

## 香里ヶ丘図書館建替えと香里ヶ丘中央公園整備に関するアンケート等の実施結果について

### 1 意見募集期間

平成 29 年 11 月 30 日（木）～平成 29 年 12 月 19 日（火）

### 2 意見募集方法

- ①ホームページへの入力による提出
- ②書面による提出（市内 23 か所に意見回収箱を設置、FAX・郵送）

### 3 意見提出者数

89 人（インターネット、回収箱への回答）

### 4 公表意見数

188 件（説明会等の意見含。内市民アンケートは 171 件）

### 1. あなたは図書館と公園をどのように利用したいとお考えですか。隣接する図書館と公園との機能連携についてご意見をご記入ください。（33 件）

ご意見の要旨（要約）	市・教育委員会の考え方
<ul style="list-style-type: none"> <li>●住宅地にある図書館が、子ども連れの家族をターゲットにして、図書館と公園を連携させて活用しようとするのは妥当である。</li> <li>●図書館と公園をブリッジやスロープでつなぐべき。</li> <li>●子どもが安全・快適に公園と図書館を行き来できるようにしてほしい。</li> <li>●図書館を出れば、目の前に緑や花があふれる公園につながるブリッジがあるのは、高齢者にとって大変良い。</li> <li>●図書館と公園はできるかぎりフラットにすべき。</li> <li>●ブリッジの本数は少なくしてもよい。</li> <li>●公園と図書館の連携は、図書館利用者が外部で読書するなど、公園は図書館の補助的な使い方が望ましい。</li> <li>●図書館の建替えと香里ヶ丘中央公園再整備は機能連携を考えずに切り離して実施すべき。</li> <li>●図書館と公園はそれぞれ役割が異なるため、ブリッジは不要である。</li> <li>●「公園や街路樹のみどりと調和のとれた図書館」というのは良いが、図書館と公園をブリッジやスロープでつなぐことでかえって台無しになるのではないか。</li> <li>●図書館と公園の一体的整備には絶対反対。</li> </ul>	<p>図書館と公園の一体的整備により機能連携を図ることで、香里ヶ丘地域の魅力を高めていく考えです。機能連携の具体的な取り組みとして、図書館北側に公園に繋がる車椅子でも通行可能な緩やかなスロープ状のブリッジ（1本）の設置や公園の広場を利用した様々な取り組みを促進する考えです。</p>

2. 公園との一体利用を考える場合、図書館をどのように整備すれば効果があるとお考えですか。図書館の施設整備等についてご意見をご記入ください。(59件)

(建物の構造等に関するご意見)

ご意見の要旨(要約)	市・教育委員会の考え方
<p>●安全の確保、建物の保護、近隣住民の生活環境への配慮のため、屋上を活用するのは反対である。</p>	<p>2階にテラスを設け多くの方に利用してもらう考えです。</p>
<p>●図書館の公園側に大きな窓を設け、西側は本のヤケを防ぐ工夫が必要である。</p> <p>●ガラスを多く使用する建物は、地震時等に危険ではないか。</p> <p>●図書館は、公園の緑や草花を楽しめるよう窓を大きくして、天井が高く明るい空間にしてほしい。</p> <p>●図書館の建物は、耐久性のある構造とし、窓から森の見える図書館にしてほしい。</p> <p>●図書館は、外部からの騒音、視線、気配等の影響を受けないようにする工夫が必要である。</p> <p>●明るい室内にしてほしい。</p>	<p>西側壁面のガラス面については縮小するなど、西日の影響による本のヤケを防ぐ工夫をするとともに、公園の緑を眺めながら閲覧できるよう設計を行います。</p> <p>また、図書館は耐久性のある建物とし、安全面を考慮した設計を行います。図書館の天井高や室内の照度など、図書館サービスの低下につながらないように対応します。</p>
<p>●市民利用区域へのソーラーパネル設置は危険であり、また高コストであるため、屋上緑化を検討すべき。</p>	<p>ソーラーパネルの設置については、安全や費用対効果の視点などを踏まえ取り組みます。</p>
<p>●図書館は独立した建物として設計をやり直すべきである。</p>	<p>魅力的な施設となるよう図書館と公園の一体的整備による機能連携を推進します。</p>
<p>●図書館地下に駐車場、1階に駐輪場、2、3階にはエレベーターで上がるようにしてほしい。</p> <p>●近隣に民間コインパーキングがあるので、それらと連携した駐車場利用を検証するべきである。</p>	<p>駐車場は障害者・妊婦等が図書館を利用しやすいように屋外に一定数を確保する予定です。また、建物は2階建てとし、エレベーターを設置する予定です。</p>
<p>●図書館本来の役割に滞在型などの新しい機能を加えて、図書館の施設・設備の構想を先に構築してほしい。</p>	<p>基本設計でお示しする予定です。</p>
<p>●図書館と集会室棟を一体的に整備してほしい。</p>	<p>図書館の2階部分に集会等も可能な多目的室を設置する予定です。</p>
<p>●地下水の冷暖房への利用も検討すべき。</p>	<p>地下水を冷暖房に活用する予定はありません。</p>
<p>●香里ヶ丘図書館は建替えせずに、改修で対応するべきである。</p>	<p>老朽化への対応とともに、香里ヶ丘地域のまちの魅力向上の観点から、建替えを進めます。</p>
<p>●現計画では、図書館の駐車場が商業施設の駐車場入口と干渉しているので、駐車場は図書館の北側に設置すべき。</p>	<p>駐車場の出入口の安全面については、交通対策の部門と対策を検討していく考えです。</p>
<p>●床は現図書館同様のカーペットにしてほしい。</p>	<p>カーペットタイプの床材を含め検討します。</p>
<p>●床吹出、床吸い込みの空調は埃の舞い上がりを防げない。</p>	<p>床吹出、床吸い込みの空調の類似施設を見学したところ、暖気や冷気を直接感じるなど、快適な空間となっていました。</p>

(新図書館の空間作りや付与する機能に関するご意見)

ご意見の要旨 (要約)	市・教育委員会の考え方
<ul style="list-style-type: none"> <li>●家族連れで気軽に利用できるように、図書館の談話コーナーを拡充し、一般図書と児童図書の一体化を進めるべき。</li> <li>●子ども、子育てスペースがある、玄関のギャラリー展示できる、談話広場、お茶やおしゃべりができる、ブラウジングスペースがあるのはとても良い。</li> <li>●談話室ではなく静かな休憩室に変更してほしい。</li> <li>●育児室と読書場所は子どもの声が聞こえないように離してほしい。</li> <li>●図書館は静かに利用する場所なので、幼児用に別室を設けるのは賛成である。</li> <li>●図書館は図書館として静かで心地よい環境整備を希望する。</li> <li>●人の流れが滞らないよう利用者の動線を工夫すべき。</li> </ul>	<p>図書館の空間作りにあたっては、公園の緑を生かすとともに、図書館に静けさを求める人、親子連れなど図書館に入館しやすい和やかさを求める人双方に満足いただけるよう工夫します。また、図書館の空間活用にあたっては、利用者の動線を意識した書架配置とします。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●民間事業者と連携し「読書カフェ」を設置すべき。</li> <li>●図書館は、都心、市駅前のブックカフェではなく、読書や調べものをするなどの図書館本来の機能があればよい。</li> </ul>	<p>図書館にカフェ等の飲食物を提供する機能を持たせる予定はありません。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●図書館内を分類ごとにパーテーション化すべき。</li> </ul>	<p>館内は、安全性確保のため見通しを良くする必要がある等から、パーテーション化は考えておりません。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●滞在型図書館として、自習コーナーを無くし、充分な一般書架用の座席数を設けるべき。</li> </ul>	<p>従来図書館に自習コーナーを求める声は多く、滞在型図書館の機能の一つとして、自習コーナーを設置する予定です。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●図書館内に大中小の集会室を設けてほしい。</li> </ul>	<p>図書館2階に、用途に応じて部屋を区切ることができる可動式のパーテーションを備えた多目的室を設置する予定です。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●窓に沿って一人ずつ座る読書・自習スペースを設けるべき。</li> <li>●滞在型の図書館にしてはブラウジングスペースが狭いのではないか。</li> <li>●図書館は、公園に面した側の窓をガラスにし、窓に沿って、机を配置するとともに、北側の道の終結部と健康広場の北側部分にも閲覧席を設けるべき。</li> <li>●公園の緑が見えるガラス張りの読書スペースがほしい。</li> </ul>	<p>閲覧席は現在以上に確保する予定です。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●書架はデザインを加えずシンプルなものにすべき。</li> </ul>	<p>書架のデザインにも配慮します。</p>

ご意見の要旨（要約）	市・教育委員会の考え方
●気分が悪くなった利用者の休息場所を確保すべき。	気分が悪くなった利用者に対しては、救急の手配をするなど、状況に応じて適切な対応を行います。
●図書館に公園の景色が楽しめる見晴らしのよい休憩スペースを設置してほしい。	図書館には、談話スペースやテラス等の設置を予定しています。
●現図書館の壁面の「枚方市の地図」を新図書館でも設置してほしい。	「枚方市の地図」は、新図書館においても何らかの形で設置したいと考えております。
●火薬工場の跡地にできた香里団地の中の図書館であることを踏まえ、図書館が「平和のシンボル」であることを後世に伝える展示場所を確保してほしい。	新図書館のコンセプトについては、香里ヶ丘図書館建替え基本計画でお示ししたとおりです。香里地区の歴史を伝える資料については、枚方地域コレクションの一部として、積極的に収集・提供したいと考えております。
●香里ヶ丘の歴史コーナーを、新図書館の目玉にして、火薬工場の石柱をモニュメントにして設置してほしい。	香里地区の歴史を伝える資料については、枚方地域コレクションの一部として、積極的に収集・提供したいと考えておりますが、博物館ではないため、火薬工場の石柱をモニュメントにして設置する予定はございません。

（図書館の設備・備品に関するご意見）

ご意見の要旨（要約）	市・教育委員会の考え方
●図書館は図書館本来の機能を充実させ、流行に左右されない多様な書籍や資料を所蔵すべき。 ●各世代に応じた書籍や漫画を多くそろえてほしい。 ●読書習慣を身に付けるため、大型紙芝居や布絵本などを置き、小さい頃から本に親しめるようにしてほしい。	図書館では、幅広いジャンルの蔵書の充実に努めます。特に子ども読書推進に係る資料については、充実したいと考えております。
●図書館に、セルフ貸出機、セルフ返却機を設置してほしい。	図書館にセルフ貸出機を設置する予定です。
●「旅コーナー」「健康コーナー」「趣味コーナー」など、図書の特集コーナーを作ってほしい。	図書の特集コーナーについては、市民のニーズを踏まえ、時機に応じて多様な特集を組みたいと考えております。
●世界各国のニュースが視聴できるモニターを設置してほしい。	世界のニュースを検索できる情報通信端末の設置を検討しています。

(その他のご意見)

ご意見の要旨 (要約)	市・教育委員会の考え方
●図書館が税金で運営されていることを踏まえ、利用効果の少ないものは、十分に精査してほしい。	図書館の整備にあたっては、費用対効果の視点を踏まえた設計となるよう努力いたします。
●ワークショップの必要性がない。十分な計画策定を しており、後は微調整と説明があればよい。	2月に市民説明会の開催を予定しており、伺ったご意見を参考にして、本事業に取り組んでいきます。
●市民の意見を聴く機会を十分に設けて図書館の内容を充実させることで、利用率や若者世代の読書率は向上するのではないか。	また、ご意見等がありましたら担当部署へご連絡をお願いします。

3. 両施設の機能連携を進めるにあたり、公園をどのように整備すれば効果があるとお考えですか。公園の施設整備等についてご回答、ご記入ください。

3-(1) 公園にある現存樹林（みどり）をどのように整備すべきとお考えですか。次のうちからお選びください。

No.	選択肢	回答数	市・教育委員会の考え方
①	樹林を伐採し見通しを良くして明るさと安全性を確保する。	14	「できるだけ現状維持を確保」や「樹木を伐採し見通しを良くして明るさと安全性を確保する」といった意見が多いことから、現存樹林については、安全・安心な維持管理を図るため、必要最小限の伐採や剪定を行い、できるだけ樹木を残すように整備します。
②	①に加え樹林を保全する区域と活用する区域に分けて整備する(活用は図書館周辺のみ)	6	
③	①に加え樹林を保全する区域と活用する区域に分けて整備する(活用は図書館周辺・ほか)	7	
④	できるだけ現状を確保(外来種や倒れる恐れのある木などは伐採する)	41	
⑤	その他	5	

3-(2) 公園にどのような施設を整備すべきであるとお考えですか。次のうちから3つお選びください。

No.	選択肢	回答数	市・教育委員会の考え方
①	遊具	4	回答内容を基に、財政状況などを踏まえ検討します。
②	ベンチ	46	
③	水のみ手洗い	28	
④	トイレ	33	
⑤	樹林内での散策路	17	
⑥	園路	7	
⑦	芝生広場	13	
⑧	展望台	3	
⑨	四季の花壇	19	
⑩	運動場の照明	2	
⑪	公園照明	20	
⑫	時計台	10	
⑬	駐車場	2	
⑭	⑭その他	7	

3- (3) その他、公園の施設整備等についてご意見を記入ください。(40件)

ご意見の要旨(要約)	市・教育委員会の考え方
<ul style="list-style-type: none"> <li>●図書館と公園の連携は不要。バリアフリーの充実を望む。</li> <li>●若い人や、高齢者、本が好きな人など様々な意見があるため、シンプルに公園と図書館を一体にするべき。</li> </ul>	<p>魅力的な施設となるよう図書館と公園の一体的整備による機能連携を推進します</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●現在の公園は枯れ木や倒木があり危険である。</li> <li>●自然を保全することは重要だが安全に利用できる社会環境の構築が第一である。</li> <li>●樹木を現状維持することは自然保全とはいえない。</li> <li>●樹林は修景と環境の観点から必要であるがアラカシでなくてもよい。</li> <li>●アラカシは香里のシンボルと決めたわけではない。青々した高木という感じで選定すれば良い。</li> <li>●今の自然を守って欲しい。特にアラカシの森の保全を求める。</li> <li>●緑を守りもっとふやし本当の自然公園にしたいです。</li> <li>●公園はできるだけ林を残して、保全してほしい。</li> <li>●動物の生息を示す案内板等を設置し自然ミュージアムのようにしてほしい。自然とのふれあいが思考能力や感性を養うとも聞きます。今ある自然を大いに活用してほしいです。そのためにも放置されている森の整備や森の復活を期待しています。ただ単に物理的につなぐ(ブリッジ)だけでは意味がないのではと思います。皆さんに喜ばれる建替えと森の整備を。</li> <li>●公園整備当初から緑は成長し、良い自然環境をつくっている。</li> <li>●人工的な工作物を整備するのではなく現状の樹林の多い状態を確保して、公園ではなく香里団地の貴重な森として中央公園を整備して欲しい。</li> <li>●香里ヶ丘中央公園には一年を通じて生息・繁殖している野鳥のほか、渡り鳥もやってきます。これらの野鳥と静かにふれあえる公園としての価値を認識し保全していただくよう願います。</li> <li>●防犯をしっかりと踏まえたうえで死角がなく緑豊かであり、既存のものを活かした整備をして欲しい。</li> <li>●樹木の保全に努め剪定し下草の生える様にする。</li> <li>●桜や緑を保存して頂きたいです。</li> <li>●図書館裏の法面があぶない。間伐すべき。</li> </ul>	<p>樹林地・図書館に面した法面の樹木については、安全・安心な公園整備を行うために必要な伐採や剪定を行います。</p>

ご意見の要旨（要約）	市・教育委員会の考え方
<ul style="list-style-type: none"> <li>●障害者、子ども連れの利用しやすい施設を整備してほしい。</li> <li>●小さい子から大きな子までが遊べる遊具がほしい。親が見守れるスペースがほしい。</li> <li>●遊具の整備に関しては事故が懸念される。防犯上から照明灯は必要。展望台は不要。近隣住民のプライバシーに配慮を。</li> <li>●健康遊具を設置してほしい。誰もが運動する機会を得られる工夫が欲しい。</li> <li>●広々とした公園がよいので遊具は不要。</li> </ul>	<p>遊具については、地域の意見や財政状況などを勘案し検討します。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●子どもがボール遊びできる場所を確保してほしい。今の小広場をイベント広場とすると、のびのび走り回ってボール遊びができるスペースが減ってしまう。大グラウンドの無料開放も必要ではないか。</li> <li>●中央公園の有料グラウンドは現在囲われているが 30年ぐらいまでは子ども達が自由に遊べる場であった。野球少年・ゲートボール・サッカーなどの流行により危険になったので囲われたことは仕方がない。ならば他の場所は今まで通り自由に使える場として欲しい。</li> </ul>	<p>子どもたちがボール遊びできる広場については、地域の同意や考え方についての整理を行ったうえでの要望が必要です。大グラウンド（多目的運動広場）の開放については、月曜日に行っております。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●アスレチック遊具等を設置して、事故など発生した場合、責任はどこにいくのでしょうか？</li> </ul>	<p>遊具による事故については、発生状況にもよりますので責任の所在は一概には言えません。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●芝生広場の整備は魅力的である。</li> <li>●東屋を整備してほしい。</li> <li>●ステージを作る必要なし。</li> </ul>	<p>貴重なご意見として、整備の参考としていきます。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●深夜にたむろする若者の声や夏の打ち上げ花火がうるさい。施設整備のために自然林を減らすことはやめてほしい。森や生き物を害さないようにしていただきたい。</li> <li>●深夜、スポーツ施設利用者の行動が迷惑である。</li> </ul>	<p>騒音など公園の日常的な管理については、その都度対応させていただきます。樹木については、安全・安心な公園整備を行うために必要な伐採や剪定を行います。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●ただただ静かな環境を希望します。</li> </ul>	<p>貴重な意見として参考としていきます。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●小広場北側の園路に倉庫大小 2 庫を設置している。現在はグラウンドゴルフの道具入れとしている。</li> </ul>	<p>現地調査の上、適正に対応いたします。</p>

ご意見の要旨（要約）	市・教育委員会の考え方
<ul style="list-style-type: none"> <li>●バスケットゴールは残してほしいしもっと整備してほしい。</li> <li>●バスケットゴールはとても人気のあるスポットなのでなくさないで下さい。</li> <li>●バスケットボールゴールの撤去を希望する。周辺から目の届かない遊具は設置すべきでない。夜間、中学生らがたまる他、転落事故の発生が考えられる。</li> </ul>	<p>遊具については、周辺状況を勘案し設置していきます。バスケットゴールの撤去は、地域全体の意見があれば検討いたします。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●緊急時の避難場所の確保のためあまりいろんな施設・遊具を設置しないでほしい。</li> </ul>	<p>貴重なご意見として、整備の参考としていきます。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●現状の公園を整備すれば充分。</li> <li>●旧バラ園の跡には女優、八千草薫さんもお勧めのピオトープをつくって近隣の小学校幼稚園の子どもたちの自然観察の場にしてほしい。</li> <li>●旧バラ園を整備し、縮小して真ん中に樹木又は花を植え周囲にベンチを置いてはどうか。</li> <li>●散策路は現在のルートのまま安全な路面、階段に改修する。</li> <li>●市内で伐採した後の木をチップにして公園内に撒けば寝たきり防止のため足腰にもやさしい散歩道になります。</li> <li>●旧バラ園からグラウンドに通じる階段はなだらかなスロープにする。</li> <li>●水のみ場は現在グラウンドの東に1箇所あるだけなので西側にも設置する。</li> </ul>	<p>旧バラ園については、図書館との機能連携を図るため、整備を行います。散策路については、安全・安心の観点で整備を考えます。旧バラ園からグラウンドに通じる階段や水のみ場の設置については、財政状況を踏まえ検討していきます。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●あまり用途を限定的にしない方が良いのではないかと。しかし整備は必要。</li> <li>●ヨーロッパ(特にドイツ)の公園のように自然のままの公園で自然の姿を楽しめる公園にすべき。そういう文化を発信できる先駆となってほしい。</li> </ul>	<p>貴重なご意見として、整備の参考としていきます。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●山を削ってまでの駐車場の拡大はしないで下さい。自然破壊です。</li> </ul>	<p>駐車場の拡張は、山を削らずに整備を検討します。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●児童公園でボール遊びをしていると外にボールが出て行くことがあるのでフェンスをつけてほしい。</li> <li>●児童公園の“ガケ”はボール当てに使っているのでなくさないでほしい。</li> </ul>	<p>児童公園のフェンスの設置については、地域全体の意見を参考に検討したいと思います。</p>

ご意見の要旨（要約）	市・教育委員会の考え方
<ul style="list-style-type: none"> <li>●公園周辺の道路が夜は大変暗いので照明が増えて欲しいです。</li> <li>●夜でも安心してとおれるように照明は絶対つけてほしいです。</li> <li>●公園には監視性、領域性、抵抗性がないのでその3点を整備して欲しい。</li> </ul>	<p>道路の照明については、防犯灯や街路灯などの設置を地域要望していただき対応願います。公園内の照明については、状況を勘案し考えていきます。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●民間(利用料を市に払い)開催でのイベントも適時開催もよい。市民団体と市民利用は優先ですが。</li> </ul>	<p>イベントなどについても、地域の賑わいにつながるよう検討していきます。</p>

#### 4. その他ご意見をご記入ください。(56件)

##### (新図書館の建設に関するご意見)

ご意見の要旨（要約）	市・教育委員会の考え方
<ul style="list-style-type: none"> <li>●工期をもっと短くしてほしい。</li> </ul>	<p>現在のスケジュールでも非常にタイトなものとなっており、これ以上の短縮は難しいと考えています。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●解体工事のときは、アスベスト処理や通常気づきにくい危険事項についても充分配慮してほしい。</li> </ul>	<p>既設建物の解体にあたっては、安全に十分に配慮して実施します。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●広い駐車場を整備してもらえれば、図書館に行くついでに子どもと公園も利用できる。</li> </ul>	<p>駐車場は、基本的に障害者や妊婦など、配慮が必要な方のために整備する予定です。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●図書館は実質的、機能的、便利を中心にすえた計画で再建してもらいたい。</li> <li>●図書館は、市民の声によく耳を傾けて、もの珍しさを重視するのではなく、本当に使い勝手のよい、もっと居たい、もう一度来たいと思われる施設にしてほしい。</li> </ul>	<p>香里ヶ丘図書館建替基本計画に基づき、市民からいただいたご意見も踏まえ、整備を進めていきます。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●図書館の外観は、近代的なものではなく、もっと自然で優しい外観にしてほしい。</li> </ul>	<p>基本設計でお示しする予定です。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●図書館は静かに本が読める場所であることが必須条件。</li> <li>●図書館は本来の目的どおり静かな空間であってほしい。子育てスペース、談話広場などは不要である。</li> </ul>	<p>図書館の空間作りにあたっては、公園の緑を生かすとともに、図書館に静けさを求める方、親子連れなど図書館に入館しやすい和やかさを求める方双方にご満足いただけるよう工夫します。</p>

(図書館サービスに関するご意見)

ご意見の要旨 (要約)	市・教育委員会の考え方
<p>●建替え休館中に、南部生涯学習市民センターにて新聞雑誌が現行どおり閲覧できるようにしてほしい。</p>	<p>南部生涯学習市民センターにおいて、予約図書を受渡しを中心とするサービスを実施いたします。</p>
<p>●市民の学ぶ権利に配慮して、建替えの間、予約図書の受渡しだけでなく、蔵書のある仮設の図書館をつくってほしい。</p>	<p>設置場所や予算の確保が難しいため、蔵書のある仮設の図書館の設置の予定はございません。ご不便をおかけしますが、現図書館の解体後、新図書館開館までは、南部生涯学習市民センターにおける予約図書の受渡しを中心とするサービスや、自動車文庫、近隣の図書館分館・分室のご利用をお願いします。</p>
<p>●図書館の利用者を増やすために、もっと蔵書を充実させてほしい。</p>	<p>蔵書については、閲覧室に6万冊の配架が可能なスペースを確保し、蔵書の充実に向けて努力します。</p>
<p>●香里ヶ丘図書館は、専門職である図書館司書を配置し枚方市直営で運営すべきで、指定管理者制度を導入すべきではない。</p> <p>●直営と指定管理者による図書館分館運営を比較検討するために、香里ヶ丘図書館は直営で運営すべき</p>	<p>香里ヶ丘図書館は、中央図書館と分館の役割分担、サービス向上、効果的・効率的な図書館運営の観点から、必要な図書館司書有資格者を配置する指定管理者による運営を予定しています。</p>

(公園整備に関するご意見)

ご意見の要旨 (要約)	市・教育委員会の考え方
<p>●公園の運動スペースはあまり大きくしないで柵を設置し、小さな子どもたちが安心して遊べるスペースを確保してほしい。</p>	<p>運動スペースを整備する予定はありません。</p>
<p>●グラウンドのフェンスを高くしてほしい。</p> <p>●グラウンド開放の日をもう少し増やしてほしい。</p>	<p>グラウンドのフェンスについては、利用者などからの意見を踏まえ検討していきます。グラウンドの開放日の増加については、今のところ予定していません。</p>
<p>●公園の多くの人が集うスペースは、見通しの良い区域とし、自然ゾーン（区域）と分けする方がよい。</p>	<p>利活用に応じた整備を検討します。</p>
<p>●バラ園跡は芝生にせず、今のまま残してほしい。</p> <p>●芝生の管理は難しいので、芝生を植えるのには賛同できない。</p>	<p>バラ園については、図書館との機能連携が図れるみどりの広場として改修を予定しており、適正な維持管理が図れるよう検討します。</p>

ご意見の要旨（要約）	市・教育委員会の考え方
<ul style="list-style-type: none"> <li>●香里団地には緑が十分に存在しており、今回の工事によって撤去される樹木などによる地域の環境に対する影響は小さいと考える。</li> <li>●図書館整備にあたっては、これから図書館を利用する子どもたちへの影響などを考え、図書館改築によるメリットを活かすことの方が、工事により樹木などが伐採されることによる環境への影響よりも格段に重要なので、大局的な見地から計画を推進してほしい。</li> <li>●図書館の建て替えに伴い、多少は自然が犠牲になるのはやむをえないが、公園の整備は希望しない。</li> <li>●公園の木は不必要に切らないで、自然のまま残し、緑をもっと増やしてほしい。</li> <li>●中央公園の自然破壊は後世への負の遺産となる。</li> <li>●公園は、危険な箇所もあり、整備が必要なのも事実だが、できれば造成された公園ではなく、自然豊かなままにしてほしい。</li> </ul>	<p>公園の樹木の伐採については、市民のご意見も参考にしながら、公園利用者の安全・安心の確保及び公園機能の充実、外来木の駆除等の観点を踏まえ実施します。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●公園の整備について、周辺住民のプライバシーが侵されないように配慮してほしい。</li> </ul>	<p>近隣の生活環境に配慮した公園整備に努めます。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●グラウンドゴルフの用具保管場所の確保をお願いしたい。</li> </ul>	<p>私的な用具保管物の設置は認められません。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●野外ステージの設置は近隣住民にとって迷惑である。</li> </ul>	<p>野外ステージは設置しません。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●公園整備の一環として、近隣マンション前の斜面の補強工事もしてほしい。</li> </ul>	<p>公園北側の樹林地にある法面については、日常の維持管理を行う中で対応します。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●屋外トイレは新図書館に集約し、夜中にマンション前の小広場に若者が長時間たむろしないようにしてほしい。</li> </ul>	<p>日常の要望などについては随時お聞きし対応します。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>●公園施設利用料金の可否を明確にしてほしい。</li> <li>●整備が有料化につながらないようにしてほしい。</li> </ul>	<p>公園施設の有料化については、駐車場を除き今のところ予定していません。</p>

（市民からの意見聴取に関するご意見）

ご意見の要旨（要約）	市・教育委員会の考え方
<ul style="list-style-type: none"> <li>●市民の声を真摯に受けとめてほしい。</li> <li>●市民、地域住民の声を可能な限り聞いて計画に活かして欲しい。</li> </ul>	<p>伺ったご意見を参考にして、本事業に取り組んでいきます。</p>

ご意見の要旨（要約）	市・教育委員会の考え方
●3月の市民説明会后、市民アンケートを行い、意見を反映した上で、公園設計に移行してほしい。	幅広いご意見はこれまでの市民アンケートでうかがいました。市民アンケートを実施する予定はありませんが、ご意見等がありましたら担当部署へご連絡をお願いします。
●市が進めている設計に納得し、楽しみにしている人たちは説明会に参加していない。「反対」の声に引っ張られて工期が延びるようなことにならないように行政主導で計画を進めてほしい。	香里ヶ丘図書館建替え基本計画に基づき、市民からいただいたご意見も踏まえ、図書館と公園の一体的整備による香里ヶ丘地域の活性化を推進していきます。
●間接民主制度のもとに市議会の承認を得るだけでなく、それを補完するための住民の直接関与や対話、熟議が必要。	2月に市民説明会の開催を予定しており、伺ったご意見を参考にして、本事業に取り組みます。また、ご意見等がありましたら担当部署へご連絡をお願いします。
●行政だけでプランを策定するのではなく、住民、行政、設計業者が十分に意見交換できるワークショップや情報公開などを通じて、納得のいく計画を創り上げるべき。	ワークショップ開催の予定はありません。情報公開請求があれば、存在するお求めの情報は開示します。

（その他のご意見）

ご意見の要旨（要約）	市・教育委員会の考え方
●維持管理のために住民主体の管理体制（アダプト）作りが必要である。	公園の維持管理において、地域との協働が図れるか検討します。
●費用対効果をもっと意識してほしい。	費用対効果を踏まえた、図書館の整備、運営に努めます。
●中央図書館長は建替え中止を發議してほしい。	老朽化等の対応とともに、香里ヶ丘地域のまちの魅力向上の観点から、建替えを進めます。
●現地説明会をしてほしい。	現地説明会の予定はありません。
●説明会では、イメージ図はあくまで「イメージ図である」ことをもっと丁寧に説明すべきだったのではないか。	イメージ図の説明が足りなかったことについてはお詫びします。

（注）本アンケートのご意見の要旨は、各設問の質問内容に沿ったご意見を取り上げており、質問内容にそぐわないご意見は記載しておりません。また、4のその他のご意見欄に記載のあった内容のうち、すでに1、2、3の設問におけるご意見に同内容のご意見がある場合は、記載しておりません。