

令和6年度
資材調査単価

【一般土木編】

令和6年4月
枚方市

はじめに

1. 本表は、枚方市が発注する土木工事の設計積算に必要な建設資材等のうち、一般に使用されている物価資料（〔「WEB建設物価」・「土木コスト情報」・「積算資料電子版」・「土木施工単価」〕及び大阪府都市整備部がホームページで公開している「土木工事等に関する積算基準・設計単価（都市整備部）」で公開していない資材について、各部署で見積りを収集し、枚方市共通単価として定めたものである。
2. 本単価は、消費税を含まない単価である。
3. 年度途中で物価資料に掲載された場合には、物価資料を優先に採用するものである。
4. 建設工事積算基準（大阪府都市整備部）記載の材料単価の取扱いに準拠するものである。

| 名称 規格 | 単位 | 単価 (円) | 備考 |
|--|----|-----------|----|
| 再生砂 RC-5・10 2t車、昼、工場渡し | m3 | 2,000 | |
| 再生砂 RC-5・10 4t車、昼、工場渡し | m3 | 2,000 | |
| 再生砂 RC-5・10 4t車、昼、現場（枚方市内）渡し | m3 | 4,666 | |
| 再生碎石 RC-30・40 2t車、昼、工場渡し | m3 | 250 | |
| 再生碎石 RC-30・40 4t車、昼、工場渡し | m3 | 250 | |
| 再生碎石 RC-30・40 4t車、昼、現場（枚方市内）渡し | m3 | 2,336 | |
| 再生粒度調整碎石 RM-30・40 2t車、昼、工場渡し | m3 | 300 | |
| 再生粒度調整碎石 RM-30・40 4t車、昼、工場渡し | m3 | 300 | |
| 再生粒度調整碎石 RM-30・40 4t車、昼、現場（枚方市内）渡し | m3 | 2,336 | |
| NKスリット側溝Ⅱ型 縦断用 標準型 NKSⅡ 300×300 L=1995 510kg | 本 | 28,000 | |
| NKスリット側溝Ⅱ型 縦断用 調整型 NKSⅡ 300×300 L=995 255kg | 本 | 19,600 | |
| NKスリット側溝Ⅱ型 縦断用 スリムタイプ 標準型 NKSⅡ90 300×300 L=1995 530kg | 本 | 29,000 | |
| NKスリット側溝Ⅱ型 縦断用 スリムタイプ 調整型 NKSⅡ90 300×300 L=995 265kg | 本 | 20,300 | |

| 名称 規格 | 単位 | 単価 (円) | 備考 |
|--|----|-----------|----|
| NKスリット側溝Ⅱ型 縦断用 スリムタイプ 管理孔型 NKSⅡ90-G 300×300 L=1995 250kg | 本 | 43,800 | |
| NKスリット側溝Ⅱ型 横断用 NKSⅡ-C 300×300 L=1995 505kg | 本 | 27,800 | |
| NKスリット側溝Ⅱ型 管理柵本体 NKSⅡ-M500 300×300/800 L=995 475kg | 個 | 27,100 | |
| NKスリット側溝Ⅱ型 管理柵本体 NKSⅡ-M200 300×300/500 L=995 295kg | 個 | 18,600 | |
| NKスリット側溝Ⅱ型 管理柵蓋板 NKSⅡ-G-J B=300 L=995 76kg グレーチング付 自転車通行対応型 普通目 ボルト固定 | 個 | 63,300 | |
| NKスリット側溝Ⅱ型 管理柵蓋板 NKSⅡ-G B=300 L=995 85kg グレーチング付 普通目 ボルト固定 | 個 | 25,500 | |
| 視覚障がい者誘導用ブロック 視覚障がい誘導 H80ノンショット イエローF-1線状 非透水 16.2kg 300×300 | 枚 | 761 | |
| 表土 (はぎ土) 2 t 処分 受入地【大峰リサイクルセンター】枚方市大峰東町11-3 | m3 | 10,910 | |
| 表土 (はぎ土) 4 t 処分 受入地【大峰リサイクルセンター】枚方市大峰東町11-3 | m3 | 7,050 | |
| 表土 (はぎ土) 10 t 処分 受入地【大峰リサイクルセンター】枚方市大峰東町11-3 | m3 | 5,640 | |
| 自然石処分費 枚方市大字尊延寺 60cm以内 4t ^弱 ^弱 土砂混入無 | m3 | 7,895 | |
| 自然石処分費 枚方市大字尊延寺 60cm以内 2t ^弱 ^弱 土砂混入無 | m3 | 10,811 | |
| 自然石処分費 枚方市大字尊延寺 60cm以内 4t ^弱 ^弱 土砂混入有 | m3 | 9,399 | |

| 名称 規格 | 単位 | 単価 (円) | 備考 |
|--|----|-----------|----|
| 自然石処分費 枚方市大字尊延寺 60cm以内 2t ^レ ノ ^レ 土砂混入有 | m3 | 12,163 | |
| 自然石処分費 枚方市大字尊延寺 60cm以上 4t ^レ ノ ^レ | m3 | 12,407 | |
| 自然石処分費 枚方市大字尊延寺 60cm以上 2t ^レ ノ ^レ | m3 | 16,217 | |
| 自然石処分費割増 60cm以上の場合のワイヤー設置搬入費 | 台 | 5,000 | |
| 自然石処分費 枚方市中宮大池3丁目 60cm以内 | m3 | 25,000 | |
| 廃 ^レ ラ ^レ ック処分費 枚方市春日野2丁目 | m3 | 12,000 | |
| 廃 ^レ ラ ^レ ック処分費 枚方市春日西町2丁目 | m3 | 10,000 | |
| 廃 ^レ ラ ^レ ック処分費 枚方市中宮大池3丁目 | m3 | 12,000 | |
| 木くず処分費 枚方市春日野2丁目 | m3 | 12,000 | |
| 木くず処分費 枚方市春日西町2丁目 | m3 | 10,000 | |
| 木くず処分費 枚方市中宮大池3丁目 | m3 | 12,000 | |
| 金属くず処分費 枚方市春日野2丁目 | m3 | 12,000 | |
| 金属くず処分費 枚方市春日西町2丁目 | m3 | 10,000 | |

| 名称 規格 | 単位 | 単価 (円) | 備考 |
|---|----|-----------|----|
| 金属くず処分費 枚方市中宮大池3丁目 | m3 | 10,000 | |
| いカ 処分費 枚方市中宮大池3丁目 | m3 | 25,000 | |
| 陶磁器処分費 枚方市春日野2丁目 | m3 | 20,000 | |
| 陶磁器処分費 枚方市春日西町2丁目 | m3 | 60,000 | |
| 陶磁器処分費 枚方市中宮大池3丁目 | m3 | 25,000 | |
| 混合廃棄物処分費 枚方市春日野2丁目 廃 ^o プラスチック類・紙くず・木屑・繊維くず・ゴムくず・金属くず・ カ ^o くずに限る | m3 | 20,000 | |
| 混合廃棄物処分費 枚方市春日西町2丁目 廃 ^o プラスチック類・紙くず・木屑・繊維くず・ゴムくず・金属くず に限る | m3 | 12,000 | |
| 混合廃棄物処分費 枚方市春日西町2丁目 廃 ^o プラスチック類・紙くず・木屑・繊維くず・ゴムくず・金属く ず・カ ^o 入、陶磁器くずに限る | m3 | 15,000 | |
| 混合廃棄物処分費 枚方市中宮大池3丁目 事前協議必要 | m3 | 30,000 | |
| 樹木(枝葉)処分費 交野市青山2丁目 | m3 | 2,500 | |
| 樹木(枝葉)処分費 大東市大字龍間 乾燥状態 | m3 | 5,000 | |
| 樹木(枝葉)処分費 京田辺市甘南備台2丁目 L=4m以下 | m3 | 2,000 | |
| 樹木(枝葉)処分費 交野市青山2丁目 | t | 10,000 | |

| 名称 规格 | 单位 | 单 价 (円) | 備考 |
|--|----|------------|----|
| 樹木(枝葉)処分費 大東市大字龍間 乾燥状態 | t | 15,000 | |
| 樹木(枝葉)処分費 京田辺市甘南備台2丁目 L=4m以下 | t | 15,000 | |
| 樹木(幹)処分費 交野市青山2丁目 φ20cm以上 | m3 | 2,000 | |
| 樹木(幹)処分費 大東市大字龍間 乾燥状態 | m3 | 5,000 | |
| 樹木(幹)処分費 京田辺市甘南備台2丁目 φ20cm以上 L=2~4m | m3 | 2,000 | |
| 樹木(幹)処分費 交野市青山2丁目 φ20cm以上 | t | 6,000 | |
| 樹木(幹)処分費 大東市大字龍間 乾燥状態 | t | 13,000 | |
| 樹木(幹)処分費 京田辺市甘南備台2丁目 φ20cm以上 L=2~4m | t | 6,000 | |
| 樹木(根)処分費 交野市青山2丁目 | m3 | 5,000 | |
| 樹木(根)処分費 大東市大字龍間 乾燥状態 土砂除去済 | m3 | 7,000 | |
| 樹木(根)処分費 京田辺市甘南備台2丁目 土砂除去済 | m3 | 5,000 | |
| 樹木(根)処分費 交野市青山2丁目 | t | 16,000 | |
| 樹木(根)処分費 大東市大字龍間 乾燥状態 土砂除去済 | t | 18,000 | |

| 名 称 規 格 | 単 位 | 単 価 (円) | 備 考 |
|---|-----|------------|-----|
| 樹木(根)処分費 京田辺市甘南備台2丁目 土砂除去済 | t | 18,000 | |
| 草処分費 交野市青山2丁目 | m3 | 4,000 | |
| 草(河川)処分費 交野市青山2丁目 川床などの草 | m3 | 8,000 | |
| 草処分費 大東市大字龍間 乾燥状態刈草に限る | m3 | 6,000 | |
| 草処分費 京田辺市甘南備台2丁目 刈草に限る 根付不可 | m3 | 4,000 | |
| 草処分費 交野市青山2丁目 | t | 16,000 | |
| 草処分費 大東市大字龍間 乾燥状態 刈草に限る | t | 19,000 | |
| 草処分費 京田辺市甘南備台2丁目 刈草に限る 根付不可 | t | 26,000 | |
| 竹(幹・枝葉)処分費 交野市青山2丁目 | m3 | 5,000 | |
| 竹(幹・枝葉)処分費 大東市大字龍間 乾燥状態 | m3 | 5,000 | |
| 竹(幹・枝葉)処分費 京田辺市甘南備台2丁目 L=4m以下 事前協議必要 | m3 | 4,000 | |
| 竹(幹・枝葉)処分費 交野市青山2丁目 | t | 30,000 | |
| 竹(幹・枝葉)処分費 大東市大字龍間 乾燥状態 | t | 23,000 | |

| 名称 规格 | 单位 | 单 価 (円) | 備考 |
|---|----|------------|----|
| 竹(幹・枝葉)処分費 京田辺市甘南備台2丁目 L=4m以下 事前協議必要 | t | 26,000 | |
| 竹(根)処分費 交野市青山2丁目 | m3 | 8,000 | |
| 竹(根)処分費 大東市大字龍間 乾燥状態 土砂除去済 | m3 | 20,000 | |
| 竹(根)処分費 京田辺市甘南備台2丁目 土砂除去済 事前協議必要 | m3 | 8,000 | |
| 竹(根)処分費 交野市青山2丁目 | t | 30,000 | |
| 竹(根)処分費 大東市大字龍間 乾燥状態 土砂除去済 | t | 33,000 | |
| 竹(根)処分費 京田辺市甘南備台2丁目 土砂除去済 事前協議必要 | t | 40,000 | |
| 枝葉処分費 枚方市中宮大池4丁目 | m3 | 2,000 | |
| 幹処分費 枚方市中宮大池4丁目 | m3 | 2,000 | |
| 根処分費 枚方市中宮大池4丁目 | m3 | 5,000 | |
| 草処分費 枚方市中宮大池4丁目 | m3 | 4,000 | |
| 竹処分費 枚方市中宮大池4丁目 | m3 | 4,000 | |
| 竹根処分費 枚方市中宮大池4丁目 | m3 | 8,000 | |

| 名称 規格 | 単位 | 単価 (円) | 備考 |
|--|----|-----------|----|
| 枝葉処分費 枚方市中宮大池4丁目 | t | 6,000 | |
| 幹処分費 枚方市中宮大池4丁目 | t | 5,000 | |
| 根処分費 枚方市中宮大池4丁目 | t | 12,800 | |
| 草処分費 枚方市中宮大池4丁目 | t | 12,600 | |
| 竹処分費 枚方市中宮大池4丁目 | t | 18,200 | |
| 竹根処分費 枚方市中宮大池4丁目 | t | 13,000 | |
| 腐食防止シート設置 300×450mm t=1.5mm 紫外線硬化型シート | 枚 | 11,800 | |
| 区画線工 夜間無 溶融式手動 実線・45cm 塗布厚1.5mm 赤系色 | m | 1,560 | |
| 区画線工 夜間 溶融式手動 実線・45cm 塗布厚1.5mm 赤系色 | m | 1,750 | |
| 区画線工 夜間無 溶融式手動 実線・15cm 塗布厚1.5mm 緑系色 | m | 600 | |
| 区画線工 夜間 溶融式手動 実線・15cm 塗布厚1.5mm 緑系色 | m | 700 | |
| 区画線工(リップ付) 夜間無 溶融式手動 実線・15cm 塗布厚1.5mm リップ厚3.0mm 白 | m | 650 | |
| 区画線工(リップ付) 夜間 溶融式手動 実線・15cm 塗布厚1.5mm リップ厚3.0mm 白 | m | 750 | |

| <p style="text-align: center;">名 称</p> <p style="text-align: center;">規 格</p> | <p style="text-align: center;">単 位</p> | <p style="text-align: center;">単 価 (円)</p> | <p style="text-align: center;">備 考</p> |
|---|--|--|--|
| 区画線工(イメージハンブ) 夜間無 バーナー施工 3000*300mm 塗布厚1.2mm | <p style="text-align: center;">箇所</p> | <p style="text-align: center;">22,000</p> | |
| 区画線工(イメージハンブ) 夜間 バーナー施工 3000*300mm 塗布厚1.2mm | <p style="text-align: center;">箇所</p> | <p style="text-align: center;">25,500</p> | |
| 植樹柵ブロック 150×150×600 | <p style="text-align: center;">本</p> | <p style="text-align: center;">790</p> | |