

## 枚方市走谷地区における地下水汚染について(第2報)

平成 24 年 6 月 19 日に資料提供しました枚方市走谷地区における地下水汚染について、地下水汚染が判明した地点を中心とする半径 250m の範囲（以下「周辺地域」という。）で調査を行いました。井戸はなく、地下水の飲用もありませんでしたので、お知らせいたします。

汚染原因については、地下水汚染が判明した土地において操業していた研究開発事業で使用していたふっ素化合物がもれ出た可能性が考えられます。

### 1 周辺地域における調査結果

周辺地域で調査を行いました。井戸はなく、地下水の飲用もありませんでした。

### 2 今後の対応

枚方市は、地下水汚染の監視及び対策等について、汚染原因事業者に対し指導を行っています。また、同事業所において、定期的に井戸の水質調査を実施し、今後の水質調査結果から、状況の推移を監視していく予定です。

※以上の内容を枚方市環境保全部環境公害課、大阪府健康医療部環境衛生課、大阪府立公衆衛生研究所、大阪府四條畷保健所生活衛生室環境衛生課、大阪府枚方保健所衛生課で構成する汚染地区対策会議で確認しています。

<お問い合わせ>

枚方市環境保全部環境公害課

代表電話 072-841-1221 内線 1010-6014

メールアドレス kougai@city.hirakata.osaka.jp

