

## 2. ガス

### (1) ガス需要戸数

(単位:戸・%)

(各年度末現在)

年 度	総 数				家 庭 用				医 療 用				商 業 用				工 業 用				公 用			
	戸数	16年度対比	対前年度増加		戸数	総数に対する割合	対前年度増加		戸数	総数に対する割合	対前年度増加		戸数	総数に対する割合	対前年度増加		戸数	総数に対する割合	対前年度増加		戸数	総数に対する割合	対前年度増加	
			増加数	比率			増加数	比率			増加数	比率			増加数	比率			増加数	比率				
平成16年度	160,542	100.0	1,417	0.89	156,246	97.32	1,344	0.87	368	0.23	20	5.75	3,171	1.98	59	1.90	213	0.13	△ 9	△ 4.05	544	0.34	3	0.55
17	162,001	100.9	1,459	0.91	157,586	97.27	1,340	0.86	401	0.25	33	8.97	3,242	2.00	71	2.24	219	0.14	6	2.82	553	0.34	9	1.65
18	163,775	102.0	1,774	1.10	159,320	97.28	1,734	1.10	419	0.26	18	4.49	3,259	1.99	17	0.52	220	0.13	1	0.46	557	0.34	4	0.72
19	164,438	102.4	663	0.41	159,916	97.25	596	0.38	432	0.26	13	3.10	3,310	2.01	51	1.56	222	0.14	2	0.91	558	0.34	1	0.18
<b>20</b>	<b>165,660</b>	<b>103.2</b>	<b>1,222</b>	<b>0.74</b>	<b>161,086</b>	<b>97.24</b>	<b>1,170</b>	<b>0.73</b>	<b>454</b>	<b>0.27</b>	<b>22</b>	<b>5.09</b>	<b>3,346</b>	<b>2.02</b>	<b>36</b>	<b>1.09</b>	<b>216</b>	<b>0.13</b>	<b>△ 6</b>	<b>△ 2.70</b>	<b>558</b>	<b>0.34</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

資料:大阪ガス株式会社

### (2) ガス需要量

(単位:千m<sup>3</sup>・%)

(各年度中)

年 度	総 数				家 庭 用				医 療 用				商 業 用				工 業 用				公 用			
	需要量	16年度対比	対前年度増加		需要量	総数に対する割合	対前年度増加		需要量	総数に対する割合	対前年度増加		需要量	総数に対する割合	対前年度増加		需要量	総数に対する割合	対前年度増加		需要量	総数に対する割合	対前年度増加	
			増加数	比率			増加数	比率			増加数	比率			増加数	比率			増加数	比率				
平成16年度	152,965	100.0	△ 380	△ 0.25	62,343	40.76	△ 1,747	△ 2.73	5,674	3.71	694	13.94	8,478	5.54	153	1.84	48,633	31.79	253	0.52	27,836	18.20	266	0.96
17	161,189	105.4	8,223	5.38	64,276	39.88	1,932	3.10	8,361	5.19	2,687	47.36	9,875	6.13	1,397	16.48	50,353	31.24	1,720	3.54	28,324	17.57	487	1.75
18	161,737	105.7	548	0.34	63,681	39.37	△ 595	△ 0.93	10,959	6.78	2,598	31.07	10,087	6.24	212	2.15	50,316	31.11	△ 37	△ 0.07	26,694	16.50	△ 1,630	△ 5.75
19	153,987	100.7	△ 7,749	△ 4.79	63,683	41.36	2	0.00	10,940	7.10	△ 19	△ 0.18	10,437	6.78	350	3.47	51,741	33.60	1,426	2.83	17,186	11.16	△ 9,508	△ 35.62
<b>20</b>	<b>147,687</b>	<b>96.5</b>	<b>△ 6,301</b>	<b>△ 4.09</b>	<b>61,716</b>	<b>41.79</b>	<b>△ 1,967</b>	<b>△ 3.09</b>	<b>10,517</b>	<b>7.12</b>	<b>△ 423</b>	<b>△ 3.87</b>	<b>10,095</b>	<b>6.84</b>	<b>△ 342</b>	<b>△ 3.28</b>	<b>47,537</b>	<b>32.19</b>	<b>△ 4,204</b>	<b>△ 8.12</b>	<b>17,822</b>	<b>12.07</b>	<b>636</b>	<b>3.70</b>

1) 需要量は45MJ(約10,750kcal)換算。

資料:大阪ガス株式会社