

## 2. ガス

### (1) ガス需要戸数

(単位:戸・%)

(各年度末現在)

年 度	総 数				家 庭 用				医 療 用				商 業 用				工 業 用				公 用			
	戸数	15年度 対 比	対前年度増加		戸数	総数に 対する 割合	対前年度増加		戸数	総数に 対する 割合	対前年度増加		戸数	総数に 対する 割合	対前年度増加		戸数	総数に 対する 割合	対前年度増加		戸数	総数に 対する 割合	対前年度増加	
			増加数	比率			増加数	比率			増加数	比率			増加数	比率			増加数	比率			増加数	比率
平成15年度	159,125	100.0	1,788	1.14	154,902	97.35	1,667	1.09	348	0.22	21	6.42	3,112	1.96	70	2.30	222	0.14	1	0.45	541	0.34	29	5.66
16	160,542	100.9	1,417	0.89	156,246	97.32	1,344	0.87	368	0.23	20	5.75	3,171	1.98	59	1.90	213	0.13	△ 9	△ 4.05	544	0.34	3	0.55
17	162,001	101.8	1,459	0.91	157,586	97.27	1,340	0.86	401	0.25	33	8.97	3,242	2.00	71	2.24	219	0.14	6	2.82	553	0.34	9	1.65
18	163,775	102.9	1,774	1.10	159,320	97.28	1,734	1.10	419	0.26	18	4.49	3,259	1.99	17	0.52	220	0.13	1	0.46	557	0.34	4	0.72
<b>19</b>	<b>164,438</b>	<b>103.3</b>	<b>663</b>	<b>0.40</b>	<b>159,916</b>	<b>97.25</b>	<b>596</b>	<b>0.37</b>	<b>432</b>	<b>0.26</b>	<b>13</b>	<b>3.10</b>	<b>3,310</b>	<b>2.01</b>	<b>51</b>	<b>1.56</b>	<b>222</b>	<b>0.14</b>	<b>2</b>	<b>0.91</b>	<b>558</b>	<b>0.34</b>	<b>1</b>	<b>0.18</b>

資料:大阪ガス株式会社

### (2) ガス需要量

(単位:千m<sup>3</sup>・%)

(各年度中)

年 度	総 数				家 庭 用				医 療 用				商 業 用				工 業 用				公 用			
	需要量	15年度 対 比	対前年度増加		需要量	総数に 対する 割合	対前年度増加		需要量	総数に 対する 割合	対前年度増加		需要量	総数に 対する 割合	対前年度増加		需要量	総数に 対する 割合	対前年度増加		需要量	総数に 対する 割合	対前年度増加	
			増加数	比率			増加数	比率			増加数	比率			増加数	比率			増加数	比率			増加数	比率
平成15年度	153,345	100.0	2,813	1.87	64,090	41.79	155	0.24	4,980	3.25	726	17.07	8,325	5.43	265	3.29	48,380	31.55	824	1.73	27,570	17.98	842	3.15
16	152,965	99.8	△ 380	△ 0.25	62,343	40.76	△ 1,747	△ 2.73	5,674	3.71	694	13.94	8,478	5.54	153	1.84	48,633	31.79	253	0.52	27,836	18.20	266	0.96
17	161,189	105.1	8,223	5.38	64,276	39.88	1,932	3.10	8,361	5.19	2,687	47.36	9,875	6.13	1,397	16.48	50,353	31.24	1,720	3.54	28,324	17.57	487	1.75
18	161,737	105.5	548	0.34	63,681	39.37	△ 595	△ 0.93	10,959	6.78	2,598	31.07	10,087	6.24	212	2.15	50,316	31.11	△ 37	△ 0.07	26,694	16.50	△ 1,630	△ 5.75
<b>19</b>	<b>153,988</b>	<b>100.4</b>	<b>△ 7,749</b>	<b>△ 4.79</b>	<b>63,683</b>	<b>41.36</b>	<b>2</b>	<b>0.00</b>	<b>10,940</b>	<b>7.10</b>	<b>△ 19</b>	<b>△ 0.18</b>	<b>10,437</b>	<b>6.78</b>	<b>350</b>	<b>3.47</b>	<b>51,741</b>	<b>33.60</b>	<b>1,426</b>	<b>2.83</b>	<b>17,186</b>	<b>11.16</b>	<b>△ 9,507</b>	<b>△ 35.62</b>

1) 需要量は45MJ(約10,750kcal)換算。

資料:大阪ガス株式会社