

## 2. ガス

### (1) ガス需要戸数

(単位:戸・%)

(各年度未現在)

年 度	総 数				家 庭 用				医 療 用				商 業 用				工 業 用				公 用			
	戸数	14年度 対 比	対前年度増加		戸数	総数に 対する 割合	対前年度増加		戸数	総数に 対する 割合	対前年度増加		戸数	総数に 対する 割合	対前年度増加		戸数	総数に 対する 割合	対前年度増加		戸数	総数に 対する 割合	対前年度増加	
			増加数	比率			増加数	比率			増加数	比率			増加数	比率			増加数	比率			増加数	比率
平成14年度	157,337	100.0	1,545	0.99	153,235	97.39	1,509	0.99	327	0.21	17	5.48	3,042	1.93	21	0.70	221	0.14	△ 3	△ 1.34	512	0.33	1	0.20
15	159,125	101.1	1,788	1.14	154,902	97.35	1,667	1.09	348	0.22	21	6.42	3,112	1.96	70	2.30	222	0.14	1	0.45	541	0.34	29	5.66
16	160,542	102.0	1,417	0.89	156,246	97.32	1,344	0.87	368	0.23	20	5.75	3,171	1.98	59	1.90	213	0.13	△ 9	△ 4.05	544	0.34	3	0.55
17	162,001	103.0	1,459	0.91	157,586	97.27	1,340	0.86	401	0.25	33	8.97	3,242	2.00	71	2.24	219	0.14	6	2.82	553	0.34	9	1.65
<b>18</b>	<b>163,775</b>	<b>104.1</b>	<b>1,774</b>	<b>1.10</b>	<b>159,320</b>	<b>97.28</b>	<b>1,734</b>	<b>1.10</b>	<b>419</b>	<b>0.26</b>	<b>18</b>	<b>4.49</b>	<b>3,259</b>	<b>1.99</b>	<b>17</b>	<b>0.52</b>	<b>220</b>	<b>0.13</b>	<b>1</b>	<b>0.46</b>	<b>557</b>	<b>0.34</b>	<b>4</b>	<b>0.72</b>

資料:大阪ガス株式会社

### (2) ガス需要量

(単位:千m<sup>3</sup>・%)

(各年度中)

年 度	総 数				家 庭 用				医 療 用				商 業 用				工 業 用				公 用			
	需要量	14年度 対 比	対前年度増加		需要量	総数に 対する 割合	対前年度増加		需要量	総数に 対する 割合	対前年度増加		需要量	総数に 対する 割合	対前年度増加		需要量	総数に 対する 割合	対前年度増加		需要量	総数に 対する 割合	対前年度増加	
			増加数	比率			増加数	比率			増加数	比率			増加数	比率			増加数	比率			増加数	比率
平成14年度	150,532	100.0	1,844	1.24	63,935	42.47	901	1.43	4,254	2.83	424	11.07	8,060	5.35	383	4.99	47,556	31.59	680	1.45	26,728	17.76	△ 542	△ 1.99
15	153,345	101.9	2,813	1.87	64,090	41.79	155	0.24	4,980	3.25	726	17.07	8,325	5.43	265	3.29	48,380	31.55	824	1.73	27,570	17.98	842	3.15
16	152,965	101.6	△ 380	△ 0.25	62,343	40.76	△ 1,747	△ 2.73	5,674	3.71	694	13.94	8,478	5.54	153	1.84	48,633	31.79	253	0.52	27,836	18.20	266	0.96
17	161,189	107.1	8,223	5.38	64,276	39.88	1,932	3.10	8,361	5.19	2,687	47.36	9,875	6.13	1,397	16.48	50,353	31.24	1,720	3.54	28,324	17.57	487	1.75
<b>18</b>	<b>161,737</b>	<b>107.4</b>	<b>548</b>	<b>0.34</b>	<b>63,681</b>	<b>39.37</b>	<b>△ 595</b>	<b>△ 0.93</b>	<b>10,959</b>	<b>6.78</b>	<b>2,598</b>	<b>31.07</b>	<b>10,087</b>	<b>6.24</b>	<b>212</b>	<b>2.15</b>	<b>50,316</b>	<b>31.11</b>	<b>△ 37</b>	<b>△ 0.07</b>	<b>26,694</b>	<b>16.50</b>	<b>△ 1,630</b>	<b>△ 5.75</b>

1) 需要量は45MJ(約10,750kcal)換算。

資料:大阪ガス株式会社