開発事業に伴う事前協議書(条例第7条)添付図書

3	X	面	の	名	明 示 事 項	縮尺	備考
				伴う			
委		任	•	状			代理人を選任する場合 に必要。
付	近	見	,取	区図	 方位 地形 開発区域の境界線(朱線) 開発区域内及び開発区域周辺の公共施設 	1/2500以上	等高線は2mの標高差を示すものであること。
現		沂	1	図	1 12 - 1 2 10 10 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1/250以上	
土	地和	钊用	計	画図		1/250以上	予定建築物の用途は住宅・共同住宅・店舗・○○工場と具体的に各敷地毎に記入すること。 接道となる道路に建築基準法上の道路種別(公道の場合はその名称まで)を明記すること。
造.	成言	計画	î 平i	面図		1/250以上	切土の場合は黄色、盛 土の場合は朱色にて着 色すること。 等高線は細線にて記入 すること。
造	成語	計画	飾	面図	 造成計画平面図6に当たる記号 切土又は盛土をする前後の地盤面 地盤高 (基準高を記入) 切土又は盛土の着色 	1/250以上	高低差の著しい箇所に ついて作成すること。 切土の場合は黄色、盛 土の場合は朱色にて着 色すること。
排力	火施	設計	画平	面図	1. 排水施設の位置、種類、材料、形状(内のり寸法、勾配)、水の流れ方向 2. 吐口の位置 3. 放流先の名称 4. 排水施設の記号 5. 集水系統のブロック別の色分け及び記号 6. 放流先排水路までの形状及び寸法 7. 凡例	1/250以上	
給力	k施i	設計	画平	面図	1. 給水施設の位置、形状、内径(管口径)寸法及び分岐 位置 2. 消火栓の布設位置	1/250以上	
求		稦	ŧ	図		1/250以上	
地	=)	籍			法務局備付けの公図の写しをとり、里道を赤、水路を青で明示し、開発区域を淡黄色で着色し明確にすること。		