

別紙 1

特 定 施 設 の 構 造

	{設置・変更}前	{設置・変更}後
工場又は事業場における施設番号		特3
特定施設番号及び名称		第 66 号 電気めっき施設
型 式		〇〇社製 連続式
構 造		鉄鋼製 塩化ビニルライニング
主 要 寸 法	別図 のとおり	別図 ⑤-1 のとおり
能 力	別図 のとおり	金属部品 900 個/日 別図 のとおり
配 置	別図 のとおり	別図 ②-2 のとおり
設 置 年 月 日	年 月 日	年 月 日
工事着手予定年月日	年 月 日	〇年 〇月 〇日
工事完成予定年月日	年 月 日	〇年 〇月 〇日
使用開始予定年月日	年 月 日	〇年 〇月 〇日
その他参考となるべき事項		新設1基 床面:コンクリート 500mm+FRP 塗布 周囲:コンクリート+FRP 塗布の立上げ 有 100mm。漏えい時はピットに集水され排水処理施設へ送水される。 別図⑥のとおり。

備考 1 配置の欄には、当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置を記載すること。

備考 2 その他参考となるべき事項の欄には、当該特定施設が有害物質使用特定施設に該当する場合には、施設の床面及び周囲の構造等を記載すること。

別紙 2

特 定 施 設 の 使 用 の 方 法

		{設置・変更}前		{設置・変更}後	
工場又は事業場における施設番号				特3	
特定施設番号及び名称				第 66 号 電気めっき施設	
設 置 場 所		別図 のとおり		別図 ②-2 のとおり	
操業の系統		別図 のとおり		別図 ③-2 のとおり	
使用時間間隔		時 ～ 時まで		9時 ～ 17 時まで	
1 日当たりの使用時間		連続 (時間毎) 時間／日		連続(時間毎) 8時間／日	
使 用 の 季節的変動				特になし	
原材料（消耗資材を含む。）の種類、使用方法及び1日当たりの使用量				金属部品 900 個/日 薬品A 〇kg/日 （六価クロム化合物含有） 薬品B(硝酸) 〇kg/日 薬品C 〇kg/日	
汚水等の汚染状態	種類・項目	通 常	最 大	通 常	最 大
		別表 のとおり		別表 ①-2 のとおり	
汚水等の量 (m ³ /日)		通 常	最 大	通 常	最 大
		別表 のとおり		別表 ①-2 のとおり	
その他参考となるべき事項				新設1基 特定施設以外の施設での有害物質の使用なし	

備考 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排水に係る排水基準で定められた事項について記載すること。

別紙 3

汚 水 等 の 処 理 の 方 法

		{設置・変更}前				{設置・変更}後			
工場又は事業場における施設番号		排水処理施設				同左			
処理施設の設置場所		別図 ②-1、⑨ のとおり				別図 ②-2、⑨ のとおり			
設置年月日		○年 ○月 ○日				同左			
工事着手予定年月日		年 月 日				○年 ○月 ○日			
工事完成予定年月日		年 月 日				○年 ○月 ○日			
使用開始予定年月日		年 月 日				○年 ○月 ○日			
種類及び型式		工程排水処理装置 (○○社製×△型)				同左			
構 造		鉄筋コンクリート製及び鉄製				同左			
主 要 寸 法		別図 ⑨ のとおり				別図 ⑨ のとおり			
能 力		○m ³ /日				△m ³ /日			
処理の方式		凝集沈殿、ろ過、中和				クロム還元、凝集沈殿、ろ過、中和			
処理の系統		別図 ⑧ のとおり				別図 ⑧ のとおり			
集水及び導水の方法		別図 ②-1 のとおり				別図 ②-2 のとおり			
使用時間間隔		9時 ～ 17時まで				9時 ～ 17時まで			
1日当たりの使用時間		連続(時間毎) 8時間/日				連続(時間毎) 8時間/日			
使用の季節変動		特になし				特になし			
消耗資材の 1日当たりの 用途別使用量		高分子凝集剤○kg/日、 水酸化ナトリウム○kg/日、 硫酸○kg/日				硫酸水素ナトリウム△kg/日、 高分子凝集剤△kg/日、 水酸化ナトリウム△kg/日、 硫酸△kg/日			
汚状 水態 等及 のび 汚量 染	種類・項目	通 常		最 大		通 常		最 大	
		処理前	処理後	処理前	処理後	処理前	処理後	処理前	処理後
		別表 ①-1 のとおり				別表 ①-2 のとおり			
	量 (m ³ /日)								
残さの種類、1月間の種類別生成量及び処理方法		スラッジ○t/月 産業廃棄物として委託処理				スラッジ△t/月 産業廃棄物として委託処理			
排出水の排出方法		排出口の位置 別図 ②-1 のとおり 排出口の数(雨水専用) 4本(2本) 排出先 ××水路→××川→○○川				排出口の位置 別図 ②-2 のとおり 排出口の数(雨水専用) 4本(2本) 排出先 ××水路→××川→○○川			
その他参考となるべき事項									

備考 1 汚水等の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排出水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

2 排出水の排出方法の欄には、排出口の位置及び数並びに排出先を含め記載すること。

別紙 4

排 出 水 の 汚 染 状 態 及 び 量

		{設置・変更}前		{設置・変更}後	
工場又は事業場における排水口番号		排水口 No.1～4		排水口 No.1～4	
排 出 水 の 汚 染 状 態	種類・項目	通 常	最 大	通 常	最 大
		別表 ①-1 のとおり		別表 ①-2 のとおり	
排水水の量 (m ³ /日)		通 常	最 大	通 常	最 大
		別表 ①-1 のとおり		別表 ①-2 のとおり	
事業場からの 総排水量 (別表なしの時)		通 常	最 大	通 常	最 大
その他参考となるべき事項					

備考 排水水の汚染状態の欄には、当該特定事業場の排水水に係る排水基準に定められた事項について記載すること。

別紙6

用 水 及 び 排 水 の 系 統

用水及び排水の系統	{設置・変更}前			
	別図 ③-1 のとおり			
	{設置・変更}後			
	別図 ③-2 のとおり			
用 途 別 用水使用量	用 途	使 用 水	用水使用量 (m ³ ／日)	
			変更前	変更後
	事務所・食堂用水	上水道	2	2
	作業用水	上水道	30	30
	間接冷却水補給分	工業用水	5	5
	合 計		37	37