令和5年度
資材調査単価

【下水道編】

令和5年１１月
枚方市

はじめに

1．　本表は、枚方市が発注する土木工事の設計積算に必要な建設資材等のうち、一般に使用されている物価資料（〔「WEB建設物価」・「土木コスト情報」・「積算資料電子版」・「土木施工単価」〕及び大阪府都市整備部がホームページで公開している「土木工事等に関する積算基準・設計単価（都市整備部）」で公開していない資材について、各部署で見積りを収集し、枚方市共通単価として定めたものである。

2．　本単価は、消費税を含まない単価である。

3．　年度途中に物価資料に掲載された場合には、物価資料を優先に採用するものである。

4．　建設工事積算基準（大阪府都市整備部）記載の材料単価の取扱いに準拠するものである。

目次

（下水道）

１．人孔・桝

２．管類

３．その他

４．損料

番号	名称	規格	単位	単価（円）	備考
1-1	FRP製グレーチング蓋後付用	φ900*600	枚	180,500	
1-2	FRP製グレーチング蓋後付用	φ1200*600	枚	194,200	
1-3	FRP製グレーチング蓋後付用	φ1500*600	枚	201,800	
1-4	FRP製グレーチング蓋後付用	φ1800*600	枚	263,200	
1-5	FRP製グレーチング蓋後付用	φ2000*600	枚	292,000	
1-6	FRP製グレーチング蓋後付用	φ2200*600	枚	330,000	
1-7	FRP製グレーチング蓋後付用	φ2500*600	枚	438,500	
1-8	FRP製グレーチング蓋現打用	φ900*600	枚	154,000	
1-9	FRP製グレーチング蓋現打用	φ1200*600	枚	157,800	
1-10	FRP製グレーチング蓋現打用	φ1500*600	枚	175,200	
1-11	FRP製グレーチング蓋現打用	φ1800*600	枚	216,200	
1-12	FRP製グレーチング蓋現打用	φ2000*600	枚	233,600	
1-13	FRP製グレーチング蓋現打用	φ2200*600	枚	271,600	
1-14	FRP製グレーチング蓋現打用	φ2500*600	枚	380,100	
1-15	FRP製グレーチング蓋分割後付用	φ900*600	枚	208,600	
1-16	FRP製グレーチング蓋分割後付用	φ1200*600	枚	222,200	
1-17	FRP製グレーチング蓋分割後付用	φ1500*600	枚	248,000	
1-18	FRP製グレーチング蓋分割後付用	φ1800*600	枚	327,700	
1-19	FRP製グレーチング蓋分割後付用	φ2000*600	枚	356,500	
1-20	FRP製グレーチング蓋分割後付用	φ2200*600	枚	394,500	
1-21	FRP製グレーチング蓋分割後付用	φ2500*600	枚	521,200	
1-22	省スペース副管	本管φ150　副管φ100	個	27,720	
1-23	省スペース副管	本管φ150　副管φ150	個	29,280	
1-24	省スペース副管	本管φ200　副管φ150	個	34,080	
1-25	省スペース副管	本管φ250　副管φ200	個	75,000	
1-26	内蓋	塩ビ製　φ300	個	2,211	
1-27	ゴム輪受口立管	φ300*0.3	個	4,137	
1-28	ゴム輪受口立管	φ300*0.6	個	3,847	
1-29	ゴム輪受口立管	φ300*0.9	個	5,230	
1-30	ゴム輪受口立管	φ300*1.2	個	6,545	
1-31	ゴム輪受口立管	φ300*1.5	個	8,210	
1-32	ゴム輪受口立管	φ300*1.8	個	12,710	
1-33	ゴム輪受口立管	φ300*2.0	個	11,020	

番号	名称	規格	単位	単価（円）	備考
1-34	ゴム輪受口立管	φ300*2.5	個	20,210	
1-35	ゴム輪受口立管	φ300*3.0	個	23,470	
1-36	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ200　H600	個	37,780	
1-37	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ200　H800	個	38,470	
1-38	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ200　H1000	個	39,210	
1-39	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ200　H1200	個	39,960	
1-40	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ200　H1400	個	41,390	
1-41	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ200　H1600	個	42,140	
1-42	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ200　H1800	個	42,830	
1-43	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ200　H2000	個	43,580	
1-44	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ250　H600	個	41,390	
1-45	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ250　H800	個	42,090	
1-46	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ250　H1000	個	42,090	
1-47	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ250　H1200	個	43,530	
1-48	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ250　H1400	個	44,320	
1-49	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ250　H1600	個	45,740	
1-50	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ250　H1800	個	46,460	
1-51	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ250　H2000	個	47,180	
1-52	合流サドル	200-300	個	6,205	
1-53	楕円人孔　床板斜壁	H=150	個	15,530	
1-54	楕円人孔　斜壁	H=300	個	16,690	
1-55	楕円人孔　斜壁	H=450	個	17,680	
1-56	楕円人孔　直壁	H=1200	個	46,050	
1-57	楕円人孔　底付きブロック	H=970	個	41,520	

番号	名称	規格	単位	単価（円）	備考
1-58	楕円組立人孔　調整ブロック	H=50	個	4,016	
1-59	楕円組立人孔　調整ブロック	H=150	個	8,937	
1-60	マンホール用足掛け金物　アンカー後付タイプ	幅300	個	3,380	
1-61	マンホール用足掛け金物　接着タイプ	幅300	個	3,074	
1-62	人孔鉄蓋　重車両用枚方市型	T-25	組	70,300	
1-63	人孔鉄蓋　一般車両用　枚方市型	T-14	組	64,500	
1-64	人孔鉄蓋　重車両用スリップ防止型	T-25	組	70,300	
1-65	人孔鉄蓋　一般車両用　スリップ防止型	T-14	組	64,500	
1-66	調整駒	M-16	セット	2,206	
1-67	小口径人孔防護蓋枚方市型　台座込	φ300用　T-25　ロック式	個	40,600	
1-68	小口径人孔防護蓋枚方市型　台座込	φ300用　T-14　ロック式	個	38,700	
1-69	桝本体　枚方市型	150*150P-200R　横型大曲ストレート底板込　ゴム輪型	個	9,840	
1-70	流入自在インバートます	φ200-150　H600	個	6,600	
1-71	流入自在インバートます	φ200-150　H800	個	7,370	
1-72	流入自在インバートます	φ200-150　H1000	個	10,280	
1-73	流入自在インバートます	φ200-150　H1200	個	11,770	
1-74	流入自在インバートます	φ200-150　H1500	個	13,910	
1-75	流入自在インバートます	φ200-150　H1800	個	15,590	
1-76	流入自在インバートます	φ200-150　H2000	個	17,060	
1-77	やりとり継手	φ150　ゴム輪型	個	1,908	
1-78	やりとり継手	φ200　ゴム輪型	個	3,762	
1-79	フリーインバート用支管	90°　150-200	個	4,089	
1-80	汚水桝防護蓋　枚方市型　台座込	φ200用　T-25	個	26,400	
1-81	汚水桝防護蓋　枚方市型　台座込	φ200用　T-14	個	25,200	
1-82	汚水桝塩ビ製ます蓋市章マーク品	φ200用　T-2	個	2,238	
2-1	一般構造用炭素鋼管	φ300　t=6.9mm L=1.0m	本	12,100	
2-2	一般構造用炭素鋼管	φ350　t=7.9mm L=1.0m	本	15,510	
2-3	一般構造用炭素鋼管	φ400　t=7.9mm L=1.0m	本	17,740	
2-4	一般構造用炭素鋼管	φ450　t=7.9mm L=1.0m	本	20,030	
2-5	一般構造用炭素鋼管	φ500　t=7.9mm L=1.0m	本	22,320	
2-6	一般構造用炭素鋼管	φ550　t=9.5mm L=1.0m	本	29,470	
2-7	一般構造用炭素鋼管	φ600　t=9.5mm L=1.0m	本	32,340	

番号	名称	規格	単位	単価（円）	備考
2-8	一般構造用炭素鋼管	φ700　t=9.5mm L=1.0m	本	37,770	
2-9	一般構造用炭素鋼管	φ800　t=9.5mm L=1.0m	本	43,210	
2-10	一般構造用炭素鋼管	φ900　t=9.5mm L=1.0m	本	48,650	
2-11	一般構造用炭素鋼管	φ1000 t=9.5mm L=1.0m	本	54,090	
2-12	鋼管　ねじ切り加工費	φ250　t=6.9mm	箇所	3,427	
2-13	鋼管　ねじ切り加工費	φ300　t=6.9mm	箇所	3,734	
2-14	鋼管　ねじ切り加工費	φ350　t=7.9mm	箇所	4,143	
2-15	鋼管　ねじ切り加工費	φ400　t=7.9mm	箇所	5,780	
2-16	鋼管　ねじ切り加工費	φ450　t=7.9mm	箇所	6,598	
2-17	鋼管　ねじ切り加工費	φ500　t=7.9mm	箇所	7,519	
2-18	鋼管　ねじ切り加工費	φ550　t=9.5mm	箇所	8,082	
2-19	鋼管　ねじ切り加工費	φ600　t=9.5mm	箇所	9,668	
2-20	鋼管　ねじ切り加工費	φ700　t=9.5mm	箇所	14,310	
2-21	鋼管　ねじ切り加工費	φ800　t=9.5mm	箇所	17,170	
2-22	鋼管　ねじ切り加工費	φ900　t=9.5mm	箇所	20,030	
2-23	鋼管　ねじ切り加工費	φ1000 t=9.5mm	箇所	22,890	
3-1	粘土		t	19,090	
3-2	テルクリーン		kg	1,291	
3-3	止水器	φ300mm用	組	118,000	
3-4	特殊ソケット(A)	φ200	個	19,800	
3-5	塩ビスペーサー	φ200	個	6,900	
4-1	グラウトホース損料		日	561	
4-2	ウォータースイベル損料　φ60		日	942	
4-3	コア削進ビット損料	φ150	m	136,800	
4-4	コア削進ビット損料	φ200	m	151,200	
4-5	コア削進ビット損料	φ250	m	174,600	
4-6	コア削進ビット損料	φ300	m	198,000	
4-7	コア削進ビット損料	φ350	m	234,000	
4-8	コア削進ビット損料	φ400	m	270,000	
4-9	コア—回収装置(ビット)損料	φ40	m	129,600	
4-10	コア—回収装置(ビット)損料	φ60	m	243,000	
4-11	コア—抜装置損料	φ150	m	90,000	
4-12	コア—抜装置損料	φ200	m	108,000	
4-13	コア—抜装置損料	φ250	m	126,000	
4-14	コア—抜装置損料	φ300	m	157,500	
4-15	コア—抜装置損料	φ350	m	180,000	

番号	名称	規格	単位	単価（円）	備考
4-16	コア―抜装置損料	φ400	m	209,250	
4-17	地下レーダー損料		日	4,770	
4-18	電磁式管探知器損料		日	728	