令和５年度

資材調査価格

【上水道編】

令和５年５月

枚方市

注　意　事　項

１．調査価格について

調査価格は、物価資料（「建設物価」、「積算資料」、Web 版）に記載されていない資機材について、局が見積調査の上、決定したものである。

なお調査価格には消費税は含まない。

２．調査価格の決定について

調査価格は原則複数社から見積もりを徴収し、異常値を排除した見積もりの平均値を調査価格としている。

３．本表に記載の無い資機材の調査価格について

本表に記載の無い資機材の調査価格については、特記仕様書に別途記載。

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 2種 直管	φ400×6000(内面粉体塗装)		本	217760	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 2種 直管	φ450×6000(内面粉体塗装)		本	256970	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 2種 直管	φ500×6000(内面粉体塗装)		本	302230	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 2種 直管	φ600×6000(内面粉体塗装)		本	421520	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 2種 直管	φ700×6000(内面粉体塗装)		本	526120	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 2種 直管	φ800×6000(内面粉体塗装)		本	649650	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ75×φ75(GF7.5K)		個	29590	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ100×φ75(GF7.5K)		個	35210	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ150×φ75(GF7.5K)		個	48210	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ150×φ100(GF7.5K)		個	51060	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ200×φ75(GF7.5K)		個	68000	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ200×φ100(GF7.5K)		個	71070	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ250×φ75(GF7.5K)		個	88190	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ250×φ100(GF7.5K)		個	91620	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ300×φ75(GF7.5K)		個	114960	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ300×φ100(GF7.5K)		個	118800	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ350×φ75(GF7.5K)		個	138450	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ350×φ100(GF7.5K)		個	141940	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ400×φ75(GF7.5K)		個	166830	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ400×φ100(GF7.5K)		個	170330	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ450×φ75(GF7.5K)		個	196050	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ450×φ100(GF7.5K)		個	198400	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ500×φ75(GF7.5K)		個	227750	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ500×φ100(GF7.5K)		個	230100	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ600×φ75(GF7.5K)		個	291840	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ600×φ100(GF7.5K)		個	294240	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ700×φ75(GF7.5K)		個	372880	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ700×φ100(GF7.5K)		個	375300	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ800×φ75(GF7.5K)		個	457020	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ800×φ100(GF7.5K)		個	458250	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ800×φ600(GF7.5K)		個	871400	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ900×φ100(GF7.5K)		個	585210	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ900×φ600(GF7.5K)		個	941430	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ1000×φ150(GF7.5K)		個	717810	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ1000×φ600(GF7.5K)		個	1173990	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ75×φ75(RF7.5K)		個	41580	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ100×φ75(RF7.5K)		個	49350	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ150×φ75(RF7.5K)		個	70380	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ150×φ100(RF7.5K)		個	79790	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ200×φ75(RF7.5K)		個	101280	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ200×φ100(RF7.5K)		個	112910	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ250×φ75(RF7.5K)		個	131700	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ250×φ100(RF7.5K)		個	146200	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ300×φ75(RF7.5K)		個	168790	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ300×φ100(RF7.5K)		個	187040	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ350×φ75(RF7.5K)		個	202870	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ350×φ100(RF7.5K)		個	223080	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ75×φ75(GF7.5K)		個	45770	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ100×φ75(GF7.5K)		個	53540	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ150×φ75(GF7.5K)		個	74570	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ150×φ100(GF7.5K)		個	83850	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ200×φ75(GF7.5K)		個	105470	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ200×φ100(GF7.5K)		個	116970	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ250×φ75(GF7.5K)		個	135890	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ250×φ100(GF7.5K)		個	150260	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ300×φ75(GF7.5K)		個	173140	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ300×φ100(GF7.5K)		個	191440	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ350×φ75(GF7.5K)		個	207220	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ350×φ100(GF7.5K)		個	228080	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ75×φ75(GF7.5K) 浅層埋設		個	26860	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ100×φ75(GF7.5K) 浅層埋設		個	32820	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ150×φ75(GF7.5K) 浅層埋設		個	46150	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ150×φ100(GF7.5K) 浅層埋設		個	47630	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ200×φ75(GF7.5K) 浅層埋設		個	65950	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ200×φ100(GF7.5K) 浅層埋設		個	67120	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ250×φ75(GF7.5K) 浅層埋設		個	86020	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ250×φ100(GF7.5K) 浅層埋設		個	87060	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ300×φ75(GF7.5K) 浅層埋設		個	112980	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ300×φ100(GF7.5K) 浅層埋設		個	116600	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 特殊継ぎ輪	φ75×φ3ｲﾝﾁ		組	64000	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 特殊継ぎ輪	φ100×φ4ｲﾝﾁ		組	78760	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 特殊継ぎ輪	φ125×φ5ｲﾝﾁ		組	100610	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 特殊継ぎ輪	φ150×φ5ｲﾝﾁ		組	108970	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 特殊継ぎ輪	φ150×φ6ｲﾝﾁ		組	114150	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 特殊継ぎ輪	φ200×φ8ｲﾝﾁ		組	139220	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 特殊継ぎ輪	φ250×φ10ｲﾝﾁ		組	175580	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 特殊継ぎ輪	φ300×φ12ｲﾝﾁ		組	251360	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管1号	φ75(GF7.5K)		個	15710	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管1号	φ100(GF7.5K)		個	18700	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管1号	φ150(GF7.5K)		個	24960	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管1号	φ200(GF7.5K)		個	32340	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管1号	φ250(GF7.5K)		個	45150	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管1号	φ300(GF7.5K)		個	61100	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管1号	φ350(GF7.5K)		個	74440	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管1号	φ400(GF7.5K)		個	88430	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管1号	φ450(GF7.5K)		個	107190	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管1号	φ500(GF7.5K)		個	123410	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管1号	φ600(GF7.5K)		個	171620	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管1号	φ700(GF7.5K)		個	212240	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管1号	φ800(GF7.5K)		個	262700	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管1号	φ900(GF7.5K)		個	330120	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管1号	φ1000(GF7.5K)		個	399730	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管2号	φ75(GF7.5K)		個	20250	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管2号	φ100(GF7.5K)		個	24510	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管2号	φ150(GF7.5K)		個	34790	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管2号	φ200(GF7.5K)		個	51150	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管2号	φ250(GF7.5K)		個	68470	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管2号	φ300(GF7.5K)		個	85430	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管2号	φ350(GF7.5K)		個	104260	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管2号	φ400(GF7.5K)		個	132600	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管2号	φ450(GF7.5K)		個	158580	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管2号	φ500(GF7.5K)		個	182270	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管2号	φ600(GF7.5K)		個	229390	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管2号	φ700(GF7.5K)		個	277210	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管2号	φ800(GF7.5K)		個	340440	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管2号	φ900(GF7.5K)		個	442910	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 短管2号	φ1000(GF7.5K)		個	521270	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 帽	φ75		個	29450	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 帽	φ100		個	37060	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 帽	φ150		個	55250	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 帽	φ200		個	72240	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 帽	φ250		個	96800	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 帽	φ300		個	124890	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 帽	φ350		個	176720	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 帽	φ400		個	279290	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 K形 帽	φ450		個	376290	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×100(GF7.5K)		個	14610	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×150(GF7.5K)		個	15530	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×250(GF7.5K)		個	17400	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×300(GF7.5K)		個	18300	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×400(GF7.5K)		個	20120	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ75×500(GF7.5K)		個	21930	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×100(GF7.5K)		個	16880	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×150(GF7.5K)		個	18130	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×250(GF7.5K)		個	20500	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×300(GF7.5K)		個	21630	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×400(GF7.5K)		個	24020	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ100×500(GF7.5K)		個	26390	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150×100(GF7.5K)		個	21980	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150×150(GF7.5K)		個	23790	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150×250(GF7.5K)		個	27410	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150×300(GF7.5K)		個	29230	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管	φ150×400(GF7.5K)		個	32960	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞふた	φ50(RF7.5K)		個	6580	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞふた	φ75(GF7.5K)		個	9420	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞふた	φ100(GF7.5K)		個	10900	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞふた	φ150(GF7.5K)		個	13630	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞふた	φ200(GF7.5K)		個	17980	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞふた	φ250(GF7.5K)		個	24570	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞふた	φ300(GF7.5K)		個	31970	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞふた	φ350(GF7.5K)		個	41540	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞふた	φ400(GF7.5K)		個	50740	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞふた	φ450(GF7.5K)		個	65640	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞふた	φ500(GF7.5K)		個	80810	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞふた	φ600(GF7.5K)		個	111020	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞふた	φ700(GF7.5K)		個	152450	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞふた	φ800(GF7.5K)		個	203810	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞふた	φ900(GF7.5K)		個	274610	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 ﾌﾗﾝｼﾞふた	φ1000(GF7.5K)		個	357930	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
ｽﾄｯﾊﾟｰﾌﾗﾝｼﾞ ふた(SF)	φ75(RF7.5K)		個	69000	―
ｽﾄｯﾊﾟｰﾌﾗﾝｼﾞ ふた(SF)	φ100(RF7.5K)		個	81000	―
ｽﾄｯﾊﾟｰﾌﾗﾝｼﾞ ふた(SF)	φ150(RF7.5K)		個	114000	―
ｽﾄｯﾊﾟｰﾌﾗﾝｼﾞ ふた(SF)	φ200(RF7.5K)		個	139000	―
ｽﾄｯﾊﾟｰﾌﾗﾝｼﾞ ふた(SF)	φ250(RF7.5K)		個	164000	―
ｽﾄｯﾊﾟｰﾌﾗﾝｼﾞ ふた(SF)	φ300(RF7.5K)		個	197000	―
ｽﾄｯﾊﾟｰﾌﾗﾝｼﾞ ふた(SF)	φ350(RF7.5K)		個	240000	―
ｽﾄｯﾊﾟｰﾌﾗﾝｼﾞ ふた(SF)	φ400(RF7.5K)		個	283000	―
ｽﾄｯﾊﾟｰﾌﾗﾝｼﾞ ふた(SF)	φ450(RF7.5K)		個	322000	―
ｽﾄｯﾊﾟｰﾌﾗﾝｼﾞ ふた(SF)	φ500(RF7.5K)		個	433000	―
ｽﾄｯﾊﾟｰﾌﾗﾝｼﾞ ふた(SF)	φ600(RF7.5K)		個	634000	―
合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ75×φ20		個	23050	―
合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ75×φ25		個	23050	―
合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ75×φ30		個	23050	―
合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ75×φ40		個	16580	―
合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ75×φ50		個	15060	―
合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ75×φ75		個	15060	―
合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ100×φ20		個	32610	―
合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ100×φ25		個	32610	―
合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ100×φ30		個	32610	―
合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ100×φ40		個	19240	―
合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ100×φ50		個	17710	―
合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ100×φ75		個	17710	―
合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ100×φ100		個	17710	―
合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ150×φ40		個	29100	―
合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ150×φ75		個	27570	―
合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ150×φ100		個	23780	―
合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ150×φ150		個	23820	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ75×φ75(GF7.5K) 浅層埋設		個	34940	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ100×φ75(GF7.5K) 浅層埋設		個	43020	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ150×φ75(GF7.5K) 浅層埋設		個	56050	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ200×φ75(GF7.5K) 浅層埋設		個	79350	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ200×φ100(GF7.5K) 浅層埋設		個	83530	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ250×φ75(GF7.5K) 浅層埋設		個	99300	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	φ250×φ100(GF7.5K) 浅層埋設		個	104290	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 栓	φ75		個	50330	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 栓	φ100		個	66610	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 栓	φ150		個	90290	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 栓	φ200		個	108040	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 NS形 栓	φ250		個	136170	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管1号	φ450(GF7.5K)		個	152550	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 短管2号	φ450(GF7.5K)		個	138090	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	φ75		個	44740	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	φ100		個	67080	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	φ150		個	86030	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	φ200		個	110350	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	φ250		個	140900	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	φ300		個	201250	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	φ350		個	240220	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	φ400		個	346670	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	φ450		個	384410	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ75		個	30560	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ100		個	46690	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ150		個	59440	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ200		個	81290	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ250		個	105050	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ300		個	159080	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ350		個	186310	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ400		個	219160	―
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ450		個	247500	―
普通押輪	φ75		個	1360	―
普通押輪	φ100		個	1870	―
普通押輪	φ150		個	3240	―
普通押輪	φ200		個	4070	―
普通押輪	φ250		個	5780	―
普通押輪	φ300		個	7040	―
普通押輪	φ350		個	8686	―
普通押輪	φ400		個	10770	―
普通押輪	φ450		個	12590	―
普通押輪	φ500		個	14590	―
普通押輪	φ600		個	18280	―
普通押輪	φ700		個	25900	―
普通押輪	φ800		個	30880	―
普通押輪	φ900		個	42160	―
普通押輪	φ1000		個	51350	―

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
特殊押輪	φ900		個	248310	—
特殊押輪	φ1000		個	293180	—
K形ｺﾞﾑ輪	φ75		個	1310	—
K形ｺﾞﾑ輪	φ100		個	1470	—
K形ｺﾞﾑ輪	φ150		個	2010	—
K形ｺﾞﾑ輪	φ200		個	2520	—
K形ｺﾞﾑ輪	φ250		個	3280	—
K形ｺﾞﾑ輪	φ300		個	5800	—
K形ｺﾞﾑ輪	φ350		個	7090	—
K形ｺﾞﾑ輪	φ400		個	7870	—
K形ｺﾞﾑ輪	φ450		個	8500	—
K形ｺﾞﾑ輪	φ500		個	8870	—
K形ｺﾞﾑ輪	φ600		個	9527	—
K形ｺﾞﾑ輪	φ700		個	13000	—
K形ｺﾞﾑ輪	φ800		個	16080	—
K形ｺﾞﾑ輪	φ900		個	16910	—
K形ｺﾞﾑ輪	φ1000		個	21530	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×75(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	330	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×85(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	280	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×90(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	367	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×100(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	415	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×110(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	455	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×120(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	482	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M24×120(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	787	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M30×130(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	1130	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M30×140(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	1160	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M30×150(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	1260	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M16×75(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	1680	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M16×85(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	930	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M20×90(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	1240	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M20×100(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	1850	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M20×110(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	1910	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M20×120(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	1990	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M24×120(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	2420	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M30×130(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	3670	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M30×140(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	3860	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M30×150(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	4030	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M16×75(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	490	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M16×85(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	520	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M20×90(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	640	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M20×100(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	710	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M20×110(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	760	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M20×120(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	810	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M24×120(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	1360	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M30×130(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	2410	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M30×140(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	2490	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M30×150(T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		本	2600	—
特殊割押輪	φ75		組	19320	—
特殊割押輪	φ100		組	22580	—
特殊割押輪	φ150		組	39990	—
特殊割押輪	φ200		組	43080	—
特殊割押輪	φ250		組	53830	—
特殊割押輪	φ300		組	58810	—
特殊割押輪	φ350		組	72500	—
特殊割押輪	φ400		組	94840	—
特殊割押輪	φ450		組	110580	—
特殊割押輪	φ500		組	126040	—
特殊割押輪	φ600		組	140550	—
特殊割押輪	φ700		組	342740	—
特殊割押輪	φ800		組	465620	—
KF形ｺﾞﾑ輪	φ300		個	6150	—
KF形ｺﾞﾑ輪	φ350		個	7470	—
KF形ｺﾞﾑ輪	φ400		個	8430	—
KF形ｺﾞﾑ輪	φ450		個	9020	—
KF形ｺﾞﾑ輪	φ500		個	9380	—
KF形ｺﾞﾑ輪	φ600		個	10040	—
KF形ｺﾞﾑ輪	φ700		個	13860	—
KF形ｺﾞﾑ輪	φ800		個	17070	—
KF形ｺﾞﾑ輪	φ900		個	17820	—
SⅡ形 押輪	φ75		個	2900	—
SⅡ形 押輪	φ100		個	3630	—
SⅡ形 押輪	φ150		個	5420	—
SⅡ形 押輪	φ200		個	6610	—
SⅡ形 押輪	φ250		個	8320	—
SⅡ形 押輪	φ300		個	10780	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
SⅡ形 押輪	φ350		個	13130	—
SⅡ形 押輪	φ400		個	15880	—
SⅡ形 押輪	φ450		個	18000	—
SⅡ形 特殊割押輪	φ75		組	26280	—
SⅡ形 特殊割押輪	φ100		組	27270	—
SⅡ形 特殊割押輪	φ150		組	41060	—
SⅡ形 特殊割押輪	φ200		組	46780	—
SⅡ形 特殊割押輪	φ250		組	60580	—
SⅡ形 特殊割押輪	φ300		組	69190	—
SⅡ形 特殊割押輪	φ350		組	87910	—
SⅡ形 特殊割押輪	φ400		組	102730	—
SⅡ形 特殊割押輪	φ450		組	116070	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(全面)	φ50		枚	1240	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(全面)	φ75		枚	1350	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(全面)	φ100		枚	1740	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(全面)	φ125		枚	2610	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(全面)	φ150		枚	3170	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(全面)	φ200		枚	3880	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(全面)	φ250		枚	5430	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(全面)	φ300		枚	7470	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(全面)	φ350		枚	9887	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(全面)	φ400		枚	12540	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(全面)	φ450		枚	14580	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(全面)	φ500		枚	16490	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(全面)	φ600		枚	17030	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(全面)	φ700		枚	19170	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(全面)	φ800		枚	23340	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(全面)	φ900		枚	25860	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ(全面)	φ1000		枚	28470	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ75		個	994	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ100		個	1270	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ125		個	1740	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ150		個	1740	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ200		個	2170	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ250		個	2410	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ300		個	2650	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ350		個	3990	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ400		個	5680	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ450		個	7000	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ500		個	17480	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ600		個	19340	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ700		個	22470	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ800		個	25800	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ900		個	28510	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ1000		個	34910	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M16×65		本	959	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M16×70		本	760	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M16×75		本	1060	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M16×80		本	1090	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M16×85		本	854	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M16×90		本	880	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M16×100		本	946	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M16×110		本	1172	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M20×75		本	1850	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M20×85		本	1988	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M20×90		本	2100	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M22×80		本	2200	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M22×85		本	2303	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M22×95		本	2548	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M24×100		本	3285	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M24×110		本	3312	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M24×120		本	3433	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M30×110		本	6130	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M30×120		本	6380	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M30×130		本	6560	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M30×140		本	6840	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M30×150		本	7330	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M30×160		本	7570	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M36×140		本	11500	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M36×150		本	10900	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M36×170		本	12200	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M36×180		本	12700	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M42×160		本	18880	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M16×65		本	690	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M16×70		本	720	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M16×75		本	720	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M16×80		本	760	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M20×75		本	980	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M20×85		本	1060	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M20×90		本	1110	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M22×80		本	1550	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M22×85		本	1610	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M22×95		本	1720	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M24×100		本	2300	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M24×110		本	2320	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M24×120		本	2490	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M30×110		本	4210	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M30×120		本	4330	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M30×130		本	4490	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M30×140		本	4630	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M30×150		本	4840	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M30×160		本	5570	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M36×150		本	7810	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M36×170		本	8450	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(ﾌｯ素ｺｰﾄ)	M36×180		本	8870	—
NS形 接合部品	φ75		組	5380	—
NS形 接合部品	φ100		組	6950	—
NS形 接合部品	φ150		組	6680	—
NS形 接合部品	φ200		組	8970	—
NS形 接合部品	φ250		組	10930	—
NS形 接合部品	φ300		組	15420	—
NS形 接合部品	φ350		組	17880	—
NS形 接合部品	φ400		組	21560	—
NS形 接合部品	φ450		組	25890	—
NS形 接合部品	φ500		組	68390	—
NS形 接合部品	φ600		組	72780	—
NS形 接合部品	φ700		組	102710	—
NS形 接合部品	φ800		組	133290	—
NS形 接合部品	φ900		組	169370	—
NS形 接合部品	φ1000		組	196420	—
NS形 接合部品(異形管)	φ75		組	7790	—
NS形 接合部品(異形管)	φ100		組	10700	—
NS形 接合部品(異形管)	φ150		組	15610	—
NS形 接合部品(異形管)	φ200		組	17020	—
NS形 接合部品(異形管)	φ250		組	22150	—
NS形 接合部品(異形管)	φ300		組	25820	—
NS形 接合部品(異形管)	φ350		組	31850	—
NS形 接合部品(異形管)	φ400		組	38470	—
NS形 接合部品(異形管)	φ450		組	41050	—
NS形 ｺﾞﾑ輪	φ75		個	1240	—
NS形 ｺﾞﾑ輪	φ100		個	1390	—
NS形 ｺﾞﾑ輪	φ150		個	2100	—
NS形 ｺﾞﾑ輪	φ200		個	3070	—
NS形 ｺﾞﾑ輪	φ250		個	3490	—
NS形 ｺﾞﾑ輪	φ300		個	6190	—
NS形 ｺﾞﾑ輪	φ350		個	7860	—
NS形 ｺﾞﾑ輪	φ400		個	10400	—
NS形 ｺﾞﾑ輪	φ450		個	12280	—
NS形 ｺﾞﾑ輪	φ500		個	4460	—
NS形 ｺﾞﾑ輪	φ600		個	4900	—
NS形 ｺﾞﾑ輪	φ700		個	7490	—
NS形 ｺﾞﾑ輪	φ800		個	10490	—
NS形 ｺﾞﾑ輪	φ900		個	11490	—
NS形 ｺﾞﾑ輪	φ1000		個	15760	—
NS形 ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ	φ75		組	520	—
NS形 ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ	φ100-φ150		組	1020	—
NS形 ｾｯﾄﾎﾞﾙﾄ	φ200-φ250		組	2000	—
NS形 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	φ75		個	3610	—
NS形 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	φ100		個	4930	—
NS形 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	φ150		個	3880	—
NS形 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	φ200		個	4990	—
NS形 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	φ250		個	6440	—
NS形 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	φ300		個	8110	—
NS形 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	φ350		個	8820	—
NS形 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	φ400		個	9835	—
NS形 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	φ450		個	12180	—
NS形 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	φ500		個	10560	—
NS形 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	φ600		個	12720	—
NS形 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	φ700		個	17720	—
NS形 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	φ800		個	21420	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
NS形 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	φ900		個	23270	―
NS形 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ	φ1000		個	32410	―
NS形 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ 心出しｺﾞﾑ	φ75		個	530	―
NS形 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ 心出しｺﾞﾑ	φ100		個	630	―
NS形 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ 心出しｺﾞﾑ	φ150		個	700	―
NS形 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ 心出しｺﾞﾑ	φ200		個	910	―
NS形 ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ 心出しｺﾞﾑ	φ250		個	1000	―
NS形 直管用ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ 心出しｺﾞﾑ	φ300		個	1820	―
NS形 直管用ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ 心出しｺﾞﾑ	φ350		個	2020	―
NS形 直管用ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ 心出しｺﾞﾑ	φ400		個	2320	―
NS形 直管用ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ 心出しｺﾞﾑ	φ450		個	2600	―
NS形 異形管用ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ 心出しｺﾞﾑ	φ300		個	1870	―
NS形 異形管用ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ 心出しｺﾞﾑ	φ350		個	2070	―
NS形 異形管用ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ 心出しｺﾞﾑ	φ400		個	2380	―
NS形 異形管用ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ 心出しｺﾞﾑ	φ450		個	2660	―
NS形 ﾗｲﾅ心出しｺﾞﾑ	φ75		個	520	―
NS形 ﾗｲﾅ心出しｺﾞﾑ	φ100		個	800	―
NS形 ﾗｲﾅ心出しｺﾞﾑ	φ150		個	1710	―
NS形 ﾗｲﾅ心出しｺﾞﾑ	φ200		個	1910	―
NS形 ﾗｲﾅ心出しｺﾞﾑ	φ250		個	2370	―
NS形 ﾗｲﾅ心出しｺﾞﾑ	φ300		個	5800	―
NS形 ﾗｲﾅ心出しｺﾞﾑ	φ350		個	6690	―
NS形 ﾗｲﾅ心出しｺﾞﾑ	φ400		個	7980	―
NS形 ﾗｲﾅ心出しｺﾞﾑ	φ450		個	8880	―
NS形 ﾗｲﾅ心出しｺﾞﾑ	φ500		個	7260	―
NS形 ﾗｲﾅ心出しｺﾞﾑ	φ600		個	10890	―
NS形 ﾗｲﾅ心出しｺﾞﾑ	φ700		個	11620	―
NS形 ﾗｲﾅ心出しｺﾞﾑ	φ800		個	15490	―
NS形 ﾗｲﾅ心出しｺﾞﾑ	φ900		個	16460	―
NS形 ﾗｲﾅ心出しｺﾞﾑ	φ1000		個	16460	―
NS形 屈曲防止ﾘﾝｸﾞ	φ75		個	1320	―
NS形 屈曲防止ﾘﾝｸﾞ	φ100		個	1490	―
NS形 屈曲防止ﾘﾝｸﾞ	φ150		個	1650	―
NS形 屈曲防止ﾘﾝｸﾞ	φ200		個	2460	―
NS形 屈曲防止ﾘﾝｸﾞ	φ250		個	3120	―
NS形 屈曲防止ﾘﾝｸﾞ 固定用ｺﾞﾑ	φ75		個	440	―
NS形 屈曲防止ﾘﾝｸﾞ 固定用ｺﾞﾑ	φ100		個	390	―
NS形 屈曲防止ﾘﾝｸﾞ 固定用ｺﾞﾑ	φ150		個	390	―
NS形 屈曲防止ﾘﾝｸﾞ 固定用ｺﾞﾑ	φ200		個	600	―
NS形 屈曲防止ﾘﾝｸﾞ 固定用ｺﾞﾑ	φ250		個	600	―
NS形 軽量T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	φ500-φ600		個	1840	―
NS形 軽量T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	φ700-φ800		個	2160	―
NS形 軽量T頭ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ	φ900-φ1000		個	3530	―
NS形 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	φ500		個	7070	―
NS形 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	φ600		個	7290	―
NS形 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	φ700		個	7400	―
NS形 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	φ800		個	7860	―
NS形 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	φ1000		個	8740	―
NS形 押輪	φ500		個	20810	―
NS形 押輪	φ600		個	22380	―
NS形 押輪	φ700		個	29210	―
NS形 押輪	φ800		個	42410	―
NS形 押輪	φ900		個	44690	―
NS形 押輪	φ1000		個	57700	―
NS形 切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ（ﾀｯﾋﾟﾝねじ･継輪用）	φ75		個	5800	―
NS形 切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ（ﾀｯﾋﾟﾝねじ･継輪用）	φ100		個	6350	―
NS形 切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ（ﾀｯﾋﾟﾝねじ･継輪用）	φ150		個	7400	―
NS形 切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ（ﾀｯﾋﾟﾝねじ･継輪用）	φ200		個	8450	―
NS形 切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ（ﾀｯﾋﾟﾝねじ･継輪用）	φ250		個	9760	―
NS形 切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ（ﾀｯﾋﾟﾝねじ･継輪用）	φ300		個	16940	―
NS形 切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ（ﾀｯﾋﾟﾝねじ･継輪用）	φ350		個	20030	―
NS形 切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ（ﾀｯﾋﾟﾝねじ･継輪用）	φ400		個	22980	―
NS形 切管用挿し口ﾘﾝｸﾞ（ﾀｯﾋﾟﾝねじ･継輪用）	φ450		個	28270	―
NS形 特殊割押輪	φ75		組	11280	―
NS形 特殊割押輪	φ100		組	14340	―
NS形 特殊割押輪	φ150		組	19200	―
NS形 特殊割押輪	φ200		組	22970	―
NS形 特殊割押輪	φ250		組	30360	―
NS形 特殊割押輪	φ300		組	34770	―
NS形 特殊割押輪	φ350		組	42760	―
NS形 特殊割押輪	φ400		組	56570	―
NS形 特殊割押輪	φ450		組	67910	―
明示ﾃｰﾌﾟ	30mm×20m		m	83	―
給水表示ﾌﾟﾚｰﾄ	30mm×30mm		個	860	―
給水表示ﾌﾟﾚｰﾄ	30mm×60mm		個	890	―

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ	φ50		m	483	—
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾞ 用 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ50		組	183	—
溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ	φ50		m	645	—
溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ	φ75		m	705	—
溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ	φ100		m	840	—
溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ	φ150		m	1130	—
溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ	φ200		m	1470	—
溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ 用 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ50		組	205	—
溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ 用 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ75		組	225	—
溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ 用 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ100		組	260	—
溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ 用 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ150		組	280	—
溶剤浸透防護ｽﾘｰﾌﾞ 用 固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	φ200		組	350	—
HIVP-TS形 90° ｴﾙﾎﾞ	φ20×φ13		個	181	—
HIVP-TS形 ﾒﾀﾙ入り給水栓用ｴﾙﾎﾞ	φ20×φ13		個	1210	—
HIVP-TS形 座付給水栓用ｴﾙﾎﾞ	φ13		個	1280	—
HIVP-TS形 座付給水栓用ｴﾙﾎﾞ	φ20×φ13		個	1540	—
HIVP-TS形 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ13		個	535	—
HIVP-TS形 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20		個	585	—
HIVP-TS形 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ25		個	895	—
HIVP-TS形 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ30		個	1320	—
HIVP-TS形 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ40		個	1680	—
HIVP-TS形 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ50		個	3190	—
HIVP-TS形 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ75		個	5350	—
HIVP-TS形 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ100		個	9420	—
HIVP-TS形 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ125		個	15670	—
HIVP-TS形 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ150		個	32110	—
HIVP-TS形 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ13		個	510	—
HIVP-TS形 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20		個	540	—
HIVP-TS形 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ25		個	775	—
HIVP-TS形 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ30		個	1110	—
HIVP-TS形 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ40		個	1260	—
HIVP-TS形 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ50		個	1740	—
HIVP-TS形 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ75		個	4730	—
HIVP-TS形 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ100		個	8260	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ13		個	430	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20		個	530	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ25		個	725	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ30		個	1050	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ40		個	1180	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ50		個	1660	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ75		個	4630	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ100		個	8060	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ13		個	412	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20		個	505	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ25		個	660	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ30		個	960	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ40		個	1060	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ50		個	1380	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ75		個	4310	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ100		個	7760	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ13		個	360	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20		個	500	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ25		個	700	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ30		個	920	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ40		個	960	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ50		個	1380	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ75		個	4130	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ100		個	7430	—
MCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ13		組	490	—
MCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ20		組	760	—
MCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ25		組	950	—
MCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ30		組	1590	—
MCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ40		組	1950	—
MCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50		組	2290	—
MCｼﾞｮｲﾝﾄ(FCD)	φ50		組	2600	—
MCｼﾞｮｲﾝﾄ(FCD)	φ75		組	8000	—
MCｼﾞｮｲﾝﾄ(FCD)	φ100		組	11200	—
MCｼﾞｮｲﾝﾄ(FCD)	φ150		組	21100	—
HIVP-TS形 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ13 H=150		個	780	—
HIVP-TS形 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20 H=150		個	900	—
HIVP-TS形 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ25 H=150		個	1340	—
HIVP-TS形 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ30 H=200		個	1990	—
HIVP-TS形 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ40 H=200		個	2480	—
HIVP-TS形 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ50 H=200		個	5230	—
HIVP-TS形 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ75 H=300		個	9070	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
HIVP-TS形 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ100 H=300		個	14160	—
RR用離脱防止金具	φ40		組	7200	—
RR用離脱防止金具	φ50		組	7680	—
RR用離脱防止金具	φ75		組	8550	—
RR用離脱防止金具	φ100		組	9670	—
HIVP-RR形 ﾁｰｽﾞ	φ75		個	19140	—
HIVP-RR形 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ40		個	5070	—
HIVP-RR形 45° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ40		個	4560	—
HIVP-RR形 22° 1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ40		個	4270	—
HIVP-RR形 11° 1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ40		個	3860	—
HIVP-RR形 5° 5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ40		個	3420	—
HIVP-RR形 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ75 H=450		個	19080	—
HIVP-RR形 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ75 H=600		個	31330	—
HIVP-RR形 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ100 H=450		個	35720	—
HIVP-RR形 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ100 H=600		個	38140	—
HIVP-RR形 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ150 H=450		個	105360	—
HIVP-RR形 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ150 H=600		個	120210	—
VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落(抜止付)	φ75×φ50		組	31720	—
VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落(抜止付)	φ100×φ50		組	40670	—
VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落(抜止付)	φ100×φ75		組	43510	—
VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落(抜止付)	φ150×φ50		組	55090	—
VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落(抜止付)	φ150×φ75		組	62310	—
VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落(抜止付)	φ150×φ100		組	64640	—
VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落(抜止付)	φ200×φ50		組	74600	—
VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落(抜止付)	φ200×φ75		組	85350	—
VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落(抜止付)	φ200×φ100		組	95643	—
VSｼﾞｮｲﾝﾄ片落(抜止付)	φ200×φ150		組	110140	—
VCｼﾞｮｲﾝﾄ片落(抜止付)	φ75×φ50		組	35100	—
VCｼﾞｮｲﾝﾄ片落(抜止付)	φ100×φ50		組	43520	—
VCｼﾞｮｲﾝﾄ片落(抜止付)	φ100×φ75		組	46360	—
VCｼﾞｮｲﾝﾄ片落(抜止付)	φ150×φ50		組	63270	—
VCｼﾞｮｲﾝﾄ片落(抜止付)	φ150×φ75		組	64790	—
VCｼﾞｮｲﾝﾄ片落(抜止付)	φ150×φ100		組	70470	—
VCｼﾞｮｲﾝﾄ片落(抜止付)	φ200×φ75		組	78700	—
VCｼﾞｮｲﾝﾄ片落(抜止付)	φ200×φ100		組	97990	—
VCｼﾞｮｲﾝﾄ片落(抜止付)	φ200×φ150		組	102880	—
VC短管1号片落(抜止付)	φ75×φ50		組	28310	—
VC短管1号片落(抜止付)	φ100×φ75		組	37460	—
VC短管1号片落(抜止付)	φ150×φ100		組	54500	—
VC短管1号片落(抜止付)	φ200×φ150		組	87970	—
VC短管2号片落(抜止付)	φ75×φ50		組	18520	—
VC短管2号片落(抜止付)	φ100×φ50		組	23050	—
VSｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ50		組	19350	—
VSｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ75		組	24340	—
VSｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ100		組	37760	—
VSｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ150		組	56570	—
VSｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ200		組	89180	—
VCｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ75		組	28710	—
VCｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ100		組	39130	—
VCｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ150		組	55960	—
VCｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ200		組	75300	—
VAｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ50		組	22250	—
VAｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ75		組	27910	—
VAｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ100		組	42420	—
VAｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ150		組	63340	—
VAｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ200		組	89980	—
CAｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ50		組	28790	—
CAｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ75		組	37210	—
CAｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ100		組	49940	—
CAｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ150		組	72450	—
CAｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ200		組	95745	—
CAｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)Ⅱ型	φ250		組	153400	—
CAｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)Ⅱ型	φ300		組	216080	—
VC短管1号(抜止付)	φ50		組	19590	—
VC短管1号(抜止付)	φ75		組	25650	—
VC短管1号(抜止付)	φ100		組	33500	—
VC短管1号(抜止付)	φ150		組	48870	—
VC短管1号(抜止付)	φ200		組	82520	—
VC短管1号ﾛﾝｸﾞ（抜止付）	φ50		組	22610	—
VC短管1号ﾛﾝｸﾞ（抜止付）	φ75		組	34900	—
VC短管1号ﾛﾝｸﾞ（抜止付）	φ100		組	43740	—
VC短管1号ﾛﾝｸﾞ（抜止付）	φ150		組	65250	—
VC短管1号ﾛﾝｸﾞ（抜止付）	φ200		組	99316	—
VC短管2号(抜止付)	φ75		組	24380	—
VC短管2号(抜止付)	φ100		組	33660	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
VC短管2号(抜止付)	φ150		組	48480	—
VLP 径違いｿｹｯﾄ	φ75×φ25		個	8580	—
VLP ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	φ20×φ13		個	2510	—
VLP ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	φ25×φ13		個	4160	—
VLP ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	φ25×φ20		個	3570	—
VLP ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	φ30×φ13		個	5660	—
VLP ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	φ30×φ20		個	5660	—
VLP ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	φ40×φ13		個	6800	—
VLP ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	φ40×φ20		個	6800	—
VLP ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	φ50×φ13		個	8100	—
VLP ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	φ50×φ20		個	8100	—
WVLP ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｴﾙﾎﾞ	φ13		個	5570	—
WVLP ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｴﾙﾎﾞ	φ20		個	6280	—
WVLP ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｴﾙﾎﾞ	φ25		個	8620	—
WVLP ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｴﾙﾎﾞ	φ30		個	13320	—
WVLP ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｴﾙﾎﾞ	φ40		個	15940	—
WVLP ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｴﾙﾎﾞ	φ50		個	21860	—
WVLP ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｴﾙﾎﾞ	φ13		個	6130	—
WVLP ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｴﾙﾎﾞ	φ20		個	6930	—
WVLP ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｴﾙﾎﾞ	φ25		個	10040	—
WVLP ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｴﾙﾎﾞ	φ30		個	15110	—
WVLP ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｴﾙﾎﾞ	φ40		個	18490	—
WVLP ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｴﾙﾎﾞ	φ50		個	22880	—
WVLP ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｿｹｯﾄ	φ13		個	5830	—
WVLP ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｿｹｯﾄ	φ20		個	6500	—
WVLP ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｿｹｯﾄ	φ25		個	9660	—
WVLP ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｿｹｯﾄ	φ30		個	12210	—
WVLP ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｿｹｯﾄ	φ40		個	16480	—
WVLP ﾒｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｿｹｯﾄ	φ50		個	19270	—
WVLP ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｿｹｯﾄ	φ13		個	6370	—
WVLP ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｿｹｯﾄ	φ20		個	7170	—
WVLP ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｿｹｯﾄ	φ25		個	10240	—
WVLP ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｿｹｯﾄ	φ30		個	14200	—
WVLP ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｿｹｯﾄ	φ40		個	17420	—
WVLP ｵｽｱﾀﾞﾌﾟﾀｿｹｯﾄ	φ50		個	20470	—
PP継手 45° ｴﾙﾎﾞ	φ13		個	3230	—
PP継手 45° ｴﾙﾎﾞ	φ20		個	4800	—
PP継手 45° ｴﾙﾎﾞ	φ25		個	6520	—
PP継手 45° ｴﾙﾎﾞ	φ30		個	11660	—
PP継手 45° ｴﾙﾎﾞ	φ40		個	15080	—
PP継手 45° ｴﾙﾎﾞ	φ50		個	22030	—
PP継手 90° ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ	φ13		個	3810	—
PP継手 90° ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20		個	5690	—
PP継手 90° ﾛﾝｸﾞﾍﾞﾝﾄﾞ	φ25		個	7810	—
PP継手 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ20		個	4230	—
PP継手 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ25		個	5810	—
PP継手 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ30		個	10950	—
PP継手 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ40		個	14480	—
PP継手 90° ﾍﾞﾝﾄﾞ	φ50		個	21570	—
PP継手 ﾒｰﾀ用90° ﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)	φ20		個	8430	—
PP継手 ﾒｰﾀ用90° ﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)	φ25		個	11800	—
PP継手 ﾒｰﾀ用90° ﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)	φ30		個	22330	—
PP継手 ﾒｰﾀ用90° ﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)	φ40		個	30020	—
PP継手 ﾒｰﾀ用90° ﾍﾞﾝﾄﾞ(回転式)	φ50		個	55000	—
PP継手 90° ｴﾙﾎﾞ(ﾜﾝﾀｯﾁ式)	φ20		個	4470	—
PP継手 90° ｴﾙﾎﾞ(ﾜﾝﾀｯﾁ式)	φ25		個	6400	—
PP継手 90° ｴﾙﾎﾞ(ﾜﾝﾀｯﾁ式)	φ40		個	14210	—
PP継手 90° ｴﾙﾎﾞ(ﾜﾝﾀｯﾁ式)	φ50		個	20090	—
PP継手 おねじ付ｿｹｯﾄ(回転式)	φ50		個	21590	—
PP継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ(回転式)	φ20		個	5300	—
PP継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ(回転式)	φ25		個	7650	—
PP継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ(回転式)	φ30		個	15040	—
PP継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ(回転式)	φ40		個	20360	—
PP継手 ﾒｰﾀ用ｿｹｯﾄ(回転式)	φ50		個	27890	—
PP継手 分･止水栓用ｿｹｯﾄ(回転式)	φ20		個	4720	—
PP継手 分･止水栓用ｿｹｯﾄ(回転式)	φ25		個	6960	—
PP継手 分･止水栓用ｿｹｯﾄ(回転式)	φ30		個	13270	—
PP継手 分･止水栓用ｿｹｯﾄ(回転式)	φ40		個	18280	—
PP継手 分･止水栓用ｿｹｯﾄ(回転式)	φ50		個	24440	—
EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ	φ75×φ75(GF)		個	32850	—
EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ	φ100×φ75(GF)		個	54470	—
EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ	φ100×φ100(GF)		個	54710	—
EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ	φ150×φ75(GF)		個	123300	—
EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ	φ150×φ100(GF)		個	122970	—
EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ	φ200×φ75(GF)		個	278550	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ	φ200×φ100(GF)		個	281570	—
EF継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ200×300H		個	215910	—
EF継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ200×450H		個	218470	—
EF継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ200×600H		個	225790	—
EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ（水道形）	φ50(GF)		個	13690	—
EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ（水道形）	φ75(GF)		個	20050	—
EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ（水道形）	φ100(GF)		個	28080	—
EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ（水道形）	φ150(GF)		個	47640	—
EF継手 ﾌﾗﾝｼﾞ（水道形）	φ200(GF)		個	104820	—
ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手 ﾁｰｽﾞ	φ200		個	201210	—
ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手 径違いﾁｰｽﾞ	φ200×φ75		個	200080	—
ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手 径違いﾁｰｽﾞ	φ200×φ100		個	200270	—
ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手 径違いﾁｰｽﾞ	φ200×φ150		個	200850	—
ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ	φ200×φ75(RF)		個	210110	—
ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ	φ200×φ100(RF)		個	212650	—
ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手 90° ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ	φ200		個	73510	—
ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手 45° ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ	φ200		個	68810	—
ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手 22° 1/2 ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ	φ200		個	66170	—
ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手 11° 1/4 ｼｮｰﾄﾍﾞﾝﾄﾞ	φ200		個	61310	—
ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ200×300H		個	152040	—
ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ200×450H		個	154140	—
ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手 Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ200×600H		個	161310	—
ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手 ﾌﾗﾝｼﾞ（水道形）	φ50(GF)		個	10690	—
ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手 ﾌﾗﾝｼﾞ（水道形）	φ75(GF)		個	14870	—
ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手 ﾌﾗﾝｼﾞ（水道形）	φ100(GF)		個	19460	—
ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手 ﾌﾗﾝｼﾞ（水道形）	φ150(GF)		個	32290	—
ｽﾋﾞｺﾞｯﾄ継手 ﾌﾗﾝｼﾞ（水道形）	φ200(GF)		個	72500	—
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ75×φ75(GF)		個	56940	—
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ100×φ75(GF)		個	82960	—
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ150×φ75(GF)		個	129370	—
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ150×φ100(GF)		個	132690	—
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ200×φ75(GF)		個	267290	—
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ200×φ100(GF)		個	273710	—
PE挿し口付うず巻式T字管	φ75×φ75(GF)		個	84230	—
PE挿し口付うず巻式T字管	φ100×φ75(GF)		個	122720	—
PE挿し口付うず巻式T字管	φ150×φ75(GF)		個	191380	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手 K型	φ75×φ50		個	40850	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手 K型	φ75		個	25070	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手 K型	φ100		個	39750	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手 K型	φ150		個	65960	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用異種管継手 K型	φ200		個	136160	—
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管(水道形)	φ50(GF)		個	24710	—
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管(水道形)	φ75(GF)		個	31540	—
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管(水道形)	φ100(GF)		個	44630	—
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管(水道形)	φ150(GF)		個	74130	—
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ短管(水道形)	φ200(GF)		個	148240	—
PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ75×φ50		組	48290	—
PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ100×φ50		組	66230	—
PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ100×φ75		組	75280	—
PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ150×φ50		組	98590	—
PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ150×φ75		組	102120	—
PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ150×φ100		組	109200	—
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ75×φ50		組	40910	—
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ75×φ100		組	60280	—
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ100×φ50		組	51800	—
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ100×φ75		組	60280	—
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ100×φ150		組	102870	—
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ150×φ75		組	77420	—
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ150×φ100		組	82510	—
PPｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ75×φ50		組	54140	—
PPｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ100×φ75		組	73740	—
PPｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ150×φ100		組	116410	—
PEﾒｶﾆｶﾙ継輪	φ50		組	49360	—
PEﾒｶﾆｶﾙ継輪	φ75		組	57550	—
PEﾒｶﾆｶﾙ継輪	φ100		組	88000	—
PEﾒｶﾆｶﾙ継輪	φ150		組	129550	—
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50		組	37110	—
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75		組	43740	—
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100		組	63280	—
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150		組	103080	—
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75		組	54100	—
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100		組	73070	—
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150		組	110810	—
PEﾒｶﾆｶﾙ短管1号	φ75×φ50		組	40960	—
PEﾒｶﾆｶﾙ短管1号	φ75		組	45660	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
PCﾒｶﾆｶﾙ短管2号	φ75×φ50		組	77690	—
PCﾒｶﾆｶﾙ短管1号	φ50		組	37610	—
PCﾒｶﾆｶﾙ短管1号	φ100		組	61340	—
PCﾒｶﾆｶﾙ短管1号	φ150		組	100670	—
PCﾒｶﾆｶﾙ短管1号	φ100×φ75		組	52910	—
PCﾒｶﾆｶﾙ短管1号	φ150×φ100		組	101510	—
EF継手 片受ﾁｰｽﾞ	φ50		個	15130	—
EF継手 片受ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ	φ150×φ75(GF)		個	111120	—
EF継手 片受ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ	φ150×φ100(GF)		個	111190	—
EF継手 片受ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ	φ200×φ75(GF)		個	246240	—
EF継手 片受ﾌﾗﾝｼﾞ付ﾁｰｽﾞ	φ200×φ100(GF)		個	249250	—
EF継手 片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ200×300H		個	184240	—
EF継手 片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ200×450H		個	186230	—
EF継手 片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ200×600H		個	193840	—
K形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ75(7.5K)		基	119010	—
K形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ100(7.5K)		基	146200	—
K形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ150(7.5K)		基	232400	—
K形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ200(7.5K)		基	341790	—
K形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ250(7.5K)		基	521700	—
K形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ300(7.5K)		基	690200	—
塩ﾋﾞ管用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受)	φ50(7.5K)		基	112510	—
塩ﾋﾞ管用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受)	φ75(7.5K)		基	130990	—
塩ﾋﾞ管用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受)	φ100(7.5K)		基	156990	—
塩ﾋﾞ管用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受)	φ150(7.5K)		基	250740	—
EF片受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ50		基	149500	—
EF片受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ75		基	162000	—
FC仕切弁	φ50(7.5K)		基	83500	—
FC仕切弁	φ75(7.5K)		基	99600	—
FC仕切弁	φ100(7.5K)		基	119500	—
FC仕切弁	φ125(7.5K)		基	173800	—
FC仕切弁	φ150(7.5K)		基	193600	—
FC仕切弁	φ200(7.5K)		基	282100	—
FC仕切弁	φ250(7.5K)		基	430100	—
FC仕切弁	φ300(7.5K)		基	569300	—
FC仕切弁	φ350(7.5K)		基	940400	—
FC仕切弁	φ400(7.5K)		基	1309200	—
FC仕切弁	φ450(7.5K)		基	1790400	—
FC仕切弁	φ500(7.5K)		基	2374500	—
FC仕切弁	φ600(7.5K)		基	5051500	—
FC仕切弁	φ700(7.5K)		基	6832400	—
FC仕切弁	φ800(7.5K)		基	10159000	—
FC仕切弁	φ900(7.5K)		基	12885900	—
FC仕切弁	φ1000(7.5K)		基	16993600	—
FCD仕切弁	φ600(7.5K)		基	5698700	—
FCD仕切弁	φ700(7.5K)		基	7485200	—
FCD仕切弁	φ800(7.5K)		基	11096600	—
FCD仕切弁	φ900(7.5K)		基	14341600	—
FCD仕切弁	φ1000(7.5K)		基	18691800	—
充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ200(7.5K)	ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	1213000	—
充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ250(7.5K)	ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	1440000	—
充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ300(7.5K)	ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	1834800	—
充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ350(7.5K)	ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	2121100	—
充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ400(7.5K)	ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	2427000	—
充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ450(7.5K)	ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	2825900	—
充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ500(7.5K)	ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	3214600	—
充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ600(7.5K)	ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	4001400	—
充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ700(7.5K)	ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	5034200	—
充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ800(7.5K)	ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	6220500	—
充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ900(7.5K)	ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	7772500	—
充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	φ1000(7.5K)	ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	10502000	—
NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(両受)	φ500(7.5K)	ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	3411500	—
NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(両受)	φ600(7.5K)	ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	4191900	—
NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(両受)	φ700(7.5K)	ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	5268400	—
NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(両受)	φ800(7.5K)	ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	6416900	—
NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(両受)	φ900(7.5K)	ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	7972500	—
NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(両受)	φ1000(7.5K)	ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ式	基	11145500	—
NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(両受)充水式	φ500(7.5K)		基	3767800	—
NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(両受)充水式	φ600(7.5K)		基	4546800	—
NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(両受)充水式	φ700(7.5K)		基	5624500	—
NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(両受)充水式	φ800(7.5K)		基	6804300	—
NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(両受)充水式	φ900(7.5K)		基	8420500	—
NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(両受)充水式	φ1000(7.5K)		基	11712800	—
NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾛﾝｸﾞ)(両受)	φ300(7.5K)		基	2190300	—
NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾛﾝｸﾞ)(両受)	φ350(7.5K)		基	2556000	—
NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾛﾝｸﾞ)(両受)	φ400(7.5K)		基	2928600	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
NS形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(ﾛﾝｸﾞ)(両受)	φ450(7.5K)		基	3337900	—
GX形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(両受)充水式	φ350(10.0K)		基	2929400	—
GX形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁(両受)充水式	φ450(10.0K)		基	3427100	—
急速空気弁付消火栓(単口H)	φ75		基	229600	—
補修弁(ﾎﾞｰﾙ型)(RF)EPC	φ75×250(7.5K)		基	131500	—
耐震補修弁(ﾎﾞｰﾙ型)(RF)EPC	φ75×150(7.5K)		基	107200	—
不断水Ｔ字管(CIP-VK)	φ75×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	202180	—
不断水Ｔ字管(CIP-VK)	φ100×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	221670	—
不断水Ｔ字管(CIP-VK)	φ100×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	253070	—
不断水Ｔ字管(CIP-VK)	φ125×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	232430	—
不断水Ｔ字管(CIP-VK)	φ150×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	246570	—
不断水Ｔ字管(CIP-VK)	φ150×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	291410	—
不断水Ｔ字管(CIP-VK)	φ150×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	369900	—
不断水Ｔ字管(CIP-VK)	φ200×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	294200	—
不断水Ｔ字管(CIP-VK)	φ200×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	334240	—
不断水Ｔ字管(CIP-VK)	φ200×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	419560	—
不断水Ｔ字管(CIP-VK)	φ250×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	336570	—
不断水Ｔ字管(CIP-VK)	φ250×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	371560	—
不断水Ｔ字管(CIP-VK)	φ250×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	453660	—
不断水Ｔ字管(CIP-VK)	φ300×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	350700	—
不断水Ｔ字管(CIP-VK)	φ300×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	385620	—
不断水Ｔ字管(CIP-VK)	φ300×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	465270	—
不断水Ｔ字管(VP-VK)	φ75×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	197050	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ75×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	189240	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ100×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	207000	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ100×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	222540	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ125×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	217620	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ150×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	231890	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ150×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	273790	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ150×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	343570	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ200×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	279520	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ200×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	316630	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ200×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	397550	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ200×φ200 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	490220	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ250×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	318340	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ250×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	350060	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ250×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	426490	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ250×φ200 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	536310	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ300×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	332270	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ300×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	363920	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ300×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	437880	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ300×φ200 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	549430	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ300×φ300 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	1192360	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ350×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	387340	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ350×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	421850	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ350×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	491700	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ350×φ200 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	603040	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ350×φ300 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	1740540	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ400×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	425580	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ400×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	460050	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ400×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	537140	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ400×φ200 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	661530	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ400×φ300 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	1243500	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ450×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	450380	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ450×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	485450	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ450×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	565970	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ450×φ200 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	705770	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ450×φ300 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	1296120	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ500×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	552500	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ500×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	602840	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ500×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	665140	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ500×φ200 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	807460	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ500×φ300 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	1436880	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ600×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	646480	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ600×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	678170	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ600×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	735760	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ600×φ200 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	882310	—
不断水Ｔ字管(CIP-V)	φ600×φ300 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	1587890	—
不断水Ｔ字管(VP-V)	φ75×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	167640	—
不断水Ｔ字管(VP-V)	φ100×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	174450	—
不断水Ｔ字管(VP-V)	φ100×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	217790	—
不断水Ｔ字管(VP-V)	φ150×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	196470	—
不断水Ｔ字管(VP-V)	φ150×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	230370	—
不断水Ｔ字管(VP-V)	φ150×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	321120	—
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ75×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	83360	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ100×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	104120	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ100×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	113310	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ125×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	114650	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ125×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	122730	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ150×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	129090	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ150×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	137220	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ150×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	144530	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ200×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	176480	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ200×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	181610	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ200×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	171620	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ200×φ200 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	191630	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ250×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	221820	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ250×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	227180	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ250×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	218370	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ250×φ200 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	212870	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ250×φ250 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	429890	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ300×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	235740	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ300×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	241020	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ300×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	233530	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ300×φ200 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	241360	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ300×φ250 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	484820	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ300×φ300 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	503310	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ350×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	286910	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ350×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	296220	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ350×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	284850	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ350×φ200 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	294160	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ350×φ250 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	423170	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ350×φ300 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	1032570	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ350×φ350 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	1064550	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ400×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	335680	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ400×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	344220	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ400×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	338470	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ400×φ200 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	352120	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ400×φ250 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	520440	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ400×φ300 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	543780	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ400×φ350 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	1161630	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ400×φ400 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	1205990	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ450×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	363990	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ450×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	379000	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ450×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	374370	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ450×φ200 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	396010	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ450×φ250 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	534730	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ450×φ300 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	629120	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ450×φ350 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	1439790	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ450×φ400 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	1498280	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ450×φ450 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	1568190	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ500×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	480490	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ500×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	489040	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ500×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	482120	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ500×φ200 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	496960	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ500×φ250 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	694150	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ500×φ300 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	736980	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ500×φ350 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	768930	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ500×φ400 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	1530080	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ500×φ450 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	1672620	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ500×φ500 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	1706010	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ600×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	554180	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ600×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	562720	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ600×φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	552520	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ600×φ200 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	571350	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ600×φ250 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	813980	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ600×φ300 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	863270	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ600×φ350 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	898570	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ600×φ400 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	1133760	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ600×φ450 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	1313130	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ600×φ500 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	2577620	－
不断水Ｔ字管(CIP-F)	φ600×φ600 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	2636670	－
不断水Ｔ字管(VP-F)	φ75×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	75230	－
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	284530	－
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	350500	－
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ125 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	431440	－
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ150 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	434880	－
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ200 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	977060	－
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ250 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	1481920	－
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ300 (SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)		基	1813900	－

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ350（SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ）		基	2784020	―
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ400（SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ）		基	3266960	―
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ450（SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ）		基	3890140	―
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ500（SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ）		基	4922020	―
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ600（SUSﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ）		基	7118640	―
不断水簡易仕切弁(VP)	φ75		基	232860	―
不断水簡易仕切弁(VP)	φ100		基	286360	―
不断水簡易仕切弁(VP)	φ150		基	359760	―
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ75×φ75		箇所	134300	158700
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ100×φ75		箇所	135300	160000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ100×φ100		箇所	139300	164870
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ150×φ75		箇所	137800	163120
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ150×φ100		箇所	139800	165000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ150×φ150		箇所	131000	164370
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ200×φ75		箇所	139300	164870
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ200×φ100		箇所	142800	169000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ200×φ150		箇所	133000	167000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ200×φ200		箇所	173000	216370
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ250×φ75		箇所	142800	169200
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ250×φ100		箇所	150300	179000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ250×φ150		箇所	140000	175200
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ250×φ200		箇所	176000	220000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ300×φ75		箇所	143800	170000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ300×φ100		箇所	151300	180200
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ300×φ150		箇所	143000	179620
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ300×φ200		箇所	178000	222370
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ300×φ300		箇所	388000	485870
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ350×φ75		箇所	146000	183200
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ350×φ100		箇所	151000	189000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ350×φ150		箇所	148000	184870
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ350×φ200		箇所	180000	225000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ350×φ300		箇所	389000	486120
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ400×φ75		箇所	155300	185120
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ400×φ100		箇所	161300	192620
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ400×φ150		箇所	152000	190000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ400×φ200		箇所	190000	238200
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ400×φ300		箇所	397000	496700
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ450×φ75		箇所	170800	204200
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ450×φ100		箇所	175300	210000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ450×φ150		箇所	164000	205000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ450×φ200		箇所	204000	255120
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ450×φ300		箇所	400000	499870
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ500×φ75		箇所	173800	208000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ500×φ100		箇所	178300	213700
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ500×φ150		箇所	170000	212000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ500×φ200		箇所	207000	259000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ500×φ300		箇所	405000	506200
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ600×φ75		箇所	181300	217000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ600×φ100		箇所	186800	224370
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ600×φ150		箇所	179000	223870
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ600×φ200		箇所	216000	270000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-V)	φ600×φ300		箇所	414000	518200
不断水Ｔ字管設置工(VP-V)	φ75×φ75		箇所	119000	149370
不断水Ｔ字管設置工(VP-V)	φ100×φ75		箇所	127800	150620
不断水Ｔ字管設置工(VP-V)	φ100×φ100		箇所	131300	155000
不断水Ｔ字管設置工(VP-V)	φ150×φ75		箇所	130300	153700
不断水Ｔ字管設置工(VP-V)	φ150×φ100		箇所	132300	156120
不断水Ｔ字管設置工(VP-V)	φ150×φ150		箇所	131000	164370
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ75×φ75		箇所	134300	149370
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ100×φ75		箇所	135300	150620
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ100×φ100		箇所	139300	155000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ150×φ75		箇所	137800	153700
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ150×φ100		箇所	139800	156120
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ150×φ150		箇所	131000	164370
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ200×φ75		箇所	139300	155000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ200×φ100		箇所	142800	160120
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ200×φ150		箇所	133000	167000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ200×φ200		箇所	173000	216370
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ250×φ75		箇所	142800	159870
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ250×φ100		箇所	150300	169620
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ250×φ150		箇所	140000	175200
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ250×φ200		箇所	176000	220000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ250×φ250		箇所	374000	467000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ300×φ75		箇所	143800	161120
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ300×φ100		箇所	151300	170870

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ300×φ150		箇所	143000	179620
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ300×φ200		箇所	178000	222370
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ300×φ250		箇所	379000	473700
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ300×φ300		箇所	388000	485870
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ350×φ75		箇所	153800	173870
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ350×φ100		箇所	158800	180120
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ350×φ150		箇所	148000	184870
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ350×φ200		箇所	180000	225000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ350×φ250		箇所	383000	478620
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ350×φ300		箇所	389000	487120
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ350×φ350		箇所	434000	542000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ400×φ75		箇所	155300	175700
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ400×φ100		箇所	161300	183200
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ400×φ150		箇所	152000	190000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ400×φ200		箇所	190000	238200
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ400×φ250		箇所	385000	481700
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ400×φ300		箇所	397000	496700
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ400×φ350		箇所	436000	545620
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ400×φ400		箇所	463000	579000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ450×φ75		箇所	170800	194870
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ450×φ100		箇所	175300	200620
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ450×φ150		箇所	164000	205000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ450×φ200		箇所	204000	255120
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ450×φ250		箇所	391000	488620
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ450×φ300		箇所	400000	499870
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ450×φ350		箇所	450000	562370
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ450×φ400		箇所	466000	583200
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ450×φ450		箇所	685000	856000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ500×φ75		箇所	173800	198620
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ500×φ100		箇所	178300	204370
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ500×φ150		箇所	170000	212000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ500×φ200		箇所	207000	259000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ500×φ250		箇所	394000	492700
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ500×φ300		箇所	405000	506200
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ500×φ350		箇所	452000	565700
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ500×φ400		箇所	478000	598120
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ500×φ450		箇所	697000	871700
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ500×φ500		箇所	724000	905200
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ600×φ75		箇所	181300	208120
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ600×φ100		箇所	186800	215000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ600×φ150		箇所	179000	223870
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ600×φ200		箇所	216000	270000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ600×φ250		箇所	406000	507700
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ600×φ300		箇所	414000	518200
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ600×φ350		箇所	458000	573200
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ600×φ400		箇所	480000	600620
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ600×φ450		箇所	702000	877370
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ600×φ500		箇所	730000	913000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-F)	φ600×φ600		箇所	766000	958000
不断水Ｔ字管設置工(VP-F)	φ75×φ75		箇所	119000	150000
不断水Ｔ字管設置工(CIP-VK)	φ75×φ75		箇所	147200	184030
不断水Ｔ字管設置工(CIP-VK)	φ100×φ75		箇所	148700	185960
不断水Ｔ字管設置工(CIP-VK)	φ100×φ100		箇所	153100	191710
不断水Ｔ字管設置工(CIP-VK)	φ150×φ75		箇所	151400	189280
不断水Ｔ字管設置工(CIP-VK)	φ150×φ100		箇所	153900	192710
不断水Ｔ字管設置工(CIP-VK)	φ150×φ150		箇所	156800	196270
不断水Ｔ字管設置工(CIP-VK)	φ200×φ75		箇所	153100	191710
不断水Ｔ字管設置工(CIP-VK)	φ200×φ100		箇所	156900	196210
不断水Ｔ字管設置工(CIP-VK)	φ200×φ150		箇所	159000	198600
不断水Ｔ字管設置工(CIP-VK)	φ250×φ75		箇所	156800	196340
不断水Ｔ字管設置工(CIP-VK)	φ250×φ100		箇所	165300	206710
不断水Ｔ字管設置工(CIP-VK)	φ250×φ150		箇所	165000	206400
不断水Ｔ字管設置工(CIP-VK)	φ300×φ75		箇所	158300	198210
不断水Ｔ字管設置工(CIP-VK)	φ300×φ100		箇所	166000	207590
不断水Ｔ字管設置工(CIP-VK)	φ300×φ150		箇所	169400	211600
不断水Ｔ字管設置工(VP-VK)	φ75×φ75		箇所	147200	184000
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ75		箇所	230000	287700
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ100		箇所	240000	300120
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ150		箇所	265000	331200
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ200		箇所	307000	384620
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ250		箇所	622000	777700
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ300		箇所	802000	1002370
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ350		箇所	1185000	1482120
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ400		箇所	1546000	1932700
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ450		箇所	2126000	2658000

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ500		箇所	2593000	3242000
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ600		箇所	3805000	4757000
不断水簡易仕切弁設置工(VP)	φ75		箇所	230000	287700
不断水簡易仕切弁設置工(VP)	φ100		箇所	240000	300120
不断水簡易仕切弁設置工(VP)	φ150		箇所	264000	330700
ﾌﾗﾝｼﾞ ふた(SF)設置工	φ75		箇所	118000	148000
ﾌﾗﾝｼﾞ ふた(SF)設置工	φ100		箇所	125000	156000
ﾌﾗﾝｼﾞ ふた(SF)設置工	φ150		箇所	129000	161000
ﾌﾗﾝｼﾞ ふた(SF)設置工	φ200		箇所	162000	203000
ﾌﾗﾝｼﾞ ふた(SF)設置工	φ250		箇所	202000	253000
ﾌﾗﾝｼﾞ ふた(SF)設置工	φ300		箇所	231000	289000
ﾌﾗﾝｼﾞ ふた(SF)設置工	φ350		箇所	352000	440000
ﾌﾗﾝｼﾞ ふた(SF)設置工	φ400		箇所	362000	453000
ﾌﾗﾝｼﾞ ふた(SF)設置工	φ450		箇所	440000	550000
仮設鋼管継手工	φ250		口	1299	1948
止水栓BOX	枚方市型（小）		個	7300	—
止水栓BOX	枚方市型（大）		個	10500	—
ﾊﾞﾙﾌﾞ BOX	枚方市型		個	7100	—
ﾒｰﾀBOX	枚方市型 φ13		個	7950	—
ﾒｰﾀBOX	枚方市型 φ20		個	9400	—
ﾒｰﾀBOX	枚方市型 φ25		個	13100	—
ﾒｰﾀBOX	枚方市型 φ40		個	23900	—
ﾒｰﾀBOX	枚方市型 φ50		個	134200	—
ﾒｰﾀBOX	枚方市型 φ75		個	213000	—
ﾒｰﾀBOX	枚方市型 φ100		個	249700	—
仕切弁鉄蓋1号	枚方市型		個	31900	—
仕切弁鉄蓋2号	枚方市型		個	47800	—
仕切弁鉄蓋3号	枚方市型		個	77000	—
仕切弁鉄蓋	枚方市型(小)青		個	33000	—
仕切弁鉄蓋	枚方市型(大)青		個	45200	—
消火栓鉄蓋3号	枚方市型		個	87000	—
空気弁鉄蓋3号	枚方市型		個	77000	—
消火栓鉄蓋	枚方市型(角)黄		個	63000	—
空気弁鉄蓋	枚方市型(角)青		個	63000	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠1号	上部壁 H=150		個	12400	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠1号	中部壁 H=100		個	5700	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠1号	中部壁 H=200		個	8850	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠1号	中部壁 H=300		個	11500	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠1号	下部壁 H=300		個	13700	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠1号	上下部壁 H=150		個	13500	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠1号	上下部壁 H=300		個	19700	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠1号	底版 H=40		個	16400	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠1号	調整ﾘﾝｸﾞ H=10		個	2800	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠1号	調整ﾘﾝｸﾞ H=30		個	4800	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠1号	調整ﾘﾝｸﾞ H=50		個	6400	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠1号	調整ﾘﾝｸﾞ H=100		個	10700	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠1号	調整ﾘﾝｸﾞ (3%) H=10～21		個	3100	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠1号	調整ﾘﾝｸﾞ (5%) H=10～28		個	3500	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠2号	上部壁 H=150		個	19000	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠2号	中部壁 H=100		個	7200	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠2号	中部壁 H=200		個	11800	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠2号	中部壁 H=300		個	14300	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠2号	下部壁 H=300		個	20700	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠2号	上下部壁 H=300		個	33300	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠2号	底版 H=40		個	19000	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠2号	調整ﾘﾝｸﾞ H=10		個	3500	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠2号	調整ﾘﾝｸﾞ H=30		個	7200	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠2号	調整ﾘﾝｸﾞ H=50		個	10000	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠2号	調整ﾘﾝｸﾞ (3%) H=10～25		個	4550	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠2号	調整ﾘﾝｸﾞ (5%) H=10～34		個	5350	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠3号	上部壁 H=200		個	35600	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠3号	中部壁 H=100		個	11100	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠3号	中部壁 H=200		個	17200	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠3号	中部壁 H=300		個	23500	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠3号	下部壁 H=200		個	17600	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠3号	下部壁 H=300		個	22100	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠3号	下部壁 H=500		個	34200	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠3号	下部壁(2分割式) H=200		個	16700	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠3号	底版 H=40		個	20100	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠3号	底版(2分割式) H=40		個	28000	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠3号	調整ﾘﾝｸﾞ H=10		個	7350	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠3号	調整ﾘﾝｸﾞ H=30		個	13100	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠3号	調整ﾘﾝｸﾞ H=50		個	15900	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠3号	調整ﾘﾝｸﾞ (3%) H=10～30		個	8200	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠3号	調整ﾘﾝｸﾞ (5%) H=10～43		個	10200	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 1･2号用	M12×150 SUS304 3ｹｾｯﾄ		袋	1940	―
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 1･2号用	M12×250 SUS304 3ｹｾｯﾄ		袋	1960	―
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 1･2号用	M12×350 SUS304 3ｹｾｯﾄ		袋	2050	―
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 3号用	M16×150 SUS304 3ｹｾｯﾄ		袋	1990	―
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 3号用	M16×250 SUS304 3ｹｾｯﾄ		袋	2960	―
ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ 3号用	M16×350 SUS304 3ｹｾｯﾄ		袋	3310	―
平座金(小判型) 1･2号用	SUS304 3ｹｾｯﾄ		袋	270	―
平座金(小判型) 3号用	SUS304 3ｹｾｯﾄ		袋	470	―
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ 1･2号用	M12 L=150 3ｹｾｯﾄ		箱	3160	―
AJﾌﾚｰﾑﾎﾙﾀﾞﾎﾞﾙﾄ緊結ｾｯﾄ 3号用	M16 L=150 3ｹｾｯﾄ		箱	4030	―
仮設配管材料 90日未満	φ50		m	631	―
仮設配管材料 180日未満	φ50		m	1219	―
仮設配管材料 180日以上	φ50		m	1792	―
仮設配管材料 90日未満	φ75		m	1287	―
仮設配管材料 180日未満	φ75		m	2107	―
仮設配管材料 180日以上	φ75		m	2941	―
仮設配管材料 90日未満	φ100		m	2153	―
仮設配管材料 180日未満	φ100		m	3441	―
仮設配管材料 180日以上	φ100		m	4979	―
仮設配管材料 90日未満	φ150		m	3164	―
仮設配管材料 180日未満	φ150		m	5030	―
仮設配管材料 180日以上	φ150		m	7130	―
仮設配管材料 90日未満	φ200		m	4841	―
仮設配管材料 180日未満	φ200		m	7874	―
仮設配管材料 180日以上	φ200		m	11286	―
仮設配管材料 90日未満	φ250		m	9498	―
仮設配管材料 180日未満	φ250		m	15057	―
仮設配管材料 180日以上	φ250		m	19575	―
仮設配管材料 90日未満	φ300		m	11377	―
仮設配管材料 180日未満	φ300		m	18000	―
仮設配管材料 180日以上	φ300		m	23163	―
片落材料 90日未満	φ75×φ50		本	880	―
片落材料 180日未満	φ75×φ50		本	1440	―
片落材料 180日以上	φ75×φ50		本	2010	―
片落材料 90日未満	φ100×φ50		本	1470	―
片落材料 180日未満	φ100×φ50		本	2350	―
片落材料 180日以上	φ100×φ50		本	3400	―
片落材料 90日未満	φ100×φ75		本	1470	―
片落材料 180日未満	φ100×φ75		本	2350	―
片落材料 180日以上	φ100×φ75		本	3400	―
片落材料 90日未満	φ150×φ50		本	2170	―
片落材料 180日未満	φ150×φ50		本	3450	―
片落材料 180日以上	φ150×φ50		本	4890	―
片落材料 90日未満	φ150×φ75		本	2170	―
片落材料 180日未満	φ150×φ75		本	3450	―
片落材料 180日以上	φ150×φ75		本	4890	―
片落材料 90日未満	φ150×φ100		本	2170	―
片落材料 180日未満	φ150×φ100		本	3450	―
片落材料 180日以上	φ150×φ100		本	4890	―
片落材料 90日未満	φ200×φ50		本	3320	―
片落材料 180日未満	φ200×φ50		本	5400	―
片落材料 180日以上	φ200×φ50		本	7740	―
片落材料 90日未満	φ200×φ75		本	3320	―
片落材料 180日未満	φ200×φ75		本	5400	―
片落材料 180日以上	φ200×φ75		本	7740	―
片落材料 90日未満	φ200×φ100		本	3320	―
片落材料 180日未満	φ200×φ100		本	5400	―
片落材料 180日以上	φ200×φ100		本	7740	―
片落材料 90日未満	φ200×φ150		本	3320	―
片落材料 180日未満	φ200×φ150		本	5400	―
片落材料 180日以上	φ200×φ150		本	7740	―
片落材料 90日未満	φ250×φ150		本	9840	―
片落材料 180日未満	φ250×φ150		本	15600	―
片落材料 180日以上	φ250×φ150		本	20280	―
片落材料 90日未満	φ250×φ200		本	9840	―
片落材料 180日未満	φ250×φ200		本	15600	―
片落材料 180日以上	φ250×φ200		本	20280	―
片落材料 90日未満	φ300×φ150		本	11400	―
片落材料 180日未満	φ300×φ150		本	18100	―
片落材料 180日以上	φ300×φ150		本	23530	―
片落材料 90日未満	φ300×φ200		本	11400	―
片落材料 180日未満	φ300×φ200		本	18100	―
片落材料 180日以上	φ300×φ200		本	23530	―
溝切り･切断刃基礎価格			枚	37400	―
分岐材料 90日未満	φ50×φ50		個	430	―

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
分岐材料 180日未満	φ50×φ50		個	830	—
分岐材料 180日以上	φ50×φ50		個	1220	—
分岐材料 90日未満	φ75×φ50		個	880	—
分岐材料 180日未満	φ75×φ50		個	1440	—
分岐材料 180日以上	φ75×φ50		個	2010	—
分岐材料 90日未満	φ75×φ75		個	880	—
分岐材料 180日未満	φ75×φ75		個	1440	—
分岐材料 180日以上	φ75×φ75		個	2010	—
分岐材料 90日未満	φ100×φ50		個	1470	—
分岐材料 180日未満	φ100×φ50		個	2350	—
分岐材料 180日以上	φ100×φ50		個	3400	—
分岐材料 90日未満	φ100×φ75		個	1470	—
分岐材料 180日未満	φ100×φ75		個	2350	—
分岐材料 180日以上	φ100×φ75		個	3400	—
分岐材料 90日未満	φ100×φ100		個	1470	—
分岐材料 180日未満	φ100×φ100		個	2350	—
分岐材料 180日以上	φ100×φ100		個	3400	—
分岐材料 90日未満	φ150×φ50		個	2170	—
分岐材料 180日未満	φ150×φ50		個	3450	—
分岐材料 180日以上	φ150×φ50		個	4890	—
分岐材料 90日未満	φ150×φ75		個	4500	—
分岐材料 180日未満	φ150×φ75		個	7200	—
分岐材料 180日以上	φ150×φ75		個	9360	—
分岐材料 90日未満	φ150×φ100		個	2170	—
分岐材料 180日未満	φ150×φ100		個	3450	—
分岐材料 180日以上	φ150×φ100		個	4890	—
分岐材料 90日未満	φ150×φ150		個	2170	—
分岐材料 180日未満	φ150×φ150		個	3450	—
分岐材料 180日以上	φ150×φ150		個	4890	—
分岐材料 90日未満	φ200×φ50		個	3320	—
分岐材料 180日未満	φ200×φ50		個	5400	—
分岐材料 180日以上	φ200×φ50		個	7740	—
分岐材料 90日未満	φ200×φ75		個	6960	—
分岐材料 180日未満	φ200×φ75		個	11100	—
分岐材料 180日以上	φ200×φ75		個	14430	—
分岐材料 90日未満	φ200×φ100		個	3320	—
分岐材料 180日未満	φ200×φ100		個	5400	—
分岐材料 180日以上	φ200×φ100		個	7740	—
分岐材料 90日未満	φ200×φ150		個	3320	—
分岐材料 180日未満	φ200×φ150		個	5400	—
分岐材料 180日以上	φ200×φ150		個	7740	—
分岐材料 90日未満	φ200×φ200		個	3320	—
分岐材料 180日未満	φ200×φ200		個	5400	—
分岐材料 180日以上	φ200×φ200		個	7740	—
分岐材料 90日未満	φ250×φ50		個	9840	—
分岐材料 180日未満	φ250×φ50		個	15600	—
分岐材料 180日以上	φ250×φ50		個	20280	—
分岐材料 90日未満	φ250×φ75		個	9840	—
分岐材料 180日未満	φ250×φ75		個	15600	—
分岐材料 180日以上	φ250×φ75		個	20280	—
分岐材料 90日未満	φ250×φ100		個	9840	—
分岐材料 180日未満	φ250×φ100		個	15600	—
分岐材料 180日以上	φ250×φ100		個	20280	—
分岐材料 90日未満	φ250×φ150		個	9840	—
分岐材料 180日未満	φ250×φ150		個	15600	—
分岐材料 180日以上	φ250×φ150		個	20280	—
分岐材料 90日未満	φ250×φ200		個	9840	—
分岐材料 180日未満	φ250×φ200		個	15600	—
分岐材料 180日以上	φ250×φ200		個	20280	—
分岐材料 90日未満	φ250×φ250		個	9840	—
分岐材料 180日未満	φ250×φ250		個	15600	—
分岐材料 180日以上	φ250×φ250		個	20280	—
分岐材料 90日未満	φ300×φ50		個	11400	—
分岐材料 180日未満	φ300×φ50		個	18100	—
分岐材料 180日以上	φ300×φ50		個	23530	—
分岐材料 90日未満	φ300×φ75		個	11400	—
分岐材料 180日未満	φ300×φ75		個	18100	—
分岐材料 180日以上	φ300×φ75		個	23530	—
分岐材料 90日未満	φ300×φ100		個	11400	—
分岐材料 180日未満	φ300×φ100		個	18100	—
分岐材料 180日以上	φ300×φ100		個	23530	—
分岐材料 90日未満	φ300×φ150		個	11400	—
分岐材料 180日未満	φ300×φ150		個	18100	—
分岐材料 180日以上	φ300×φ150		個	23530	—
分岐材料 90日未満	φ300×φ200		個	11400	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
分岐材料 180日未満	φ300×φ200		個	18100	—
分岐材料 180日以上	φ300×φ200		個	23530	—
分岐材料 90日未満	φ300×φ300		個	11400	—
分岐材料 180日未満	φ300×φ300		個	18100	—
分岐材料 180日以上	φ300×φ300		個	23530	—
ﾊﾞﾙﾌﾞ材料 90日未満	φ50		m	1720	—
ﾊﾞﾙﾌﾞ材料 180日未満	φ50		m	3320	—
ﾊﾞﾙﾌﾞ材料 180日以上	φ50		m	4880	—
ﾊﾞﾙﾌﾞ材料 90日未満	φ75		m	3520	—
ﾊﾞﾙﾌﾞ材料 180日未満	φ75		m	5760	—
ﾊﾞﾙﾌﾞ材料 180日以上	φ75		m	8040	—
ﾊﾞﾙﾌﾞ材料 90日未満	φ100		m	5880	—
ﾊﾞﾙﾌﾞ材料 180日未満	φ100		m	9400	—
ﾊﾞﾙﾌﾞ材料 180日以上	φ100		m	13600	—
ﾊﾞﾙﾌﾞ材料 90日未満	φ150		m	8680	—
ﾊﾞﾙﾌﾞ材料 180日未満	φ150		m	13800	—
ﾊﾞﾙﾌﾞ材料 180日以上	φ150		m	19560	—
ﾊﾞﾙﾌﾞ材料 90日未満	φ200		m	13280	—
ﾊﾞﾙﾌﾞ材料 180日未満	φ200		m	21600	—
ﾊﾞﾙﾌﾞ材料 180日以上	φ200		m	30960	—
ﾊﾞﾙﾌﾞ材料 90日未満	φ250		m	19680	—
ﾊﾞﾙﾌﾞ材料 180日未満	φ250		m	31200	—
ﾊﾞﾙﾌﾞ材料 180日以上	φ250		m	40560	—
ﾊﾞﾙﾌﾞ材料 90日未満	φ300		m	22880	—
ﾊﾞﾙﾌﾞ材料 180日未満	φ300		m	36200	—
ﾊﾞﾙﾌﾞ材料 180日以上	φ300		m	47060	—
消火栓材料 90日未満	φ75×φ65		m	3520	—
消火栓材料 180日未満	φ75×φ65		m	5760	—
消火栓材料 180日以上	φ75×φ65		m	7760	—
消火栓材料 90日未満	φ100×φ65		m	4110	—
消火栓材料 180日未満	φ100×φ65		m	6670	—
消火栓材料 180日以上	φ100×φ65		m	8560	—
消火栓材料 90日未満	φ150×φ65		m	6980	—
消火栓材料 180日未満	φ150×φ65		m	11220	—
消火栓材料 180日以上	φ150×φ65		m	9930	—
消火栓材料 90日未満	φ200×φ65		m	9280	—
消火栓材料 180日未満	φ200×φ65		m	9790	—
消火栓材料 180日以上	φ200×φ65		m	12640	—
消火栓材料 90日未満	φ250×φ65		m	13680	—
消火栓材料 180日未満	φ250×φ65		m	21960	—
消火栓材料 180日以上	φ250×φ65		m	28548	—
消火栓材料 90日未満	φ300×φ65		m	15280	—
消火栓材料 180日未満	φ300×φ65		m	24460	—
消火栓材料 180日以上	φ300×φ65		m	31798	—
連絡材料 90日未満	φ50		m	15100	—
連絡材料 180日未満	φ50		m	15100	—
連絡材料 180日以上	φ50		m	15100	—
連絡材料 90日未満	φ75		m	16300	—
連絡材料 180日未満	φ75		m	16300	—
連絡材料 180日以上	φ75		m	16300	—
連絡材料 90日未満	φ100		m	20400	—
連絡材料 180日未満	φ100		m	20400	—
連絡材料 180日以上	φ100		m	20400	—
連絡材料 90日未満	φ150		m	29900	—
連絡材料 180日未満	φ150		m	29900	—
連絡材料 180日以上	φ150		m	29900	—
連絡材料 90日未満	φ200		m	52000	—
連絡材料 180日未満	φ200		m	52000	—
連絡材料 180日以上	φ200		m	52000	—
連絡材料 90日未満	φ250		m	19680	—
連絡材料 180日未満	φ250		m	31200	—
連絡材料 180日以上	φ250		m	40560	—
連絡材料 90日未満	φ300		m	22880	—
連絡材料 180日未満	φ300		m	36200	—
連絡材料 180日以上	φ300		m	47060	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(CIP)	φ400×φ20		組	83953	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(CIP)	φ400×φ25		組	87543	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(CIP)	φ400×φ30		組	103770	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(CIP)	φ400×φ40		組	110840	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(CIP)	φ400×φ50		組	123140	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(CIP)	φ450×φ20		組	98435	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(CIP)	φ450×φ25		組	101800	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(CIP)	φ450×φ30		組	112660	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(CIP)	φ450×φ40		組	121390	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(CIP)	φ450×φ50		組	133610	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP)	φ40×φ20		組	18270	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP)	φ40×φ25		組	20680	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP)	φ50×φ20		組	18640	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP)	φ50×φ25		組	22030	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP)	φ75×φ20		組	19400	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP)	φ75×φ25		組	22760	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP)	φ75×φ30		組	44540	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP)	φ75×φ40		組	52030	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP)	φ75×φ50		組	65060	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP)	φ100×φ20		組	20790	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP)	φ100×φ25		組	24260	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP)	φ100×φ30		組	46880	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP)	φ100×φ40		組	54750	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP)	φ100×φ50		組	66850	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP)	φ150×φ20		組	22570	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP)	φ150×φ25		組	25480	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP)	φ150×φ30		組	54590	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP)	φ150×φ40		組	63320	—
ｻﾄﾞﾙ付分水栓(VP)	φ150×φ50		組	76030	—
止水栓	φ13		組	3870	—
止水栓	φ20		組	6170	—
止水栓	φ25		組	8700	—
止水栓	φ30		組	18730	—
止水栓	φ40		組	23990	—
止水栓	φ50		組	35950	—
直結止水栓	φ13		組	5100	—
直結止水栓	φ20		組	7680	—
直結止水栓	φ25		組	10700	—
直結止水栓	φ30		組	30650	—
直結止水栓	φ40		組	36140	—
直結止水栓	φ50		組	60240	—
B型直結止水栓上部	φ13		組	1980	—
B型直結止水栓上部	φ20		組	3630	—
B型直結止水栓上部	φ25		組	4690	—
分水栓伸縮継手	φ20		組	3550	—
分水栓伸縮継手	φ25		組	4960	—
分水栓伸縮継手	φ30		組	8730	—
分水栓伸縮継手	φ40		組	11940	—
分水栓伸縮継手	φ50		組	17690	—
分水栓可とう伸縮継手	φ20		組	7300	—
分水栓可とう伸縮継手	φ25		組	9887	—
分水栓可とう伸縮継手	φ30		組	13920	—
分水栓可とう伸縮継手	φ40		組	19170	—
分水栓可とう伸縮継手	φ50		組	29830	—
量水器伸縮ﾕﾆｵﾝ	φ13		組	3630	—
量水器伸縮ﾕﾆｵﾝ	φ20		組	5340	—
量水器伸縮ﾕﾆｵﾝ	φ25		組	7980	—
量水器伸縮ﾕﾆｵﾝ	φ40		組	17860	—
止水栓ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰA	φ20		組	2180	—
止水栓ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰA	φ25		組	3160	—
止水栓ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰA	φ40		組	21740	—
止水栓ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰB	φ20		組	2180	—
止水栓ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰB	φ25		組	3950	—
止水栓片落ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ20×φ13		組	2330	—
寿ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	φ20×φ13		組	4340	—
VP･LP接合ﾕﾆｵﾝ	φ13		組	1690	—
VP･LP接合ﾕﾆｵﾝ	φ20		組	2730	—
VP･LP接合ﾕﾆｵﾝ	φ25		組	3880	—
VP･LP接合ﾕﾆｵﾝ	φ30		組	6770	—
VP･LP接合ﾕﾆｵﾝ	φ40		組	8990	—
VP･LP接合ﾕﾆｵﾝ	φ50		組	11880	—
ｻﾄﾞﾙｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ	φ13		組	512	—
ｻﾄﾞﾙｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ	φ20		組	817	—
ｻﾄﾞﾙｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ	φ25		組	1090	—
ｻﾄﾞﾙｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ	φ30		組	1680	—
ｻﾄﾞﾙｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ	φ40		組	2520	—
ｻﾄﾞﾙｷｬｯﾌﾟｾｯﾄ	φ50		組	4120	—
鉛管用冷間継手(SPﾘｰﾄﾞ)	φ13		組	6860	—
鉛管用冷間継手(SPﾘｰﾄﾞ)	φ20		組	8560	—
鉛管用冷間継手(SPﾘｰﾄﾞ)	φ25		組	13210	—
GP･VP接合ﾕﾆｵﾝ	φ13		組	1710	—
GP･VP接合ﾕﾆｵﾝ	φ20		組	2700	—
GP･VP接合ﾕﾆｵﾝ	φ25		組	4200	—
GP･VP接合ﾕﾆｵﾝ	φ30		組	6390	—
GP･VP接合ﾕﾆｵﾝ	φ40		組	9220	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
GP･VP接合ﾕﾆｵﾝ	φ50		組	12850	―
ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ	φ13		個	725	―
ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ	φ20		個	1150	―
ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ	φ25		個	1800	―
ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ	φ30		個	2540	―
ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ	φ40		個	3920	―
ｶﾞｲﾄﾞﾅｯﾄ	φ50		個	5200	―
給水ﾊﾟｯｷﾝ	φ13		個	50	―
給水ﾊﾟｯｷﾝ	φ20		個	62	―
給水ﾊﾟｯｷﾝ	φ25		個	75	―
給水ﾊﾟｯｷﾝ	φ30		個	95	―
給水ﾊﾟｯｷﾝ	φ40		個	115	―
給水ﾊﾟｯｷﾝ	φ50		個	155	―
密着ｺｱ	φ20		個	1400	―
密着ｺｱ	φ25		個	1680	―
密着ｺｱ	φ30		個	2420	―
密着ｺｱ	φ40		個	2910	―
防食ﾌｨﾙﾑφ25以下用	φ40～φ50		個	440	―
防食ﾌｨﾙﾑφ25以下用	φ75～φ100		個	533	―
防食ﾌｨﾙﾑφ25以下用	φ125～φ150		個	666	―
防食ﾌｨﾙﾑφ25以下用	φ200～φ250		個	770	―
防食ﾌｨﾙﾑφ25以下用	φ300～φ350		個	946	―
防食ﾌｨﾙﾑφ25以下用	φ400		個	1410	―
防食ﾌｨﾙﾑφ25以下用	φ450		個	1780	―
防食ﾌｨﾙﾑφ30～50以下用	φ75～φ100		個	753	―
防食ﾌｨﾙﾑφ30～50以下用	φ125～φ200		個	903	―
防食ﾌｨﾙﾑφ30～50以下用	φ250～φ300		個	1060	―
防食ﾌｨﾙﾑφ30～50以下用	φ350		個	1120	―
防食ﾌｨﾙﾑφ30～50以下用	φ400		個	1430	―
防食ﾌｨﾙﾑφ30～50以下用	φ450		個	1780	―
PP･VLP接続継手φ13×φ20（SKX）	G20×P13		個	2380	―
PP･VLP接続継手φ20×φ20（SKX）	P20×G20		個	2310	―
PP･VLP接続継手φ25×φ25（SKX）	P25×G25		個	3050	―
PP･VLP接続継手φ30×φ30（SKX）	P30×G32		個	4140	―
PP･VLP接続継手φ40×φ40（SKX）	P40×G40		個	4880	―
PP･VLP接続継手φ50×φ50（SKX）	P50×G50		個	6520	―
PP･WVLP接続継手φ20×φ13（SKX）	P20×D15		個	2450	―
PP･WVLP接続継手φ13×φ20（SKX）	D20×P13		個	3140	―
PP･WVLP接続継手φ20×φ20（SKX）	D20×P20		個	3320	―
PP･WVLP接続継手φ25×φ25（SKX）	D25×P25		個	4340	―
PP･WVLP接続継手φ30×φ30（SKX）	D32×P30		個	5430	―
PP･WVLP接続継手φ40×φ40（SKX）	D40×P40		個	5750	―
PP･WVLP接続継手φ50×φ50（SKX）	D50×P50		個	7940	―
VP･WVLP接続継手φ20×φ13（SKX）	V20×D15		個	2450	―
WVLP･VP接続継手φ20×φ13（SKX）	D20×V13		個	3110	―
WVLP･VP接続継手φ25×φ25（SKX）	D25×V25		個	4340	―
WVLP･VP接続継手φ30×φ30（SKX）	D32×V30		個	5430	―
WVLP･VP接続継手φ40×φ40（SKX）	D40×V40		個	5750	―
WVLP･VP接続継手φ50×φ50（SKX）	D50×V50		個	7940	―
VLP･WVLP接続継手φ20×φ13（SKX）	G20×D15		個	2450	―
WVLP･VLP接続継手φ20×φ13（SKX）	D20×G16		個	3140	―
WVLP･VLP接続継手φ20×φ20（SKX）	D20×G20		個	3320	―
WVLP･VLP接続継手φ25×φ25（SKX）	D25×G25		個	4340	―
WVLP･VLP接続継手φ30×φ30（SKX）	D32×G32		個	5430	―
WVLP･VLP接続継手φ40×φ40（SKX）	D40×G40		個	5750	―
WVLP･VLP接続継手φ50×φ50（SKX）	D50×G50		個	7940	―
PP･LP接続継手φ13×φ20（SKX）	P13×ネオV25(20)		個	2160	―
PP･LP接続継手φ20×φ20（SKX）	P20×ネオV16(20)		個	1990	―
PP･LP接続継手φ20×φ20（SKX）	P20×ネオV25(20)		個	2350	―
PP･LP接続継手φ25×φ25（SKX）	P25×ネオV30(25)		個	3170	―
VP･LP接続継手φ13×φ20（SKX）	V13×ネオV25(20)		個	2140	―
VP･LP接続継手φ20×φ20（SKX）	V20×ネオV16(20)		個	1990	―
VP･LP接続継手φ20×φ20（SKX）	V20×ネオV25(20)		個	2350	―
VP･LP接続継手φ25×φ25（SKX）	V25×ネオV30(25)		個	3170	―
VLP･LP接続継手φ13×φ20（SKX）	G16×ネオV25(20)		個	2160	―
VLP･LP接続継手φ20×φ20（SKX）	G20×ネオV16(20)		個	1990	―
VLP･LP接続継手φ20×φ20（SKX）	G20×ネオV25(20)		個	2350	―
VLP･LP接続継手φ25×φ25（SKX）	G25×ネオV30(25)		個	3170	―
PP･LP接続継手φ20×φ13（SKX）	P20×L13		個	1990	―
PP･LP接続継手φ20×φ20（SKX）	P20×L20		個	2060	―
PP･LP接続継手φ25×φ25（SKX）	P25×L25		個	2590	―
PP･LP接続継手φ40×φ40（SKX）	P40×L40		個	8250	―
PP･LP接続継手φ50×φ50（SKX）	P50×L50		個	10460	―
VP･LP接続継手φ20×φ13（SKX）	V20×L13		個	1990	―
VP･LP接続継手φ20×φ20（SKX）	V20×L20		個	2060	―

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
VP･LP接続継手φ25×φ25（SKX）	V25×L25		個	2590	―
VP･LP接続継手φ30×φ30（SKX）	V30×L30		個	3660	―
VP･LP接続継手φ40×φ40（SKX）	V40×L40		個	8250	―
VP･LP接続継手φ50×φ50（SKX）	V50×L50		個	10460	―
VLP･LP接続継手φ20×φ13（SKX）	G20×L13		個	1990	―
VLP･LP接続継手φ25×φ25（SKX）	G25×L25		個	2590	―
VLP･LP接続継手φ40×φ40（SKX）	G40×L40		個	8250	―
VLP･LP接続継手φ50×φ50（SKX）	G50×L50		個	10460	―
異種管継手(ｼｮｰﾄ)(鋼管･塩ﾋﾞ管･ﾎﾟﾘ管用)	φ20		個	2310	―
異種管継手(ｼｮｰﾄ)(鋼管･塩ﾋﾞ管･ﾎﾟﾘ管用)	φ25		個	3050	―
異種管継手(ｼｮｰﾄ)(鋼管･塩ﾋﾞ管･ﾎﾟﾘ管用)	φ32		個	4140	―
異種管継手(ｼｮｰﾄ)(鋼管･塩ﾋﾞ管･ﾎﾟﾘ管用)	φ40		個	4880	―
異種管継手(ｼｮｰﾄ)(鋼管･塩ﾋﾞ管･ﾎﾟﾘ管用)	φ50		個	6520	―
鋳鉄管切断機基礎価格	450㎜以下用		台	1,437,860	―
鋳鉄管切断機基礎価格	500㎜以上1350㎜以下用		台	1,487,760	―
鋳鉄管切断機基礎価格	1500㎜以上用		台	1,934,590	―
鋳鉄管切断機基礎価格	既設管1000㎜以下用		台	1,863,090	―
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ基礎価格	450㎜以下用		台	378,000	―
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ基礎価格	500㎜以上1350mm以下用		台	378,000	―
ｴﾝｼﾞﾝｶｯﾀｰ基礎価格	既設管1000mm以下用		台	420,000	―
不断水穿孔機基礎価格	φ200mm以下		台	3,756,925	―
不断水穿孔機基礎価格(ﾌﾞｯｼｭ挿入機基礎価格含む)	分岐φ100mm以下		台	5,237,650	―
ﾀｯﾋﾟﾝねじ式専用工具基礎価格			台	1,458,350	―
ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞﾜｲﾔｰ	100m巻 φ4.4		m	287	―