

令和 7 年度
資材調査価格

【上水道編】

令和 7 年 7 月
枚方市

注 意 事 項

1. 調査価格について

調査価格は、物価資料（「建設物価」、「積算資料」、Web 版、電子版）等に記載されていない資機材について、局が見積調査の上、決定したものである。

なお調査価格には消費税は含まない。

2. 調査価格の決定について

調査価格は原則複数社から見積もりを徴収し、異常値を排除した見積もりの平均値を調査価格としている。

3. 本表に記載の無い資機材の調査価格について

本表に記載の無い資機材の調査価格については、特記仕様書に別途記載。

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ75×φ75(RF7.5K)		個	41580	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ100×φ75(RF7.5K)		個	49350	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ150×φ75(RF7.5K)		個	70380	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ150×φ100(RF7.5K)		個	79790	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ200×φ75(RF7.5K)		個	101280	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ200×φ100(RF7.5K)		個	112910	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ250×φ75(RF7.5K)		個	131700	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ250×φ100(RF7.5K)		個	146200	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ300×φ75(RF7.5K)		個	168790	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ300×φ100(RF7.5K)		個	187040	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ350×φ75(RF7.5K)		個	202870	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ350×φ100(RF7.5K)		個	223080	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ75		個	29450	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ100		個	37060	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ150		個	55250	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ200		個	72240	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ250		個	96800	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ300		個	124890	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ350		個	176720	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ400		個	279290	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ450		個	376290	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ75×100(GF7.5K)		個	15230	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ75×150(GF7.5K)		個	16190	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ75×250(GF7.5K)		個	18150	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ75×300(GF7.5K)		個	19090	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ75×400(GF7.5K)		個	20990	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ75×500(GF7.5K)		個	22880	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ100×100(GF7.5K)		個	17600	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ100×150(GF7.5K)		個	18910	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ100×250(GF7.5K)		個	21390	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ100×300(GF7.5K)		個	22570	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ100×400(GF7.5K)		個	25060	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ100×500(GF7.5K)		個	27540	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ150×100(GF7.5K)		個	22930	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ150×150(GF7.5K)		個	24820	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ150×250(GF7.5K)		個	28600	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ150×300(GF7.5K)		個	30500	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ150×400(GF7.5K)		個	34390	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ50(RF7.5K)		個	6580	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ75(GF7.5K)		個	9820	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ100(GF7.5K)		個	11360	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ150(GF7.5K)		個	14200	—
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ75(RF7.5K)		個	69000	—
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ100(RF7.5K)		個	81000	—
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ150(RF7.5K)		個	114000	—
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ200(RF7.5K)		個	139000	—
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ250(RF7.5K)		個	164000	—
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ300(RF7.5K)		個	197000	—
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ350(RF7.5K)		個	240000	—
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ400(RF7.5K)		個	283000	—
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ450(RF7.5K)		個	322000	—
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ500(RF7.5K)		個	433000	—
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ600(RF7.5K)		個	634000	—
合フランジ	φ75×φ20		個	26510	—
合フランジ	φ75×φ25		個	26510	—
合フランジ	φ75×φ30		個	26510	—
合フランジ	φ75×φ40		個	17820	—
合フランジ	φ75×φ50		個	16190	—
合フランジ	φ75×φ75		個	16190	—
合フランジ	φ100×φ20		個	37500	—
合フランジ	φ100×φ25		個	37500	—
合フランジ	φ100×φ30		個	37500	—
合フランジ	φ100×φ40		個	20680	—
合フランジ	φ100×φ50		個	19040	—
合フランジ	φ100×φ75		個	19040	—
合フランジ	φ100×φ100		個	19040	—
合フランジ	φ150×φ40		個	31280	—
合フランジ	φ150×φ75		個	27580	—
合フランジ	φ150×φ100		個	23780	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
合フランジ	φ150×φ150		個	25610	—
ダクタイル鋳鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ75×φ75(GF7.5K) 浅層埋設		個	34940	—
ダクタイル鋳鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ100×φ75(GF7.5K) 浅層埋設		個	43020	—
ダクタイル鋳鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ150×φ75(GF7.5K) 浅層埋設		個	56050	—
ダクタイル鋳鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ200×φ75(GF7.5K) 浅層埋設		個	79350	—
ダクタイル鋳鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ200×φ100(GF7.5K) 浅層埋設		個	83530	—
ダクタイル鋳鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ250×φ75(GF7.5K) 浅層埋設		個	99300	—
ダクタイル鋳鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ250×φ100(GF7.5K) 浅層埋設		個	104290	—
ダクタイル鋳鉄管 NS形 栓	φ75		個	50330	—
ダクタイル鋳鉄管 NS形 栓	φ100		個	66610	—
ダクタイル鋳鉄管 NS形 栓	φ150		個	90290	—
ダクタイル鋳鉄管 NS形 栓	φ200		個	108040	—
ダクタイル鋳鉄管 NS形 栓	φ250		個	136170	—
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管1号	φ450(GF7.5K)		個	152550	—
ダクタイル鋳鉄管 GX形 短管2号	φ450(GF7.5K)		個	138090	—
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	φ75		個	44740	—
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	φ100		個	67080	—
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	φ150		個	86030	—
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	φ200		個	110350	—
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	φ250		個	140900	—
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	φ300		個	201250	—
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	φ350		個	240220	—
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	φ400		個	346670	—
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(直管用)	φ450		個	384410	—
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ75		個	30560	—
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ100		個	46690	—
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ150		個	59440	—
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ200		個	81290	—
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ250		個	105050	—
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ300		個	159080	—
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ350		個	186310	—
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ400		個	219160	—
ダクタイル鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ450		個	247500	—
普通押輪	φ75		個	1450	—
普通押輪	φ100		個	1960	—
普通押輪	φ150		個	3390	—
普通押輪	φ200		個	4260	—
普通押輪	φ250		個	6050	—
普通押輪	φ300		個	7384	—
普通押輪	φ350		個	12460	—
普通押輪	φ400		個	15310	—
普通押輪	φ450		個	17520	—
普通押輪	φ500		個	20070	—
普通押輪	φ600		個	24410	—
普通押輪	φ700		個	35210	—
普通押輪	φ800		個	42640	—
普通押輪	φ900		個	56830	—
特殊押輪	φ75		個	5970	—
特殊押輪	φ100		個	6950	—
特殊押輪	φ150		個	10680	—
特殊押輪	φ200		個	12020	—
特殊押輪	φ250		個	16520	—
特殊押輪	φ300		個	18010	—
特殊押輪	φ350		個	29740	—
特殊押輪	φ400		個	40360	—
特殊押輪	φ450		個	46480	—
特殊押輪	φ500		個	53120	—
特殊押輪	φ600		個	64950	—
特殊押輪	φ700		個	122490	—
特殊押輪	φ800		個	162900	—
特殊押輪	φ900		個	265300	—
K形コノ輪	φ75		個	1450	—
K形コノ輪	φ100		個	1640	—
K形コノ輪	φ150		個	2240	—
K形コノ輪	φ200		個	2760	—
K形コノ輪	φ250		個	3650	—
K形コノ輪	φ300		個	6420	—
K形コノ輪	φ350		個	7850	—
K形コノ輪	φ400		個	8724	—
K形コノ輪	φ450		個	9411	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
K形ｺﾞﾑ輪	φ 500		個	9824	—
K形ｺﾞﾑ輪	φ 600		個	10550	—
K形ｺﾞﾑ輪	φ 700		個	14390	—
K形ｺﾞﾑ輪	φ 800		個	17810	—
K形ｺﾞﾑ輪	φ 900		個	18720	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×75(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	330	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×85(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	297	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×90(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	387	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×100(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	440	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×110(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	482	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×120(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	512	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M24×120(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	832	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M30×130(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	1200	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M30×140(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	1230	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M30×150(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	1330	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M16×75(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	1680	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M16×85(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	1160	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M20×90(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	1590	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M20×100(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	1850	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M20×110(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	1910	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M20×120(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	1990	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M24×120(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	3070	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M30×130(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	4690	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M30×140(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	4860	—
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M30×150(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	5180	—
特殊割押輪	φ 75		組	19320	—
特殊割押輪	φ 100		組	22580	—
特殊割押輪	φ 150		組	39990	—
特殊割押輪	φ 200		組	43080	—
特殊割押輪	φ 250		組	53830	—
特殊割押輪	φ 300		組	58810	—
特殊割押輪	φ 350		組	72500	—
特殊割押輪	φ 400		組	94840	—
特殊割押輪	φ 450		組	110580	—
特殊割押輪	φ 500		組	126040	—
特殊割押輪	φ 600		組	140550	—
特殊割押輪	φ 700		組	383090	—
特殊割押輪	φ 800		組	484290	—
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 RF形 7.5K	φ 50		組	7080	—
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 RF形 7.5K	φ 700		組	251860	—
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 RF形 7.5K	φ 800		組	313530	—
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 RF形 7.5K	φ 900		組	330790	—
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 75		組	5370	—
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 100		組	5760	—
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 150		組	8450	—
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 200		組	11460	—
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 250		組	18950	—
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 300		組	23720	—
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 350		組	33650	—
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 400		組	41530	—
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 450		組	53360	—
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 500		組	65270	—
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 600		組	81460	—
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 700		組	147730	—
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 800		組	185260	—
ﾌﾗﾝｼﾞ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 900		組	192630	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾞｯｷﾝ(全面)	φ 50		枚	1710	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾞｯｷﾝ(全面)	φ 75		枚	1560	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾞｯｷﾝ(全面)	φ 100		枚	2000	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾞｯｷﾝ(全面)	φ 150		枚	3510	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾞｯｷﾝ(全面)	φ 200		枚	4780	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾞｯｷﾝ(全面)	φ 250		枚	6323	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾞｯｷﾝ(全面)	φ 300		枚	7980	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾞｯｷﾝ(全面)	φ 350		枚	10570	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾞｯｷﾝ(全面)	φ 400		枚	13920	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾞｯｷﾝ(全面)	φ 450		枚	16600	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾞｯｷﾝ(全面)	φ 500		枚	19200	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾞｯｷﾝ(全面)	φ 600		枚	20800	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾞｯｷﾝ(全面)	φ 700		枚	27440	—
RFﾌﾗﾝｼﾞﾊﾞｯｷﾝ(全面)	φ 800		枚	33390	—

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価(昼)	単価(夜)
RFフレンジ バッキン(全面)	φ 900		枚	38360	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ 75		個	1100	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ 100		個	1410	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ 150		個	1930	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ 200		個	2410	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ 250		個	2670	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ 300		個	2930	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ 350		個	4420	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ 400		個	6270	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ 450		個	7710	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ 500		個	19260	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ 600		個	21310	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ 700		個	24750	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ 800		個	28420	—
GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	φ 900		個	30850	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M16×65		本	984	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M16×70		本	836	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M16×75		本	1080	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M16×80		本	1110	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M16×85		本	940	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M16×90		本	968	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M16×100		本	1042	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M16×110		本	1290	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M20×75		本	1850	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M20×85		本	1988	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M20×90		本	2100	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M22×80		本	2620	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M22×85		本	2722	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M22×95		本	2843	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M24×100		本	3689	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M24×110		本	3971	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M24×120		本	4075	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M30×110		本	7550	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M30×120		本	7867	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M30×130		本	8110	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M30×140		本	8480	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M30×150		本	9533	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M30×160		本	9923	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M36×140		本	11500	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M36×150		本	10900	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M36×170		本	12200	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M36×180		本	12700	—
六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SDC)	M42×160		本	18880	—
NS形 接合部品	φ 75		組	5380	—
NS形 接合部品	φ 100		組	6950	—
NS形 接合部品	φ 150		組	6680	—
NS形 接合部品	φ 200		組	8970	—
NS形 接合部品	φ 250		組	10930	—
NS形 接合部品	φ 300		組	15420	—
NS形 接合部品	φ 350		組	17880	—
NS形 接合部品	φ 400		組	21560	—
NS形 接合部品	φ 450		組	25890	—
NS形 接合部品	φ 500		組	68390	—
NS形 接合部品	φ 600		組	72780	—
NS形 接合部品	φ 700		組	102710	—
NS形 接合部品	φ 800		組	133290	—
NS形 接合部品	φ 900		組	169370	—
NS形 接合部品(異形管)	φ 75		組	7790	—
NS形 接合部品(異形管)	φ 100		組	10700	—
NS形 接合部品(異形管)	φ 150		組	15610	—
NS形 接合部品(異形管)	φ 200		組	17020	—
NS形 接合部品(異形管)	φ 250		組	22150	—
NS形 接合部品(異形管)	φ 300		組	25820	—
NS形 接合部品(異形管)	φ 350		組	31850	—
NS形 接合部品(異形管)	φ 400		組	38470	—
NS形 接合部品(異形管)	φ 450		組	41050	—
NS形 ｺﾞﾑ輪	φ 75		個	1240	—
NS形 ｺﾞﾑ輪	φ 100		個	1390	—
NS形 ｺﾞﾑ輪	φ 150		個	2100	—
NS形 ｺﾞﾑ輪	φ 200		個	3070	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
NS形 コム輪	φ 250		個	3490	—
NS形 コム輪	φ 300		個	6190	—
NS形 コム輪	φ 350		個	7860	—
NS形 コム輪	φ 400		個	10400	—
NS形 コム輪	φ 450		個	12280	—
NS形 コム輪	φ 500		個	4460	—
NS形 コム輪	φ 600		個	4900	—
NS形 コム輪	φ 700		個	7490	—
NS形 コム輪	φ 800		個	10490	—
NS形 コム輪	φ 900		個	11490	—
NS形 セットボルト	φ 75		組	520	—
NS形 セットボルト	φ 100- φ 150		組	1020	—
NS形 セットボルト	φ 200- φ 250		組	2000	—
NS形 ロックリング	φ 75		個	3610	—
NS形 ロックリング	φ 100		個	4930	—
NS形 ロックリング	φ 150		個	3880	—
NS形 ロックリング	φ 200		個	4990	—
NS形 ロックリング	φ 250		個	6440	—
NS形 ロックリング	φ 300		個	8110	—
NS形 ロックリング	φ 350		個	8820	—
NS形 ロックリング	φ 400		個	9835	—
NS形 ロックリング	φ 450		個	12180	—
NS形 ロックリング	φ 500		個	10560	—
NS形 ロックリング	φ 600		個	12720	—
NS形 ロックリング	φ 700		個	17720	—
NS形 ロックリング	φ 800		個	21420	—
NS形 ロックリング	φ 900		個	23270	—
NS形 ロックリング 心出しコム	φ 75		個	530	—
NS形 ロックリング 心出しコム	φ 100		個	630	—
NS形 ロックリング 心出しコム	φ 150		個	700	—
NS形 ロックリング 心出しコム	φ 200		個	910	—
NS形 ロックリング 心出しコム	φ 250		個	1000	—
NS形 直管用ロックリング 心出しコム	φ 300		個	1820	—
NS形 直管用ロックリング 心出しコム	φ 350		個	2020	—
NS形 直管用ロックリング 心出しコム	φ 400		個	2320	—
NS形 直管用ロックリング 心出しコム	φ 450		個	2600	—
NS形 異形管用ロックリング 心出しコム	φ 300		個	1870	—
NS形 異形管用ロックリング 心出しコム	φ 350		個	2070	—
NS形 異形管用ロックリング 心出しコム	φ 400		個	2380	—
NS形 異形管用ロックリング 心出しコム	φ 450		個	2660	—
NS形 ライセ心出しコム	φ 75		個	520	—
NS形 ライセ心出しコム	φ 100		個	800	—
NS形 ライセ心出しコム	φ 150		個	1710	—
NS形 ライセ心出しコム	φ 200		個	1910	—
NS形 ライセ心出しコム	φ 250		個	2370	—
NS形 ライセ心出しコム	φ 300		個	5800	—
NS形 ライセ心出しコム	φ 350		個	6690	—
NS形 ライセ心出しコム	φ 400		個	7980	—
NS形 ライセ心出しコム	φ 450		個	8880	—
NS形 ライセ心出しコム	φ 500		個	7260	—
NS形 ライセ心出しコム	φ 600		個	10890	—
NS形 ライセ心出しコム	φ 700		個	11620	—
NS形 ライセ心出しコム	φ 800		個	15490	—
NS形 ライセ心出しコム	φ 900		個	16460	—
NS形 屈曲防止リング	φ 75		個	1320	—
NS形 屈曲防止リング	φ 100		個	1490	—
NS形 屈曲防止リング	φ 150		個	1650	—
NS形 屈曲防止リング	φ 200		個	2460	—
NS形 屈曲防止リング	φ 250		個	3120	—
NS形 屈曲防止リング 固定用コム	φ 75		個	440	—
NS形 屈曲防止リング 固定用コム	φ 100		個	390	—
NS形 屈曲防止リング 固定用コム	φ 150		個	390	—
NS形 屈曲防止リング 固定用コム	φ 200		個	600	—
NS形 屈曲防止リング 固定用コム	φ 250		個	600	—
NS形 軽量T頭ボルト・ナット	φ 500- φ 600		個	1840	—
NS形 軽量T頭ボルト・ナット	φ 700- φ 800		個	2160	—
NS形 軽量T頭ボルト・ナット	φ 900- φ 1000		個	3530	—
NS形 バックアップ リング	φ 500		個	7070	—
NS形 バックアップ リング	φ 600		個	7290	—
NS形 バックアップ リング	φ 700		個	7400	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
NS形 バックアップ リング	φ 800		個	7860	—
NS形 押輪	φ 500		個	20810	—
NS形 押輪	φ 600		個	22380	—
NS形 押輪	φ 700		個	29210	—
NS形 押輪	φ 800		個	42410	—
NS形 押輪	φ 900		個	44690	—
NS形 切管用挿しロリング (タビ ンねじ・継輪用)	φ 75		個	5800	—
NS形 切管用挿しロリング (タビ ンねじ・継輪用)	φ 100		個	6350	—
NS形 切管用挿しロリング (タビ ンねじ・継輪用)	φ 150		個	7400	—
NS形 切管用挿しロリング (タビ ンねじ・継輪用)	φ 200		個	8450	—
NS形 切管用挿しロリング (タビ ンねじ・継輪用)	φ 250		個	9760	—
NS形 切管用挿しロリング (タビ ンねじ・継輪用)	φ 300		個	16940	—
NS形 切管用挿しロリング (タビ ンねじ・継輪用)	φ 350		個	20030	—
NS形 切管用挿しロリング (タビ ンねじ・継輪用)	φ 400		個	22980	—
NS形 切管用挿しロリング (タビ ンねじ・継輪用)	φ 450		個	28270	—
NS形 特殊割押輪	φ 75		組	11280	—
NS形 特殊割押輪	φ 100		組	14340	—
NS形 特殊割押輪	φ 150		組	19200	—
NS形 特殊割押輪	φ 200		組	22970	—
NS形 特殊割押輪	φ 250		組	30360	—
NS形 特殊割押輪	φ 300		組	34770	—
NS形 特殊割押輪	φ 350		組	42760	—
NS形 特殊割押輪	φ 400		組	56570	—
NS形 特殊割押輪	φ 450		組	67910	—
明示テープ	30mm×20m		m	104	—
給水表示プレート	30mm×30mm		個	1080	—
給水表示プレート	30mm×60mm		個	1080	—
ボ リエフレックスリーブ	φ 50		m	571	—
ボ リエフレックスリーブ 用 固定バンド	φ 50		組	216	—
溶剤浸透防護スリーブ	φ 50		m	780	—
溶剤浸透防護スリーブ	φ 75		m	860	—
溶剤浸透防護スリーブ	φ 100		m	1030	—
溶剤浸透防護スリーブ	φ 150		m	1390	—
溶剤浸透防護スリーブ	φ 200		m	1800	—
溶剤浸透防護スリーブ 用 固定バンド	φ 50		組	250	—
溶剤浸透防護スリーブ 用 固定バンド	φ 75		組	265	—
溶剤浸透防護スリーブ 用 固定バンド	φ 100		組	320	—
溶剤浸透防護スリーブ 用 固定バンド	φ 150		組	340	—
溶剤浸透防護スリーブ 用 固定バンド	φ 200		組	425	—
HIVP-TS形 90° エルボ	φ 20×φ 13		個	190	—
HIVP-TS形 メタ入リ給水栓用エルボ	φ 20×φ 13		個	1380	—
HIVP-TS形 座付給水栓用エルボ	φ 13		個	1410	—
HIVP-TS形 座付給水栓用エルボ	φ 20×φ 13		個	1710	—
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 13		個	610	—
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 20		個	665	—
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 25		個	1010	—
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 30		個	1500	—
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 40		個	1910	—
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 50		個	3600	—
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 75		個	6100	—
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 100		個	10730	—
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 13		個	580	—
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 20		個	615	—
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 25		個	875	—
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 30		個	1260	—
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 40		個	1430	—
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 50		個	1980	—
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 75		個	5390	—
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 100		個	8350	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 13		個	495	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 20		個	605	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 25		個	825	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 30		個	1200	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 40		個	1350	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 50		個	1890	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 75		個	5280	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 100		個	9190	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ベンド	φ 13		個	470	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ベンド	φ 20		個	575	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ベンド	φ 25		個	745	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
HIVP-TS形 11° 1/4 ベンド	φ 30		個	1090	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ベンド	φ 40		個	1200	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ベンド	φ 50		個	1570	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ベンド	φ 75		個	4910	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ベンド	φ 100		個	8830	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ベンド	φ 13		個	380	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ベンド	φ 20		個	530	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ベンド	φ 25		個	740	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ベンド	φ 30		個	880	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ベンド	φ 40		個	1150	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ベンド	φ 50		個	1570	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ベンド	φ 75		個	4720	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ベンド	φ 100		個	8490	—
MCジ ョイント	φ 13		組	540	—
MCジ ョイント	φ 20		組	840	—
MCジ ョイント	φ 25		組	1050	—
MCジ ョイント	φ 30		組	1750	—
MCジ ョイント	φ 40		組	2150	—
MCジ ョイント	φ 50		組	2520	—
HIVP-TS形 Sベンド	φ 13 H=150		個	890	—
HIVP-TS形 Sベンド	φ 20 H=150		個	1020	—
HIVP-TS形 Sベンド	φ 25 H=150		個	1510	—
HIVP-TS形 Sベンド	φ 30 H=200		個	2270	—
HIVP-TS形 Sベンド	φ 40 H=200		個	2840	—
HIVP-TS形 Sベンド	φ 50 H=200		個	5930	—
HIVP-TS形 Sベンド	φ 75 H=300		個	10320	—
RR用離脱防止金具	φ 40		組	8260	—
RR用離脱防止金具	φ 50		組	8996	—
RR用離脱防止金具	φ 75		組	10020	—
RR用離脱防止金具	φ 100		組	11330	—
HIVP-RR形 チーズ	φ 75		個	23160	—
HIVP-RR形 Sベンド	φ 75 H=450		個	21690	—
HIVP-RR形 Sベンド	φ 75 H=600		個	35620	—
VSジ ョイント片落(抜止付)	φ 75 × φ 50		組	33220	—
VSジ ョイント片落(抜止付)	φ 100 × φ 50		組	42580	—
VSジ ョイント片落(抜止付)	φ 100 × φ 75		組	45510	—
VSジ ョイント片落(抜止付)	φ 150 × φ 50		組	57700	—
VSジ ョイント片落(抜止付)	φ 150 × φ 75		組	62120	—
VSジ ョイント片落(抜止付)	φ 150 × φ 100		組	67700	—
VSジ ョイント片落(抜止付)	φ 200 × φ 50		組	74600	—
VSジ ョイント片落(抜止付)	φ 200 × φ 75		組	89310	—
VSジ ョイント片落(抜止付)	φ 200 × φ 100		組	99980	—
VSジ ョイント片落(抜止付)	φ 200 × φ 150		組	114880	—
VCジ ョイント片落(抜止付)	φ 75 × φ 50		組	36470	—
VCジ ョイント片落(抜止付)	φ 100 × φ 50		組	45430	—
VCジ ョイント片落(抜止付)	φ 100 × φ 75		組	48380	—
VCジ ョイント片落(抜止付)	φ 150 × φ 50		組	66140	—
VCジ ョイント片落(抜止付)	φ 150 × φ 75		組	67750	—
VCジ ョイント片落(抜止付)	φ 150 × φ 100		組	73750	—
VCジ ョイント片落(抜止付)	φ 200 × φ 75		組	82340	—
VCジ ョイント片落(抜止付)	φ 200 × φ 100		組	102530	—
VCジ ョイント片落(抜止付)	φ 200 × φ 150		組	107650	—
VC短管1号片落(抜止付)	φ 75 × φ 50		組	29550	—
VC短管1号片落(抜止付)	φ 100 × φ 75		組	39020	—
VC短管1号片落(抜止付)	φ 150 × φ 100		組	56820	—
VC短管1号片落(抜止付)	φ 200 × φ 150		組	87970	—
VC短管2号片落(抜止付)	φ 75 × φ 50		組	19400	—
VC短管2号片落(抜止付)	φ 100 × φ 50		組	24110	—
VSジ ョイント(抜止付)	φ 50		組	20240	—
VSジ ョイント(抜止付)	φ 75		組	25460	—
VSジ ョイント(抜止付)	φ 100		組	39470	—
VSジ ョイント(抜止付)	φ 150		組	59160	—
VSジ ョイント(抜止付)	φ 200		組	93430	—
VCジ ョイント(抜止付)	φ 75		組	29920	—
VCジ ョイント(抜止付)	φ 100		組	40980	—
VCジ ョイント(抜止付)	φ 150		組	58610	—
VCジ ョイント(抜止付)	φ 200		組	79000	—
VAジ ョイント(抜止付)	φ 50		組	23810	—
VAジ ョイント(抜止付)	φ 75		組	33030	—
VAジ ョイント(抜止付)	φ 100		組	46330	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
VAジ ョイント(抜止付)	φ 150		組	67840	—
VAジ ョイント(抜止付)	φ 200		組	92480	—
VC短管1号(抜止付)	φ 50		組	20480	—
VC短管1号(抜止付)	φ 75		組	26830	—
VC短管1号(抜止付)	φ 100		組	35030	—
VC短管1号(抜止付)	φ 150		組	51140	—
VC短管1号(抜止付)	φ 200		組	86260	—
VC短管2号(抜止付)	φ 75		組	25280	—
VC短管2号(抜止付)	φ 100		組	35010	—
VC短管2号(抜止付)	φ 150		組	50400	—
VLP 径違いソケット	φ 75 × φ 25		個	9180	—
VLP プッシング	φ 20 × φ 13		個	2690	—
VLP プッシング	φ 25 × φ 13		個	4460	—
VLP プッシング	φ 25 × φ 20		個	3830	—
VLP プッシング	φ 30 × φ 13		個	6060	—
VLP プッシング	φ 30 × φ 20		個	6060	—
VLP プッシング	φ 40 × φ 13		個	7280	—
VLP プッシング	φ 40 × φ 20		個	7280	—
VLP プッシング	φ 50 × φ 13		個	8670	—
VLP プッシング	φ 50 × φ 20		個	8670	—
WVLP メスアダプタエルボ	φ 13		個	5960	—
WVLP メスアダプタエルボ	φ 20		個	6720	—
WVLP メスアダプタエルボ	φ 25		個	9230	—
WVLP メスアダプタエルボ	φ 30		個	14260	—
WVLP メスアダプタエルボ	φ 40		個	17060	—
WVLP メスアダプタエルボ	φ 50		個	23400	—
WVLP オスアダプタエルボ	φ 13		個	6560	—
WVLP オスアダプタエルボ	φ 20		個	7420	—
WVLP オスアダプタエルボ	φ 25		個	10750	—
WVLP オスアダプタエルボ	φ 30		個	16170	—
WVLP オスアダプタエルボ	φ 40		個	19790	—
WVLP オスアダプタエルボ	φ 50		個	24490	—
WVLP メスアダプタソケット	φ 13		個	6240	—
WVLP メスアダプタソケット	φ 20		個	6960	—
WVLP メスアダプタソケット	φ 25		個	10340	—
WVLP メスアダプタソケット	φ 30		個	13070	—
WVLP メスアダプタソケット	φ 40		個	17640	—
WVLP メスアダプタソケット	φ 50		個	20620	—
WVLP オスアダプタソケット	φ 13		個	6820	—
WVLP オスアダプタソケット	φ 20		個	7680	—
WVLP オスアダプタソケット	φ 25		個	10960	—
WVLP オスアダプタソケット	φ 30		個	15200	—
WVLP オスアダプタソケット	φ 40		個	18640	—
WVLP オスアダプタソケット	φ 50		個	21910	—
PP継手 45° エルボ	φ 13		個	3800	—
PP継手 45° エルボ	φ 20		個	5760	—
PP継手 45° エルボ	φ 25		個	7370	—
PP継手 45° エルボ	φ 30		個	13690	—
PP継手 45° エルボ	φ 40		個	17400	—
PP継手 45° エルボ	φ 50		個	25150	—
PP継手 90° ロングベンド	φ 13		個	4510	—
PP継手 90° ロングベンド	φ 20		個	6540	—
PP継手 90° ロングベンド	φ 25		個	8980	—
PP継手 90° ベンド	φ 20		個	4870	—
PP継手 90° ベンド	φ 25		個	6680	—
PP継手 90° ベンド	φ 30		個	12600	—
PP継手 90° ベンド	φ 40		個	16660	—
PP継手 90° ベンド	φ 50		個	25050	—
PP継手 メタ用90° ベンド(回転式)	φ 20		個	9670	—
PP継手 メタ用90° ベンド(回転式)	φ 25		個	13660	—
PP継手 メタ用90° ベンド(回転式)	φ 30		個	25690	—
PP継手 メタ用90° ベンド(回転式)	φ 40		個	34100	—
PP継手 メタ用90° ベンド(回転式)	φ 50		個	63420	—
PP継手 90° エルボ(ワナタッチ式)	φ 20		個	5160	—
PP継手 90° エルボ(ワナタッチ式)	φ 25		個	7520	—
PP継手 90° エルボ(ワナタッチ式)	φ 40		個	16830	—
PP継手 90° エルボ(ワナタッチ式)	φ 50		個	24210	—
PP継手 おねじ付ソケット(回転式)	φ 50		個	25460	—
PP継手 メタ用ソケット(回転式)	φ 20		個	6020	—
PP継手 メタ用ソケット(回転式)	φ 25		個	8710	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
PP継手 メータ用ソケット(回転式)	φ 30		個	17100	—
PP継手 メータ用ソケット(回転式)	φ 40		個	23130	—
PP継手 メータ用ソケット(回転式)	φ 50		個	32080	—
PP継手 分・止水栓用ソケット(回転式)	φ 20		個	5360	—
PP継手 分・止水栓用ソケット(回転式)	φ 25		個	7910	—
PP継手 分・止水栓用ソケット(回転式)	φ 30		個	15060	—
PP継手 分・止水栓用ソケット(回転式)	φ 40		個	20750	—
PP継手 分・止水栓用ソケット(回転式)	φ 50		個	28110	—
EF継手 フランジ 付チズ	φ 75 × φ 75(GF)		個	41610	—
EF継手 フランジ 付チズ	φ 100 × φ 75(GF)		個	69190	—
EF継手 フランジ 付チズ	φ 100 × φ 100(GF)		個	69530	—
EF継手 フランジ 付チズ	φ 150 × φ 75(GF)		個	156790	—
EF継手 フランジ 付チズ	φ 150 × φ 100(GF)		個	156280	—
EF継手 フランジ 付チズ	φ 200 × φ 75(GF)		個	352470	—
EF継手 フランジ 付チズ	φ 200 × φ 100(GF)		個	354720	—
EF継手 Sベンド	φ 200 × 300H		個	244660	—
EF継手 Sベンド	φ 200 × 450H		個	247530	—
EF継手 Sベンド	φ 200 × 600H		個	255830	—
EF継手 フランジ (水道形)	φ 50(GF)		個	17320	—
EF継手 フランジ (水道形)	φ 75(GF)		個	25580	—
EF継手 フランジ (水道形)	φ 100(GF)		個	35690	—
EF継手 フランジ (水道形)	φ 150(GF)		個	60590	—
EF継手 フランジ (水道形)	φ 200(GF)		個	132520	—
挿し口付き継手 チズ	φ 200		個	204370	—
挿し口付き継手 径違いチズ	φ 200 × φ 75		個	201870	—
挿し口付き継手 径違いチズ	φ 200 × φ 100		個	202290	—
挿し口付き継手 径違いチズ	φ 200 × φ 150		個	203580	—
挿し口付き継手 フランジ 付チズ	φ 200 × φ 75(RF)		個	264900	—
挿し口付き継手 フランジ 付チズ	φ 200 × φ 100(RF)		個	268080	—
挿し口付き継手 90° ショートベンド	φ 200		個	82840	—
挿し口付き継手 45° ショートベンド	φ 200		個	77410	—
挿し口付き継手 22° 1/2 ショートベンド	φ 200		個	77670	—
挿し口付き継手 11° 1/4 ショートベンド	φ 200		個	66980	—
挿し口付き継手 Sベンド	φ 200 × 300H		個	167220	—
挿し口付き継手 Sベンド	φ 200 × 450H		個	169790	—
挿し口付き継手 Sベンド	φ 200 × 600H		個	177760	—
挿し口付き継手 フランジ (水道形)	φ 50(GF)		個	13580	—
挿し口付き継手 フランジ (水道形)	φ 75(GF)		個	21900	—
挿し口付き継手 フランジ (水道形)	φ 100(GF)		個	26860	—
挿し口付き継手 フランジ (水道形)	φ 150(GF)		個	44640	—
挿し口付き継手 フランジ (水道形)	φ 200(GF)		個	91050	—
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ 75 × φ 75(GF)		個	67380	—
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ 100 × φ 75(GF)		個	98165	—
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ 150 × φ 75(GF)		個	153070	—
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ 150 × φ 100(GF)		個	159230	—
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ 200 × φ 75(GF)		個	316270	—
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ 200 × φ 100(GF)		個	328450	—
PE挿し口付うず巻式T字管	φ 75 × φ 75(GF)		個	98220	—
PE挿し口付うず巻式T字管	φ 100 × φ 75(GF)		個	143100	—
PE挿し口付うず巻式T字管	φ 150 × φ 75(GF)		個	223150	—
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K形	φ 75		個	29660	—
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K形	φ 100		個	47040	—
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K形	φ 150		個	78050	—
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K形	φ 200		個	161120	—
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形	φ 75		個	39810	—
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形	φ 100		個	59930	—
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形	φ 150		個	100230	—
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K形	φ 75 × φ 50		個	47640	—
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形	φ 75 × φ 50		個	48180	—
PE挿し口付フランジ 短管(水道形)	φ 50(GF)		個	29260	—
PE挿し口付フランジ 短管(水道形)	φ 75(GF)		個	37350	—
PE挿し口付フランジ 短管(水道形)	φ 100(GF)		個	52830	—
PE挿し口付フランジ 短管(水道形)	φ 150(GF)		個	87760	—
PE挿し口付フランジ 短管(水道形)	φ 200(GF)		個	175490	—
PCジョイント片落	φ 75 × φ 50		組	48290	—
PCジョイント片落	φ 100 × φ 50		組	72560	—
PCジョイント片落	φ 100 × φ 75		組	74070	—
PCジョイント片落	φ 150 × φ 50		組	102160	—
PCジョイント片落	φ 150 × φ 75		組	106360	—
PCジョイント片落	φ 150 × φ 100		組	112530	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
PVｼﾞｵｲﾝﾄ片落	φ75×φ50		組	40910	—
PVｼﾞｵｲﾝﾄ片落	φ75×φ100		組	60320	—
PVｼﾞｵｲﾝﾄ片落	φ100×φ50		組	50880	—
PVｼﾞｵｲﾝﾄ片落	φ100×φ75		組	59240	—
PVｼﾞｵｲﾝﾄ片落	φ100×φ150		組	102830	—
PVｼﾞｵｲﾝﾄ片落	φ150×φ75		組	75960	—
PVｼﾞｵｲﾝﾄ片落	φ150×φ100		組	80880	—
PPｼﾞｵｲﾝﾄ片落	φ75×φ50		組	56250	—
PPｼﾞｵｲﾝﾄ片落	φ100×φ75		組	73480	—
PPｼﾞｵｲﾝﾄ片落	φ150×φ100		組	115460	—
PEﾏﾆｶﾙ継輪	φ50		組	49490	—
PEﾏﾆｶﾙ継輪	φ75		組	57960	—
PEﾏﾆｶﾙ継輪	φ100		組	86050	—
PEﾏﾆｶﾙ継輪	φ150		組	126090	—
PVｼﾞｵｲﾝﾄ	φ50		組	37110	—
PVｼﾞｵｲﾝﾄ	φ75		組	43740	—
PVｼﾞｵｲﾝﾄ	φ100		組	61020	—
PVｼﾞｵｲﾝﾄ	φ150		組	99325	—
PCｼﾞｵｲﾝﾄ	φ75		組	54100	—
PCｼﾞｵｲﾝﾄ	φ100		組	74070	—
PCｼﾞｵｲﾝﾄ	φ150		組	112180	—
PEﾏﾆｶﾙ短管1号	φ75×φ50		組	39690	—
PEﾏﾆｶﾙ短管1号	φ75		組	44220	—
PCﾏﾆｶﾙ短管2号	φ75×φ50		組	82240	—
PCﾏﾆｶﾙ短管1号	φ50		組	37610	—
PCﾏﾆｶﾙ短管1号	φ100		組	61340	—
PCﾏﾆｶﾙ短管1号	φ150		組	100670	—
PCﾏﾆｶﾙ短管1号	φ100×φ75		組	52910	—
PCﾏﾆｶﾙ短管1号	φ150×φ100		組	101510	—
EF継手 片受ﾁｰｽﾞ	φ50		個	17650	—
EF継手 片受ﾌﾗﾝｼﾞ 付ﾁｰｽﾞ	φ150×φ75(GF)		個	140800	—
EF継手 片受ﾌﾗﾝｼﾞ 付ﾁｰｽﾞ	φ150×φ100(GF)		個	140890	—
EF継手 片受ﾌﾗﾝｼﾞ 付ﾁｰｽﾞ	φ200×φ75(GF)		個	311420	—
EF継手 片受ﾌﾗﾝｼﾞ 付ﾁｰｽﾞ	φ200×φ100(GF)		個	315270	—
EF継手 片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ200×300H		個	208750	—
EF継手 片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ200×450H		個	211000	—
EF継手 片受Sﾍﾞﾝﾄﾞ	φ200×600H		個	219600	—
K形ソトｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ75(7.5K)		基	124400	—
K形ソトｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ100(7.5K)		基	153500	—
K形ソトｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ150(7.5K)		基	251550	—
K形ソトｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ200(7.5K)		基	363900	—
K形ソトｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ250(7.5K)		基	535100	—
K形ソトｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ300(7.5K)		基	707400	—
塩ﾋﾞ管用ソトｼｰﾙ仕切弁(両受)	φ50(7.5K)		基	114000	—
塩ﾋﾞ管用ソトｼｰﾙ仕切弁(両受)	φ75(7.5K)		基	133750	—
塩ﾋﾞ管用ソトｼｰﾙ仕切弁(両受)	φ100(7.5K)		基	160200	—
塩ﾋﾞ管用ソトｼｰﾙ仕切弁(両受)	φ150(7.5K)		基	255010	—
EF片受ソトｼｰﾙ仕切弁	φ50		基	150000	—
EF片受ソトｼｰﾙ仕切弁	φ75		基	162000	—
充水ﾊﾞﾀﾗｲ弁	φ400(7.5K)	センターキャップ 式	基	2502600	—
充水ﾊﾞﾀﾗｲ弁	φ450(7.5K)	センターキャップ 式	基	2913600	—
充水ﾊﾞﾀﾗｲ弁	φ500(7.5K)	センターキャップ 式	基	3310500	—
充水ﾊﾞﾀﾗｲ弁	φ600(7.5K)	センターキャップ 式	基	4132500	—
充水ﾊﾞﾀﾗｲ弁	φ700(7.5K)	センターキャップ 式	基	5177000	—
充水ﾊﾞﾀﾗｲ弁	φ800(7.5K)	センターキャップ 式	基	6394700	—
充水ﾊﾞﾀﾗｲ弁	φ900(7.5K)	センターキャップ 式	基	7986800	—
NS形ﾊﾞﾀﾗｲ弁(両受)充水式	φ500(7.5K)		基	3868300	—
NS形ﾊﾞﾀﾗｲ弁(両受)充水式	φ600(7.5K)		基	4665100	—
NS形ﾊﾞﾀﾗｲ弁(両受)充水式	φ700(7.5K)		基	5774300	—
NS形ﾊﾞﾀﾗｲ弁(両受)充水式	φ800(7.5K)		基	6987100	—
NS形ﾊﾞﾀﾗｲ弁(両受)充水式	φ900(7.5K)		基	8645800	—
NS形ﾊﾞﾀﾗｲ弁(ﾛﾝｸﾞ)(両受)	φ400(7.5K)		基	3078000	—
NS形ﾊﾞﾀﾗｲ弁(ﾛﾝｸﾞ)(両受)	φ450(7.5K)		基	3491700	—
青銅製ソトｼｰﾙ弁	φ40		個	45810	—
急速空気弁付消火栓(単口H)	φ75		基	235100	—
補修弁(ﾎﾞｰﾙ型)(RF)EPC	φ75×250(7.5K)		基	131500	—
耐震補修弁(ﾎﾞｰﾙ型)(RF)EPC	φ75×150(7.5K)		基	107200	—
不漏水T字管(CIP-VK)	φ75×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		基	202180	—
不漏水T字管(CIP-VK)	φ100×φ75 (SUSﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		基	221670	—
不漏水T字管(CIP-VK)	φ100×φ100 (SUSﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		基	253070	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 150 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	246570	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 150 × φ 100 (SUS# ㊦・ナット)		基	291410	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 150 × φ 150 (SUS# ㊦・ナット)		基	369900	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 200 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	294200	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 200 × φ 100 (SUS# ㊦・ナット)		基	334240	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 200 × φ 150 (SUS# ㊦・ナット)		基	419560	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 250 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	336570	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 250 × φ 100 (SUS# ㊦・ナット)		基	371560	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 250 × φ 150 (SUS# ㊦・ナット)		基	453660	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 300 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	350700	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 300 × φ 100 (SUS# ㊦・ナット)		基	385620	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 300 × φ 150 (SUS# ㊦・ナット)		基	465270	—
不断水 T 字管(VP-VK)	φ 75 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	182320	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 75 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	189240	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 100 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	207000	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 100 × φ 100 (SUS# ㊦・ナット)		基	230610	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 150 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	231890	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 150 × φ 100 (SUS# ㊦・ナット)		基	273790	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 150 × φ 150 (SUS# ㊦・ナット)		基	343570	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 200 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	279520	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 200 × φ 100 (SUS# ㊦・ナット)		基	316630	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 200 × φ 150 (SUS# ㊦・ナット)		基	397550	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 200 × φ 200 (SUS# ㊦・ナット)		基	490220	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 250 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	318340	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 250 × φ 100 (SUS# ㊦・ナット)		基	350060	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 250 × φ 150 (SUS# ㊦・ナット)		基	426490	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 250 × φ 200 (SUS# ㊦・ナット)		基	536310	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 300 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	332270	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 300 × φ 100 (SUS# ㊦・ナット)		基	363920	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 300 × φ 150 (SUS# ㊦・ナット)		基	437880	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 300 × φ 200 (SUS# ㊦・ナット)		基	549430	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 300 × φ 300 (SUS# ㊦・ナット)		基	1192360	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 350 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	389340	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 350 × φ 100 (SUS# ㊦・ナット)		基	423600	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 350 × φ 150 (SUS# ㊦・ナット)		基	491700	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 350 × φ 200 (SUS# ㊦・ナット)		基	603040	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 350 × φ 300 (SUS# ㊦・ナット)		基	1742070	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 400 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	425580	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 400 × φ 100 (SUS# ㊦・ナット)		基	460050	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 400 × φ 150 (SUS# ㊦・ナット)		基	537140	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 400 × φ 200 (SUS# ㊦・ナット)		基	661530	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 400 × φ 300 (SUS# ㊦・ナット)		基	1247500	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 450 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	450380	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 450 × φ 100 (SUS# ㊦・ナット)		基	485450	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 450 × φ 150 (SUS# ㊦・ナット)		基	565970	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 450 × φ 200 (SUS# ㊦・ナット)		基	705770	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 450 × φ 300 (SUS# ㊦・ナット)		基	1335120	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 500 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	552500	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 500 × φ 100 (SUS# ㊦・ナット)		基	602840	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 500 × φ 150 (SUS# ㊦・ナット)		基	665140	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 500 × φ 200 (SUS# ㊦・ナット)		基	807970	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 500 × φ 300 (SUS# ㊦・ナット)		基	1446380	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 600 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	646480	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 600 × φ 100 (SUS# ㊦・ナット)		基	678170	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 600 × φ 150 (SUS# ㊦・ナット)		基	735760	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 600 × φ 200 (SUS# ㊦・ナット)		基	884310	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 600 × φ 300 (SUS# ㊦・ナット)		基	1587890	—
不断水 T 字管(VP-V)	φ 75 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	167640	—
不断水 T 字管(VP-V)	φ 100 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	174450	—
不断水 T 字管(VP-V)	φ 100 × φ 100 (SUS# ㊦・ナット)		基	217790	—
不断水 T 字管(VP-V)	φ 150 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	196470	—
不断水 T 字管(VP-V)	φ 150 × φ 100 (SUS# ㊦・ナット)		基	230370	—
不断水 T 字管(VP-V)	φ 150 × φ 150 (SUS# ㊦・ナット)		基	321120	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 75 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	83360	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 100 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	104120	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 100 × φ 100 (SUS# ㊦・ナット)		基	113310	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 150 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	129090	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 150 × φ 100 (SUS# ㊦・ナット)		基	137220	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 150 × φ 150 (SUS# ㊦・ナット)		基	157370	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 200 × φ 75 (SUS# ㊦・ナット)		基	176480	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 200 × φ 100 (SUS# ルト・ナット)		基	181610	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 200 × φ 150 (SUS# ルト・ナット)		基	184460	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 200 × φ 200 (SUS# ルト・ナット)		基	191630	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 250 × φ 75 (SUS# ルト・ナット)		基	225710	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 250 × φ 100 (SUS# ルト・ナット)		基	231140	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 250 × φ 150 (SUS# ルト・ナット)		基	235300	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 250 × φ 200 (SUS# ルト・ナット)		基	365110	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 250 × φ 250 (SUS# ルト・ナット)		基	457010	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 300 × φ 75 (SUS# ルト・ナット)		基	239900	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 300 × φ 100 (SUS# ルト・ナット)		基	245300	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 300 × φ 150 (SUS# ルト・ナット)		基	250800	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 300 × φ 200 (SUS# ルト・ナット)		基	245970	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 300 × φ 250 (SUS# ルト・ナット)		基	515120	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 300 × φ 300 (SUS# ルト・ナット)		基	534790	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 350 × φ 75 (SUS# ルト・ナット)		基	292080	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 350 × φ 100 (SUS# ルト・ナット)		基	301560	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 350 × φ 150 (SUS# ルト・ナット)		基	303090	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 350 × φ 200 (SUS# ルト・ナット)		基	299730	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 350 × φ 250 (SUS# ルト・ナット)		基	431520	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 350 × φ 300 (SUS# ルト・ナット)		基	1051290	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 350 × φ 350 (SUS# ルト・ナット)		基	1083900	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 75 (SUS# ルト・ナット)		基	341880	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 100 (SUS# ルト・ナット)		基	350560	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 150 (SUS# ルト・ナット)		基	357840	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 200 (SUS# ルト・ナット)		基	358920	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 250 (SUS# ルト・ナット)		基	530920	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 300 (SUS# ルト・ナット)		基	554800	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 350 (SUS# ルト・ナット)		基	1182810	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 400 (SUS# ルト・ナット)		基	1228040	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 75 (SUS# ルト・ナット)		基	370770	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 100 (SUS# ルト・ナット)		基	386080	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 150 (SUS# ルト・ナット)		基	394500	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 200 (SUS# ルト・ナット)		基	403700	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 250 (SUS# ルト・ナット)		基	545430	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 300 (SUS# ルト・ナット)		基	641980	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 350 (SUS# ルト・ナット)		基	1475910	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 400 (SUS# ルト・ナット)		基	1525750	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 450 (SUS# ルト・ナット)		基	1597030	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 75 (SUS# ルト・ナット)		基	489770	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 100 (SUS# ルト・ナット)		基	498460	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 150 (SUS# ルト・ナット)		基	504550	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 200 (SUS# ルト・ナット)		基	506800	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 250 (SUS# ルト・ナット)		基	708290	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 300 (SUS# ルト・ナット)		基	752100	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 350 (SUS# ルト・ナット)		基	784690	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 400 (SUS# ルト・ナット)		基	1568410	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 450 (SUS# ルト・ナット)		基	1703430	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 500 (SUS# ルト・ナット)		基	1737470	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 75 (SUS# ルト・ナット)		基	564990	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 100 (SUS# ルト・ナット)		基	573680	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 150 (SUS# ルト・ナット)		基	576410	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 200 (SUS# ルト・ナット)		基	582750	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 250 (SUS# ルト・ナット)		基	830730	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 300 (SUS# ルト・ナット)		基	881140	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 350 (SUS# ルト・ナット)		基	917000	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 400 (SUS# ルト・ナット)		基	1161380	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 450 (SUS# ルト・ナット)		基	1345540	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 500 (SUS# ルト・ナット)		基	2647550	—
不排水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 600 (SUS# ルト・ナット)		基	2706540	—
不排水 T 字管(VP-F)	φ 75 × φ 75 (SUS# ルト・ナット)		基	75230	—
不排水簡易仕切弁(CIP)	φ 75 (SUS# ルト・ナット)		基	284530	—
不排水簡易仕切弁(CIP)	φ 100 (SUS# ルト・ナット)		基	350500	—
不排水簡易仕切弁(CIP)	φ 150 (SUS# ルト・ナット)		基	434880	—
不排水簡易仕切弁(CIP)	φ 200 (SUS# ルト・ナット)		基	977060	—
不排水簡易仕切弁(CIP)	φ 250 (SUS# ルト・ナット)		基	1481920	—
不排水簡易仕切弁(CIP)	φ 300 (SUS# ルト・ナット)		基	1813900	—
不排水簡易仕切弁(CIP)	φ 350 (SUS# ルト・ナット)		基	2784020	—
不排水簡易仕切弁(CIP)	φ 400 (SUS# ルト・ナット)		基	3266960	—
不排水簡易仕切弁(CIP)	φ 450 (SUS# ルト・ナット)		基	3890140	—
不排水簡易仕切弁(CIP)	φ 500 (SUS# ルト・ナット)		基	4922020	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 600 (SUSが ルト・ナット)		基	7118640	—
不断水簡易仕切弁(VP)	φ 75		基	232860	—
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 75 × φ 75		箇所	134300	167900
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 100 × φ 75		箇所	135300	169100
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 100 × φ 100		箇所	139300	174020
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 150 × φ 75		箇所	137800	172270
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 150 × φ 100		箇所	139800	174600
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 150 × φ 150		箇所	131000	164370
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 200 × φ 75		箇所	139300	174020
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 200 × φ 100		箇所	142800	178600
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 200 × φ 150		箇所	133000	167000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 200 × φ 200		箇所	173000	216370
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 250 × φ 75		箇所	142800	178400
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 250 × φ 100		箇所	150300	188100
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 250 × φ 150		箇所	140000	175200
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 250 × φ 200		箇所	176000	220000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 300 × φ 75		箇所	143800	179600
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 300 × φ 100		箇所	151300	189400
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 300 × φ 150		箇所	143000	179620
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 300 × φ 200		箇所	178000	222370
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 300 × φ 300		箇所	388000	485870
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 350 × φ 75		箇所	153800	192400
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 350 × φ 100		箇所	158800	198600
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 350 × φ 150		箇所	148000	184870
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 350 × φ 200		箇所	180000	225000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 350 × φ 300		箇所	389000	487120
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 400 × φ 75		箇所	155300	194270
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 400 × φ 100		箇所	161300	201770
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 400 × φ 150		箇所	152000	190000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 400 × φ 200		箇所	190000	238200
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 400 × φ 300		箇所	397000	496700
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 450 × φ 75		箇所	170800	213400
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 450 × φ 100		箇所	175300	219100
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 450 × φ 150		箇所	164000	205000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 450 × φ 200		箇所	204000	255120
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 450 × φ 300		箇所	400000	499870
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 500 × φ 75		箇所	173800	217100
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 500 × φ 100		箇所	178300	222900
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 500 × φ 150		箇所	170000	212000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 500 × φ 200		箇所	207000	259000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 500 × φ 300		箇所	405000	506200
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 600 × φ 75		箇所	181300	226600
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 600 × φ 100		箇所	186800	233520
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 600 × φ 150		箇所	179000	223870
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 600 × φ 200		箇所	216000	270000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 600 × φ 300		箇所	414000	518200
不断水 T 字管設置工(VP-V)	φ 75 × φ 75		箇所	119000	150000
不断水 T 字管設置工(VP-V)	φ 100 × φ 75		箇所	120000	150000
不断水 T 字管設置工(VP-V)	φ 100 × φ 100		箇所	124000	156000
不断水 T 字管設置工(VP-V)	φ 150 × φ 75		箇所	123000	155000
不断水 T 字管設置工(VP-V)	φ 150 × φ 100		箇所	125000	156000
不断水 T 字管設置工(VP-V)	φ 150 × φ 150		箇所	131000	165000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 75 × φ 75		箇所	134300	167900
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 100 × φ 75		箇所	135300	169100
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 100 × φ 100		箇所	139300	174020
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 150 × φ 75		箇所	137800	172270
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 150 × φ 100		箇所	139800	174600
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 150 × φ 150		箇所	145400	181770
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 200 × φ 75		箇所	139300	174020
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 200 × φ 100		箇所	142800	178600
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 200 × φ 150		箇所	147400	184400
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 200 × φ 200		箇所	173000	216370
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 250 × φ 75		箇所	142800	178400
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 250 × φ 100		箇所	150300	188100
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 250 × φ 150		箇所	153900	192600
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 250 × φ 200		箇所	176000	220000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 250 × φ 250		箇所	374000	467000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 300 × φ 75		箇所	143800	179600
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 300 × φ 100		箇所	151300	189400
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 300 × φ 150		箇所	157400	197020

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価(昼)	単価(夜)
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 300 × φ 200		箇所	178000	222370
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 300 × φ 250		箇所	379000	473700
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 300 × φ 300		箇所	388000	485870
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 350 × φ 75		箇所	153800	192400
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 350 × φ 100		箇所	158800	198600
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 350 × φ 150		箇所	161900	202270
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 350 × φ 200		箇所	180000	225000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 350 × φ 250		箇所	383000	478620
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 350 × φ 300		箇所	389000	487120
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 350 × φ 350		箇所	434000	542000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 400 × φ 75		箇所	155300	194270
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 400 × φ 100		箇所	161300	201770
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 400 × φ 150		箇所	166400	207900
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 400 × φ 200		箇所	190000	238200
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 400 × φ 250		箇所	385000	481700
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 400 × φ 300		箇所	397000	496700
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 400 × φ 350		箇所	436000	545620
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 400 × φ 400		箇所	463000	579000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 450 × φ 75		箇所	170800	213400
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 450 × φ 100		箇所	175300	219100
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 450 × φ 150		箇所	178400	222900
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 450 × φ 200		箇所	204000	255120
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 450 × φ 250		箇所	391000	488620
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 450 × φ 300		箇所	400000	499870
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 450 × φ 350		箇所	450000	562370
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 450 × φ 400		箇所	466000	583200
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 450 × φ 450		箇所	685000	856000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 500 × φ 75		箇所	173800	217100
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 500 × φ 100		箇所	178300	222900
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 500 × φ 150		箇所	183900	229900
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 500 × φ 200		箇所	207000	259000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 500 × φ 250		箇所	394000	492700
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 500 × φ 300		箇所	405000	506200
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 500 × φ 350		箇所	452000	565700
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 500 × φ 400		箇所	478000	598120
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 500 × φ 450		箇所	697000	871700
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 500 × φ 500		箇所	724000	905200
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 600 × φ 75		箇所	181300	226600
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 600 × φ 100		箇所	186800	233520
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 600 × φ 150		箇所	192900	241270
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 600 × φ 200		箇所	216000	270000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 600 × φ 250		箇所	406000	507700
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 600 × φ 300		箇所	414000	518200
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 600 × φ 350		箇所	458000	573200
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 600 × φ 400		箇所	480000	600620
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 600 × φ 450		箇所	702000	877370
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 600 × φ 500		箇所	730000	913000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 600 × φ 600		箇所	766000	958000
不断水 T 字管設置工(VP-F)	φ 75 × φ 75		箇所	120000	150000
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 75 × φ 75		箇所	147200	184030
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 100 × φ 75		箇所	148700	185960
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 100 × φ 100		箇所	153100	191710
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 150 × φ 75		箇所	151400	189280
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 150 × φ 100		箇所	153900	192710
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 150 × φ 150		箇所	142900	178870
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 200 × φ 75		箇所	153100	191710
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 200 × φ 100		箇所	156900	196210
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 200 × φ 150		箇所	145100	181200
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 250 × φ 75		箇所	156800	196340
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 250 × φ 100		箇所	165300	206710
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 250 × φ 150		箇所	151100	189000
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 300 × φ 75		箇所	158300	198210
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 300 × φ 100		箇所	166000	207590
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 300 × φ 150		箇所	155000	194200
不断水 T 字管設置工(VP-VK)	φ 75 × φ 75		箇所	136500	170710
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 75		箇所	230000	287700
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 100		箇所	240000	300120
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 150		箇所	265000	331200
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 200		箇所	307000	384620
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 250		箇所	622000	777700

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
不斷水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 300		箇所	802000	1002370
不斷水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 350		箇所	1185000	1482120
不斷水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 400		箇所	1546000	1932700
不斷水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 450		箇所	2126000	2658000
不斷水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 500		箇所	2593000	3242000
不斷水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 600		箇所	3805000	4757000
不斷水簡易仕切弁設置工(VP)	φ 75		箇所	230000	287700
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 75		箇所	118000	148000
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 100		箇所	125000	156000
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 150		箇所	129000	161000
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 200		箇所	162000	203000
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 250		箇所	202000	253000
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 300		箇所	231000	289000
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 350		箇所	352000	440000
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 400		箇所	362000	453000
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 450		箇所	440000	550000
不斷水凍結工法	φ 75		箇所	136000	175200
不斷水凍結工法	φ 100		箇所	154800	198340
不斷水凍結工法	φ 150		箇所	210300	269650
仮設鋼管継手工	φ 250		口	1460	2190
止水栓BOX	枚方市型 (小)		個	8150	—
止水栓BOX	枚方市型 (大)		個	11500	—
パルボックス	枚方市型		個	7100	—
メタBOX	枚方市型 φ 13		個	9070	—
メタBOX	枚方市型 φ 20		個	10700	—
メタBOX	枚方市型 φ 25		個	14700	—
メタBOX	枚方市型 φ 40		個	26000	—
メタBOX	枚方市型 φ 50		個	134200	—
メタBOX	枚方市型 φ 75		個	213000	—
メタBOX	枚方市型 φ 100		個	249700	—
仕切弁鉄蓋1号	枚方市型		個	33600	—
仕切弁鉄蓋2号	枚方市型		個	50700	—
仕切弁鉄蓋3号	枚方市型		個	80700	—
仕切弁鉄蓋	枚方市型(小)青		個	36400	—
仕切弁鉄蓋	枚方市型(大)青		個	51000	—
消火栓鉄蓋3号	枚方市型		個	91200	—
空気弁鉄蓋3号	枚方市型		個	80700	—
消火栓鉄蓋	枚方市型(角)黄		個	69400	—
空気弁鉄蓋	枚方市型(角)青		個	69400	—
コンクリート枠1号	上部壁 H=150		個	14300	—
コンクリート枠1号	中部壁 H=100		個	6600	—
コンクリート枠1号	中部壁 H=200		個	10200	—
コンクリート枠1号	中部壁 H=300		個	13300	—
コンクリート枠1号	下部壁 H=300		個	15800	—
コンクリート枠1号	上下部壁 H=150		個	15600	—
コンクリート枠1号	上下部壁 H=300		個	22700	—
コンクリート枠1号	底版 H=40		個	18900	—
コンクリート枠1号	調整リング H=10		個	3300	—
コンクリート枠1号	調整リング H=30		個	5600	—
コンクリート枠1号	調整リング H=50		個	7400	—
コンクリート枠1号	調整リング H=100		個	12400	—
コンクリート枠1号	調整リング (3%) H=10~21		個	3600	—
コンクリート枠1号	調整リング (5%) H=10~28		個	4100	—
コンクリート枠2号	上部壁 H=150		個	21900	—
コンクリート枠2号	中部壁 H=100		個	8300	—
コンクリート枠2号	中部壁 H=200		個	13600	—
コンクリート枠2号	中部壁 H=300		個	16500	—
コンクリート枠2号	下部壁 H=300		個	23900	—
コンクリート枠2号	上下部壁 H=300		個	38400	—
コンクリート枠2号	底版 H=40		個	21900	—
コンクリート枠2号	調整リング H=10		個	4100	—
コンクリート枠2号	調整リング H=30		個	8300	—
コンクリート枠2号	調整リング H=50		個	11500	—
コンクリート枠2号	調整リング (3%) H=10~25		個	5100	—
コンクリート枠2号	調整リング (5%) H=10~34		個	6100	—
コンクリート枠3号	上部壁 H=200		個	41000	—
コンクリート枠3号	中部壁 H=100		個	12800	—
コンクリート枠3号	中部壁 H=200		個	19800	—
コンクリート枠3号	中部壁 H=300		個	27100	—
コンクリート枠3号	下部壁 H=200		個	20300	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
コンクリート枠3号	下部壁 H=300		個	25500	—
コンクリート枠3号	下部壁 H=500		個	39400	—
コンクリート枠3号	下部壁(2分割式) H=200		個	19200	—
コンクリート枠3号	底版 H=40		個	23200	—
コンクリート枠3号	底版(2分割式) H=40		個	32000	—
コンクリート枠3号	調整リング H=10		個	8500	—
コンクリート枠3号	調整リング H=30		個	15200	—
コンクリート枠3号	調整リング H=50		個	18300	—
コンクリート枠3号	調整リング (3%) H=10～30		個	9450	—
コンクリート枠3号	調整リング (5%) H=10～43		個	11800	—
ボルト・ナット 1・2号用	M12×150 SUS304 3ヶセット		袋	1940	—
ボルト・ナット 1・2号用	M12×250 SUS304 3ヶセット		袋	1960	—
ボルト・ナット 1・2号用	M12×350 SUS304 3ヶセット		袋	2050	—
ボルト・ナット 3号用	M16×150 SUS304 3ヶセット		袋	3300	—
ボルト・ナット 3号用	M16×250 SUS304 3ヶセット		袋	2960	—
ボルト・ナット 3号用	M16×350 SUS304 3ヶセット		袋	3310	—
平座金(小判型) 1・2号用	SUS304 3ヶセット		袋	270	—
平座金(小判型) 3号用	SUS304 3ヶセット		袋	470	—
AJフレームボルト緊結セット 1・2号用	M12 L=150 3ヶセット		箱	3480	—
AJフレームボルト緊結セット 3号用	M16 L=150 3ヶセット		箱	4440	—
仮設配管材料 90日未満	φ50		m	480	—
仮設配管材料 180日未満	φ50		m	840	—
仮設配管材料 180日以上	φ50		m	1200	—
仮設配管材料 90日未満	φ75		m	950	—
仮設配管材料 180日未満	φ75		m	1580	—
仮設配管材料 180日以上	φ75		m	1940	—
仮設配管材料 90日未満	φ100		m	1500	—
仮設配管材料 180日未満	φ100		m	2400	—
仮設配管材料 180日以上	φ100		m	2940	—
仮設配管材料 90日未満	φ150		m	2260	—
仮設配管材料 180日未満	φ150		m	3520	—
仮設配管材料 180日以上	φ150		m	4240	—
仮設配管材料 90日未満	φ200		m	3470	—
仮設配管材料 180日未満	φ200		m	5540	—
仮設配管材料 180日以上	φ200		m	5540	—
仮設配管材料 90日未満	φ250		m	10077	—
仮設配管材料 180日未満	φ250		m	15637	—
仮設配管材料 180日以上	φ250		m	20334	—
仮設配管材料 90日未満	φ300		m	12079	—
仮設配管材料 180日未満	φ300		m	18696	—
仮設配管材料 180日以上	φ300		m	23992	—
片落材料 90日未満	φ75×φ50		本	950	—
片落材料 180日未満	φ75×φ50		本	1580	—
片落材料 180日以上	φ75×φ50		本	1940	—
片落材料 90日未満	φ100×φ50		本	1500	—
片落材料 180日未満	φ100×φ50		本	2400	—
片落材料 180日以上	φ100×φ50		本	2940	—
片落材料 90日未満	φ100×φ75		本	1500	—
片落材料 180日未満	φ100×φ75		本	2400	—
片落材料 180日以上	φ100×φ75		本	2940	—
片落材料 90日未満	φ150×φ50		本	2260	—
片落材料 180日未満	φ150×φ50		本	3520	—
片落材料 180日以上	φ150×φ50		本	4240	—
片落材料 90日未満	φ150×φ75		本	2260	—
片落材料 180日未満	φ150×φ75		本	3520	—
片落材料 180日以上	φ150×φ75		本	4240	—
片落材料 90日未満	φ150×φ100		本	2260	—
片落材料 180日未満	φ150×φ100		本	3520	—
片落材料 180日以上	φ150×φ100		本	4240	—
片落材料 90日未満	φ200×φ50		本	3470	—
片落材料 180日未満	φ200×φ50		本	5540	—
片落材料 180日以上	φ200×φ50		本	7160	—
片落材料 90日未満	φ200×φ75		本	3470	—
片落材料 180日未満	φ200×φ75		本	5540	—
片落材料 180日以上	φ200×φ75		本	7160	—
片落材料 90日未満	φ200×φ100		本	3470	—
片落材料 180日未満	φ200×φ100		本	5540	—
片落材料 180日以上	φ200×φ100		本	7160	—
片落材料 90日未満	φ200×φ150		本	3470	—
片落材料 180日未満	φ200×φ150		本	5540	—

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価(昼)	単価(夜)
片落材料 180日以上	φ 200 × φ 150		本	7160	—
片落材料 90日未満	φ 250 × φ 150		本	10440	—
片落材料 180日未満	φ 250 × φ 150		本	16200	—
片落材料 180日以上	φ 250 × φ 150		本	21060	—
片落材料 90日未満	φ 250 × φ 200		本	10440	—
片落材料 180日未満	φ 250 × φ 200		本	16200	—
片落材料 180日以上	φ 250 × φ 200		本	21060	—
片落材料 90日未満	φ 300 × φ 150		本	12140	—
片落材料 180日未満	φ 300 × φ 150		本	18800	—
片落材料 180日以上	φ 300 × φ 150		本	24400	—
片落材料 90日未満	φ 300 × φ 200		本	12140	—
片落材料 180日未満	φ 300 × φ 200		本	18800	—
片落材料 180日以上	φ 300 × φ 200		本	24400	—
溝切り・切断刃損耗費			枚	44400	—
分岐材料 90日未満	φ 50 × φ 50		個	480	—
分岐材料 180日未満	φ 50 × φ 50		個	840	—
分岐材料 180日以上	φ 50 × φ 50		個	1200	—
分岐材料 90日未満	φ 75 × φ 50		個	950	—
分岐材料 180日未満	φ 75 × φ 50		個	1580	—
分岐材料 180日以上	φ 75 × φ 50		個	1940	—
分岐材料 90日未満	φ 75 × φ 75		個	950	—
分岐材料 180日未満	φ 75 × φ 75		個	1580	—
分岐材料 180日以上	φ 75 × φ 75		個	1940	—
分岐材料 90日未満	φ 100 × φ 50		個	1500	—
分岐材料 180日未満	φ 100 × φ 50		個	2400	—
分岐材料 180日以上	φ 100 × φ 50		個	2940	—
分岐材料 90日未満	φ 100 × φ 75		個	1500	—
分岐材料 180日未満	φ 100 × φ 75		個	2400	—
分岐材料 180日以上	φ 100 × φ 75		個	2940	—
分岐材料 90日未満	φ 100 × φ 100		個	1500	—
分岐材料 180日未満	φ 100 × φ 100		個	2400	—
分岐材料 180日以上	φ 100 × φ 100		個	2940	—
分岐材料 90日未満	φ 150 × φ 50		個	2260	—
分岐材料 180日未満	φ 150 × φ 50		個	3520	—
分岐材料 180日以上	φ 150 × φ 50		個	4240	—
分岐材料 90日未満	φ 150 × φ 75		個	2260	—
分岐材料 180日未満	φ 150 × φ 75		個	3520	—
分岐材料 180日以上	φ 150 × φ 75		個	4240	—
分岐材料 90日未満	φ 150 × φ 100		個	2260	—
分岐材料 180日未満	φ 150 × φ 100		個	3520	—
分岐材料 180日以上	φ 150 × φ 100		個	4240	—
分岐材料 90日未満	φ 150 × φ 150		個	2260	—
分岐材料 180日未満	φ 150 × φ 150		個	3520	—
分岐材料 180日以上	φ 150 × φ 150		個	4240	—
分岐材料 90日未満	φ 200 × φ 50		個	3470	—
分岐材料 180日未満	φ 200 × φ 50		個	5540	—
分岐材料 180日以上	φ 200 × φ 50		個	7160	—
分岐材料 90日未満	φ 200 × φ 75		個	3470	—
分岐材料 180日未満	φ 200 × φ 75		個	5540	—
分岐材料 180日以上	φ 200 × φ 75		個	7160	—
分岐材料 90日未満	φ 200 × φ 100		個	3470	—
分岐材料 180日未満	φ 200 × φ 100		個	5540	—
分岐材料 180日以上	φ 200 × φ 100		個	7160	—
分岐材料 90日未満	φ 200 × φ 150		個	3470	—
分岐材料 180日未満	φ 200 × φ 150		個	5540	—
分岐材料 180日以上	φ 200 × φ 150		個	7160	—
分岐材料 90日未満	φ 200 × φ 200		個	3470	—
分岐材料 180日未満	φ 200 × φ 200		個	5540	—
分岐材料 180日以上	φ 200 × φ 200		個	7160	—
分岐材料 90日未満	φ 250 × φ 50		個	10440	—
分岐材料 180日未満	φ 250 × φ 50		個	16200	—
分岐材料 180日以上	φ 250 × φ 50		個	21060	—
分岐材料 90日未満	φ 250 × φ 75		個	10440	—
分岐材料 180日未満	φ 250 × φ 75		個	16200	—
分岐材料 180日以上	φ 250 × φ 75		個	21060	—
分岐材料 90日未満	φ 250 × φ 100		個	10440	—
分岐材料 180日未満	φ 250 × φ 100		個	16200	—
分岐材料 180日以上	φ 250 × φ 100		個	21060	—
分岐材料 90日未満	φ 250 × φ 150		個	10440	—
分岐材料 180日未満	φ 250 × φ 150		個	16200	—

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価(昼)	単価(夜)
分岐材料 180日以上	φ 250 × φ 150		個	21060	—
分岐材料 90日未満	φ 250 × φ 200		個	10440	—
分岐材料 180日未満	φ 250 × φ 200		個	16200	—
分岐材料 180日以上	φ 250 × φ 200		個	21060	—
分岐材料 90日未満	φ 250 × φ 250		個	10440	—
分岐材料 180日未満	φ 250 × φ 250		個	16200	—
分岐材料 180日以上	φ 250 × φ 250		個	21060	—
分岐材料 90日未満	φ 300 × φ 50		個	12140	—
分岐材料 180日未満	φ 300 × φ 50		個	18800	—
分岐材料 180日以上	φ 300 × φ 50		個	24400	—
分岐材料 90日未満	φ 300 × φ 75		個	12140	—
分岐材料 180日未満	φ 300 × φ 75		個	18800	—
分岐材料 180日以上	φ 300 × φ 75		個	24400	—
分岐材料 90日未満	φ 300 × φ 100		個	12140	—
分岐材料 180日未満	φ 300 × φ 100		個	18800	—
分岐材料 180日以上	φ 300 × φ 100		個	24400	—
分岐材料 90日未満	φ 300 × φ 150		個	12140	—
分岐材料 180日未満	φ 300 × φ 150		個	18800	—
分岐材料 180日以上	φ 300 × φ 150		個	24400	—
分岐材料 90日未満	φ 300 × φ 200		個	12140	—
分岐材料 180日未満	φ 300 × φ 200		個	18800	—
分岐材料 180日以上	φ 300 × φ 200		個	24400	—
分岐材料 90日未満	φ 300 × φ 300		個	12140	—
分岐材料 180日未満	φ 300 × φ 300		個	18800	—
分岐材料 180日以上	φ 300 × φ 300		個	24400	—
π Ⅱπ 材料 90日未満	φ 50		m	1920	—
π Ⅱπ 材料 180日未満	φ 50		m	3360	—
π Ⅱπ 材料 180日以上	φ 50		m	4800	—
π Ⅱπ 材料 90日未満	φ 75		m	3800	—
π Ⅱπ 材料 180日未満	φ 75		m	6320	—
π Ⅱπ 材料 180日以上	φ 75		m	7760	—
π Ⅱπ 材料 90日未満	φ 100		m	6000	—
π Ⅱπ 材料 180日未満	φ 100		m	9600	—
π Ⅱπ 材料 180日以上	φ 100		m	11760	—
π Ⅱπ 材料 90日未満	φ 150		m	9040	—
π Ⅱπ 材料 180日未満	φ 150		m	14080	—
π Ⅱπ 材料 180日以上	φ 150		m	16960	—
π Ⅱπ 材料 90日未満	φ 200		m	13380	—
π Ⅱπ 材料 180日未満	φ 200		m	22160	—
π Ⅱπ 材料 180日以上	φ 200		m	28640	—
π Ⅱπ 材料 90日未満	φ 250		m	20880	—
π Ⅱπ 材料 180日未満	φ 250		m	32400	—
π Ⅱπ 材料 180日以上	φ 250		m	42120	—
π Ⅱπ 材料 90日未満	φ 300		m	24280	—
π Ⅱπ 材料 180日未満	φ 300		m	37600	—
π Ⅱπ 材料 180日以上	φ 300		m	48880	—
消火栓材料 90日未満	φ 75 × φ 65		m	3800	—
消火栓材料 180日未満	φ 75 × φ 65		m	6320	—
消火栓材料 180日以上	φ 75 × φ 65		m	7760	—
消火栓材料 90日未満	φ 100 × φ 65		m	6000	—
消火栓材料 180日未満	φ 100 × φ 65		m	9600	—
消火栓材料 180日以上	φ 100 × φ 65		m	11760	—
消火栓材料 90日未満	φ 150 × φ 65		m	9040	—
消火栓材料 180日未満	φ 150 × φ 65		m	14080	—
消火栓材料 180日以上	φ 150 × φ 65		m	16960	—
消火栓材料 90日未満	φ 200 × φ 65		m	13380	—
消火栓材料 180日未満	φ 200 × φ 65		m	22160	—
消火栓材料 180日以上	φ 200 × φ 65		m	28640	—
消火栓材料 90日未満	φ 250 × φ 65		m	14280	—
消火栓材料 180日未満	φ 250 × φ 65		m	22560	—
消火栓材料 180日以上	φ 250 × φ 65		m	29640	—
消火栓材料 90日未満	φ 300 × φ 65		m	15980	—
消火栓材料 180日未満	φ 300 × φ 65		m	25160	—
消火栓材料 180日以上	φ 300 × φ 65		m	32708	—
連絡材料 90日未満	φ 50		m	15100	—
連絡材料 180日未満	φ 50		m	15100	—
連絡材料 180日以上	φ 50		m	15100	—
連絡材料 90日未満	φ 75		m	16300	—
連絡材料 180日未満	φ 75		m	16300	—
連絡材料 180日以上	φ 75		m	16300	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
連絡材料 90日未満	φ 100		m	20400	—
連絡材料 180日未満	φ 100		m	20400	—
連絡材料 180日以上	φ 100		m	20400	—
連絡材料 90日未満	φ 150		m	29900	—
連絡材料 180日未満	φ 150		m	29900	—
連絡材料 180日以上	φ 150		m	29900	—
連絡材料 90日未満	φ 200		m	52000	—
連絡材料 180日未満	φ 200		m	52000	—
連絡材料 180日以上	φ 200		m	52000	—
連絡材料 90日未満	φ 250		m	20880	—
連絡材料 180日未満	φ 250		m	32400	—
連絡材料 180日以上	φ 250		m	42120	—
連絡材料 90日未満	φ 300		m	24280	—
連絡材料 180日未満	φ 300		m	37600	—
連絡材料 180日以上	φ 300		m	48880	—
サド ル付分水栓(CIP)	φ 400 × φ 20		組	97280	—
サド ル付分水栓(CIP)	φ 400 × φ 25		組	101510	—
サド ル付分水栓(CIP)	φ 400 × φ 30		組	120270	—
サド ル付分水栓(CIP)	φ 400 × φ 40		組	128540	—
サド ル付分水栓(CIP)	φ 400 × φ 50		組	143100	—
サド ル付分水栓(CIP)	φ 450 × φ 20		組	114420	—
サド ル付分水栓(CIP)	φ 450 × φ 25		組	118500	—
サド ル付分水栓(CIP)	φ 450 × φ 30		組	131060	—
サド ル付分水栓(CIP)	φ 450 × φ 40		組	141320	—
サド ル付分水栓(CIP)	φ 450 × φ 50		組	155980	—
サド ル付分水栓(VP)	φ 40 × φ 25		組	23900	—
サド ル付分水栓(VP)	φ 50 × φ 25		組	25450	—
サド ル付分水栓(VP)	φ 75 × φ 20		組	22480	—
サド ル付分水栓(VP)	φ 75 × φ 50		組	75850	—
止水栓	φ 13		組	4500	—
止水栓	φ 20		組	7160	—
止水栓	φ 25		組	10080	—
止水栓	φ 30		組	21360	—
止水栓	φ 40		組	27630	—
止水栓	φ 50		組	41420	—
直結止水栓	φ 20		組	8840	—
直結止水栓	φ 25		組	12310	—
B型直結止水栓上部	φ 13		組	2280	—
B型直結止水栓上部	φ 20		組	4180	—
B型直結止水栓上部	φ 25		組	5400	—
分水栓伸縮継手	φ 20		組	4110	—
分水栓伸縮継手	φ 25		組	5700	—
分水栓伸縮継手	φ 30		組	10090	—
分水栓伸縮継手	φ 40		組	13800	—
分水栓伸縮継手	φ 50		組	20520	—
分水栓可とう伸縮継手	φ 20		組	8260	—
分水栓可とう伸縮継手	φ 25		組	11120	—
分水栓可とう伸縮継手	φ 30		組	15360	—
分水栓可とう伸縮継手	φ 40		組	21530	—
分水栓可とう伸縮継手	φ 50		組	33000	—
量水器伸縮コネクタ	φ 13		組	4280	—
量水器伸縮コネクタ	φ 20		組	6140	—
量水器伸縮コネクタ	φ 25		組	9182	—
量水器伸縮コネクタ	φ 40		組	24900	—
止水栓アダプター-A	φ 20		組	2510	—
止水栓アダプター-A	φ 25		組	3930	—
止水栓アダプター-A	φ 40		組	25000	—
止水栓アダプター-B	φ 20		組	2510	—
止水栓アダプター-B	φ 25		組	4870	—
止水栓アダプター-B	φ 40		組	25000	—
止水栓片落アダプター	φ 20 × φ 13		組	3170	—
寿命アダプター	φ 20 × φ 13		組	3570	—
VP・LP接合コネクタ	φ 13		組	1600	—
VP・LP接合コネクタ	φ 20		組	2680	—
VP・LP接合コネクタ	φ 25		組	4050	—
VP・LP接合コネクタ	φ 30		組	6710	—
VP・LP接合コネクタ	φ 40		組	9186	—
VP・LP接合コネクタ	φ 50		組	12550	—
サド ルキャップ セット	φ 13		組	595	—
サド ルキャップ セット	φ 20		組	945	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
サド ルキャブ セット	φ 25		組	1260	—
サド ルキャブ セット	φ 30		組	1940	—
サド ルキャブ セット	φ 40		組	2910	—
サド ルキャブ セット	φ 50		組	5110	—
鉛管用冷間継手(SPLI-ド)	φ 13		組	6200	—
鉛管用冷間継手(SPLI-ド)	φ 20		組	8400	—
鉛管用冷間継手(SPLI-ド)	φ 25		組	12200	—
GP・VP接合ユニオン	φ 13		組	1700	—
GP・VP接合ユニオン	φ 20		組	2770	—
GP・VP接合ユニオン	φ 25		組	4440	—
GP・VP接合ユニオン	φ 30		組	6650	—
GP・VP接合ユニオン	φ 40		組	9682	—
GP・VP接合ユニオン	φ 50		組	13660	—
ガ イド ナット	φ 13		個	840	—
ガ イド ナット	φ 20		個	1330	—
ガ イド ナット	φ 25		個	2070	—
ガ イド ナット	φ 30		個	2930	—
ガ イド ナット	φ 40		個	4510	—
ガ イド ナット	φ 50		個	5990	—
給水バ ッキン	φ 13		個	60	—
給水バ ッキン	φ 20		個	77	—
給水バ ッキン	φ 25		個	92	—
給水バ ッキン	φ 30		個	112	—
給水バ ッキン	φ 40		個	135	—
給水バ ッキン	φ 50		個	182	—
密着コア	φ 20		個	1590	—
密着コア	φ 25		個	1870	—
密着コア	φ 30		個	2730	—
密着コア	φ 40		個	3280	—
防食フィルム φ 25以下用	φ 40～φ 50		個	527	—
防食フィルム φ 25以下用	φ 75～φ 100		個	630	—
防食フィルム φ 25以下用	φ 125～φ 150		個	792	—
防食フィルム φ 25以下用	φ 200～φ 250		個	955	—
防食フィルム φ 25以下用	φ 300～φ 350		個	1100	—
防食フィルム φ 25以下用	φ 400		個	1620	—
防食フィルム φ 25以下用	φ 450		個	2050	—
防食フィルム φ 30～50以下用	φ 75～φ 100		個	842	—
防食フィルム φ 30～50以下用	φ 125～φ 200		個	1020	—
防食フィルム φ 30～50以下用	φ 250～φ 300		個	1180	—
防食フィルム φ 30～50以下用	φ 350		個	1260	—
防食フィルム φ 30～50以下用	φ 400		個	1570	—
防食フィルム φ 30～50以下用	φ 450		個	1800	—
PP・VLP接続継手 φ 13×φ 20 (SKX)	G20×P13		個	2500	—
PP・VLP接続継手 φ 20×φ 20 (SKX)	P20×G20		個	2430	—
PP・VLP接続継手 φ 25×φ 25 (SKX)	P25×G25		個	3210	—
PP・VLP接続継手 φ 30×φ 30 (SKX)	P30×G32		個	4560	—
PP・VLP接続継手 φ 40×φ 40 (SKX)	P40×G40		個	5370	—
PP・VLP接続継手 φ 50×φ 50 (SKX)	P50×G50		個	7180	—
PP・WVLP接続継手 φ 20×φ 13 (SKX)	P20×D15		個	2580	—
PP・WVLP接続継手 φ 13×φ 20 (SKX)	D20×P13		個	3310	—
PP・WVLP接続継手 φ 20×φ 20 (SKX)	D20×P20		個	3500	—
PP・WVLP接続継手 φ 25×φ 25 (SKX)	D25×P25		個	4790	—
PP・WVLP接続継手 φ 30×φ 30 (SKX)	D32×P30		個	5980	—
PP・WVLP接続継手 φ 40×φ 40 (SKX)	D40×P40		個	6330	—
PP・WVLP接続継手 φ 50×φ 50 (SKX)	D50×P50		個	8740	—
VP・WVLP接続継手 φ 20×φ 13 (SKX)	V20×D15		個	2580	—
WVLP・VP接続継手 φ 20×φ 13 (SKX)	D20×V13		個	3280	—
WVLP・VP接続継手 φ 25×φ 25 (SKX)	D25×V25		個	4790	—
WVLP・VP接続継手 φ 30×φ 30 (SKX)	D32×V30		個	5980	—
WVLP・VP接続継手 φ 40×φ 40 (SKX)	D40×V40		個	6330	—
WVLP・VP接続継手 φ 50×φ 50 (SKX)	D50×V50		個	8740	—
VLP・WVLP接続継手 φ 20×φ 13 (SKX)	G20×D15		個	2580	—
WVLP・VLP接続継手 φ 20×φ 13 (SKX)	D20×G16		個	3310	—
WVLP・VLP接続継手 φ 20×φ 20 (SKX)	D20×G20		個	3500	—
WVLP・VLP接続継手 φ 25×φ 25 (SKX)	D25×G25		個	4790	—
WVLP・VLP接続継手 φ 30×φ 30 (SKX)	D32×G32		個	5980	—
WVLP・VLP接続継手 φ 40×φ 40 (SKX)	D40×G40		個	6330	—
WVLP・VLP接続継手 φ 50×φ 50 (SKX)	D50×G50		個	8740	—
PP・LP接続継手 φ 13×φ 20 (SKX)	P13×ネオV25(20)		個	2270	—
PP・LP接続継手 φ 20×φ 20 (SKX)	P20×ネオV16(20)		個	2090	—

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価(昼)	単価(夜)
PP・LP接続継手 $\phi 20 \times \phi 20$ (SKX)	P20×ネオV25(20)		個	2470	—
PP・LP接続継手 $\phi 25 \times \phi 25$ (SKX)	P25×ネオV30(25)		個	3330	—
VP・LP接続継手 $\phi 13 \times \phi 20$ (SKX)	V13×ネオV25(20)		個	2250	—
VP・LP接続継手 $\phi 20 \times \phi 20$ (SKX)	V20×ネオV16(20)		個	2090	—
VP・LP接続継手 $\phi 20 \times \phi 20$ (SKX)	V20×ネオV25(20)		個	2470	—
VP・LP接続継手 $\phi 25 \times \phi 25$ (SKX)	V25×ネオV30(25)		個	3330	—
VLP・LP接続継手 $\phi 13 \times \phi 20$ (SKX)	G16×ネオV25(20)		個	2270	—
VLP・LP接続継手 $\phi 20 \times \phi 20$ (SKX)	G20×ネオV16(20)		個	2090	—
VLP・LP接続継手 $\phi 20 \times \phi 20$ (SKX)	G20×ネオV25(20)		個	2470	—
VLP・LP接続継手 $\phi 25 \times \phi 25$ (SKX)	G25×ネオV30(25)		個	3330	—
PP・LP接続継手 $\phi 20 \times \phi 13$ (SKX)	P20×L13		個	2090	—
PP・LP接続継手 $\phi 20 \times \phi 20$ (SKX)	P20×L20		個	2170	—
PP・LP接続継手 $\phi 25 \times \phi 25$ (SKX)	P25×L25		個	2720	—
PP・LP接続継手 $\phi 40 \times \phi 40$ (SKX)	P40×L40		個	9080	—
PP・LP接続継手 $\phi 50 \times \phi 50$ (SKX)	P50×L50		個	11510	—
VP・LP接続継手 $\phi 20 \times \phi 13$ (SKX)	V20×L13		個	2090	—
VP・LP接続継手 $\phi 20 \times \phi 20$ (SKX)	V20×L20		個	2170	—
VP・LP接続継手 $\phi 25 \times \phi 25$ (SKX)	V25×L25		個	2720	—
VP・LP接続継手 $\phi 30 \times \phi 30$ (SKX)	V30×L30		個	4030	—
VP・LP接続継手 $\phi 40 \times \phi 40$ (SKX)	V40×L40		個	9080	—
VP・LP接続継手 $\phi 50 \times \phi 50$ (SKX)	V50×L50		個	11510	—
VLP・LP接続継手 $\phi 20 \times \phi 13$ (SKX)	G20×L13		個	2090	—
VLP・LP接続継手 $\phi 25 \times \phi 25$ (SKX)	G25×L25		個	2720	—
VLP・LP接続継手 $\phi 40 \times \phi 40$ (SKX)	G40×L40		個	9080	—
VLP・LP接続継手 $\phi 50 \times \phi 50$ (SKX)	G50×L50		個	11510	—
異種管継手(ショート)(銅管・塩ビ管・ポリ管用)	$\phi 20$		個	2430	—
異種管継手(ショート)(銅管・塩ビ管・ポリ管用)	$\phi 25$		個	3210	—
異種管継手(ショート)(銅管・塩ビ管・ポリ管用)	$\phi 32$		個	4560	—
異種管継手(ショート)(銅管・塩ビ管・ポリ管用)	$\phi 40$		個	5370	—
異種管継手(ショート)(銅管・塩ビ管・ポリ管用)	$\phi 50$		個	7180	—
鋳鉄管切断機基礎価格	450mm以下用		台	1522460	—
鋳鉄管切断機基礎価格	500mm以上1350mm以下用		台	1572360	—
鋳鉄管切断機基礎価格	1500mm以上用		台	2038190	—
鋳鉄管切断機基礎価格	既設管1000mm以下用		台	1971190	—
エンジンカッター基礎価格	450mm以下用		台	383000	—
エンジンカッター基礎価格	500mm以上1350mm以下用		台	383000	—
エンジンカッター基礎価格	既設管1000mm以下用		台	425000	—
不斷水穿孔機基礎価格	$\phi 200$ mm以下		台	3771060	—
不斷水穿孔機基礎価格(ブッシュ挿入機損料含む)	分岐 $\phi 100$ mm以下		台	5251810	—
タビーンねじ式専用工具基礎価格			台	1560950	—
ローディングワイヤ	100m巻 $\phi 4.4$		m	348	—