令和8年度
資材調査単価

【下水道編】

令和8年１１月
枚方市

はじめに

1．本表は、枚方市が発注する土木工事の設計積算に必要な建設資材等のうち、一般に使用されている物価資料（〔「WEB建設物価」・「土木コスト情報」・「積算資料電子版」・「土木施工単価」〕及び大阪府都市整備部がホームページで公開している「土木工事等に関する積算基準・設計単価（都市整備部）」で公開していない資材について、各部署で見積りを収集し、枚方市共通単価として定めたものである。
2．本単価は、消費税を含まない単価である。
3．年度途中に物価資料に掲載された場合には、物価資料を優先に採用するものである。
4．建設工事積算基準（大阪府都市整備部）記載の材料単価の取扱いに準拠するものである。

目次

（下水道）

１．人孔・桝

２．管類

３．その他

番号	名称	規格	単位	単価（円）	備考
1-1	FRP製グレーチング蓋後付用	φ900*600	枚	193,300	
1-2	FRP製グレーチング蓋後付用	φ1200*600	枚	207,900	
1-3	FRP製グレーチング蓋後付用	φ1500*600	枚	216,000	
1-4	FRP製グレーチング蓋後付用	φ1800*600	枚	281,800	
1-5	FRP製グレーチング蓋後付用	φ2000*600	枚	312,700	
1-6	FRP製グレーチング蓋後付用	φ2200*600	枚	353,300	
1-7	FRP製グレーチング蓋後付用	φ2500*600	枚	469,400	
1-8	FRP製グレーチング蓋現打用	φ900*600	枚	164,800	
1-9	FRP製グレーチング蓋現打用	φ1200*600	枚	168,900	
1-10	FRP製グレーチング蓋現打用	φ1500*600	枚	187,600	
1-11	FRP製グレーチング蓋現打用	φ1800*600	枚	231,400	
1-12	FRP製グレーチング蓋現打用	φ2000*600	枚	250,100	
1-13	FRP製グレーチング蓋現打用	φ2200*600	枚	290,700	
1-14	FRP製グレーチング蓋現打用	φ2500*600	枚	406,900	
1-15	FRP製グレーチング蓋分割後付用	φ900*600	枚	223,300	
1-16	FRP製グレーチング蓋分割後付用	φ1200*600	枚	237,900	
1-17	FRP製グレーチング蓋分割後付用	φ1500*600	枚	265,500	
1-18	FRP製グレーチング蓋分割後付用	φ1800*600	枚	350,800	
1-19	FRP製グレーチング蓋分割後付用	φ2000*600	枚	381,700	
1-20	FRP製グレーチング蓋分割後付用	φ2200*600	枚	422,300	
1-21	FRP製グレーチング蓋分割後付用	φ2500*600	枚	557,900	
1-22	省スペース副管	本管φ150　副管φ100	個	19,500	
1-23	省スペース副管	本管φ150　副管φ150	個	19,748	
1-24	省スペース副管	本管φ200　副管φ150	個	38,333	
1-25	省スペース副管	本管φ250　副管φ200	個	43,731	
1-26	内蓋	塩ビ製　φ300	個	2,157	
1-27	ゴム輪受口立管	φ300*0.6	個	5,137	
1-28	ゴム輪受口立管	φ300*0.9	個	6,469	
1-29	ゴム輪受口立管	φ300*1.2	個	8,086	
1-30	ゴム輪受口立管	φ300*1.5	個	10,130	
1-31	ゴム輪受口立管	φ300*2.0	個	13,550	
1-32	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ200　H600	個	41,620	

番号	名称	規格	単位	単価（円）	備考
1-33	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ200　H800	個	42,380	
1-34	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ200　H1000	個	43,190	
1-35	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ200　H1200	個	43,950	
1-36	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ200　H1400	個	45,610	
1-37	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ200　H1600	個	46,420	
1-38	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ200　H1800	個	47,180	
1-39	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ200　H2000	個	48,040	
1-40	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ250　H600	個	45,610	
1-41	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ250　H800	個	46,420	
1-42	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ250　H1000	個	46,800	
1-43	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ250　H1200	個	48,040	
1-44	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ250　H1400	個	48,990	
1-45	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ250　H1600	個	50,420	
1-46	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ250　H1800	個	51,370	
1-47	塩ビ製小型マンホール流入・自在型インバート	Mhφ300本管φ250　H2000	個	52,320	
1-48	合流サドル	200-300	個	6,074	
1-49	楕円人孔　床板斜壁	H=150	個	16,950	
1-50	楕円人孔　斜壁	H=300	個	18,100	
1-51	楕円人孔　斜壁	H=450	個	19,120	
1-52	楕円人孔　直壁	H=1200	個	49,370	
1-53	楕円組立人孔　調整ブロック	H=50	個	4,387	
1-54	楕円組立人孔　調整ブロック	H=150	個	9,926	
1-55	マンホール用足掛け金物　アンカー後付タイプ	幅300	個	3,798	

番号	名称	規格	単位	単価（円）	備考
1-56	マンホール用足掛け金物　接着タイプ	幅300	個	3,314	
1-57	人孔鉄蓋　重車両用枚方市型	T-25	組	80,700	
1-58	人孔鉄蓋　一般車両用　枚方市型	T-14	組	72,000	
1-59	人孔鉄蓋　重車両用スリップ防止型	T-25	組	80,700	
1-60	人孔鉄蓋　一般車両用　スリップ防止型	T-14	組	72,000	
1-61	調整駒	M-16	セット	2,492	
1-62	小口径人孔防護蓋枚方市型　台座込	φ300用　T-25　ロック式	個	51,800	
1-63	小口径人孔防護蓋枚方市型　台座込	φ300用　T-14　ロック式	個	49,400	
1-64	桝本体　枚方市型	150*150P-200R　横型大曲ストレート底板込　ゴム輪型	個	10,440	
1-65	流入自在インバートます	φ200-150　H600	個	7,260	
1-66	流入自在インバートます	φ200-150　H800	個	8,140	
1-67	流入自在インバートます	φ200-150　H1000	個	11,330	
1-68	流入自在インバートます	φ200-150　H1200	個	12,980	
1-69	流入自在インバートます	φ200-150　H1500	個	15,340	
1-70	流入自在インバートます	φ200-150　H1800	個	17,200	
1-71	流入自在インバートます	φ200-150　H2000	個	18,840	
1-72	やりとり継手	φ150　ゴム輪型	個	2,215	
1-73	やりとり継手	φ200　ゴム輪型	個	4,150	
1-74	フリーインバート用支管	90°　150-200	個	4,814	
1-75	汚水桝防護蓋　枚方市型　台座込	φ200用　T-25	個	31,900	
1-76	汚水桝防護蓋　枚方市型　台座込	φ200用　T-14	個	30,100	
1-77	汚水桝塩ビ製ます蓋市章マーク品	φ200用　T-2	個	2,601	
2-1	一般構造用炭素鋼管	φ300　t=6.9mm L=1.0m	本	11,820	
2-2	一般構造用炭素鋼管	φ350　t=7.9mm L=1.0m	本	15,060	
2-3	一般構造用炭素鋼管	φ400　t=7.9mm L=1.0m	本	17,150	
2-4	一般構造用炭素鋼管	φ450　t=7.9mm L=1.0m	本	19,470	
2-5	一般構造用炭素鋼管	φ500　t=7.9mm L=1.0m	本	21,790	
2-6	一般構造用炭素鋼管	φ550　t=9.5mm L=1.0m	本	28,740	
2-7	一般構造用炭素鋼管	φ600　t=9.5mm L=1.0m	本	31,520	
2-8	一般構造用炭素鋼管	φ700　t=9.5mm L=1.0m	本	36,620	
2-9	一般構造用炭素鋼管	φ800　t=9.5mm L=1.0m	本	41,960	
2-10	一般構造用炭素鋼管	φ900　t=9.5mm L=1.0m	本	47,290	
2-11	一般構造用炭素鋼管	φ1000　t=9.5mm L=1.0m	本	52,620	

番号	名称	規格	単位	単価（円）	備考
2-12	鋼管　ねじ切り加工費	φ250　t=6.9mm	箇所	2,781	
2-13	鋼管　ねじ切り加工費	φ300　t=6.9mm	箇所	3,129	
2-14	鋼管　ねじ切り加工費	φ350　t=7.9mm	箇所	3,477	
2-15	鋼管　ねじ切り加工費	φ400　t=7.9mm	箇所	4,868	
2-16	鋼管　ねじ切り加工費	φ450　t=7.9mm	箇所	5,563	
2-17	鋼管　ねじ切り加工費	φ500　t=7.9mm	箇所	6,259	
2-18	鋼管　ねじ切り加工費	φ550　t=9.5mm	箇所	7,650	
2-19	鋼管　ねじ切り加工費	φ600　t=9.5mm	箇所	9,736	
2-20	陶管用継手	φ200	箇所	4,405	
2-21	陶管用継手	φ250	箇所	7,557	
2-22	陶管用継手	φ300	箇所	12,430	
3-1	粘土		t	35,200	