

第 1 回正誤表反映版

令和 8 年度 資材調査価格

【上水道編】

令和 8 年 6 月
枚方市

注 意 事 項

1. 調査価格について

調査価格は、物価資料（「建設物価」、「積算資料」、Web 版、電子版）等に記載されていない資機材について、局が見積調査の上、決定したものである。

なお調査価格には消費税は含まない。

2. 調査価格の決定について

調査価格は原則複数社から見積もりを徴収し、異常値を排除した見積もりの平均値を調査価格としている。

3. 本表に記載の無い資機材の調査価格について

本表に記載の無い資機材の調査価格については、特記仕様書に別途記載。

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 75 × φ 75(RF7.5K)		個	45,230	-
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 100 × φ 75(RF7.5K)		個	51,090	-
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 150 × φ 75(RF7.5K)		個	72,860	-
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 150 × φ 100(RF7.5K)		個	78,120	-
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 200 × φ 75(RF7.5K)		個	104,850	-
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 200 × φ 100(RF7.5K)		個	110,540	-
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 250 × φ 75(RF7.5K)		個	136,340	-
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 250 × φ 100(RF7.5K)		個	143,140	-
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 300 × φ 75(RF7.5K)		個	174,720	-
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 300 × φ 100(RF7.5K)		個	183,120	-
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 350 × φ 75(RF7.5K)		個	212,000	-
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 350 × φ 100(RF7.5K)		個	223,600	-
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ 75		個	32,390	-
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ 100		個	40,770	-
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ 150		個	60,770	-
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ 200		個	79,460	-
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ 250		個	106,470	-
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ 300		個	137,400	-
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ 350		個	194,420	-
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ 400		個	307,210	-
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ 450		個	413,920	-
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ 75 × 100(GF7.5K)		個	16,190	-
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ 75 × 150(GF7.5K)		個	17,210	-
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ 75 × 250(GF7.5K)		個	19,280	-
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ 75 × 300(GF7.5K)		個	20,290	-
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ 75 × 400(GF7.5K)		個	22,300	-
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ 75 × 500(GF7.5K)		個	24,310	-
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ 100 × 100(GF7.5K)		個	18,700	-
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ 100 × 150(GF7.5K)		個	20,090	-
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ 100 × 250(GF7.5K)		個	22,730	-
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ 100 × 300(GF7.5K)		個	23,980	-
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ 100 × 400(GF7.5K)		個	26,630	-
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ 100 × 500(GF7.5K)		個	29,270	-
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ 150 × 100(GF7.5K)		個	24,360	-
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ 150 × 150(GF7.5K)		個	26,370	-
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ 150 × 250(GF7.5K)		個	30,400	-
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ 150 × 300(GF7.5K)		個	32,410	-
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ 150 × 400(GF7.5K)		個	36,560	-
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ 50(RF7.5K)		個	7,240	-
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ 75(GF7.5K)		個	10,420	-
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ 100(GF7.5K)		個	12,060	-
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ 150(GF7.5K)		個	15,080	-
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ 75(RF7.5K)		個	76,000	-
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ 100(RF7.5K)		個	89,000	-
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ 125(RF7.5K)		個	125,000	-
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ 150(RF7.5K)		個	125,000	-
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ 200(RF7.5K)		個	153,000	-
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ 250(RF7.5K)		個	180,000	-
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ 300(RF7.5K)		個	217,000	-
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ 350(RF7.5K)		個	264,000	-
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ 400(RF7.5K)		個	311,000	-
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ 450(RF7.5K)		個	354,000	-
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ 500(RF7.5K)		個	476,000	-
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ 600(RF7.5K)		個	697,000	-
合フランジ	φ 50 × φ 20		個	29,070	-
合フランジ	φ 50 × φ 25		個	29,070	-
合フランジ	φ 75 × φ 20		個	30,490	-
合フランジ	φ 75 × φ 25		個	30,490	-
合フランジ	φ 75 × φ 30		個	30,490	-
合フランジ	φ 75 × φ 40		個	22,320	-
合フランジ	φ 75 × φ 50		個	21,210	-
合フランジ	φ 75 × φ 75		個	29,110	-
合フランジ	φ 100 × φ 20		個	43,130	-
合フランジ	φ 100 × φ 25		個	43,130	-
合フランジ	φ 100 × φ 30		個	43,130	-
合フランジ	φ 100 × φ 40		個	28,480	-
合フランジ	φ 100 × φ 50		個	27,360	-
合フランジ	φ 100 × φ 75		個	37,330	-

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
合フランジ	φ100×φ100		個	46,250	-
合フランジ	φ150×φ40		個	56,926	-
合フランジ	φ150×φ75		個	68,550	-
合フランジ	φ150×φ100		個	26,160	-
合フランジ	φ150×φ150		個	26,210	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 1種 直管	φ75×4000(内面粉体塗装)		本	34,520	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 1種 直管	φ100×4000(内面粉体塗装)		本	44,440	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 1種 直管	φ150×5000(内面粉体塗装)		本	78,860	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 1種 直管	φ200×5000(内面粉体塗装)		本	103,170	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 1種 直管	φ250×5000(内面粉体塗装)		本	127,470	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 二受T字管	φ75×φ75		個	40,280	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 二受T字管	φ100×φ75		個	48,540	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 二受T字管	φ100×φ100		個	55,280	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 二受T字管	φ150×φ75		個	58,910	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 二受T字管	φ150×φ100		個	67,790	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 二受T字管	φ150×φ150		個	74,860	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 二受T字管	φ200×φ100		個	88,680	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 二受T字管	φ200×φ150		個	96,540	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 二受T字管	φ200×φ200		個	111,690	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 二受T字管	φ250×φ100		個	106,470	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 二受T字管	φ250×φ150		個	117,650	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 二受T字管	φ250×φ250		個	143,510	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 受挿し片落管	φ100×φ75		個	31,700	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 受挿し片落管	φ150×φ100		個	42,780	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 受挿し片落管	φ200×φ100		個	60,140	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 受挿し片落管	φ200×φ150		個	61,170	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 受挿し片落管	φ250×φ100		個	78,240	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 受挿し片落管	φ250×φ150		個	79,130	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 受挿し片落管	φ250×φ200		個	77,090	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿し受片落管	φ100×φ75		個	27,780	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿し受片落管	φ150×φ100		個	37,840	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿し受片落管	φ200×φ100		個	50,610	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿し受片落管	φ200×φ150		個	55,210	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿し受片落管	φ250×φ100		個	69,010	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿し受片落管	φ250×φ150		個	73,600	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 挿し受片落管	φ250×φ200		個	77,520	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 90°	φ75		個	26,060	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 90°	φ100		個	35,490	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 90°	φ150		個	52,140	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 90°	φ200		個	80,330	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 90°	φ250		個	110,830	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 45°	φ75		個	22,540	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 45°	φ100		個	31,040	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 45°	φ150		個	42,130	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 45°	φ200		個	65,410	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 45°	φ250		個	87,790	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 22 1/2°	φ75		個	21,730	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 22 1/2°	φ100		個	29,980	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 22 1/2°	φ150		個	42,350	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 22 1/2°	φ200		個	59,910	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 22 1/2°	φ250		個	80,470	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 11 1/4°	φ75		個	21,730	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 11 1/4°	φ100		個	28,700	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 11 1/4°	φ150		個	38,580	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 11 1/4°	φ200		個	60,030	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 11 1/4°	φ250		個	76,560	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 5 5/8°	φ75		個	21,730	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 5 5/8°	φ100		個	28,700	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 5 5/8°	φ150		個	38,580	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 5 5/8°	φ200		個	60,030	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 曲管 5 5/8°	φ250		個	76,560	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 両受曲管 45°	φ75		個	38,180	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 両受曲管 45°	φ100		個	50,360	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 両受曲管 45°	φ150		個	66,840	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 両受曲管 45°	φ200		個	97,280	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 両受曲管 45°	φ250		個	121,590	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 両受曲管 22 1/2°	φ75		個	36,080	-
ダクタイル鋳鉄管 NS形 両受曲管 22 1/2°	φ100		個	50,480	-

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 両受曲管 22 1/2°	φ 150		個	67,100	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 両受曲管 22 1/2°	φ 200		個	91,150	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 両受曲管 22 1/2°	φ 250		個	113,410	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ 75 × φ 75(GF7.5K)		個	38,300	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ 100 × φ 75(GF7.5K)		個	46,290	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ 150 × φ 75(GF7.5K)		個	59,090	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ 150 × φ 100(GF7.5K)		個	65,110	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ 200 × φ 75(GF7.5K)		個	85,130	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ 200 × φ 100(GF7.5K)		個	86,780	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ 250 × φ 75(GF7.5K)		個	106,160	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ 250 × φ 100(GF7.5K)		個	107,940	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 渦巻F付T字管	φ 75 × φ 75(GF7.5K)		個	61,530	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 渦巻F付T字管	φ 100 × φ 75(GF7.5K)		個	72,840	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 渦巻F付T字管	φ 150 × φ 75(GF7.5K)		個	96,600	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 渦巻F付T字管	φ 150 × φ 100(GF7.5K)		個	107,650	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 渦巻F付T字管	φ 200 × φ 75(GF7.5K)		個	139,780	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 渦巻F付T字管	φ 200 × φ 100(GF7.5K)		個	144,510	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 渦巻F付T字管	φ 250 × φ 75(GF7.5K)		個	173,290	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 渦巻F付T字管	φ 250 × φ 100(GF7.5K)		個	178,020	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ 75 × φ 75(GF7.5K) 浅層埋設		個	38,430	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ 100 × φ 75(GF7.5K) 浅層埋設		個	47,320	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ 150 × φ 75(GF7.5K) 浅層埋設		個	61,660	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ 200 × φ 75(GF7.5K) 浅層埋設		個	87,290	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ 200 × φ 100(GF7.5K) 浅層埋設		個	91,880	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ 250 × φ 75(GF7.5K) 浅層埋設		個	109,230	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ 250 × φ 100(GF7.5K) 浅層埋設		個	114,720	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 継ぎ輪	φ 75 (SⅡ形接合材共)		組	58,850	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 継ぎ輪	φ 100 (SⅡ形接合材共)		組	72,150	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 継ぎ輪	φ 150 (SⅡ形接合材共)		組	98,620	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 継ぎ輪	φ 200 (SⅡ形接合材共)		組	119,660	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 継ぎ輪	φ 250 (SⅡ形接合材共)		組	146,810	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 短管1号	φ 75(GF7.5K)		個	26,750	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 短管1号	φ 100(GF7.5K)		個	33,250	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 短管1号	φ 150(GF7.5K)		個	42,450	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 短管1号	φ 200(GF7.5K)		個	55,700	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 短管1号	φ 250(GF7.5K)		個	73,720	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 短管2号	φ 75(GF7.5K)		個	15,880	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 短管2号	φ 100(GF7.5K)		個	18,980	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 短管2号	φ 150(GF7.5K)		個	26,990	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 短管2号	φ 200(GF7.5K)		個	38,140	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 短管2号	φ 250(GF7.5K)		個	50,400	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 帽	φ 75 (SⅡ形接合材共)		組	53,220	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 帽	φ 100 (SⅡ形接合材共)		組	64,220	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 帽	φ 150 (SⅡ形接合材共)		組	86,325	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 帽	φ 200 (SⅡ形接合材共)		組	109,040	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 帽	φ 250 (SⅡ形接合材共)		組	138,010	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 栓	φ 75		個	55,360	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 栓	φ 100		個	73,270	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 栓	φ 150		個	99,320	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 栓	φ 200		個	118,840	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 NS形 栓	φ 250		個	149,790	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 栓(直管用)	φ 75		個	49,210	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 栓(直管用)	φ 100		個	73,790	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 栓(直管用)	φ 150		個	94,630	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 栓(直管用)	φ 200		個	121,390	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 栓(直管用)	φ 250		個	154,990	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 栓(直管用)	φ 300		個	221,380	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 栓(直管用)	φ 350		個	264,240	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 栓(直管用)	φ 400		個	381,340	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 栓(直管用)	φ 450		個	422,860	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ 75		個	33,620	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ 100		個	51,360	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ 150		個	65,380	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ 200		個	89,420	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ 250		個	115,550	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ 300		個	174,990	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ 350		個	204,940	-
ｸﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ 400		個	241,070	-

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
ｸﾞｸﾞｲﾝ鋳鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ450		個	272,250	-
普通押輪	φ75		個	1,720	-
普通押輪	φ100		個	2,270	-
普通押輪	φ150		個	3,920	-
普通押輪	φ200		個	4,880	-
普通押輪	φ250		個	6,890	-
普通押輪	φ300		個	8,498	-
普通押輪	φ350		個	11,320	-
普通押輪	φ400		個	13,910	-
普通押輪	φ450		個	16,410	-
普通押輪	φ500		個	19,020	-
普通押輪	φ600		個	23,860	-
普通押輪	φ700		個	33,780	-
普通押輪	φ800		個	40,640	-
普通押輪	φ900		個	54,870	-
特殊押輪	φ75		個	6,340	-
特殊押輪	φ100		個	7,390	-
特殊押輪	φ150		個	11,350	-
特殊押輪	φ200		個	12,770	-
特殊押輪	φ250		個	17,560	-
特殊押輪	φ300		個	19,140	-
特殊押輪	φ350		個	31,600	-
特殊押輪	φ400		個	42,860	-
特殊押輪	φ450		個	49,360	-
特殊押輪	φ500		個	56,410	-
特殊押輪	φ600		個	68,910	-
特殊押輪	φ700		個	130,070	-
特殊押輪	φ800		個	172,950	-
特殊押輪	φ900		個	281,790	-
K形ｺﾞﾑ輪	φ75		個	1,650	-
K形ｺﾞﾑ輪	φ100		個	1,850	-
K形ｺﾞﾑ輪	φ150		個	2,560	-
K形ｺﾞﾑ輪	φ200		個	3,090	-
K形ｺﾞﾑ輪	φ250		個	4,140	-
K形ｺﾞﾑ輪	φ300		個	7,230	-
K形ｺﾞﾑ輪	φ350		個	8,807	-
K形ｺﾞﾑ輪	φ400		個	9,914	-
K形ｺﾞﾑ輪	φ450		個	10,640	-
K形ｺﾞﾑ輪	φ500		個	11,080	-
K形ｺﾞﾑ輪	φ600		個	11,940	-
K形ｺﾞﾑ輪	φ700		個	16,280	-
K形ｺﾞﾑ輪	φ800		個	20,080	-
K形ｺﾞﾑ輪	φ900		個	21,050	-
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×75(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	380	-
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×85(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	355	-
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×90(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	455	-
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×100(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	530	-
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×110(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	585	-
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×120(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	630	-
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M24×120(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	997	-
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M30×130(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	1,420	-
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M30×140(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	1,470	-
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M30×150(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	1,570	-
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M16×75(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	1,850	-
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M16×85(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	1,290	-
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M20×90(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	2,030	-
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M20×100(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	2,060	-
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M20×110(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	2,130	-
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M20×120(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	2,350	-
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M24×120(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	4,250	-
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M30×130(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	7,140	-
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M30×140(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	7,380	-
ﾒｶﾆｶﾙﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ(SUS304)	M30×150(T頭ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ)		本	7,740	-
特殊割押輪	φ75		組	21,260	-
特殊割押輪	φ100		組	24,830	-
特殊割押輪	φ150		組	43,980	-
特殊割押輪	φ200		組	47,380	-
特殊割押輪	φ250		組	59,190	-

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
特殊割押輪	φ 300		組	64,700	-
特殊割押輪	φ 350		組	79,750	-
特殊割押輪	φ 400		組	104,300	-
特殊割押輪	φ 450		組	121,650	-
特殊割押輪	φ 500		組	138,660	-
特殊割押輪	φ 600		組	154,620	-
特殊割押輪	φ 700		組	421,380	-
特殊割押輪	φ 800		組	532,690	-
フランジ 接合部品 RF形 7.5K	φ 50		組	7,080	-
フランジ 接合部品 RF形 7.5K	φ 125		組	13,070	-
フランジ 接合部品 RF形 7.5K	φ 700		組	168,480	-
フランジ 接合部品 RF形 7.5K	φ 800		組	210,900	-
フランジ 接合部品 RF形 7.5K	φ 900		組	221,230	-
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 75		組	5,900	-
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 100		組	6,200	-
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 150		組	9,110	-
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 200		組	12,350	-
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 250		組	20,300	-
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 300		組	25,300	-
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 350		組	36,160	-
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 400		組	44,410	-
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 450		組	56,800	-
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 500		組	69,510	-
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 600		組	88,966	-
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 700		組	179,470	-
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 800		組	224,670	-
フランジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 900		組	232,430	-
RFフランジ バックシ(全面)	φ 50		枚	1,760	-
RFフランジ バックシ(全面)	φ 75		枚	1,650	-
RFフランジ バックシ(全面)	φ 100		枚	2,060	-
RFフランジ バックシ(全面)	φ 150		枚	3,490	-
RFフランジ バックシ(全面)	φ 200		枚	4,850	-
RFフランジ バックシ(全面)	φ 250		枚	6,304	-
RFフランジ バックシ(全面)	φ 300		枚	7,830	-
RFフランジ バックシ(全面)	φ 350		枚	10,320	-
RFフランジ バックシ(全面)	φ 400		枚	13,880	-
RFフランジ バックシ(全面)	φ 450		枚	16,620	-
RFフランジ バックシ(全面)	φ 500		枚	19,350	-
RFフランジ バックシ(全面)	φ 600		枚	21,190	-
RFフランジ バックシ(全面)	φ 700		枚	28,750	-
RFフランジ バックシ(全面)	φ 800		枚	35,000	-
RFフランジ バックシ(全面)	φ 900		枚	40,670	-
GFガ スケット1号	φ 75		個	1,210	-
GFガ スケット1号	φ 100		個	1,540	-
GFガ スケット1号	φ 150		個	2,120	-
GFガ スケット1号	φ 200		個	2,650	-
GFガ スケット1号	φ 250		個	2,960	-
GFガ スケット1号	φ 300		個	3,210	-
GFガ スケット1号	φ 350		個	4,840	-
GFガ スケット1号	φ 400		個	6,760	-
GFガ スケット1号	φ 450		個	8,300	-
GFガ スケット1号	φ 500		個	20,740	-
GFガ スケット1号	φ 600		個	23,020	-
GFガ スケット1号	φ 700		個	26,750	-
GFガ スケット1号	φ 800		個	30,580	-
GFガ スケット1号	φ 900		個	33,420	-
六角ボ ルナット(SDC)	M16 × 65		本	1,030	-
六角ボ ルナット(SDC)	M16 × 70		本	878	-
六角ボ ルナット(SDC)	M16 × 75		本	1,140	-
六角ボ ルナット(SDC)	M16 × 80		本	1,180	-
六角ボ ルナット(SDC)	M16 × 85		本	986	-
六角ボ ルナット(SDC)	M16 × 90		本	1,016	-
六角ボ ルナット(SDC)	M16 × 100		本	1,094	-
六角ボ ルナット(SDC)	M16 × 110		本	1,354	-
六角ボ ルナット(SDC)	M20 × 75		本	1,986	-
六角ボ ルナット(SDC)	M20 × 85		本	2,104	-
六角ボ ルナット(SDC)	M20 × 90		本	2,196	-
六角ボ ルナット(SDC)	M22 × 80		本	2,887	-

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
六角ボルトナット(SDC)	M22×85		本	2,940	-
六角ボルトナット(SDC)	M22×95		本	3,026	-
六角ボルトナット(SDC)	M24×100		本	3,911	-
六角ボルトナット(SDC)	M24×110		本	4,130	-
六角ボルトナット(SDC)	M24×120		本	4,246	-
六角ボルトナット(SDC)	M30×110		本	9,042	-
六角ボルトナット(SDC)	M30×120		本	9,372	-
六角ボルトナット(SDC)	M30×130		本	9,757	-
六角ボルトナット(SDC)	M30×140		本	10,260	-
六角ボルトナット(SDC)	M30×150		本	9,873	-
六角ボルトナット(SDC)	M30×160		本	10,270	-
六角ボルトナット(SDC)	M36×140		本	17,340	-
六角ボルトナット(SDC)	M36×150		本	15,420	-
六角ボルトナット(SDC)	M36×170		本	13,110	-
六角ボルトナット(SDC)	M36×180		本	13,710	-
六角ボルトナット(SDC)	M42×160		本	31,380	-
六角ボルトナット(ワ素コト)	M16×85		本	2,082	-
六角ボルトナット(ワ素コト)	M16×90		本	2,134	-
六角ボルトナット(ワ素コト)	M16×100		本	2,240	-
六角ボルトナット(ワ素コト)	M16×110		本	2,610	-
六角ボルトナット(ワ素コト)	M36×140		本	15,300	-
六角ボルトナット(ワ素コト)	M42×160		本	27,010	-
NS形 接合部品	φ75		組	5,910	-
NS形 接合部品	φ100		組	7,640	-
NS形 接合部品	φ150		組	7,350	-
NS形 接合部品	φ200		組	9,870	-
NS形 接合部品	φ250		組	12,020	-
NS形 接合部品	φ300		組	16,140	-
NS形 接合部品	φ350		組	18,780	-
NS形 接合部品	φ400		組	22,770	-
NS形 接合部品	φ450		組	27,330	-
NS形 接合部品	φ500		組	66,770	-
NS形 接合部品	φ600		組	71,370	-
NS形 接合部品	φ700		組	101,150	-
NS形 接合部品	φ800		組	131,600	-
NS形 接合部品	φ900		組	166,780	-
NS形 接合部品(異形管)	φ75		組	8,970	-
NS形 接合部品(異形管)	φ100		組	12,300	-
NS形 接合部品(異形管)	φ150		組	17,950	-
NS形 接合部品(異形管)	φ200		組	19,560	-
NS形 接合部品(異形管)	φ250		組	25,460	-
NS形 接合部品(異形管)	φ300		組	29,040	-
NS形 接合部品(異形管)	φ350		組	35,830	-
NS形 接合部品(異形管)	φ400		組	43,280	-
NS形 接合部品(異形管)	φ450		組	46,180	-
NS形 コム輪	φ75		個	1,360	-
NS形 コム輪	φ100		個	1,530	-
NS形 コム輪	φ150		個	2,310	-
NS形 コム輪	φ200		個	3,380	-
NS形 コム輪	φ250		個	3,840	-
NS形 コム輪	φ300		個	6,810	-
NS形 コム輪	φ350		個	8,640	-
NS形 コム輪	φ400		個	11,440	-
NS形 コム輪	φ450		個	13,510	-
NS形 コム輪	φ500		個	4,910	-
NS形 コム輪	φ600		個	5,390	-
NS形 コム輪	φ700		個	8,240	-
NS形 コム輪	φ800		個	11,540	-
NS形 コム輪	φ900		個	12,640	-
NS形 セットボルト	φ75		組	560	-
NS形 セットボルト	φ100-φ150		組	1,140	-
NS形 セットボルト	φ200-φ250		組	2,240	-
NS形 ロックリング	φ75		個	3,970	-
NS形 ロックリング	φ100		個	5,420	-
NS形 ロックリング	φ150		個	4,270	-
NS形 ロックリング	φ200		個	5,490	-
NS形 ロックリング	φ250		個	7,080	-
NS形 ロックリング	φ300		個	8,920	-

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価（昼）	単価（夜）
NS形 ロックリング	φ 350		個	9,705	-
NS形 ロックリング	φ 400		個	10,820	-
NS形 ロックリング	φ 450		個	13,400	-
NS形 ロックリング	φ 500		個	11,620	-
NS形 ロックリング	φ 600		個	13,990	-
NS形 ロックリング	φ 700		個	19,490	-
NS形 ロックリング	φ 800		個	23,560	-
NS形 ロックリング	φ 900		個	25,600	-
NS形 切管用挿し口リング（リベット）	φ 75		個	5,320	-
NS形 切管用挿し口リング（リベット）	φ 100		個	5,850	-
NS形 切管用挿し口リング（リベット）	φ 150		個	6,750	-
NS形 切管用挿し口リング（リベット）	φ 200		個	7,760	-
NS形 切管用挿し口リング（リベット）	φ 250		個	8,900	-
NS形 ライフ	φ 75		個	4,640	-
NS形 ライフ	φ 100		個	6,010	-
NS形 ライフ	φ 150		個	9,670	-
NS形 ライフ	φ 200		個	13,660	-
NS形 ライフ	φ 250		個	14,900	-
NS形 ロックリング 心出しゴム	φ 75		個	580	-
NS形 ロックリング 心出しゴム	φ 100		個	690	-
NS形 ロックリング 心出しゴム	φ 150		個	770	-
NS形 ロックリング 心出しゴム	φ 200		個	1,000	-
NS形 ロックリング 心出しゴム	φ 250		個	1,100	-
NS形 直管用ロックリング 心出しゴム	φ 300		個	2,010	-
NS形 直管用ロックリング 心出しゴム	φ 350		個	2,220	-
NS形 直管用ロックリング 心出しゴム	φ 400		個	2,560	-
NS形 直管用ロックリング 心出しゴム	φ 450		個	2,860	-
NS形 異形管用ロックリング 心出しゴム	φ 300		個	2,060	-
NS形 異形管用ロックリング 心出しゴム	φ 350		個	2,280	-
NS形 異形管用ロックリング 心出しゴム	φ 400		個	2,620	-
NS形 異形管用ロックリング 心出しゴム	φ 450		個	2,930	-
NS形 ライフ心出しゴム	φ 75		個	570	-
NS形 ライフ心出しゴム	φ 100		個	880	-
NS形 ライフ心出しゴム	φ 150		個	1,880	-
NS形 ライフ心出しゴム	φ 200		個	2,100	-
NS形 ライフ心出しゴム	φ 250		個	2,610	-
NS形 ライフ心出しゴム	φ 300		個	6,380	-
NS形 ライフ心出しゴム	φ 350		個	7,350	-
NS形 ライフ心出しゴム	φ 400		個	8,780	-
NS形 ライフ心出しゴム	φ 450		個	9,775	-
NS形 ライフ心出しゴム	φ 500		個	8,000	-
NS形 ライフ心出しゴム	φ 600		個	12,000	-
NS形 ライフ心出しゴム	φ 700		個	12,780	-
NS形 ライフ心出しゴム	φ 800		個	17,040	-
NS形 ライフ心出しゴム	φ 900		個	18,160	-
NS形 屈曲防止リング	φ 75		個	1,450	-
NS形 屈曲防止リング	φ 100		個	1,640	-
NS形 屈曲防止リング	φ 150		個	1,820	-
NS形 屈曲防止リング	φ 200		個	2,710	-
NS形 屈曲防止リング	φ 250		個	3,430	-
NS形 屈曲防止リング 固定用ゴム	φ 75		個	480	-
NS形 屈曲防止リング 固定用ゴム	φ 100		個	420	-
NS形 屈曲防止リング 固定用ゴム	φ 150		個	420	-
NS形 屈曲防止リング 固定用ゴム	φ 200		個	680	-
NS形 屈曲防止リング 固定用ゴム	φ 250		個	680	-
NS形 軽量T頭ボルト・ナット	φ 500-φ 600		個	2,020	-
NS形 軽量T頭ボルト・ナット	φ 700-φ 800		個	2,380	-
NS形 軽量T頭ボルト・ナット	φ 900-φ 1000		個	3,880	-
NS形 バックアップ リング	φ 500		個	7,770	-
NS形 バックアップ リング	φ 600		個	8,020	-
NS形 バックアップ リング	φ 700		個	8,140	-
NS形 バックアップ リング	φ 800		個	8,650	-
NS形 押輪	φ 500		個	22,890	-
NS形 押輪	φ 600		個	24,620	-
NS形 押輪	φ 700		個	32,130	-
NS形 押輪	φ 800		個	46,660	-
NS形 押輪	φ 900		個	50,280	-
NS形 切管用挿し口リング（タビコンねじ）	φ 75		個	8,070	-

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
NS形 切管用挿しロリング (タビソねじ)	φ 100		個	8,930	-
NS形 切管用挿しロリング (タビソねじ)	φ 150		個	10,430	-
NS形 切管用挿しロリング (タビソねじ)	φ 200		個	12,120	-
NS形 切管用挿しロリング (タビソねじ)	φ 250		個	14,340	-
NS形 切管用挿しロリング (タビソねじ・継輪用)	φ 75		個	6,380	-
NS形 切管用挿しロリング (タビソねじ・継輪用)	φ 100		個	6,990	-
NS形 切管用挿しロリング (タビソねじ・継輪用)	φ 150		個	8,140	-
NS形 切管用挿しロリング (タビソねじ・継輪用)	φ 200		個	9,300	-
NS形 切管用挿しロリング (タビソねじ・継輪用)	φ 250		個	10,740	-
NS形 切管用挿しロリング (タビソねじ・継輪用)	φ 300		個	18,640	-
NS形 切管用挿しロリング (タビソねじ・継輪用)	φ 350		個	22,030	-
NS形 切管用挿しロリング (タビソねじ・継輪用)	φ 400		個	25,270	-
NS形 切管用挿しロリング (タビソねじ・継輪用)	φ 450		個	31,100	-
NS形 特殊割押輪	φ 75		組	12,410	-
NS形 特殊割押輪	φ 100		組	15,780	-
NS形 特殊割押輪	φ 150		組	21,120	-
NS形 特殊割押輪	φ 200		組	25,270	-
NS形 特殊割押輪	φ 250		組	33,390	-
NS形 特殊割押輪	φ 300		組	38,250	-
NS形 特殊割押輪	φ 350		組	47,040	-
NS形 特殊割押輪	φ 400		組	62,230	-
NS形 特殊割押輪	φ 450		組	74,700	-
明示テープ	30mm×20m		m	117	-
給水表示プレート	30mm×30mm		個	1,150	-
給水表示プレート	30mm×60mm		個	1,270	-
ポリエチレンスリーブ	φ 50		m	631	-
ポリエチレンスリーブ 用 固定バンド	φ 50		組	226	-
溶剤浸透防護スリーブ	φ 50		m	845	-
溶剤浸透防護スリーブ	φ 75		m	935	-
溶剤浸透防護スリーブ	φ 100		m	1,110	-
溶剤浸透防護スリーブ	φ 150		m	1,482	-
溶剤浸透防護スリーブ	φ 200		m	1,980	-
溶剤浸透防護スリーブ 用 固定バンド	φ 50		組	265	-
溶剤浸透防護スリーブ 用 固定バンド	φ 75		組	280	-
溶剤浸透防護スリーブ 用 固定バンド	φ 100		組	335	-
溶剤浸透防護スリーブ 用 固定バンド	φ 150		組	360	-
溶剤浸透防護スリーブ 用 固定バンド	φ 200		組	450	-
HIVP-TS形 90° エルボ	φ 20×φ 13		個	216	-
HIVP-TS形 メタル入り給水栓用エルボ	φ 20×φ 13		個	1,610	-
HIVP-TS形 座付給水栓用エルボ	φ 13		個	1,690	-
HIVP-TS形 座付給水栓用エルボ	φ 20×φ 13		個	2,050	-
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 13		個	735	-
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 20		個	800	-
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 25		個	1,190	-
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 30		個	1,820	-
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 40		個	2,330	-
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 50		個	4,260	-
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 75		個	7,390	-
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 100		個	13,000	-
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 13		個	695	-
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 20		個	740	-
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 25		個	1,030	-
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 30		個	1,520	-
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 40		個	1,730	-
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 50		個	2,400	-
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 75		個	6,530	-
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 100		個	8,350	-
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 13		個	610	-
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 20		個	730	-
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 25		個	985	-
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 30		個	1,450	-
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 40		個	1,650	-
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 50		個	2,310	-
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 75		個	6,420	-
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 100		個	11,170	-
HIVP-TS形 11° 1/4 ベンド	φ 13		個	575	-
HIVP-TS形 11° 1/4 ベンド	φ 20		個	690	-
HIVP-TS形 11° 1/4 ベンド	φ 25		個	890	-

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
HIVP-TS形 11° 1/4 ベンド	φ 30		個	1,320	-
HIVP-TS形 11° 1/4 ベンド	φ 40		個	1,450	-
HIVP-TS形 11° 1/4 ベンド	φ 50		個	1,910	-
HIVP-TS形 11° 1/4 ベンド	φ 75		個	5,940	-
HIVP-TS形 11° 1/4 ベンド	φ 100		個	10,690	-
HIVP-TS形 5° 5/8 ベンド	φ 13		個	380	-
HIVP-TS形 5° 5/8 ベンド	φ 20		個	530	-
HIVP-TS形 5° 5/8 ベンド	φ 25		個	740	-
HIVP-TS形 5° 5/8 ベンド	φ 30		個	880	-
HIVP-TS形 5° 5/8 ベンド	φ 40		個	1,400	-
HIVP-TS形 5° 5/8 ベンド	φ 50		個	1,910	-
HIVP-TS形 5° 5/8 ベンド	φ 75		個	5,760	-
HIVP-TS形 5° 5/8 ベンド	φ 100		個	10,350	-
MCジョイント	φ 13		組	564	-
MCジョイント	φ 20		組	900	-
MCジョイント	φ 25		組	1,140	-
MCジョイント	φ 30		組	1,800	-
MCジョイント	φ 40		組	2,230	-
MCジョイント	φ 50		組	2,810	-
HIVP-TS形 Sベンド	φ 13 H=150		個	1,080	-
HIVP-TS形 Sベンド	φ 20 H=150		個	1,230	-
HIVP-TS形 Sベンド	φ 25 H=150		個	1,780	-
HIVP-TS形 Sベンド	φ 30 H=200		個	2,750	-
HIVP-TS形 Sベンド	φ 40 H=200		個	3,460	-
HIVP-TS形 Sベンド	φ 50 H=200		個	7,130	-
HIVP-TS形 Sベンド	φ 75 H=300		個	12,500	-
RR用離脱防止金具	φ 40		組	8,970	-
RR用離脱防止金具	φ 50		組	9,526	-
RR用離脱防止金具	φ 75		組	10,610	-
RR用離脱防止金具	φ 100		組	12,000	-
RR用離脱防止金具	φ 125		組	22,290	-
RR用離脱防止金具	φ 150		組	22,670	-
RR用離脱防止金具	φ 200		組	53,690	-
RR用離脱防止金具	φ 250		組	109,390	-
RR用離脱防止金具	φ 300		組	164,460	-
HIVP-RR形 ナズ	φ 75		個	26,630	-
HIVP-RR形 Sベンド	φ 75 H=450		個	23,460	-
HIVP-RR形 Sベンド	φ 75 H=600		個	38,530	-
VSジョイント片落(抜止付)	φ 75 × φ 50		組	35,390	-
VSジョイント片落(抜止付)	φ 100 × φ 50		組	45,380	-
VSジョイント片落(抜止付)	φ 100 × φ 75		組	48,530	-
VSジョイント片落(抜止付)	φ 150 × φ 50		組	61,470	-
VSジョイント片落(抜止付)	φ 150 × φ 75		組	66,180	-
VSジョイント片落(抜止付)	φ 150 × φ 100		組	72,120	-
VSジョイント片落(抜止付)	φ 200 × φ 50		組	82,060	-
VSジョイント片落(抜止付)	φ 200 × φ 75		組	95,210	-
VSジョイント片落(抜止付)	φ 200 × φ 100		組	106,650	-
VSジョイント片落(抜止付)	φ 200 × φ 150		組	122,730	-
VCジョイント片落(抜止付)	φ 75 × φ 50		組	39,070	-
VCジョイント片落(抜止付)	φ 100 × φ 50		組	48,510	-
VCジョイント片落(抜止付)	φ 100 × φ 75		組	51,670	-
VCジョイント片落(抜止付)	φ 150 × φ 50		組	70,550	-
VCジョイント片落(抜止付)	φ 150 × φ 75		組	72,250	-
VCジョイント片落(抜止付)	φ 150 × φ 100		組	78,610	-
VCジョイント片落(抜止付)	φ 200 × φ 75		組	87,780	-
VCジョイント片落(抜止付)	φ 200 × φ 100		組	109,300	-
VCジョイント片落(抜止付)	φ 200 × φ 150		組	114,760	-
VC短管1号片落(抜止付)	φ 75 × φ 50		組	31,560	-
VC短管1号片落(抜止付)	φ 100 × φ 75		組	41,730	-
VC短管1号片落(抜止付)	φ 150 × φ 100		組	60,730	-
VC短管1号片落(抜止付)	φ 200 × φ 150		組	96,765	-
VC短管2号片落(抜止付)	φ 75 × φ 50		組	20,670	-
VC短管2号片落(抜止付)	φ 100 × φ 50		組	25,710	-
VSジョイント(抜止付)	φ 50		組	21,590	-
VSジョイント(抜止付)	φ 75		組	27,150	-
VSジョイント(抜止付)	φ 100		組	42,090	-
VSジョイント(抜止付)	φ 150		組	63,090	-
VSジョイント(抜止付)	φ 200		組	99,516	-

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
VCｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ 75		組	31,980	-
VCｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ 100		組	43,660	-
VCｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ 150		組	62,440	-
VCｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ 200		組	84,060	-
VAｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ 50		組	24,990	-
VAｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ 75		組	35,340	-
VAｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ 100		組	49,450	-
VAｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ 150		組	72,360	-
VAｼﾞｮｲﾝﾄ(抜止付)	φ 200		組	98,510	-
VC短管1号(抜止付)	φ 50		組	21,850	-
VC短管1号(抜止付)	φ 75		組	28,610	-
VC短管1号(抜止付)	φ 100		組	37,360	-
VC短管1号(抜止付)	φ 150		組	54,520	-
VC短管1号(抜止付)	φ 200		組	92,020	-
VC短管2号(抜止付)	φ 75		組	27,110	-
VC短管2号(抜止付)	φ 100		組	37,470	-
VC短管2号(抜止付)	φ 150		組	53,960	-
VLP 径違いソケット	φ 75 × φ 25		個	9,180	-
VLP ﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ	φ 20 × φ 13		個	2,690	-
VLP ﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ	φ 25 × φ 13		個	4,460	-
VLP ﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ	φ 25 × φ 20		個	3,830	-
VLP ﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ	φ 30 × φ 13		個	6,060	-
VLP ﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ	φ 30 × φ 20		個	6,060	-
VLP ﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ	φ 40 × φ 13		個	7,280	-
VLP ﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ	φ 40 × φ 20		個	7,280	-
VLP ﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ	φ 50 × φ 13		個	8,670	-
VLP ﾌﾞﾚｯｼﾝｸﾞ	φ 50 × φ 20		個	8,670	-
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 13		個	5,960	-
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 20		個	6,720	-
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 25		個	9,230	-
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 30		個	14,260	-
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 40		個	17,060	-
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 50		個	23,400	-
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 13		個	6,560	-
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 20		個	7,420	-
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 25		個	10,750	-
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 30		個	16,170	-
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 40		個	19,790	-
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 50		個	24,490	-
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 13		個	6,240	-
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 20		個	6,960	-
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 25		個	10,340	-
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 30		個	13,070	-
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 40		個	17,640	-
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 50		個	20,620	-
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 13		個	6,820	-
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 20		個	7,680	-
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 25		個	10,960	-
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 30		個	15,200	-
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 40		個	18,640	-
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ	φ 50		個	21,910	-
PP継手 45° ﾍﾙﾌ	φ 13		個	4,370	-
PP継手 45° ﾍﾙﾌ	φ 20		個	6,630	-
PP継手 45° ﾍﾙﾌ	φ 25		個	8,470	-
PP継手 45° ﾍﾙﾌ	φ 30		個	15,750	-
PP継手 45° ﾍﾙﾌ	φ 40		個	20,010	-
PP継手 45° ﾍﾙﾌ	φ 50		個	28,920	-
PP継手 90° ｴﾝﾄﾞ	φ 13		個	5,190	-
PP継手 90° ｴﾝﾄﾞ	φ 20		個	7,530	-
PP継手 90° ｴﾝﾄﾞ	φ 25		個	10,340	-
PP継手 90° ｴﾝﾄﾞ	φ 20		個	5,600	-
PP継手 90° ｴﾝﾄﾞ	φ 25		個	7,690	-
PP継手 90° ｴﾝﾄﾞ	φ 30		個	14,500	-
PP継手 90° ｴﾝﾄﾞ	φ 40		個	19,160	-
PP継手 90° ｴﾝﾄﾞ	φ 50		個	28,810	-
PP継手 ﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ (回転式)	φ 20		個	11,130	-
PP継手 ﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ (回転式)	φ 25		個	15,720	-
PP継手 ﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲｱﾙ (回転式)	φ 30		個	29,540	-

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
PP継手 メータ用90° ベント (回転式)	φ 40		個	39,220	-
PP継手 メータ用90° ベント (回転式)	φ 50		個	72,930	-
PP継手 90° エルボ (ワナタッチ式)	φ 20		個	5,930	-
PP継手 90° エルボ (ワナタッチ式)	φ 25		個	8,650	-
PP継手 90° エルボ (ワナタッチ式)	φ 30		個	15,870	-
PP継手 90° エルボ (ワナタッチ式)	φ 40		個	19,360	-
PP継手 90° エルボ (ワナタッチ式)	φ 50		個	27,840	-
PP継手 おねじ付ソケット(回転式)	φ 50		個	29,280	-
PP継手 メータ用ソケット(回転式)	φ 20		個	6,930	-
PP継手 メータ用ソケット(回転式)	φ 25		個	10,010	-
PP継手 メータ用ソケット(回転式)	φ 30		個	19,670	-
PP継手 メータ用ソケット(回転式)	φ 40		個	26,610	-
PP継手 メータ用ソケット(回転式)	φ 50		個	36,890	-
PP継手 分・止水栓用ソケット(回転式)	φ 20		個	5,920	-
PP継手 分・止水栓用ソケット(回転式)	φ 25		個	9,060	-
PP継手 分・止水栓用ソケット(回転式)	φ 30		個	18,620	-
PP継手 分・止水栓用ソケット(回転式)	φ 40		個	25,420	-
PP継手 分・止水栓用ソケット(回転式)	φ 50		個	36,860	-
EF継手 フランジ 付チース	φ 75 × φ 75(GF)		個	52,310	-
EF継手 フランジ 付チース	φ 100 × φ 75(GF)		個	86,850	-
EF継手 フランジ 付チース	φ 100 × φ 100(GF)		個	87,260	-
EF継手 フランジ 付チース	φ 150 × φ 75(GF)		個	196,730	-
EF継手 フランジ 付チース	φ 150 × φ 100(GF)		個	196,110	-
EF継手 フランジ 付チース	φ 200 × φ 75(GF)		個	424,940	-
EF継手 フランジ 付チース	φ 200 × φ 100(GF)		個	429,560	-
EF継手 Sベント	φ 200 × 300H		個	295,890	-
EF継手 Sベント	φ 200 × 450H		個	299,320	-
EF継手 Sベント	φ 200 × 600H		個	309,340	-
EF継手 フランジ (水道形)	φ 50(GF)		個	21,330	-
EF継手 フランジ (水道形)	φ 75(GF)		個	32,040	-
EF継手 フランジ (水道形)	φ 100(GF)		個	44,790	-
EF継手 フランジ (水道形)	φ 150(GF)		個	76,010	-
EF継手 フランジ (水道形)	φ 200(GF)		個	159,850	-
挿し口付き継手 チース	φ 200		個	235,030	-
挿し口付き継手 径違いチース	φ 200 × φ 75		個	232,160	-
挿し口付き継手 径違いチース	φ 200 × φ 100		個	232,640	-
挿し口付き継手 径違いチース	φ 200 × φ 150		個	234,120	-
挿し口付き継手 フランジ 付チース	φ 200 × φ 75(RF)		個	304,640	-
挿し口付き継手 フランジ 付チース	φ 200 × φ 100(RF)		個	308,300	-
挿し口付き継手 90° ショートベント	φ 200		個	95,270	-
挿し口付き継手 45° ショートベント	φ 200		個	89,030	-
挿し口付き継手 22° 1/2 ショートベント	φ 200		個	89,330	-
挿し口付き継手 11° 1/4 ショートベント	φ 200		個	77,030	-
挿し口付き継手 Sベント	φ 200 × 300H		個	192,310	-
挿し口付き継手 Sベント	φ 200 × 450H		個	195,260	-
挿し口付き継手 Sベント	φ 200 × 600H		個	204,430	-
挿し口付き継手 フランジ (水道形)	φ 50(GF)		個	16,300	-
挿し口付き継手 フランジ (水道形)	φ 75(GF)		個	26,280	-
挿し口付き継手 フランジ (水道形)	φ 100(GF)		個	32,240	-
挿し口付き継手 フランジ (水道形)	φ 150(GF)		個	53,570	-
挿し口付き継手 フランジ (水道形)	φ 200(GF)		個	104,710	-
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ 75 × φ 75(GF)		個	81,180	-
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ 100 × φ 75(GF)		個	118,280	-
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ 150 × φ 75(GF)		個	184,440	-
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ 150 × φ 100(GF)		個	191,080	-
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ 200 × φ 75(GF)		個	372,930	-
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ 200 × φ 100(GF)		個	377,720	-
PE挿し口付うず巻式T字管	φ 75 × φ 75(GF)		個	118,840	-
PE挿し口付うず巻式T字管	φ 100 × φ 75(GF)		個	173,150	-
PE挿し口付うず巻式T字管	φ 150 × φ 75(GF)		個	270,020	-
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K形	φ 75		個	36,530	-
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K形	φ 100		個	57,930	-
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K形	φ 150		個	96,120	-
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K形	φ 200		個	194,230	-
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形	φ 75		個	48,970	-
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形	φ 100		個	73,770	-
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 GX形	φ 150		個	123,310	-
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K形	φ 75 × φ 50		個	60,270	-

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ 鋳鉄管用異種管継手 GX形	φ75×φ50		個	59,610	-
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ 短管(水道形)	φ50(GF)		個	36,010	-
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ 短管(水道形)	φ75(GF)		個	56,310	-
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ 短管(水道形)	φ100(GF)		個	73,730	-
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ 短管(水道形)	φ150(GF)		個	120,020	-
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ 短管(水道形)	φ200(GF)		個	221,900	-
PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ75×φ50		組	53,120	-
PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ100×φ50		組	79,810	-
PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ100×φ75		組	81,480	-
PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ150×φ50		組	112,370	-
PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ150×φ75		組	116,990	-
PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ150×φ100		組	123,780	-
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ75×φ50		組	45,010	-
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ75×φ100		組	66,350	-
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ100×φ50		組	55,970	-
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ100×φ75		組	65,160	-
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ100×φ150		組	113,110	-
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ150×φ75		組	83,550	-
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ150×φ100		組	88,970	-
PPｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ75×φ50		組	61,870	-
PPｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ100×φ75		組	80,820	-
PPｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ150×φ100		組	127,010	-
PEﾓﾆｰｶﾙ継輪	φ50		組	54,440	-
PEﾓﾆｰｶﾙ継輪	φ75		組	63,760	-
PEﾓﾆｰｶﾙ継輪	φ100		組	94,660	-
PEﾓﾆｰｶﾙ継輪	φ150		組	138,700	-
PEﾓﾆｰｶﾙ継輪 JIS/ISO	φ75		組	64,220	-
PEﾓﾆｰｶﾙ継輪 DIP/ISO	φ75		組	60,750	-
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50		組	40,830	-
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75		組	48,120	-
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100		組	67,120	-
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150		組	109,260	-
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75		組	59,510	-
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100		組	81,480	-
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150		組	123,400	-
PEﾓﾆｰｶﾙ短管1号	φ75×φ50		組	43,660	-
PEﾓﾆｰｶﾙ短管1号	φ75		組	48,650	-
PCﾓﾆｰｶﾙ短管2号	φ75×φ50		組	90,460	-
PCﾓﾆｰｶﾙ短管1号	φ50		組	41,380	-
PCﾓﾆｰｶﾙ短管1号	φ100		組	65,670	-
PCﾓﾆｰｶﾙ短管1号	φ150		組	107,790	-
PCﾓﾆｰｶﾙ短管1号	φ100×φ75		組	57,160	-
PCﾓﾆｰｶﾙ短管1号	φ150×φ100		組	96,120	-
EF継手 片受ﾅｰｽﾞ	φ50		個	20,380	-
EF継手 片受ﾌﾗﾝｼﾞ 付ﾅｰｽﾞ	φ150×φ75(GF)		個	169,630	-
EF継手 片受ﾌﾗﾝｼﾞ 付ﾅｰｽﾞ	φ150×φ100(GF)		個	169,740	-
EF継手 片受ﾌﾗﾝｼﾞ 付ﾅｰｽﾞ	φ200×φ75(GF)		個	367,230	-
EF継手 片受ﾌﾗﾝｼﾞ 付ﾅｰｽﾞ	φ200×φ100(GF)		個	371,750	-
EF継手 片受Sﾊﾞﾝﾄﾞ	φ200×300H		個	246,520	-
EF継手 片受Sﾊﾞﾝﾄﾞ	φ200×450H		個	249,170	-
EF継手 片受Sﾊﾞﾝﾄﾞ	φ200×600H		個	259,310	-
K形ｼｵﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ75(7.5K)		基	135,900	-
K形ｼｵﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ100(7.5K)		基	168,300	-
K形ｼｵﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ150(7.5K)		基	277,400	-
K形ｼｵﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ200(7.5K)		基	404,400	-
K形ｼｵﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ250(7.5K)		基	596,900	-
K形ｼｵﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ300(7.5K)		基	781,200	-
塩ﾋﾞｰ管用ｼｵﾄｼｰﾙ仕切弁(両受)	φ50(7.5K)		基	124,870	-
塩ﾋﾞｰ管用ｼｵﾄｼｰﾙ仕切弁(両受)	φ75(7.5K)		基	143,250	-
塩ﾋﾞｰ管用ｼｵﾄｼｰﾙ仕切弁(両受)	φ100(7.5K)		基	174,110	-
塩ﾋﾞｰ管用ｼｵﾄｼｰﾙ仕切弁(両受)	φ150(7.5K)		基	279,890	-
EF片受ｼｵﾄｼｰﾙ仕切弁	φ50		基	165,000	-
EF片受ｼｵﾄｼｰﾙ仕切弁	φ75		基	179,100	-
充水ﾊﾞﾀﾘｰ弁	φ400(7.5K)	ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ 式	基	2,783,000	-
充水ﾊﾞﾀﾘｰ弁	φ450(7.5K)	ｾﾝﾀｰｷｬｯﾌﾟ 式	基	3,238,800	-

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
充水バ 774イ弁	φ 800(7.5K)	センターキャップ 式	基	7,101,500	-
充水バ 774イ弁	φ 900(7.5K)	センターキャップ 式	基	8,867,800	-
NS形バ 774イ弁(両受)充水式	φ 500(7.5K)		基	4,331,100	-
NS形バ 774イ弁(両受)充水式	φ 600(7.5K)		基	5,176,100	-
NS形バ 774イ弁(両受)充水式	φ 700(7.5K)		基	6,466,100	-
NS形バ 774イ弁(両受)充水式	φ 800(7.5K)		基	7,851,200	-
NS形バ 774イ弁(両受)充水式	φ 900(7.5K)		基	9,632,000	-
NS形バ 774イ弁(両受)充水式	φ 400(7.5K)		基	3,472,100	-
NS形バ 774イ弁(両受)充水式	φ 450(7.5K)		基	3,839,500	-
青銅製774イ弁	φ 40		個	52,680	-
青銅製774イ弁	φ 50		個	71,380	-
急速空気弁付消火栓(単口H)	φ 75		基	266,800	-
補修弁(ボ ー型)(RF)EPC	φ 75 × 250(7.5K)		基	145,800	-
耐震補修弁(ボ ー型)(RF)EPC	φ 75 × 150(7.5K)		基	118,000	-
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 75 × φ 75 (SUS316 L・ナット)		基	222,170	-
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 100 × φ 75 (SUS316 L・ナット)		基	243,550	-
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 100 × φ 100 (SUS316 L・ナット)		基	278,470	-
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 150 × φ 75 (SUS316 L・ナット)		基	270,920	-
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 150 × φ 100 (SUS316 L・ナット)		基	320,610	-
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 150 × φ 150 (SUS316 L・ナット)		基	406,280	-
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 200 × φ 75 (SUS316 L・ナット)		基	323,070	-
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 200 × φ 100 (SUS316 L・ナット)		基	367,470	-
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 200 × φ 150 (SUS316 L・ナット)		基	460,770	-
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 250 × φ 75 (SUS316 L・ナット)		基	369,200	-
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 250 × φ 100 (SUS316 L・ナット)		基	408,060	-
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 250 × φ 150 (SUS316 L・ナット)		基	497,930	-
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 300 × φ 75 (SUS316 L・ナット)		基	384,740	-
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 300 × φ 100 (SUS316 L・ナット)		基	423,520	-
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 300 × φ 150 (SUS316 L・ナット)		基	510,700	-
不断水 T 字管(VP-VK)	φ 75 × φ 75 (SUS316 L・ナット)		基	194,300	-
不断水 T 字管(PE-VK)	φ 75 × φ 75 (SUS316 L・ナット)		基	283,770	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 75 × φ 75 (SUS316 L・ナット)		基	208,080	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 100 × φ 75 (SUS316 L・ナット)		基	227,560	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 100 × φ 100 (SUS316 L・ナット)		基	253,540	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 150 × φ 75 (SUS316 L・ナット)		基	254,920	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 150 × φ 100 (SUS316 L・ナット)		基	301,010	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 150 × φ 150 (SUS316 L・ナット)		基	377,530	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 200 × φ 75 (SUS316 L・ナット)		基	307,060	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 200 × φ 100 (SUS316 L・ナット)		基	347,880	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 200 × φ 150 (SUS316 L・ナット)		基	436,770	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 200 × φ 200 (SUS316 L・ナット)		基	538,710	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 250 × φ 75 (SUS316 L・ナット)		基	349,290	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 250 × φ 100 (SUS316 L・ナット)		基	384,180	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 250 × φ 150 (SUS316 L・ナット)		基	468,250	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 250 × φ 200 (SUS316 L・ナット)		基	588,650	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 300 × φ 75 (SUS316 L・ナット)		基	364,610	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 300 × φ 100 (SUS316 L・ナット)		基	399,420	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 300 × φ 150 (SUS316 L・ナット)		基	480,770	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 300 × φ 200 (SUS316 L・ナット)		基	603,480	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 300 × φ 300 (SUS316 L・ナット)		基	1,310,290	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 350 × φ 75 (SUS316 L・ナット)		基	427,450	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 350 × φ 100 (SUS316 L・ナット)		基	465,140	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 350 × φ 150 (SUS316 L・ナット)		基	540,040	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 350 × φ 200 (SUS316 L・ナット)		基	662,310	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 350 × φ 300 (SUS316 L・ナット)		基	1,914,590	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 400 × φ 75 (SUS316 L・ナット)		基	466,960	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 400 × φ 100 (SUS316 L・ナット)		基	504,880	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 400 × φ 150 (SUS316 L・ナット)		基	589,680	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 400 × φ 200 (SUS316 L・ナット)		基	726,200	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 400 × φ 300 (SUS316 L・ナット)		基	1,370,790	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 450 × φ 75 (SUS316 L・ナット)		基	494,110	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 450 × φ 100 (SUS316 L・ナット)		基	532,680	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 450 × φ 150 (SUS316 L・ナット)		基	621,260	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 450 × φ 200 (SUS316 L・ナット)		基	774,420	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 450 × φ 300 (SUS316 L・ナット)		基	1,466,730	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 500 × φ 75 (SUS316 L・ナット)		基	606,430	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 500 × φ 100 (SUS316 L・ナット)		基	661,790	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 500 × φ 150 (SUS316 L・ナット)		基	730,320	-

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 500 × φ 200 (SUS304 ルト・ナット)		基	886,820	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 500 × φ 300 (SUS304 ルト・ナット)		基	1,589,080	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 600 × φ 75 (SUS304 ルト・ナット)		基	709,430	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 600 × φ 100 (SUS304 ルト・ナット)		基	744,280	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 600 × φ 150 (SUS304 ルト・ナット)		基	807,640	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 600 × φ 200 (SUS304 ルト・ナット)		基	970,655	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 600 × φ 300 (SUS304 ルト・ナット)		基	1,744,590	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 700 × φ 75 (SUS304 ルト・ナット)		基	691,150	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 700 × φ 100 (SUS304 ルト・ナット)		基	728,600	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 700 × φ 150 (SUS304 ルト・ナット)		基	742,670	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 700 × φ 200 (SUS304 ルト・ナット)		基	1,001,420	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 700 × φ 300 (SUS304 ルト・ナット)		基	1,891,720	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 800 × φ 75 (SUS304 ルト・ナット)		基	791,340	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 800 × φ 100 (SUS304 ルト・ナット)		基	830,780	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 800 × φ 150 (SUS304 ルト・ナット)		基	910,040	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 800 × φ 200 (SUS304 ルト・ナット)		基	1,078,560	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 800 × φ 300 (SUS304 ルト・ナット)		基	1,932,370	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 900 × φ 200 (SUS304 ルト・ナット)		基	1,175,040	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 900 × φ 300 (SUS304 ルト・ナット)		基	2,070,640	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 1000 × φ 200 (SUS304 ルト・ナット)		基	1,802,330	-
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 1000 × φ 300 (SUS304 ルト・ナット)		基	2,290,720	-
不断水 T 字管(CIP-V)	16インチ × φ 300 (SUS304 ルト・ナット)		基	106,420	-
不断水 T 字管(CIP-V)	18インチ × φ 75 (SUS304 ルト・ナット)		基	126,260	-
不断水 T 字管(CIP-V)	18インチ × φ 100 (SUS304 ルト・ナット)		基	126,950	-
不断水 T 字管(CIP-V)	18インチ × φ 150 (SUS304 ルト・ナット)		基	138,780	-
不断水 T 字管(CIP-V)	18インチ × φ 200 (SUS304 ルト・ナット)		基	154,990	-
不断水 T 字管(CIP-V)	18インチ × φ 300 (SUS304 ルト・ナット)		基	177,320	-
不断水 T 字管(VP-V)	φ 75 × φ 75 (SUS304 ルト・ナット)		基	181,800	-
不断水 T 字管(VP-V)	φ 100 × φ 75 (SUS304 ルト・ナット)		基	179,670	-
不断水 T 字管(VP-V)	φ 100 × φ 100 (SUS304 ルト・ナット)		基	223,600	-
不断水 T 字管(VP-V)	φ 150 × φ 75 (SUS304 ルト・ナット)		基	238,240	-
不断水 T 字管(VP-V)	φ 150 × φ 100 (SUS304 ルト・ナット)		基	260,510	-
不断水 T 字管(VP-V)	φ 150 × φ 150 (SUS304 ルト・ナット)		基	303,890	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 75 × φ 75 (SUS304 ルト・ナット)		基	91,700	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 100 × φ 75 (SUS304 ルト・ナット)		基	114,540	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 100 × φ 100 (SUS304 ルト・ナット)		基	124,650	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 150 × φ 75 (SUS304 ルト・ナット)		基	141,980	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 150 × φ 100 (SUS304 ルト・ナット)		基	150,910	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 150 × φ 150 (SUS304 ルト・ナット)		基	158,960	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 200 × φ 75 (SUS304 ルト・ナット)		基	194,100	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 200 × φ 100 (SUS304 ルト・ナット)		基	199,740	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 200 × φ 150 (SUS304 ルト・ナット)		基	188,750	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 200 × φ 200 (SUS304 ルト・ナット)		基	211,000	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 250 × φ 75 (SUS304 ルト・ナット)		基	248,190	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 250 × φ 100 (SUS304 ルト・ナット)		基	254,160	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 250 × φ 150 (SUS304 ルト・ナット)		基	244,610	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 250 × φ 200 (SUS304 ルト・ナット)		基	401,760	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 250 × φ 250 (SUS304 ルト・ナット)		基	502,620	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 300 × φ 75 (SUS304 ルト・ナット)		基	263,850	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 300 × φ 100 (SUS304 ルト・ナット)		基	269,740	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 300 × φ 150 (SUS304 ルト・ナット)		基	261,660	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 300 × φ 200 (SUS304 ルト・ナット)		基	270,710	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 300 × φ 250 (SUS304 ルト・ナット)		基	566,540	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 300 × φ 300 (SUS304 ルト・ナット)		基	588,370	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 350 × φ 75 (SUS304 ルト・ナット)		基	321,270	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 350 × φ 100 (SUS304 ルト・ナット)		基	331,690	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 350 × φ 150 (SUS304 ルト・ナット)		基	319,260	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 350 × φ 200 (SUS304 ルト・ナット)		基	329,900	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 350 × φ 250 (SUS304 ルト・ナット)		基	474,660	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 350 × φ 300 (SUS304 ルト・ナット)		基	1,156,570	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 350 × φ 350 (SUS304 ルト・ナット)		基	1,192,240	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 75 (SUS304 ルト・ナット)		基	376,040	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 100 (SUS304 ルト・ナット)		基	385,590	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 150 (SUS304 ルト・ナット)		基	379,470	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 200 (SUS304 ルト・ナット)		基	395,000	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 250 (SUS304 ルト・ナット)		基	584,000	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 300 (SUS304 ルト・ナット)		基	610,460	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 350 (SUS304 ルト・ナット)		基	1,301,030	-

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 400 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,350,780	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 75 (SUS316L 鋼・ナット)		基	407,800	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 100 (SUS316L 鋼・ナット)		基	424,630	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 150 (SUS316L 鋼・ナット)		基	419,770	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 200 (SUS316L 鋼・ナット)		基	444,240	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 250 (SUS316L 鋼・ナット)		基	599,930	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 300 (SUS316L 鋼・ナット)		基	706,340	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 350 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,623,430	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 400 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,678,240	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 450 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,756,640	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 75 (SUS316L 鋼・ナット)		基	538,660	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 100 (SUS316L 鋼・ナット)		基	548,220	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 150 (SUS316L 鋼・ナット)		基	540,800	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 200 (SUS316L 鋼・ナット)		基	557,620	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 250 (SUS316L 鋼・ナット)		基	779,030	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 300 (SUS316L 鋼・ナット)		基	827,420	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 350 (SUS316L 鋼・ナット)		基	863,070	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 400 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,725,160	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 450 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,873,680	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 500 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,911,120	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 75 (SUS316L 鋼・ナット)		基	621,470	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 100 (SUS316L 鋼・ナット)		基	631,020	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 150 (SUS316L 鋼・ナット)		基	619,900	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 200 (SUS316L 鋼・ナット)		基	641,220	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 250 (SUS316L 鋼・ナット)		基	913,780	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 300 (SUS316L 鋼・ナット)		基	969,430	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 350 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,008,690	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 400 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,277,510	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 450 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,480,070	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 500 (SUS316L 鋼・ナット)		基	2,912,410	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 600 (SUS316L 鋼・ナット)		基	3,010,770	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 700 × φ 75 (SUS316L 鋼・ナット)		基	647,150	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 700 × φ 100 (SUS316L 鋼・ナット)		基	654,220	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 700 × φ 150 (SUS316L 鋼・ナット)		基	660,600	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 700 × φ 200 (SUS316L 鋼・ナット)		基	676,420	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 700 × φ 250 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,073,480	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 700 × φ 300 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,135,720	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 700 × φ 350 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,181,060	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 700 × φ 400 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,370,200	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 700 × φ 450 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,506,220	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 700 × φ 500 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,750,710	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 800 × φ 75 (SUS316L 鋼・ナット)		基	723,350	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 800 × φ 100 (SUS316L 鋼・ナット)		基	729,550	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 800 × φ 150 (SUS316L 鋼・ナット)		基	737,780	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 800 × φ 200 (SUS316L 鋼・ナット)		基	753,560	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 800 × φ 250 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,111,320	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 800 × φ 300 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,176,370	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 800 × φ 350 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,338,220	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 800 × φ 400 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,508,940	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 800 × φ 450 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,810,240	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 800 × φ 500 (SUS316L 鋼・ナット)		基	2,130,750	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 900 × φ 75 (SUS316L 鋼・ナット)		基	821,290	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 900 × φ 100 (SUS316L 鋼・ナット)		基	827,430	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 900 × φ 150 (SUS316L 鋼・ナット)		基	835,650	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 900 × φ 200 (SUS316L 鋼・ナット)		基	850,040	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 900 × φ 250 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,244,160	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 900 × φ 300 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,314,640	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 900 × φ 350 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,516,540	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 900 × φ 400 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,760,660	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 900 × φ 450 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,979,940	-
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 900 × φ 500 (SUS316L 鋼・ナット)		基	2,218,470	-
不断水 T 字管(VP-F)	φ 75 × φ 75 (SUS316L 鋼・ナット)		基	77,960	-
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 75 (SUS316L 鋼・ナット)		基	313,360	-
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 100 (SUS316L 鋼・ナット)		基	385,250	-
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 150 (SUS316L 鋼・ナット)		基	478,510	-
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 200 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,074,790	-
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 250 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,630,240	-
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 300 (SUS316L 鋼・ナット)		基	1,995,220	-

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 350 (SUS316L・ナット)		基	3,062,120	-
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 400 (SUS316L・ナット)		基	3,593,480	-
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 450 (SUS316L・ナット)		基	4,278,800	-
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 500 (SUS316L・ナット)		基	5,414,060	-
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 600 (SUS316L・ナット)		基	7,830,380	-
不断水簡易仕切弁(VP)	φ 75		基	256,420	-
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 75 × φ 75		箇所	148,000	185,000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 100 × φ 75		箇所	149,000	186,200
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 100 × φ 100		箇所	153,000	192,120
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 150 × φ 75		箇所	151,000	189,370
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 150 × φ 100		箇所	154,000	193,370
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 150 × φ 150		箇所	144,000	180,000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 200 × φ 75		箇所	153,000	192,120
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 200 × φ 100		箇所	157,000	196,870
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 200 × φ 150		箇所	147,000	183,620
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 200 × φ 200		箇所	190,000	238,000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 250 × φ 75		箇所	157,000	197,120
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 250 × φ 100		箇所	165,000	206,870
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 250 × φ 150		箇所	154,000	192,000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 250 × φ 200		箇所	194,000	242,700
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 300 × φ 75		箇所	158,000	198,370
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 300 × φ 100		箇所	167,000	208,700
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 300 × φ 150		箇所	158,000	197,370
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 300 × φ 200		箇所	196,000	245,120
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 300 × φ 300		箇所	427,000	534,200
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 350 × φ 75		箇所	169,000	211,700
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 350 × φ 100		箇所	175,000	219,000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 350 × φ 150		箇所	163,000	203,700
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 350 × φ 200		箇所	198,000	247,700
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 350 × φ 300		箇所	428,000	535,000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 400 × φ 75		箇所	171,000	213,620
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 400 × φ 100		箇所	178,000	222,700
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 400 × φ 150		箇所	167,000	209,370
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 400 × φ 200		箇所	209,000	262,120
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 400 × φ 300		箇所	437,000	538,620
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 450 × φ 75		箇所	188,000	235,000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 450 × φ 100		箇所	193,000	241,200
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 450 × φ 150		箇所	181,000	226,000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 450 × φ 200		箇所	224,000	280,620
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 450 × φ 300		箇所	440,000	549,870
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 500 × φ 75		箇所	191,000	239,200
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 500 × φ 100		箇所	196,000	245,000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 500 × φ 150		箇所	187,000	233,620
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 500 × φ 200		箇所	228,000	285,620
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 500 × φ 300		箇所	445,000	556,870
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 600 × φ 75		箇所	200,000	249,870
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 600 × φ 100		箇所	206,000	257,700
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 600 × φ 150		箇所	197,000	246,120
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 600 × φ 200		箇所	237,000	297,120
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 600 × φ 300		箇所	456,000	570,000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 700 × φ 75		箇所	186,000	232,500
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 700 × φ 100		箇所	189,000	236,250
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 700 × φ 150		箇所	201,000	251,250
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 700 × φ 200		箇所	246,000	307,500
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 700 × φ 300		箇所	463,000	578,750
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 800 × φ 75		箇所	193,000	241,250
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 800 × φ 100		箇所	195,000	243,750
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 800 × φ 150		箇所	206,000	257,500
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 800 × φ 200		箇所	253,000	316,250
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 800 × φ 300		箇所	470,000	587,500
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 900 × φ 200		箇所	264,000	330,000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 900 × φ 300		箇所	474,000	592,500
不断水 T 字管設置工(VP-V)	φ 75 × φ 75		箇所	131,000	165,000
不断水 T 字管設置工(VP-V)	φ 100 × φ 75		箇所	132,000	165,000
不断水 T 字管設置工(VP-V)	φ 100 × φ 100		箇所	137,000	173,000
不断水 T 字管設置工(VP-V)	φ 150 × φ 75		箇所	135,000	170,000
不断水 T 字管設置工(VP-V)	φ 150 × φ 100		箇所	138,000	173,000
不断水 T 字管設置工(VP-V)	φ 150 × φ 150		箇所	144,000	181,000

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 75 × φ 75		箇所	148,000	185,000
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 100 × φ 75		箇所	149,000	186,200
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 100 × φ 100		箇所	153,000	192,120
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 150 × φ 75		箇所	151,000	189,370
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 150 × φ 100		箇所	154,000	193,370
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 150 × φ 150		箇所	160,000	180,000
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 200 × φ 75		箇所	153,000	192,120
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 200 × φ 100		箇所	157,000	196,870
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 200 × φ 150		箇所	162,000	183,620
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 200 × φ 200		箇所	190,000	238,000
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 250 × φ 75		箇所	157,000	197,120
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 250 × φ 100		箇所	165,000	206,870
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 250 × φ 150		箇所	169,000	192,000
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 250 × φ 200		箇所	194,000	242,700
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 250 × φ 250		箇所	411,000	514,200
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 300 × φ 75		箇所	158,000	198,370
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 300 × φ 100		箇所	167,000	208,700
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 300 × φ 150		箇所	173,000	197,370
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 300 × φ 200		箇所	196,000	245,120
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 300 × φ 250		箇所	417,000	521,000
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 300 × φ 300		箇所	427,000	534,200
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 350 × φ 75		箇所	169,000	211,700
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 350 × φ 100		箇所	175,000	219,000
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 350 × φ 150		箇所	178,000	203,700
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 350 × φ 200		箇所	198,000	247,700
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 350 × φ 250		箇所	421,000	526,870
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 350 × φ 300		箇所	428,000	535,000
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 350 × φ 350		箇所	477,000	596,870
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 400 × φ 75		箇所	171,000	213,620
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 400 × φ 100		箇所	178,000	222,700
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 400 × φ 150		箇所	167,000	209,370
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 400 × φ 200		箇所	209,000	262,120
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 400 × φ 250		箇所	424,000	530,620
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 400 × φ 300		箇所	437,000	546,700
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 400 × φ 350		箇所	480,000	600,620
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 400 × φ 400		箇所	509,000	636,700
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 450 × φ 75		箇所	188,000	235,000
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 450 × φ 100		箇所	193,000	241,200
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 450 × φ 150		箇所	181,000	226,000
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 450 × φ 200		箇所	224,000	280,620
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 450 × φ 250		箇所	430,000	537,000
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 450 × φ 300		箇所	440,000	549,870
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 450 × φ 350		箇所	495,000	619,000
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 450 × φ 400		箇所	513,000	641,120
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 450 × φ 450		箇所	753,000	942,000
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 500 × φ 75		箇所	191,000	239,200
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 500 × φ 100		箇所	196,000	245,000
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 500 × φ 150		箇所	187,000	233,620
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 500 × φ 200		箇所	228,000	285,620
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 500 × φ 250		箇所	433,000	541,120
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 500 × φ 300		箇所	445,000	556,870
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 500 × φ 350		箇所	498,000	622,370
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 500 × φ 400		箇所	526,000	657,000
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 500 × φ 450		箇所	767,000	958,870
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 500 × φ 500		箇所	796,000	995,700
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 600 × φ 75		箇所	200,000	249,870
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 600 × φ 100		箇所	206,000	257,700
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 600 × φ 150		箇所	197,000	246,120
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 600 × φ 200		箇所	237,000	297,120
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 600 × φ 250		箇所	447,000	558,870
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 600 × φ 300		箇所	456,000	570,000
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 600 × φ 350		箇所	504,000	630,000
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 600 × φ 400		箇所	528,000	660,620
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 600 × φ 450		箇所	772,000	965,120
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 600 × φ 500		箇所	803,000	1,004,620
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 600 × φ 600		箇所	845,000	1,056,250
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 700 × φ 75		箇所	186,000	232,500
不断水 T 字管設置工 (CIP-F)	φ 700 × φ 100		箇所	189,000	236,250

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 700 × φ 150		箇所	201,000	251,250
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 700 × φ 200		箇所	246,000	307,500
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 700 × φ 250		箇所	449,000	561,250
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 700 × φ 300		箇所	463,000	578,750
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 700 × φ 350		箇所	520,000	650,000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 700 × φ 400		箇所	532,000	665,000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 700 × φ 450		箇所	778,000	972,500
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 700 × φ 500		箇所	809,000	1,011,250
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 800 × φ 75		箇所	193,000	241,250
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 800 × φ 100		箇所	195,000	243,750
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 800 × φ 150		箇所	206,000	257,500
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 800 × φ 200		箇所	253,000	316,250
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 800 × φ 250		箇所	457,000	571,250
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 800 × φ 300		箇所	470,000	587,500
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 800 × φ 350		箇所	530,000	662,500
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 800 × φ 400		箇所	537,000	671,250
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 800 × φ 450		箇所	782,000	977,500
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 800 × φ 500		箇所	813,000	1,016,250
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 900 × φ 75		箇所	210,000	262,500
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 900 × φ 100		箇所	213,000	266,250
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 900 × φ 150		箇所	226,000	282,500
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 900 × φ 200		箇所	264,000	330,000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 900 × φ 250		箇所	461,000	576,250
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 900 × φ 300		箇所	474,000	592,500
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 900 × φ 350		箇所	530,000	662,500
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 900 × φ 400		箇所	549,000	686,250
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 900 × φ 450		箇所	791,000	988,750
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 900 × φ 500		箇所	823,000	1,028,750
不断水 T 字管設置工(VP-F)	φ 75 × φ 75		箇所	161,000	164,370
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 75 × φ 75		箇所	161,800	182,120
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 100 × φ 75		箇所	167,000	184,200
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 100 × φ 100		箇所	167,000	189,620
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 150 × φ 75		箇所	167,700	187,620
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 150 × φ 100		箇所	165,900	190,700
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 150 × φ 150		箇所	160,900	192,120
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 200 × φ 75		箇所	168,000	189,620
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 200 × φ 100		箇所	172,400	193,700
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 200 × φ 150		箇所	159,600	194,560
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 250 × φ 75		箇所	172,600	194,700
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 250 × φ 100		箇所	181,700	204,310
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 250 × φ 150		箇所	166,400	202,190
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 300 × φ 75		箇所	174,200	196,810
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 300 × φ 100		箇所	182,000	205,200
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 300 × φ 150		箇所	171,000	207,120
不断水 T 字管設置工(VP-VK)	φ 75 × φ 75		箇所	142,100	159,000
不断水 T 字管設置工(PE-VK)	φ 75 × φ 75		箇所	149,900	193,500
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 75		箇所	253,000	316,200
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 100		箇所	264,000	330,200
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 150		箇所	291,000	364,200
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 200		箇所	338,000	423,200
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 250		箇所	684,000	855,870
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 300		箇所	882,000	1,100,000
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 350		箇所	1,304,000	1,630,000
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 400		箇所	1,701,000	2,126,120
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 450		箇所	2,339,000	2,924,000
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 500		箇所	2,853,000	3,566,200
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 600		箇所	4,186,000	5,232,000
不断水簡易仕切弁設置工(VP)	φ 75		箇所	253,000	316,200
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 75		箇所	143,000	179,620
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 100		箇所	147,000	184,620
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 150		箇所	164,000	205,200
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 200		箇所	185,000	232,120
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 250		箇所	248,000	310,870
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 300		箇所	264,000	330,870
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 350		箇所	407,000	509,000
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 400		箇所	413,000	516,000
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 450		箇所	524,000	655,620
不断水凍結工法	φ 75		箇所	139,000	168,600

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
不断水凍結工法	φ 100		箇所	157,100	190,770
不断水凍結工法	φ 150		箇所	212,600	259,790
仮設鋼管継手工	φ 250		口	1,492	2,238
止水栓BOX	枚方市型 (小)		個	9,000	-
止水栓BOX	枚方市型 (大)		個	12,510	-
ﾊﾞﾙﾌﾞ BOX	枚方市型		個	7,100	-
ﾏｰｸBOX	枚方市型 φ 13		個	9,895	-
ﾏｰｸBOX	枚方市型 φ 20		個	11,720	-
ﾏｰｸBOX	枚方市型 φ 25		個	16,080	-
ﾏｰｸBOX	枚方市型 φ 40		個	28,600	-
ﾏｰｸBOX	枚方市型 φ 50		個	144,500	-
ﾏｰｸBOX	枚方市型 φ 75		個	233,670	-
ﾏｰｸBOX	枚方市型 φ 100		個	269,920	-
仕切弁鉄蓋1号	枚方市型		個	36,300	-
仕切弁鉄蓋2号	枚方市型		個	54,600	-
仕切弁鉄蓋3号	枚方市型		個	86,800	-
仕切弁鉄蓋	枚方市型(小)青		個	41,900	-
仕切弁鉄蓋	枚方市型(大)青		個	58,800	-
消火栓鉄蓋3号	枚方市型		個	98,050	-
空気弁鉄蓋3号	枚方市型		個	86,800	-
消火栓鉄蓋	枚方市型(角)黄		個	79,900	-
空気弁鉄蓋	枚方市型(角)青		個	79,900	-
コンクリート枠1号	上部壁 H=150		個	14,300	-
コンクリート枠1号	中部壁 H=100		個	6,600	-
コンクリート枠1号	中部壁 H=200		個	10,200	-
コンクリート枠1号	中部壁 H=300		個	13,300	-
コンクリート枠1号	下部壁 H=300		個	15,800	-
コンクリート枠1号	上下部壁 H=150		個	15,600	-
コンクリート枠1号	上下部壁 H=300		個	22,700	-
コンクリート枠1号	底版 H=40		個	18,900	-
コンクリート枠1号	調整リング H=10		個	3,300	-
コンクリート枠1号	調整リング H=30		個	5,600	-
コンクリート枠1号	調整リング H=50		個	7,400	-
コンクリート枠1号	調整リング H=100		個	12,400	-
コンクリート枠1号	調整リング (3%) H=10～21		個	3,600	-
コンクリート枠1号	調整リング (5%) H=10～28		個	4,100	-
コンクリート枠2号	上部壁 H=150		個	21,900	-
コンクリート枠2号	中部壁 H=100		個	8,300	-
コンクリート枠2号	中部壁 H=200		個	13,600	-
コンクリート枠2号	中部壁 H=300		個	16,500	-
コンクリート枠2号	下部壁 H=300		個	23,900	-
コンクリート枠2号	上下部壁 H=300		個	38,400	-
コンクリート枠2号	底版 H=40		個	21,900	-
コンクリート枠2号	調整リング H=10		個	4,100	-
コンクリート枠2号	調整リング H=30		個	8,300	-
コンクリート枠2号	調整リング H=50		個	11,500	-
コンクリート枠2号	調整リング (3%) H=10～25		個	5,100	-
コンクリート枠2号	調整リング (5%) H=10～34		個	6,100	-
コンクリート枠3号	上部壁 H=200		個	41,000	-
コンクリート枠3号	中部壁 H=100		個	12,800	-
コンクリート枠3号	中部壁 H=200		個	19,800	-
コンクリート枠3号	中部壁 H=300		個	27,100	-
コンクリート枠3号	下部壁 H=200		個	20,300	-
コンクリート枠3号	下部壁 H=300		個	25,500	-
コンクリート枠3号	下部壁 H=500		個	39,400	-
コンクリート枠3号	下部壁(2分割式) H=200		個	19,200	-
コンクリート枠3号	底版 H=40		個	23,200	-
コンクリート枠3号	底版(2分割式) H=40		個	32,000	-
コンクリート枠3号	調整リング H=10		個	8,500	-
コンクリート枠3号	調整リング H=30		個	15,200	-
コンクリート枠3号	調整リング H=50		個	18,300	-
コンクリート枠3号	調整リング (3%) H=10～30		個	9,450	-
コンクリート枠3号	調整リング (5%) H=10～43		個	11,800	-
ﾌﾞﾙｯﾌﾟﾅｯﾄ 1・2号用	M12×150 SUS304 3ヶセット		袋	1,940	-
ﾌﾞﾙｯﾌﾟﾅｯﾄ 1・2号用	M12×250 SUS304 3ヶセット		袋	1,960	-
ﾌﾞﾙｯﾌﾟﾅｯﾄ 1・2号用	M12×350 SUS304 3ヶセット		袋	2,050	-
ﾌﾞﾙｯﾌﾟﾅｯﾄ 3号用	M16×150 SUS304 3ヶセット		袋	3,300	-
ﾌﾞﾙｯﾌﾟﾅｯﾄ 3号用	M16×250 SUS304 3ヶセット		袋	2,960	-

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
ボルト・ナット 3号用	M16×350 SUS304 3ヶセット		袋	3,310	-
平座金(小判型) 1・2号用	SUS304 3ヶセット		袋	270	-
平座金(小判型) 3号用	SUS304 3ヶセット		袋	470	-
AJフレームボルト緊結セット 1・2号用	M12 L=150 3ヶセット		箱	3,480	-
AJフレームボルト緊結セット 3号用	M16 L=150 3ヶセット		箱	4,440	-
仮設配管材料 90日未満	φ50		m	480	-
仮設配管材料 180日未満	φ50		m	840	-
仮設配管材料 180日以上	φ50		m	1,200	-
仮設配管材料 90日未満	φ75		m	950	-
仮設配管材料 180日未満	φ75		m	1,580	-
仮設配管材料 180日以上	φ75		m	1,940	-
仮設配管材料 90日未満	φ100		m	1,500	-
仮設配管材料 180日未満	φ100		m	2,400	-
仮設配管材料 180日以上	φ100		m	2,940	-
仮設配管材料 90日未満	φ150		m	2,260	-
仮設配管材料 180日未満	φ150		m	3,520	-
仮設配管材料 180日以上	φ150		m	4,240	-
仮設配管材料 90日未満	φ200		m	3,470	-
仮設配管材料 180日未満	φ200		m	5,540	-
仮設配管材料 180日以上	φ200		m	5,540	-
仮設配管材料 90日未満	φ250		m	10,077	-
仮設配管材料 180日未満	φ250		m	15,637	-
仮設配管材料 180日以上	φ250		m	20,334	-
仮設配管材料 90日未満	φ300		m	12,079	-
仮設配管材料 180日未満	φ300		m	18,696	-
仮設配管材料 180日以上	φ300		m	23,992	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月未満	φ50×0.2m		本	3,500	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月以上	φ50×0.2m		本	3,500	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月未満	φ75×0.2m		本	5,200	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月以上	φ75×0.2m		本	5,200	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月未満	φ100×0.2m		本	6,700	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月以上	φ100×0.2m		本	6,700	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月未満	φ150×0.2m		本	10,000	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月以上	φ150×0.2m		本	10,000	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月未満	φ50×0.5m		本	3,500	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月以上	φ50×0.5m		本	3,500	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月未満	φ75×0.5m		本	5,200	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月以上	φ75×0.5m		本	5,200	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月未満	φ100×0.5m		本	6,700	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月以上	φ100×0.5m		本	6,700	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月未満	φ150×0.5m		本	10,000	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月以上	φ150×0.5m		本	10,000	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月未満	φ50×1.0m		本	4,700	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月以上	φ50×1.0m		本	4,700	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月未満	φ75×1.0m		本	7,000	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月以上	φ75×1.0m		本	7,000	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月未満	φ100×1.0m		本	8,800	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月以上	φ100×1.0m		本	8,800	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月未満	φ150×1.0m		本	13,300	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月以上	φ150×1.0m		本	13,300	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月未満	φ50×2.0m		本	5,200	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月以上	φ50×2.0m		本	5,200	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月未満	φ75×2.0m		本	8,000	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月以上	φ75×2.0m		本	8,000	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月未満	φ100×2.0m		本	10,500	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月以上	φ100×2.0m		本	10,500	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月未満	φ150×2.0m		本	16,900	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月以上	φ150×2.0m		本	16,900	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月未満	φ50×4.0m		本	9,200	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月以上	φ50×4.0m		本	9,200	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月未満	φ75×4.0m		本	14,900	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月以上	φ75×4.0m		本	14,900	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月未満	φ100×4.0m		本	20,800	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月以上	φ100×4.0m		本	20,800	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月未満	φ150×4.0m		本	35,900	-
仮設管 直管 損料 3ヶ月以上	φ150×4.0m		本	35,900	-
仮設管 テーパ 損料 3ヶ月未満	φ50×φ50		個	11,200	-
仮設管 テーパ 損料 3ヶ月以上	φ50×φ50		個	11,200	-

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
仮設管 4-2 損料 3ヶ月未満	φ 75 × φ 50		個	16,400	-
仮設管 4-2 損料 3ヶ月以上	φ 75 × φ 50		個	16,400	-
仮設管 4-2 損料 3ヶ月未満	φ 75 × φ 75		個	16,400	-
仮設管 4-2 損料 3ヶ月以上	φ 75 × φ 75		個	16,400	-
仮設管 4-2 損料 3ヶ月未満	φ 100 × φ 50		個	19,200	-
仮設管 4-2 損料 3ヶ月以上	φ 100 × φ 50		個	19,200	-
仮設管 4-2 損料 3ヶ月未満	φ 100 × φ 75		個	20,400	-
仮設管 4-2 損料 3ヶ月以上	φ 100 × φ 75		個	20,400	-
仮設管 4-2 損料 3ヶ月未満	φ 100 × φ 100		個	22,400	-
仮設管 4-2 損料 3ヶ月以上	φ 100 × φ 100		個	22,400	-
仮設管 4-2 損料 3ヶ月未満	φ 150 × φ 50		個	25,300	-
仮設管 4-2 損料 3ヶ月以上	φ 150 × φ 50		個	25,300	-
仮設管 4-2 損料 3ヶ月未満	φ 150 × φ 100		個	27,600	-
仮設管 4-2 損料 3ヶ月以上	φ 150 × φ 100		個	27,600	-
仮設管 4-2 損料 3ヶ月未満	φ 150 × φ 150		個	30,800	-
仮設管 4-2 損料 3ヶ月以上	φ 150 × φ 150		個	30,800	-
仮設管 片落管 損料 3ヶ月未満	φ 75 × φ 50		個	10,400	-
仮設管 片落管 損料 3ヶ月以上	φ 75 × φ 50		個	10,400	-
仮設管 片落管 損料 3ヶ月未満	φ 100 × φ 50		個	13,500	-
仮設管 片落管 損料 3ヶ月以上	φ 100 × φ 50		個	13,500	-
仮設管 片落管 損料 3ヶ月未満	φ 100 × φ 75		個	14,800	-
仮設管 片落管 損料 3ヶ月以上	φ 100 × φ 75		個	14,800	-
仮設管 片落管 損料 3ヶ月未満	φ 150 × φ 50		個	17,700	-
仮設管 片落管 損料 3ヶ月以上	φ 150 × φ 50		個	17,700	-
仮設管 片落管 損料 3ヶ月未満	φ 150 × φ 75		個	18,800	-
仮設管 片落管 損料 3ヶ月以上	φ 150 × φ 75		個	18,800	-
仮設管 片落管 損料 3ヶ月未満	φ 150 × φ 100		個	19,700	-
仮設管 片落管 損料 3ヶ月以上	φ 150 × φ 100		個	19,700	-
片落材料 90日未満	φ 75 × φ 50		本	950	-
片落材料 180日未満	φ 75 × φ 50		本	1,580	-
片落材料 180日以上	φ 75 × φ 50		本	1,940	-
片落材料 90日未満	φ 100 × φ 50		本	1,500	-
片落材料 180日未満	φ 100 × φ 50		本	2,400	-
片落材料 180日以上	φ 100 × φ 50		本	2,940	-
片落材料 90日未満	φ 100 × φ 75		本	1,500	-
片落材料 180日未満	φ 100 × φ 75		本	2,400	-
片落材料 180日以上	φ 100 × φ 75		本	2,940	-
片落材料 90日未満	φ 150 × φ 50		本	2,260	-
片落材料 180日未満	φ 150 × φ 50		本	3,520	-
片落材料 180日以上	φ 150 × φ 50		本	4,240	-
片落材料 90日未満	φ 150 × φ 75		本	2,260	-
片落材料 180日未満	φ 150 × φ 75		本	3,520	-
片落材料 180日以上	φ 150 × φ 75		本	4,240	-
片落材料 90日未満	φ 150 × φ 100		本	2,260	-
片落材料 180日未満	φ 150 × φ 100		本	3,520	-
片落材料 180日以上	φ 150 × φ 100		本	4,240	-
片落材料 90日未満	φ 200 × φ 50		本	3,470	-
片落材料 180日未満	φ 200 × φ 50		本	5,540	-
片落材料 180日以上	φ 200 × φ 50		本	7,160	-
片落材料 90日未満	φ 200 × φ 75		本	3,470	-
片落材料 180日未満	φ 200 × φ 75		本	5,540	-
片落材料 180日以上	φ 200 × φ 75		本	7,160	-
片落材料 90日未満	φ 200 × φ 100		本	3,470	-
片落材料 180日未満	φ 200 × φ 100		本	5,540	-
片落材料 180日以上	φ 200 × φ 100		本	7,160	-
片落材料 90日未満	φ 200 × φ 150		本	3,470	-
片落材料 180日未満	φ 200 × φ 150		本	5,540	-
片落材料 180日以上	φ 200 × φ 150		本	7,160	-
片落材料 90日未満	φ 250 × φ 150		本	10,440	-
片落材料 180日未満	φ 250 × φ 150		本	16,200	-
片落材料 180日以上	φ 250 × φ 150		本	21,060	-
片落材料 90日未満	φ 250 × φ 200		本	10,440	-
片落材料 180日未満	φ 250 × φ 200		本	16,200	-
片落材料 180日以上	φ 250 × φ 200		本	21,060	-
片落材料 90日未満	φ 300 × φ 150		本	12,140	-
片落材料 180日未満	φ 300 × φ 150		本	18,800	-
片落材料 180日以上	φ 300 × φ 150		本	24,400	-
片落材料 90日未満	φ 300 × φ 200		本	12,140	-

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
片落材料 180日未満	φ 300 × φ 200		本	18,800	-
片落材料 180日以上	φ 300 × φ 200		本	24,400	-
溝切り・切断刃損耗費			枚	44,400	-
仮設管 90° 工価 損料 3ヶ月未満	φ 50		個	7,800	-
仮設管 90° 工価 損料 3ヶ月以上	φ 50		個	7,800	-
仮設管 90° 工価 損料 3ヶ月未満	φ 75		個	11,000	-
仮設管 90° 工価 損料 3ヶ月以上	φ 75		個	11,000	-
仮設管 90° 工価 損料 3ヶ月未満	φ 100		個	15,900	-
仮設管 90° 工価 損料 3ヶ月以上	φ 100		個	15,900	-
仮設管 90° 工価 損料 3ヶ月未満	φ 150		個	21,200	-
仮設管 90° 工価 損料 3ヶ月以上	φ 150		個	21,200	-
仮設管 45° 工価 損料 3ヶ月未満	φ 50		個	7,800	-
仮設管 45° 工価 損料 3ヶ月以上	φ 50		個	7,800	-
仮設管 45° 工価 損料 3ヶ月未満	φ 75		個	11,000	-
仮設管 45° 工価 損料 3ヶ月以上	φ 75		個	11,000	-
仮設管 45° 工価 損料 3ヶ月未満	φ 100		個	14,300	-
仮設管 45° 工価 損料 3ヶ月以上	φ 100		個	14,300	-
仮設管 45° 工価 損料 3ヶ月未満	φ 150		個	20,700	-
仮設管 45° 工価 損料 3ヶ月以上	φ 150		個	20,700	-
仮設管 ジョイント 損料 3ヶ月未満	φ 50		組	4,900	-
仮設管 ジョイント 損料 3ヶ月以上	φ 50		組	4,900	-
仮設管 ジョイント 損料 3ヶ月未満	φ 75		組	6,300	-
仮設管 ジョイント 損料 3ヶ月以上	φ 75		組	6,300	-
仮設管 ジョイント 損料 3ヶ月未満	φ 100		組	10,400	-
仮設管 ジョイント 損料 3ヶ月以上	φ 100		組	10,400	-
仮設管 ジョイント 損料 3ヶ月未満	φ 150		組	13,000	-
仮設管 ジョイント 損料 3ヶ月以上	φ 150		組	13,000	-
仮設管 ジョイント(分岐) 損料 3ヶ月未満	φ 50		組	14,700	-
仮設管 ジョイント(分岐) 損料 3ヶ月以上	φ 50		組	14,700	-
仮設管 ジョイント(分岐) 損料 3ヶ月未満	φ 75		組	18,900	-
仮設管 ジョイント(分岐) 損料 3ヶ月以上	φ 75		組	18,900	-
仮設管 ジョイント(分岐) 損料 3ヶ月未満	φ 100		組	31,200	-
仮設管 ジョイント(分岐) 損料 3ヶ月以上	φ 100		組	31,200	-
仮設管 ジョイント(分岐) 損料 3ヶ月未満	φ 150		組	39,000	-
仮設管 ジョイント(分岐) 損料 3ヶ月以上	φ 150		組	39,000	-
分岐材料 90日未満	φ 50 × φ 50		個	480	-
分岐材料 180日未満	φ 50 × φ 50		個	840	-
分岐材料 180日以上	φ 50 × φ 50		個	1,200	-
分岐材料 90日未満	φ 75 × φ 50		個	950	-
分岐材料 180日未満	φ 75 × φ 50		個	1,580	-
分岐材料 180日以上	φ 75 × φ 50		個	1,940	-
分岐材料 90日未満	φ 75 × φ 75		個	950	-
分岐材料 180日未満	φ 75 × φ 75		個	1,580	-
分岐材料 180日以上	φ 75 × φ 75		個	1,940	-
分岐材料 90日未満	φ 100 × φ 50		個	1,500	-
分岐材料 180日未満	φ 100 × φ 50		個	2,400	-
分岐材料 180日以上	φ 100 × φ 50		個	2,940	-
分岐材料 90日未満	φ 100 × φ 75		個	1,500	-
分岐材料 180日未満	φ 100 × φ 75		個	2,400	-
分岐材料 180日以上	φ 100 × φ 75		個	2,940	-
分岐材料 90日未満	φ 100 × φ 100		個	1,500	-
分岐材料 180日未満	φ 100 × φ 100		個	2,400	-
分岐材料 180日以上	φ 100 × φ 100		個	2,940	-
分岐材料 90日未満	φ 150 × φ 50		個	2,260	-
分岐材料 180日未満	φ 150 × φ 50		個	3,520	-
分岐材料 180日以上	φ 150 × φ 50		個	4,240	-
分岐材料 90日未満	φ 150 × φ 75		個	2,260	-
分岐材料 180日未満	φ 150 × φ 75		個	3,520	-
分岐材料 180日以上	φ 150 × φ 75		個	4,240	-
分岐材料 90日未満	φ 150 × φ 100		個	2,260	-
分岐材料 180日未満	φ 150 × φ 100		個	3,520	-
分岐材料 180日以上	φ 150 × φ 100		個	4,240	-
分岐材料 90日未満	φ 150 × φ 150		個	2,260	-
分岐材料 180日未満	φ 150 × φ 150		個	3,520	-
分岐材料 180日以上	φ 150 × φ 150		個	4,240	-
分岐材料 90日未満	φ 200 × φ 50		個	3,470	-
分岐材料 180日未満	φ 200 × φ 50		個	5,540	-
分岐材料 180日以上	φ 200 × φ 50		個	7,160	-

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
分岐材料 90日未満	φ 200 × φ 75		個	3,470	-
分岐材料 180日未満	φ 200 × φ 75		個	5,540	-
分岐材料 180日以上	φ 200 × φ 75		個	7,160	-
分岐材料 90日未満	φ 200 × φ 100		個	3,470	-
分岐材料 180日未満	φ 200 × φ 100		個	5,540	-
分岐材料 180日以上	φ 200 × φ 100		個	7,160	-
分岐材料 90日未満	φ 200 × φ 150		個	3,470	-
分岐材料 180日未満	φ 200 × φ 150		個	5,540	-
分岐材料 180日以上	φ 200 × φ 150		個	7,160	-
分岐材料 90日未満	φ 200 × φ 200		個	3,470	-
分岐材料 180日未満	φ 200 × φ 200		個	5,540	-
分岐材料 180日以上	φ 200 × φ 200		個	7,160	-
分岐材料 90日未満	φ 250 × φ 50		個	10,440	-
分岐材料 180日未満	φ 250 × φ 50		個	16,200	-
分岐材料 180日以上	φ 250 × φ 50		個	21,060	-
分岐材料 90日未満	φ 250 × φ 75		個	10,440	-
分岐材料 180日未満	φ 250 × φ 75		個	16,200	-
分岐材料 180日以上	φ 250 × φ 75		個	21,060	-
分岐材料 90日未満	φ 250 × φ 100		個	10,440	-
分岐材料 180日未満	φ 250 × φ 100		個	16,200	-
分岐材料 180日以上	φ 250 × φ 100		個	21,060	-
分岐材料 90日未満	φ 250 × φ 150		個	10,440	-
分岐材料 180日未満	φ 250 × φ 150		個	16,200	-
分岐材料 180日以上	φ 250 × φ 150		個	21,060	-
分岐材料 90日未満	φ 250 × φ 200		個	10,440	-
分岐材料 180日未満	φ 250 × φ 200		個	16,200	-
分岐材料 180日以上	φ 250 × φ 200		個	21,060	-
分岐材料 90日未満	φ 250 × φ 250		個	10,440	-
分岐材料 180日未満	φ 250 × φ 250		個	16,200	-
分岐材料 180日以上	φ 250 × φ 250		個	21,060	-
分岐材料 90日未満	φ 300 × φ 50		個	12,140	-
分岐材料 180日未満	φ 300 × φ 50		個	18,800	-
分岐材料 180日以上	φ 300 × φ 50		個	24,400	-
分岐材料 90日未満	φ 300 × φ 75		個	12,140	-
分岐材料 180日未満	φ 300 × φ 75		個	18,800	-
分岐材料 180日以上	φ 300 × φ 75		個	24,400	-
分岐材料 90日未満	φ 300 × φ 100		個	12,140	-
分岐材料 180日未満	φ 300 × φ 100		個	18,800	-
分岐材料 180日以上	φ 300 × φ 100		個	24,400	-
分岐材料 90日未満	φ 300 × φ 150		個	12,140	-
分岐材料 180日未満	φ 300 × φ 150		個	18,800	-
分岐材料 180日以上	φ 300 × φ 150		個	24,400	-
分岐材料 90日未満	φ 300 × φ 200		個	12,140	-
分岐材料 180日未満	φ 300 × φ 200		個	18,800	-
分岐材料 180日以上	φ 300 × φ 200		個	24,400	-
分岐材料 90日未満	φ 300 × φ 300		個	12,140	-
分岐材料 180日未満	φ 300 × φ 300		個	18,800	-
分岐材料 180日以上	φ 300 × φ 300		個	24,400	-
バルブ 材料 90日未満	φ 50		m	1,920	-
バルブ 材料 180日未満	φ 50		m	3,360	-
バルブ 材料 180日以上	φ 50		m	4,800	-
バルブ 材料 90日未満	φ 75		m	3,800	-
バルブ 材料 180日未満	φ 75		m	6,320	-
バルブ 材料 180日以上	φ 75		m	7,760	-
バルブ 材料 90日未満	φ 100		m	6,000	-
バルブ 材料 180日未満	φ 100		m	9,600	-
バルブ 材料 180日以上	φ 100		m	11,760	-
バルブ 材料 90日未満	φ 150		m	9,040	-
バルブ 材料 180日未満	φ 150		m	14,080	-
バルブ 材料 180日以上	φ 150		m	16,960	-
バルブ 材料 90日未満	φ 200		m	13,380	-
バルブ 材料 180日未満	φ 200		m	22,160	-
バルブ 材料 180日以上	φ 200		m	28,640	-
バルブ 材料 90日未満	φ 250		m	20,880	-
バルブ 材料 180日未満	φ 250		m	32,400	-
バルブ 材料 180日以上	φ 250		m	42,120	-
バルブ 材料 90日未満	φ 300		m	24,280	-
バルブ 材料 180日未満	φ 300		m	37,600	-

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
ﾊﾞﾙﾌﾞ 材料 180日以上	φ 300		m	48,880	-
消火栓材料 90日未満	φ 75 × φ 65		m	3,800	-
消火栓材料 180日未満	φ 75 × φ 65		m	6,320	-
消火栓材料 180日以上	φ 75 × φ 65		m	7,760	-
消火栓材料 90日未満	φ 100 × φ 65		m	6,000	-
消火栓材料 180日未満	φ 100 × φ 65		m	9,600	-
消火栓材料 180日以上	φ 100 × φ 65		m	11,760	-
消火栓材料 90日未満	φ 150 × φ 65		m	9,040	-
消火栓材料 180日未満	φ 150 × φ 65		m	14,080	-
消火栓材料 180日以上	φ 150 × φ 65		m	16,960	-
消火栓材料 90日未満	φ 200 × φ 65		m	13,380	-
消火栓材料 180日未満	φ 200 × φ 65		m	22,160	-
消火栓材料 180日以上	φ 200 × φ 65		m	28,640	-
消火栓材料 90日未満	φ 250 × φ 65		m	14,280	-
消火栓材料 180日未満	φ 250 × φ 65		m	22,560	-
消火栓材料 180日以上	φ 250 × φ 65		m	29,640	-
消火栓材料 90日未満	φ 300 × φ 65		m	15,980	-
消火栓材料 180日未満	φ 300 × φ 65		m	25,160	-
消火栓材料 180日以上	φ 300 × φ 65		m	32,708	-
連絡材料 90日未満	φ 50		m	15,100	-
連絡材料 180日未満	φ 50		m	15,100	-
連絡材料 180日以上	φ 50		m	15,100	-
連絡材料 90日未満	φ 75		m	16,300	-
連絡材料 180日未満	φ 75		m	16,300	-
連絡材料 180日以上	φ 75		m	16,300	-
連絡材料 90日未満	φ 100		m	20,400	-
連絡材料 180日未満	φ 100		m	20,400	-
連絡材料 180日以上	φ 100		m	20,400	-
連絡材料 90日未満	φ 150		m	29,900	-
連絡材料 180日未満	φ 150		m	29,900	-
連絡材料 180日以上	φ 150		m	29,900	-
連絡材料 90日未満	φ 200		m	52,000	-
連絡材料 180日未満	φ 200		m	52,000	-
連絡材料 180日以上	φ 200		m	52,000	-
連絡材料 90日未満	φ 250		m	20,880	-
連絡材料 180日未満	φ 250		m	32,400	-
連絡材料 180日以上	φ 250		m	42,120	-
連絡材料 90日未満	φ 300		m	24,280	-
連絡材料 180日未満	φ 300		m	37,600	-
連絡材料 180日以上	φ 300		m	48,880	-
仮設管布設工	φ 50		m	710	-
仮設管布設工	φ 75		m	710	-
仮設管布設工	φ 100		m	814	-
仮設管布設工	φ 150		m	1,126	-
仮設管布設工	φ 200		m	1,871	-
ﾊﾞﾙﾌﾞ 設置工	φ 50		箇所	3,702	-
ﾊﾞﾙﾌﾞ 設置工	φ 75		箇所	4,266	-
ﾊﾞﾙﾌﾞ 設置工	φ 100		箇所	4,830	-
ﾊﾞﾙﾌﾞ 設置工	φ 150		箇所	11,626	-
ﾊﾞﾙﾌﾞ 設置工	φ 200		箇所	15,504	-
仮設消火栓設置工	φ 75 × φ 65		箇所	2,274	-
仮設消火栓設置工	φ 100 × φ 65		箇所	2,274	-
仮設消火栓設置工	φ 150 × φ 65		箇所	2,274	-
仮設消火栓設置工	φ 200 × φ 65		箇所	2,274	-
連絡工	φ 50以下		箇所	4,160	-
連絡工	φ 75		箇所	4,160	-
連絡工	φ 100		箇所	4,160	-
連絡工	φ 150		箇所	5,200	-
連絡工	φ 200		箇所	6,240	-
仮設管撤去工	φ 50		m	284	-
仮設管撤去工	φ 75		m	284	-
仮設管撤去工	φ 100		m	326	-
仮設管撤去工	φ 150		m	450	-
仮設管撤去工	φ 200		m	748	-
連絡工 撤去	φ 50以下		箇所	1,664	-
連絡工 撤去	φ 75		箇所	1,664	-
連絡工 撤去	φ 100		箇所	1,664	-
連絡工 撤去	φ 150		箇所	2,080	-

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
連絡工 撤去	φ 200		箇所	2,496	-
サドル付分水栓(CIP)	φ 400 × φ 20		組	111,850	-
サドル付分水栓(CIP)	φ 400 × φ 25		組	116,720	-
サドル付分水栓(CIP)	φ 400 × φ 30		組	138,270	-
サドル付分水栓(CIP)	φ 400 × φ 40		組	147,780	-
サドル付分水栓(CIP)	φ 400 × φ 50		組	164,510	-
サドル付分水栓(CIP)	φ 450 × φ 20		組	131,550	-
サドル付分水栓(CIP)	φ 450 × φ 25		組	136,280	-
サドル付分水栓(CIP)	φ 450 × φ 30		組	150,670	-
サドル付分水栓(CIP)	φ 450 × φ 40		組	162,450	-
サドル付分水栓(CIP)	φ 450 × φ 50		組	179,300	-
サドル付分水栓(VP)	φ 40 × φ 25		組	27,490	-
サドル付分水栓(VP)	φ 50 × φ 25		組	29,270	-
サドル付分水栓(VP)	φ 75 × φ 50		組	87,240	-
止水栓	φ 13		組	5,180	-
止水栓	φ 20		組	8,240	-
止水栓	φ 25		組	11,590	-
止水栓	φ 30		組	24,570	-
止水栓	φ 40		組	31,780	-
止水栓	φ 50		組	47,640	-
直結止水栓	φ 13		組	6,760	-
直結止水栓	φ 20		組	10,180	-
直結止水栓	φ 25		組	14,160	-
B型直結止水栓 上部	φ 13		組	2,630	-
B型直結止水栓 上部	φ 20		組	4,810	-
B型直結止水栓 上部	φ 25		組	6,210	-
分水栓伸縮継手	φ 20		組	4,730	-
分水栓伸縮継手	φ 25		組	6,560	-
分水栓伸縮継手	φ 30		組	11,610	-
分水栓伸縮継手	φ 40		組	15,870	-
分水栓伸縮継手	φ 50		組	23,600	-
分水栓可とう伸縮継手	φ 20		組	9,510	-
分水栓可とう伸縮継手	φ 25		組	12,790	-
分水栓可とう伸縮継手	φ 30		組	17,670	-
分水栓可とう伸縮継手	φ 40		組	24,760	-
分水栓可とう伸縮継手	φ 50		組	37,950	-
量水器伸縮ユニオン	φ 13		組	4,930	-
量水器伸縮ユニオン	φ 20		組	7,060	-
量水器伸縮ユニオン	φ 25		組	10,560	-
量水器伸縮ユニオン	φ 40		組	29,160	-
止水栓アダプター-A	φ 20		組	2,880	-
止水栓アダプター-A	φ 25		組	4,180	-
止水栓アダプター-A	φ 40		組	28,750	-
止水栓アダプター-B	φ 20		組	2,880	-
止水栓アダプター-B	φ 25		組	6,400	-
止水栓アダプター-B	φ 40		組	28,750	-
止水栓片落アダプター	φ 20 × φ 13		組	3,530	-
寿アダプター	φ 20 × φ 13		組	4,110	-
VP・LP接合ユニオン	φ 13		組	2,200	-
VP・LP接合ユニオン	φ 20		組	3,640	-
VP・LP接合ユニオン	φ 25		組	5,590	-
VP・LP接合ユニオン	φ 30		組	8,970	-
VP・LP接合ユニオン	φ 40		組	11,900	-
VP・LP接合ユニオン	φ 50		組	15,730	-
サドルキャップ セット	φ 13		組	687	-
サドルキャップ セット	φ 20		組	1,090	-
サドルキャップ セット	φ 25		組	1,450	-
サドルキャップ セット	φ 30		組	2,230	-
サドルキャップ セット	φ 40		組	3,340	-
サドルキャップ セット	φ 50		組	5,550	-
鉛管用冷間継手(SPLリード)	φ 13		組	7,140	-
鉛管用冷間継手(SPLリード)	φ 20		組	9,670	-
鉛管用冷間継手(SPLリード)	φ 25		組	14,040	-
GP・VP接合ユニオン	φ 13		組	2,150	-
GP・VP接合ユニオン	φ 20		組	3,480	-
GP・VP接合ユニオン	φ 25		組	5,550	-
GP・VP接合ユニオン	φ 30		組	8,460	-
GP・VP接合ユニオン	φ 40		組	12,220	-

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価 (昼)	単価 (夜)
GP・VP接合ユニオン	φ50		組	17,000	-
ガイドナット	φ13		個	967	-
ガイドナット	φ20		個	1,540	-
ガイドナット	φ25		個	2,380	-
ガイドナット	φ30		個	3,370	-
ガイドナット	φ40		個	5,190	-
ガイドナット	φ50		個	6,890	-
給水バッキン	φ13		個	72	-
給水バッキン	φ20		個	92	-
給水バッキン	φ25		個	110	-
給水バッキン	φ30		個	132	-
給水バッキン	φ40		個	157	-
給水バッキン	φ50		個	215	-
密着コア	φ20		個	1,810	-
密着コア	φ25		個	2,130	-
密着コア	φ30		個	3,110	-
密着コア	φ40		個	3,740	-
防食フィルムφ25以下用	φ40～φ50		個	610	-
防食フィルムφ25以下用	φ75～φ100		個	727	-
防食フィルムφ25以下用	φ125～φ150		個	912	-
防食フィルムφ25以下用	φ200～φ250		個	1,100	-
防食フィルムφ25以下用	φ300～φ350		個	1,270	-
防食フィルムφ25以下用	φ400		個	1,630	-
防食フィルムφ25以下用	φ450		個	1,780	-
防食フィルムφ30～50以下用	φ75～φ100		個	972	-
防食フィルムφ30～50以下用	φ125～φ200		個	1,170	-
防食フィルムφ30～50以下用	φ250～φ300		個	1,370	-
防食フィルムφ30～50以下用	φ350		個	1,450	-
防食フィルムφ30～50以下用	φ400		個	1,810	-
防食フィルムφ30～50以下用	φ450		個	2,080	-
PP・VLP接続継手φ13×φ20 (SKX)	G20×P13		個	2,500	-
PP・VLP接続継手φ20×φ20 (SKX)	P20×G20		個	2,430	-
PP・VLP接続継手φ25×φ25 (SKX)	P25×G25		個	3,210	-
PP・VLP接続継手φ30×φ30 (SKX)	P30×G32		個	4,560	-
PP・VLP接続継手φ40×φ40 (SKX)	P40×G40		個	5,370	-
PP・VLP接続継手φ50×φ50 (SKX)	P50×G50		個	7,180	-
PP・WVLP接続継手φ20×φ13 (SKX)	P20×D15		個	2,580	-
PP・WVLP接続継手φ13×φ20 (SKX)	D20×P13		個	3,310	-
PP・WVLP接続継手φ20×φ20 (SKX)	D20×P20		個	3,500	-
PP・WVLP接続継手φ25×φ25 (SKX)	D25×P25		個	4,790	-
PP・WVLP接続継手φ30×φ30 (SKX)	D32×P30		個	5,980	-
PP・WVLP接続継手φ40×φ40 (SKX)	D40×P40		個	6,330	-
PP・WVLP接続継手φ50×φ50 (SKX)	D50×P50		個	8,740	-
VP・WVLP接続継手φ20×φ13 (SKX)	V20×D15		個	2,580	-
WVLP・VP接続継手φ20×φ13 (SKX)	D20×V13		個	3,280	-
WVLP・VP接続継手φ25×φ25 (SKX)	D25×V25		個	4,790	-
WVLP・VP接続継手φ30×φ30 (SKX)	D32×V30		個	5,980	-
WVLP・VP接続継手φ40×φ40 (SKX)	D40×V40		個	6,330	-
WVLP・VP接続継手φ50×φ50 (SKX)	D50×V50		個	8,740	-
VLP・WVLP接続継手φ20×φ13 (SKX)	G20×D15		個	2,580	-
WVLP・VLP接続継手φ20×φ13 (SKX)	D20×G16		個	3,310	-
WVLP・VLP接続継手φ20×φ20 (SKX)	D20×G20		個	3,500	-
WVLP・VLP接続継手φ25×φ25 (SKX)	D25×G25		個	4,790	-
WVLP・VLP接続継手φ30×φ30 (SKX)	D32×G32		個	5,980	-
WVLP・VLP接続継手φ40×φ40 (SKX)	D40×G40		個	6,330	-
WVLP・VLP接続継手φ50×φ50 (SKX)	D50×G50		個	8,740	-
PP・LP接続継手φ13×φ20 (SKX)	P13×ネオV25(20)		個	2,270	-
PP・LP接続継手φ20×φ20 (SKX)	P20×ネオV16(20)		個	2,090	-
PP・LP接続継手φ20×φ20 (SKX)	P20×ネオV25(20)		個	2,470	-
PP・LP接続継手φ25×φ25 (SKX)	P25×ネオV30(25)		個	3,330	-
VP・LP接続継手φ13×φ20 (SKX)	V13×ネオV25(20)		個	2,250	-
VP・LP接続継手φ20×φ20 (SKX)	V20×ネオV16(20)		個	2,090	-
VP・LP接続継手φ20×φ20 (SKX)	V20×ネオV25(20)		個	2,470	-
VP・LP接続継手φ25×φ25 (SKX)	V25×ネオV30(25)		個	3,330	-
VLP・LP接続継手φ13×φ20 (SKX)	G16×ネオV25(20)		個	2,270	-
VLP・LP接続継手φ20×φ20 (SKX)	G20×ネオV16(20)		個	2,090	-
VLP・LP接続継手φ20×φ20 (SKX)	G20×ネオV25(20)		個	2,470	-
VLP・LP接続継手φ25×φ25 (SKX)	G25×ネオV30(25)		個	3,330	-

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価（昼）	単価（夜）
PP・LP接続継手φ20×φ13（SKX）	P20×L13		個	2,090	-
PP・LP接続継手φ20×φ20（SKX）	P20×L20		個	2,170	-
PP・LP接続継手φ25×φ25（SKX）	P25×L25		個	2,720	-
PP・LP接続継手φ40×φ40（SKX）	P40×L40		個	9,080	-
PP・LP接続継手φ50×φ50（SKX）	P50×L50		個	11,510	-
VP・LP接続継手φ20×φ13（SKX）	V20×L13		個	2,090	-
VP・LP接続継手φ20×φ20（SKX）	V20×L20		個	2,170	-
VP・LP接続継手φ25×φ25（SKX）	V25×L25		個	2,720	-
VP・LP接続継手φ30×φ30（SKX）	V30×L30		個	4,030	-
VP・LP接続継手φ40×φ40（SKX）	V40×L40		個	9,080	-
VP・LP接続継手φ50×φ50（SKX）	V50×L50		個	11,510	-
VLP・LP接続継手φ20×φ13（SKX）	G20×L13		個	2,090	-
VLP・LP接続継手φ25×φ25（SKX）	G25×L25		個	2,720	-
VLP・LP接続継手φ40×φ40（SKX）	G40×L40		個	9,080	-
VLP・LP接続継手φ50×φ50（SKX）	G50×L50		個	11,510	-
異種管継手(ジョ-ト)(銅管・塩ビ管・ポリ管用)	φ20		個	2,430	-
異種管継手(ジョ-ト)(銅管・塩ビ管・ポリ管用)	φ25		個	3,210	-
異種管継手(ジョ-ト)(銅管・塩ビ管・ポリ管用)	φ32		個	4,560	-
異種管継手(ジョ-ト)(銅管・塩ビ管・ポリ管用)	φ40		個	5,370	-
異種管継手(ジョ-ト)(銅管・塩ビ管・ポリ管用)	φ50		個	7,180	-
鋳鉄管切断機 基礎価格	450mm以下用		台	1,616,160	-
鋳鉄管切断機 基礎価格	500mm以上1350mm以下用		台	1,666,060	-
鋳鉄管切断機 基礎価格	1500mm以上用		台	2,002,020	-
鋳鉄管切断機 基礎価格	既設管1000mm以下用		台	1,935,020	-
エンジンカッター 基礎価格	450mm以下用		台	400,000	-
エンジンカッター 基礎価格	500mm以上1350mm以下用		台	400,000	-
エンジンカッター 基礎価格	既設管1000mm以下用		台	450,000	-
不斷水穿孔機 基礎価格	φ200mm以下		台	4,148,200	-
不斷水穿孔機 基礎価格 (ブ-ッシ挿入機損料含む)	分岐φ100mm以下		台	5,776,850	-
タビ-ンねじ式専用工具 基礎価格			台	1,600,200	-
ロー-ティングワイヤ-	100m巻 φ4.4		m	409	-