

令和 6 年度
資材調査価格

【上水道編】

令和 6 年 5 月
枚方市

注 意 事 項

1. 調査価格について

調査価格は、物価資料（「建設物価」、「積算資料」、Web 版、電子版）等に記載されていない資機材について、局が見積調査の上、決定したものである。

なお調査価格には消費税は含まない。

2. 調査価格の決定について

調査価格は原則複数社から見積もりを徴収し、異常値を排除した見積もりの平均値を調査価格としている。

3. 本表に記載の無い資機材の調査価格について

本表に記載の無い資機材の調査価格については、特記仕様書に別途記載。

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価(昼)	単価(夜)
ダクタイル鋳鉄管 K形 2種 直管	φ 400×6000(内面粉体塗装)		本	217760	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 2種 直管	φ 450×6000(内面粉体塗装)		本	256970	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 2種 直管	φ 500×6000(内面粉体塗装)		本	302230	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 2種 直管	φ 600×6000(内面粉体塗装)		本	421520	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 2種 直管	φ 700×6000(内面粉体塗装)		本	526120	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 2種 直管	φ 800×6000(内面粉体塗装)		本	649650	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 75×φ 75(GF7.5K)		個	29590	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 100×φ 75(GF7.5K)		個	35210	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 150×φ 75(GF7.5K)		個	48210	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 150×φ 100(GF7.5K)		個	51060	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 200×φ 75(GF7.5K)		個	68000	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 200×φ 100(GF7.5K)		個	71070	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 250×φ 75(GF7.5K)		個	88190	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 250×φ 100(GF7.5K)		個	91620	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 300×φ 75(GF7.5K)		個	114960	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 300×φ 100(GF7.5K)		個	118800	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 350×φ 75(GF7.5K)		個	138450	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 350×φ 100(GF7.5K)		個	141940	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 400×φ 75(GF7.5K)		個	166830	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 400×φ 100(GF7.5K)		個	170330	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 450×φ 75(GF7.5K)		個	196050	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 450×φ 100(GF7.5K)		個	198400	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 500×φ 75(GF7.5K)		個	227750	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 500×φ 100(GF7.5K)		個	230100	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 600×φ 75(GF7.5K)		個	291840	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 600×φ 100(GF7.5K)		個	294240	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 700×φ 75(GF7.5K)		個	372880	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 700×φ 100(GF7.5K)		個	375300	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 800×φ 75(GF7.5K)		個	457020	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 800×φ 100(GF7.5K)		個	458250	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 800×φ 600(GF7.5K)		個	871400	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 900×φ 100(GF7.5K)		個	585210	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 900×φ 600(GF7.5K)		個	941430	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 1000×φ 150(GF7.5K)		個	717810	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管	φ 1000×φ 600(GF7.5K)		個	1173990	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 75×φ 75(RF7.5K)		個	41580	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 100×φ 75(RF7.5K)		個	49350	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 150×φ 75(RF7.5K)		個	70380	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 150×φ 100(RF7.5K)		個	79790	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 200×φ 75(RF7.5K)		個	101280	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 200×φ 100(RF7.5K)		個	112910	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 250×φ 75(RF7.5K)		個	131700	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 250×φ 100(RF7.5K)		個	146200	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 300×φ 75(RF7.5K)		個	168790	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 300×φ 100(RF7.5K)		個	187040	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 350×φ 75(RF7.5K)		個	202870	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 350×φ 100(RF7.5K)		個	223080	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 75×φ 75(GF7.5K)		個	45770	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 100×φ 75(GF7.5K)		個	53540	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 150×φ 75(GF7.5K)		個	74570	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 150×φ 100(GF7.5K)		個	83850	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 200×φ 75(GF7.5K)		個	105470	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 200×φ 100(GF7.5K)		個	116970	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 250×φ 75(GF7.5K)		個	135890	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 250×φ 100(GF7.5K)		個	150260	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 300×φ 75(GF7.5K)		個	173140	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 300×φ 100(GF7.5K)		個	191440	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 350×φ 75(GF7.5K)		個	207220	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 渦巻F付T字管	φ 350×φ 100(GF7.5K)		個	228080	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管 浅層埋設	φ 75×φ 75(GF7.5K)		個	26860	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管 浅層埋設	φ 100×φ 75(GF7.5K)		個	32820	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管 浅層埋設	φ 150×φ 75(GF7.5K)		個	46150	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管 浅層埋設	φ 150×φ 100(GF7.5K)		個	47630	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管 浅層埋設	φ 200×φ 75(GF7.5K)		個	65950	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管 浅層埋設	φ 200×φ 100(GF7.5K)		個	67120	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管 浅層埋設	φ 250×φ 75(GF7.5K)		個	86020	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管 浅層埋設	φ 250×φ 100(GF7.5K)		個	87060	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管 浅層埋設	φ 300×φ 75(GF7.5K)		個	112980	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 フランジ 付T字管 浅層埋設	φ 300×φ 100(GF7.5K)		個	116600	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 特殊継ぎ輪	φ 75×φ 3インチ		組	64000	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 特殊継ぎ輪	φ 100×φ 4インチ		組	78760	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 特殊継ぎ輪	φ 125×φ 5インチ		組	100610	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 特殊継ぎ輪	φ 150×φ 5インチ		組	108970	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 特殊継ぎ輪	φ 150×φ 6インチ		組	114150	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 特殊継ぎ輪	φ 200×φ 8インチ		組	139220	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
ダクタイル鋳鉄管 K形 特殊継ぎ輪	φ250×φ10インチ		組	175580	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 特殊継ぎ輪	φ300×φ12インチ		組	251360	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管1号	φ75(GF7.5K)		個	15710	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管1号	φ100(GF7.5K)		個	18700	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管1号	φ150(GF7.5K)		個	24960	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管1号	φ200(GF7.5K)		個	32340	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管1号	φ250(GF7.5K)		個	45150	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管1号	φ300(GF7.5K)		個	61100	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管1号	φ350(GF7.5K)		個	74440	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管1号	φ400(GF7.5K)		個	88430	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管1号	φ450(GF7.5K)		個	107190	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管1号	φ500(GF7.5K)		個	123410	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管1号	φ600(GF7.5K)		個	171620	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管1号	φ700(GF7.5K)		個	212240	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管1号	φ800(GF7.5K)		個	262700	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管1号	φ900(GF7.5K)		個	330120	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管1号	φ1000(GF7.5K)		個	399730	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管2号	φ75(GF7.5K)		個	20250	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管2号	φ100(GF7.5K)		個	24510	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管2号	φ150(GF7.5K)		個	34790	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管2号	φ200(GF7.5K)		個	51150	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管2号	φ250(GF7.5K)		個	68470	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管2号	φ300(GF7.5K)		個	85430	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管2号	φ350(GF7.5K)		個	104260	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管2号	φ400(GF7.5K)		個	132600	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管2号	φ450(GF7.5K)		個	158580	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管2号	φ500(GF7.5K)		個	182270	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管2号	φ600(GF7.5K)		個	229390	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管2号	φ700(GF7.5K)		個	277210	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管2号	φ800(GF7.5K)		個	340440	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管2号	φ900(GF7.5K)		個	442910	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 短管2号	φ1000(GF7.5K)		個	521270	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ75		個	29450	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ100		個	37060	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ150		個	55250	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ200		個	72240	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ250		個	96800	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ300		個	124890	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ350		個	176720	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ400		個	279290	—
ダクタイル鋳鉄管 K形 帽	φ450		個	376290	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ75×100(GF7.5K)		個	14610	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ75×150(GF7.5K)		個	15530	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ75×250(GF7.5K)		個	17400	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ75×300(GF7.5K)		個	18300	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ75×400(GF7.5K)		個	20120	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ75×500(GF7.5K)		個	21930	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ100×100(GF7.5K)		個	16880	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ100×150(GF7.5K)		個	18130	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ100×250(GF7.5K)		個	20500	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ100×300(GF7.5K)		個	21630	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ100×400(GF7.5K)		個	24020	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ100×500(GF7.5K)		個	26390	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ150×100(GF7.5K)		個	21980	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ150×150(GF7.5K)		個	23790	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ150×250(GF7.5K)		個	27410	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ150×300(GF7.5K)		個	29230	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ 短管	φ150×400(GF7.5K)		個	32960	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ50(RF7.5K)		個	6580	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ75(GF7.5K)		個	9420	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ100(GF7.5K)		個	10900	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ150(GF7.5K)		個	13630	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ200(GF7.5K)		個	17980	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ250(GF7.5K)		個	24570	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ300(GF7.5K)		個	31970	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ350(GF7.5K)		個	41540	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ400(GF7.5K)		個	50740	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ450(GF7.5K)		個	65640	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ500(GF7.5K)		個	80810	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ600(GF7.5K)		個	111020	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ700(GF7.5K)		個	152450	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ800(GF7.5K)		個	203810	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ900(GF7.5K)		個	274610	—
ダクタイル鋳鉄管 フランジ ふた	φ1000(GF7.5K)		個	357930	—
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ75(RF7.5K)		個	69000	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ100(RF7.5K)		個	81000	—
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ150(RF7.5K)		個	114000	—
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ200(RF7.5K)		個	139000	—
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ250(RF7.5K)		個	164000	—
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ300(RF7.5K)		個	197000	—
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ350(RF7.5K)		個	240000	—
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ400(RF7.5K)		個	283000	—
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ450(RF7.5K)		個	322000	—
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ500(RF7.5K)		個	433000	—
ストップ - フランジ ふた(SF)	φ600(RF7.5K)		個	634000	—
合フランジ	φ75×φ20		個	20040	—
合フランジ	φ75×φ25		個	20040	—
合フランジ	φ75×φ30		個	20040	—
合フランジ	φ75×φ40		個	17730	—
合フランジ	φ75×φ50		個	16720	—
合フランジ	φ75×φ75		個	15060	—
合フランジ	φ100×φ20		個	28350	—
合フランジ	φ100×φ25		個	28350	—
合フランジ	φ100×φ30		個	28350	—
合フランジ	φ100×φ40		個	19240	—
合フランジ	φ100×φ50		個	17710	—
合フランジ	φ100×φ75		個	17710	—
合フランジ	φ100×φ100		個	17710	—
合フランジ	φ150×φ40		個	29100	—
合フランジ	φ150×φ75		個	27570	—
合フランジ	φ150×φ100		個	23780	—
合フランジ	φ150×φ150		個	23820	—
ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ75×φ75(GF7.5K) 浅層埋設		個	34940	—
ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ100×φ75(GF7.5K) 浅層埋設		個	43020	—
ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ150×φ75(GF7.5K) 浅層埋設		個	56050	—
ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ200×φ75(GF7.5K) 浅層埋設		個	79350	—
ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ200×φ100(GF7.5K) 浅層埋設		個	83530	—
ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ250×φ75(GF7.5K) 浅層埋設		個	99300	—
ダクタイル鑄鉄管 NS形 フランジ 付T字管	φ250×φ100(GF7.5K) 浅層埋設		個	104290	—
ダクタイル鑄鉄管 NS形 栓	φ75		個	50330	—
ダクタイル鑄鉄管 NS形 栓	φ100		個	66610	—
ダクタイル鑄鉄管 NS形 栓	φ150		個	90290	—
ダクタイル鑄鉄管 NS形 栓	φ200		個	108040	—
ダクタイル鑄鉄管 NS形 栓	φ250		個	136170	—
ダクタイル鑄鉄管 GX形 短管1号	φ450(GF7.5K)		個	152550	—
ダクタイル鑄鉄管 GX形 短管2号	φ450(GF7.5K)		個	138090	—
ダクタイル鑄鉄管 GX形 栓(直管用)	φ75		個	44740	—
ダクタイル鑄鉄管 GX形 栓(直管用)	φ100		個	67080	—
ダクタイル鑄鉄管 GX形 栓(直管用)	φ150		個	86030	—
ダクタイル鑄鉄管 GX形 栓(直管用)	φ200		個	110350	—
ダクタイル鑄鉄管 GX形 栓(直管用)	φ250		個	140900	—
ダクタイル鑄鉄管 GX形 栓(直管用)	φ300		個	201250	—
ダクタイル鑄鉄管 GX形 栓(直管用)	φ350		個	240220	—
ダクタイル鑄鉄管 GX形 栓(直管用)	φ400		個	346670	—
ダクタイル鑄鉄管 GX形 栓(直管用)	φ450		個	384410	—
ダクタイル鑄鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ75		個	30560	—
ダクタイル鑄鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ100		個	46690	—
ダクタイル鑄鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ150		個	59440	—
ダクタイル鑄鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ200		個	81290	—
ダクタイル鑄鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ250		個	105050	—
ダクタイル鑄鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ300		個	159080	—
ダクタイル鑄鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ350		個	186310	—
ダクタイル鑄鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ400		個	219160	—
ダクタイル鑄鉄管 GX形 栓(異形管用)	φ450		個	247500	—
K形 接合部品(特殊押輪)	φ900		組	295780	—
K形 接合部品(特殊押輪)	φ1000		組	344860	—
普通押輪	φ75		個	1360	—
普通押輪	φ100		個	1870	—
普通押輪	φ150		個	3240	—
普通押輪	φ200		個	4070	—
普通押輪	φ250		個	5780	—
普通押輪	φ300		個	7040	—
普通押輪	φ350		個	8686	—
普通押輪	φ400		個	10770	—
普通押輪	φ450		個	12590	—
普通押輪	φ500		個	14590	—
普通押輪	φ600		個	18280	—
普通押輪	φ700		個	25900	—
普通押輪	φ800		個	30880	—
普通押輪	φ900		個	42160	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
普通押輪	φ1000		個	51350	—
特殊押輪	φ75		個	5600	—
特殊押輪	φ100		個	6520	—
特殊押輪	φ150		個	10010	—
特殊押輪	φ200		個	11270	—
特殊押輪	φ250		個	15490	—
特殊押輪	φ300		個	16880	—
特殊押輪	φ350		個	27880	—
特殊押輪	φ400		個	37790	—
特殊押輪	φ450		個	43530	—
特殊押輪	φ500		個	49750	—
特殊押輪	φ600		個	60730	—
特殊押輪	φ700		個	113070	—
特殊押輪	φ800		個	150150	—
特殊押輪	φ900		個	248310	—
特殊押輪	φ1000		個	293180	—
K形コム輪	φ75		個	1350	—
K形コム輪	φ100		個	1520	—
K形コム輪	φ150		個	2070	—
K形コム輪	φ200		個	2590	—
K形コム輪	φ250		個	3380	—
K形コム輪	φ300		個	5960	—
K形コム輪	φ350		個	7290	—
K形コム輪	φ400		個	8100	—
K形コム輪	φ450		個	8744	—
K形コム輪	φ500		個	9127	—
K形コム輪	φ600		個	9804	—
K形コム輪	φ700		個	13360	—
K形コム輪	φ800		個	16540	—
K形コム輪	φ900		個	17390	—
K形コム輪	φ1000		個	21840	—
メカニカル ルトナット	M16×75(T頭が ルト・ナット)		本	330	—
メカニカル ルトナット	M16×85(T頭が ルト・ナット)		本	280	—
メカニカル ルトナット	M20×90(T頭が ルト・ナット)		本	367	—
メカニカル ルトナット	M20×100(T頭が ルト・ナット)		本	415	—
メカニカル ルトナット	M20×110(T頭が ルト・ナット)		本	455	—
メカニカル ルトナット	M20×120(T頭が ルト・ナット)		本	482	—
メカニカル ルトナット	M24×120(T頭が ルト・ナット)		本	787	—
メカニカル ルトナット	M30×130(T頭が ルト・ナット)		本	1130	—
メカニカル ルトナット	M30×140(T頭が ルト・ナット)		本	1160	—
メカニカル ルトナット	M30×150(T頭が ルト・ナット)		本	1260	—
メカニカル ルトナット(SUS304)	M16×75(T頭が ルト・ナット)		本	1680	—
メカニカル ルトナット(SUS304)	M16×85(T頭が ルト・ナット)		本	930	—
メカニカル ルトナット(SUS304)	M20×90(T頭が ルト・ナット)		本	1240	—
メカニカル ルトナット(SUS304)	M20×100(T頭が ルト・ナット)		本	1850	—
メカニカル ルトナット(SUS304)	M20×110(T頭が ルト・ナット)		本	1910	—
メカニカル ルトナット(SUS304)	M20×120(T頭が ルト・ナット)		本	1990	—
メカニカル ルトナット(SUS304)	M24×120(T頭が ルト・ナット)		本	2420	—
メカニカル ルトナット(SUS304)	M30×130(T頭が ルト・ナット)		本	3670	—
メカニカル ルトナット(SUS304)	M30×140(T頭が ルト・ナット)		本	3860	—
メカニカル ルトナット(SUS304)	M30×150(T頭が ルト・ナット)		本	4030	—
メカニカル ルトナット(7素コート)	M16×75(T頭が ルト・ナット)		本	490	—
メカニカル ルトナット(7素コート)	M16×85(T頭が ルト・ナット)		本	520	—
メカニカル ルトナット(7素コート)	M20×90(T頭が ルト・ナット)		本	640	—
メカニカル ルトナット(7素コート)	M20×100(T頭が ルト・ナット)		本	710	—
メカニカル ルトナット(7素コート)	M20×110(T頭が ルト・ナット)		本	760	—
メカニカル ルトナット(7素コート)	M20×120(T頭が ルト・ナット)		本	810	—
メカニカル ルトナット(7素コート)	M24×120(T頭が ルト・ナット)		本	1360	—
メカニカル ルトナット(7素コート)	M30×130(T頭が ルト・ナット)		本	2410	—
メカニカル ルトナット(7素コート)	M30×140(T頭が ルト・ナット)		本	2490	—
メカニカル ルトナット(7素コート)	M30×150(T頭が ルト・ナット)		本	2600	—
特殊割押輪	φ75		組	19320	—
特殊割押輪	φ100		組	22580	—
特殊割押輪	φ150		組	39990	—
特殊割押輪	φ200		組	43080	—
特殊割押輪	φ250		組	53830	—
特殊割押輪	φ300		組	58810	—
特殊割押輪	φ350		組	72500	—
特殊割押輪	φ400		組	94840	—
特殊割押輪	φ450		組	110580	—
特殊割押輪	φ500		組	126040	—
特殊割押輪	φ600		組	140550	—
特殊割押輪	φ700		組	342740	—
特殊割押輪	φ800		組	465620	—
KF形コム輪	φ300		個	6650	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
KF形 コム輪	φ 350		個	8070	—
KF形 コム輪	φ 400		個	9110	—
KF形 コム輪	φ 450		個	9750	—
KF形 コム輪	φ 500		個	10140	—
KF形 コム輪	φ 600		個	10850	—
KF形 コム輪	φ 700		個	14970	—
KF形 コム輪	φ 800		個	18440	—
KF形 コム輪	φ 900		個	19250	—
SⅡ形 押輪	φ 75		個	2900	—
SⅡ形 押輪	φ 100		個	3630	—
SⅡ形 押輪	φ 150		個	5420	—
SⅡ形 押輪	φ 200		個	6610	—
SⅡ形 押輪	φ 250		個	8320	—
SⅡ形 押輪	φ 300		個	10780	—
SⅡ形 押輪	φ 350		個	13130	—
SⅡ形 押輪	φ 400		個	15880	—
SⅡ形 押輪	φ 450		個	18000	—
SⅡ形 特殊割押輪	φ 75		組	26280	—
SⅡ形 特殊割押輪	φ 100		組	27270	—
SⅡ形 特殊割押輪	φ 150		組	41060	—
SⅡ形 特殊割押輪	φ 200		組	46780	—
SⅡ形 特殊割押輪	φ 250		組	60580	—
SⅡ形 特殊割押輪	φ 300		組	69190	—
SⅡ形 特殊割押輪	φ 350		組	87910	—
SⅡ形 特殊割押輪	φ 400		組	102730	—
SⅡ形 特殊割押輪	φ 450		組	116070	—
フレンジ 接合部品 RF形 7.5K	φ 50		組	7080	—
フレンジ 接合部品 RF形 7.5K	φ 700		組	251860	—
フレンジ 接合部品 RF形 7.5K	φ 800		組	313530	—
フレンジ 接合部品 RF形 7.5K	φ 900		組	330790	—
フレンジ 接合部品 RF形 7.5K	φ 1000		組	405660	—
フレンジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 75		組	5370	—
フレンジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 100		組	5760	—
フレンジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 150		組	8450	—
フレンジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 200		組	10950	—
フレンジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 250		組	16900	—
フレンジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 300		組	20900	—
フレンジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 350		組	29620	—
フレンジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 400		組	36600	—
フレンジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 450		組	46500	—
フレンジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 500		組	55960	—
フレンジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 600		組	71050	—
フレンジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 700		組	106600	—
フレンジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 800		組	135430	—
フレンジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 900		組	138200	—
フレンジ 接合部品 GF形1号 7.5K	φ 1000		組	168980	—
RFフレンジ バックン(全面)	φ 50		枚	1320	—
RFフレンジ バックン(全面)	φ 75		枚	1420	—
RFフレンジ バックン(全面)	φ 100		枚	1830	—
RFフレンジ バックン(全面)	φ 150		枚	3310	—
RFフレンジ バックン(全面)	φ 200		枚	4060	—
RFフレンジ バックン(全面)	φ 250		枚	5680	—
RFフレンジ バックン(全面)	φ 300		枚	7810	—
RFフレンジ バックン(全面)	φ 350		枚	10340	—
RFフレンジ バックン(全面)	φ 400		枚	13120	—
RFフレンジ バックン(全面)	φ 450		枚	15250	—
RFフレンジ バックン(全面)	φ 500		枚	17240	—
RFフレンジ バックン(全面)	φ 600		枚	17800	—
RFフレンジ バックン(全面)	φ 700		枚	19790	—
RFフレンジ バックン(全面)	φ 800		枚	24000	—
RFフレンジ バックン(全面)	φ 900		枚	26540	—
RFフレンジ バックン(全面)	φ 1000		枚	29220	—
GFｶﾞ スケット1号	φ 75		個	1070	—
GFｶﾞ スケット1号	φ 100		個	1380	—
GFｶﾞ スケット1号	φ 150		個	1880	—
GFｶﾞ スケット1号	φ 200		個	2350	—
GFｶﾞ スケット1号	φ 250		個	2610	—
GFｶﾞ スケット1号	φ 300		個	2730	—
GFｶﾞ スケット1号	φ 350		個	4110	—
GFｶﾞ スケット1号	φ 400		個	5840	—
GFｶﾞ スケット1号	φ 450		個	7190	—
GFｶﾞ スケット1号	φ 500		個	17960	—
GFｶﾞ スケット1号	φ 600		個	19870	—
GFｶﾞ スケット1号	φ 700		個	23070	—
GFｶﾞ スケット1号	φ 800		個	26490	—

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価(昼)	単価(夜)
GFガ スケット1号	φ 900		個	28900	—
GFガ スケット1号	φ 1000		個	35390	—
六角ボルトナット(SDC)	M16×65		本	984	—
六角ボルトナット(SDC)	M16×70		本	836	—
六角ボルトナット(SDC)	M16×75		本	1080	—
六角ボルトナット(SDC)	M16×80		本	1110	—
六角ボルトナット(SDC)	M16×85		本	940	—
六角ボルトナット(SDC)	M16×90		本	968	—
六角ボルトナット(SDC)	M16×100		本	1042	—
六角ボルトナット(SDC)	M16×110		本	1290	—
六角ボルトナット(SDC)	M20×75		本	1850	—
六角ボルトナット(SDC)	M20×85		本	1988	—
六角ボルトナット(SDC)	M20×90		本	2100	—
六角ボルトナット(SDC)	M22×80		本	2200	—
六角ボルトナット(SDC)	M22×85		本	2303	—
六角ボルトナット(SDC)	M22×95		本	2548	—
六角ボルトナット(SDC)	M24×100		本	3285	—
六角ボルトナット(SDC)	M24×110		本	3312	—
六角ボルトナット(SDC)	M24×120		本	3433	—
六角ボルトナット(SDC)	M30×110		本	6130	—
六角ボルトナット(SDC)	M30×120		本	6380	—
六角ボルトナット(SDC)	M30×130		本	6560	—
六角ボルトナット(SDC)	M30×140		本	6840	—
六角ボルトナット(SDC)	M30×150		本	7330	—
六角ボルトナット(SDC)	M30×160		本	7570	—
六角ボルトナット(SDC)	M36×140		本	11500	—
六角ボルトナット(SDC)	M36×150		本	10900	—
六角ボルトナット(SDC)	M36×170		本	12200	—
六角ボルトナット(SDC)	M36×180		本	12700	—
六角ボルトナット(SDC)	M42×160		本	18880	—
六角ボルトナット(ワッ素コート)	M16×65		本	690	—
六角ボルトナット(ワッ素コート)	M16×70		本	720	—
六角ボルトナット(ワッ素コート)	M16×75		本	720	—
六角ボルトナット(ワッ素コート)	M16×80		本	760	—
六角ボルトナット(ワッ素コート)	M20×75		本	980	—
六角ボルトナット(ワッ素コート)	M20×85		本	1060	—
六角ボルトナット(ワッ素コート)	M20×90		本	1110	—
六角ボルトナット(ワッ素コート)	M22×80		本	1550	—
六角ボルトナット(ワッ素コート)	M22×85		本	1610	—
六角ボルトナット(ワッ素コート)	M22×95		本	1720	—
六角ボルトナット(ワッ素コート)	M24×100		本	2300	—
六角ボルトナット(ワッ素コート)	M24×110		本	2320	—
六角ボルトナット(ワッ素コート)	M24×120		本	2490	—
六角ボルトナット(ワッ素コート)	M30×110		本	4210	—
六角ボルトナット(ワッ素コート)	M30×120		本	4330	—
六角ボルトナット(ワッ素コート)	M30×130		本	4490	—
六角ボルトナット(ワッ素コート)	M30×140		本	4630	—
六角ボルトナット(ワッ素コート)	M30×150		本	4840	—
六角ボルトナット(ワッ素コート)	M30×160		本	5570	—
六角ボルトナット(ワッ素コート)	M36×150		本	7810	—
六角ボルトナット(ワッ素コート)	M36×170		本	8450	—
六角ボルトナット(ワッ素コート)	M36×180		本	8870	—
NS形 接合部品	φ 75		組	5380	—
NS形 接合部品	φ 100		組	6950	—
NS形 接合部品	φ 150		組	6680	—
NS形 接合部品	φ 200		組	8970	—
NS形 接合部品	φ 250		組	10930	—
NS形 接合部品	φ 300		組	15420	—
NS形 接合部品	φ 350		組	17880	—
NS形 接合部品	φ 400		組	21560	—
NS形 接合部品	φ 450		組	25890	—
NS形 接合部品	φ 500		組	68390	—
NS形 接合部品	φ 600		組	72780	—
NS形 接合部品	φ 700		組	102710	—
NS形 接合部品	φ 800		組	133290	—
NS形 接合部品	φ 900		組	169370	—
NS形 接合部品	φ 1000		組	196420	—
NS形 接合部品(異形管)	φ 75		組	7790	—
NS形 接合部品(異形管)	φ 100		組	10700	—
NS形 接合部品(異形管)	φ 150		組	15610	—
NS形 接合部品(異形管)	φ 200		組	17020	—
NS形 接合部品(異形管)	φ 250		組	22150	—
NS形 接合部品(異形管)	φ 300		組	25820	—
NS形 接合部品(異形管)	φ 350		組	31850	—
NS形 接合部品(異形管)	φ 400		組	38470	—

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価(昼)	単価(夜)
NS形 接合部品(異形管)	φ450		組	41050	—
NS形 コﾞム輪	φ75		個	1240	—
NS形 コﾞム輪	φ100		個	1390	—
NS形 コﾞム輪	φ150		個	2100	—
NS形 コﾞム輪	φ200		個	3070	—
NS形 コﾞム輪	φ250		個	3490	—
NS形 コﾞム輪	φ300		個	6190	—
NS形 コﾞム輪	φ350		個	7860	—
NS形 コﾞム輪	φ400		個	10400	—
NS形 コﾞム輪	φ450		個	12280	—
NS形 コﾞム輪	φ500		個	4460	—
NS形 コﾞム輪	φ600		個	4900	—
NS形 コﾞム輪	φ700		個	7490	—
NS形 コﾞム輪	φ800		個	10490	—
NS形 コﾞム輪	φ900		個	11490	—
NS形 コﾞム輪	φ1000		個	15760	—
NS形 セットボ'ルト	φ75		組	520	—
NS形 セットボ'ルト	φ100-φ150		組	1020	—
NS形 セットボ'ルト	φ200-φ250		組	2000	—
NS形 ロックリング	φ75		個	3610	—
NS形 ロックリング	φ100		個	4930	—
NS形 ロックリング	φ150		個	3880	—
NS形 ロックリング	φ200		個	4990	—
NS形 ロックリング	φ250		個	6440	—
NS形 ロックリング	φ300		個	8110	—
NS形 ロックリング	φ350		個	8820	—
NS形 ロックリング	φ400		個	9835	—
NS形 ロックリング	φ450		個	12180	—
NS形 ロックリング	φ500		個	10560	—
NS形 ロックリング	φ600		個	12720	—
NS形 ロックリング	φ700		個	17720	—
NS形 ロックリング	φ800		個	21420	—
NS形 ロックリング	φ900		個	23270	—
NS形 ロックリング	φ1000		個	32410	—
NS形 ロックリング 心出しコﾞム	φ75		個	530	—
NS形 ロックリング 心出しコﾞム	φ100		個	630	—
NS形 ロックリング 心出しコﾞム	φ150		個	700	—
NS形 ロックリング 心出しコﾞム	φ200		個	910	—
NS形 ロックリング 心出しコﾞム	φ250		個	1000	—
NS形 直管用ロックリング 心出しコﾞム	φ300		個	1820	—
NS形 直管用ロックリング 心出しコﾞム	φ350		個	2020	—
NS形 直管用ロックリング 心出しコﾞム	φ400		個	2320	—
NS形 直管用ロックリング 心出しコﾞム	φ450		個	2600	—
NS形 異形管用ロックリング 心出しコﾞム	φ300		個	1870	—
NS形 異形管用ロックリング 心出しコﾞム	φ350		個	2070	—
NS形 異形管用ロックリング 心出しコﾞム	φ400		個	2380	—
NS形 異形管用ロックリング 心出しコﾞム	φ450		個	2660	—
NS形 ライ心出しコﾞム	φ75		個	520	—
NS形 ライ心出しコﾞム	φ100		個	800	—
NS形 ライ心出しコﾞム	φ150		個	1710	—
NS形 ライ心出しコﾞム	φ200		個	1910	—
NS形 ライ心出しコﾞム	φ250		個	2370	—
NS形 ライ心出しコﾞム	φ300		個	5800	—
NS形 ライ心出しコﾞム	φ350		個	6690	—
NS形 ライ心出しコﾞム	φ400		個	7980	—
NS形 ライ心出しコﾞム	φ450		個	8880	—
NS形 ライ心出しコﾞム	φ500		個	7260	—
NS形 ライ心出しコﾞム	φ600		個	10890	—
NS形 ライ心出しコﾞム	φ700		個	11620	—
NS形 ライ心出しコﾞム	φ800		個	15490	—
NS形 ライ心出しコﾞム	φ900		個	16460	—
NS形 ライ心出しコﾞム	φ1000		個	16460	—
NS形 屈曲防止リング	φ75		個	1320	—
NS形 屈曲防止リング	φ100		個	1490	—
NS形 屈曲防止リング	φ150		個	1650	—
NS形 屈曲防止リング	φ200		個	2460	—
NS形 屈曲防止リング	φ250		個	3120	—
NS形 屈曲防止リング 固定用コﾞム	φ75		個	440	—
NS形 屈曲防止リング 固定用コﾞム	φ100		個	390	—
NS形 屈曲防止リング 固定用コﾞム	φ150		個	390	—
NS形 屈曲防止リング 固定用コﾞム	φ200		個	600	—
NS形 屈曲防止リング 固定用コﾞム	φ250		個	600	—
NS形 軽量T頭ボ'ルト・ナット	φ500-φ600		個	1840	—
NS形 軽量T頭ボ'ルト・ナット	φ700-φ800		個	2160	—
NS形 軽量T頭ボ'ルト・ナット	φ900-φ1000		個	3530	—

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価(昼)	単価(夜)
NS形 バックアップ リング	φ 500		個	7070	—
NS形 バックアップ リング	φ 600		個	7290	—
NS形 バックアップ リング	φ 700		個	7400	—
NS形 バックアップ リング	φ 800		個	7860	—
NS形 バックアップ リング	φ 1000		個	8740	—
NS形 押輪	φ 500		個	20810	—
NS形 押輪	φ 600		個	22380	—
NS形 押輪	φ 700		個	29210	—
NS形 押輪	φ 800		個	42410	—
NS形 押輪	φ 900		個	44690	—
NS形 押輪	φ 1000		個	57700	—
NS形 切管用挿し口リング (タビコンねじ・継輪用)	φ 75		個	5800	—
NS形 切管用挿し口リング (タビコンねじ・継輪用)	φ 100		個	6350	—
NS形 切管用挿し口リング (タビコンねじ・継輪用)	φ 150		個	7400	—
NS形 切管用挿し口リング (タビコンねじ・継輪用)	φ 200		個	8450	—
NS形 切管用挿し口リング (タビコンねじ・継輪用)	φ 250		個	9760	—
NS形 切管用挿し口リング (タビコンねじ・継輪用)	φ 300		個	16940	—
NS形 切管用挿し口リング (タビコンねじ・継輪用)	φ 350		個	20030	—
NS形 切管用挿し口リング (タビコンねじ・継輪用)	φ 400		個	22980	—
NS形 切管用挿し口リング (タビコンねじ・継輪用)	φ 450		個	28270	—
NS形 特殊割押輪	φ 75		組	11280	—
NS形 特殊割押輪	φ 100		組	14340	—
NS形 特殊割押輪	φ 150		組	19200	—
NS形 特殊割押輪	φ 200		組	22970	—
NS形 特殊割押輪	φ 250		組	30360	—
NS形 特殊割押輪	φ 300		組	34770	—
NS形 特殊割押輪	φ 350		組	42760	—
NS形 特殊割押輪	φ 400		組	56570	—
NS形 特殊割押輪	φ 450		組	67910	—
明示テープ	30mm×20m		m	90	—
給水表示プレート	30mm×30mm		個	830	—
給水表示プレート	30mm×60mm		個	920	—
ポリエチレンスリーブ	φ 50		m	518	—
ポリエチレンスリーブ 用 固定バンド	φ 50		組	196	—
溶剤浸透防護スリーブ	φ 50		m	710	—
溶剤浸透防護スリーブ	φ 75		m	780	—
溶剤浸透防護スリーブ	φ 100		m	935	—
溶剤浸透防護スリーブ	φ 150		m	1260	—
溶剤浸透防護スリーブ	φ 200		m	1630	—
溶剤浸透防護スリーブ 用 固定バンド	φ 50		組	225	—
溶剤浸透防護スリーブ 用 固定バンド	φ 75		組	245	—
溶剤浸透防護スリーブ 用 固定バンド	φ 100		組	290	—
溶剤浸透防護スリーブ 用 固定バンド	φ 150		組	310	—
溶剤浸透防護スリーブ 用 固定バンド	φ 200		組	390	—
HIVP-TS形 90° エルボ	φ 20×φ 13		個	195	—
HIVP-TS形 メタ入り給水栓用エルボ	φ 20×φ 13		個	1280	—
HIVP-TS形 座付給水栓用エルボ	φ 13		個	1350	—
HIVP-TS形 座付給水栓用エルボ	φ 20×φ 13		個	1620	—
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 13		個	580	—
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 20		個	635	—
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 25		個	965	—
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 30		個	1430	—
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 40		個	1810	—
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 50		個	3440	—
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 75		個	5790	—
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 100		個	10190	—
HIVP-TS形 90° ベンド	φ 150		個	34710	—
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 13		個	550	—
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 20		個	565	—
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 25		個	835	—
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 30		個	1200	—
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 40		個	1360	—
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 50		個	1880	—
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 75		個	5120	—
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 100		個	8920	—
HIVP-TS形 45° ベンド	φ 150		個	27770	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 13		個	465	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 20		個	575	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 25		個	785	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 30		個	1140	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 40		個	1280	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 50		個	1790	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 75		個	5010	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 100		個	8710	—
HIVP-TS形 22° 1/2 ベンド	φ 150		個	27120	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
HIVP-TS形 11° 1/4 ベント	φ13		個	445	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ベント	φ20		個	545	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ベント	φ25		個	710	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ベント	φ30		個	1040	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ベント	φ40		個	1140	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ベント	φ50		個	1490	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ベント	φ75		個	4660	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ベント	φ100		個	8380	—
HIVP-TS形 11° 1/4 ベント	φ150		個	20950	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ベント	φ13		個	380	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ベント	φ20		個	530	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ベント	φ25		個	740	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ベント	φ30		個	880	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ベント	φ40		個	1090	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ベント	φ50		個	1490	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ベント	φ75		個	4470	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ベント	φ100		個	8040	—
HIVP-TS形 5° 5/8 ベント	φ150		個	20070	—
MCゾイント	φ13		組	490	—
MCゾイント	φ20		組	760	—
MCゾイント	φ25		組	950	—
MCゾイント	φ30		組	1590	—
MCゾイント	φ40		組	1950	—
MCゾイント	φ50		組	2290	—
MCゾイント(FCD)	φ50		組	2600	—
MCゾイント(FCD)	φ75		組	7700	—
MCゾイント(FCD)	φ100		組	10400	—
MCゾイント(FCD)	φ150		組	19000	—
HIVP-TS形 Sベント	φ13 H=150		個	845	—
HIVP-TS形 Sベント	φ20 H=150		個	970	—
HIVP-TS形 Sベント	φ25 H=150		個	1450	—
HIVP-TS形 Sベント	φ30 H=200		個	2160	—
HIVP-TS形 Sベント	φ40 H=200		個	2690	—
HIVP-TS形 Sベント	φ50 H=200		個	5650	—
HIVP-TS形 Sベント	φ75 H=300		個	9805	—
HIVP-TS形 Sベント	φ100 H=300		個	15300	—
HIVP-TS形 Sベント	φ150 H=300		個	52050	—
RR用離脱防止金具	φ40		組	7840	—
RR用離脱防止金具	φ50		組	8120	—
RR用離脱防止金具	φ75		組	9053	—
RR用離脱防止金具	φ100		組	10230	—
HIVP-RR形 チーズ	φ75		個	21050	—
HIVP-RR形 90° ベント	φ40		個	5480	—
HIVP-RR形 45° ベント	φ40		個	4930	—
HIVP-RR形 22° 1/2 ベント	φ40		個	4610	—
HIVP-RR形 11° 1/4 ベント	φ40		個	4180	—
HIVP-RR形 5° 5/8 ベント	φ40		個	3690	—
HIVP-RR形 Sベント	φ75 H=450		個	20610	—
HIVP-RR形 Sベント	φ75 H=600		個	33860	—
HIVP-RR形 Sベント	φ100 H=450		個	38590	—
HIVP-RR形 Sベント	φ100 H=600		個	41210	—
VSゾイント片落(抜止付)	φ75×φ50		組	31720	—
VSゾイント片落(抜止付)	φ100×φ50		組	40670	—
VSゾイント片落(抜止付)	φ100×φ75		組	43510	—
VSゾイント片落(抜止付)	φ150×φ50		組	55090	—
VSゾイント片落(抜止付)	φ150×φ75		組	59310	—
VSゾイント片落(抜止付)	φ150×φ100		組	64640	—
VSゾイント片落(抜止付)	φ200×φ50		組	74600	—
VSゾイント片落(抜止付)	φ200×φ75		組	85350	—
VSゾイント片落(抜止付)	φ200×φ100		組	95643	—
VSゾイント片落(抜止付)	φ200×φ150		組	110140	—
VCゾイント片落(抜止付)	φ75×φ50		組	35100	—
VCゾイント片落(抜止付)	φ100×φ50		組	43520	—
VCゾイント片落(抜止付)	φ100×φ75		組	46360	—
VCゾイント片落(抜止付)	φ150×φ50		組	63270	—
VCゾイント片落(抜止付)	φ150×φ75		組	64790	—
VCゾイント片落(抜止付)	φ150×φ100		組	70470	—
VCゾイント片落(抜止付)	φ200×φ75		組	78700	—
VCゾイント片落(抜止付)	φ200×φ100		組	97990	—
VCゾイント片落(抜止付)	φ200×φ150		組	102880	—
VC短管1号片落(抜止付)	φ75×φ50		組	28310	—
VC短管1号片落(抜止付)	φ100×φ75		組	37460	—
VC短管1号片落(抜止付)	φ150×φ100		組	54500	—
VC短管1号片落(抜止付)	φ200×φ150		組	87970	—
VC短管2号片落(抜止付)	φ75×φ50		組	18520	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
VC短管2号片落(抜止付)	φ100×φ50		組	23050	—
VSｼﾞｵｲﾝﾄ(抜止付)	φ50		組	19350	—
VSｼﾞｵｲﾝﾄ(抜止付)	φ75		組	24340	—
VSｼﾞｵｲﾝﾄ(抜止付)	φ100		組	37760	—
VSｼﾞｵｲﾝﾄ(抜止付)	φ150		組	56570	—
VSｼﾞｵｲﾝﾄ(抜止付)	φ200		組	89180	—
VCｼﾞｵｲﾝﾄ(抜止付)	φ75		組	28710	—
VCｼﾞｵｲﾝﾄ(抜止付)	φ100		組	39130	—
VCｼﾞｵｲﾝﾄ(抜止付)	φ150		組	55960	—
VCｼﾞｵｲﾝﾄ(抜止付)	φ200		組	75300	—
VAｼﾞｵｲﾝﾄ(抜止付)	φ50		組	22250	—
VAｼﾞｵｲﾝﾄ(抜止付)	φ75		組	31730	—
VAｼﾞｵｲﾝﾄ(抜止付)	φ100		組	44350	—
VAｼﾞｵｲﾝﾄ(抜止付)	φ150		組	64890	—
VAｼﾞｵｲﾝﾄ(抜止付)	φ200		組	88280	—
CAｼﾞｵｲﾝﾄ(抜止付)	φ50		組	28790	—
CAｼﾞｵｲﾝﾄ(抜止付)	φ75		組	40230	—
CAｼﾞｵｲﾝﾄ(抜止付)	φ100		組	51730	—
CAｼﾞｵｲﾝﾄ(抜止付)	φ150		組	76710	—
CAｼﾞｵｲﾝﾄ(抜止付)	φ200		組	98860	—
CAｼﾞｵｲﾝﾄ(抜止付)Ⅱ型	φ250		組	153400	—
CAｼﾞｵｲﾝﾄ(抜止付)Ⅱ型	φ300		組	216080	—
VC短管1号(抜止付)	φ50		組	19590	—
VC短管1号(抜止付)	φ75		組	25650	—
VC短管1号(抜止付)	φ100		組	33500	—
VC短管1号(抜止付)	φ150		組	48870	—
VC短管1号(抜止付)	φ200		組	82520	—
VC短管1号ﾛﾝｸﾞ(抜止付)	φ50		組	22610	—
VC短管1号ﾛﾝｸﾞ(抜止付)	φ75		組	34900	—
VC短管1号ﾛﾝｸﾞ(抜止付)	φ100		組	43740	—
VC短管1号ﾛﾝｸﾞ(抜止付)	φ150		組	65250	—
VC短管1号ﾛﾝｸﾞ(抜止付)	φ200		組	99316	—
VC短管2号(抜止付)	φ75		組	24380	—
VC短管2号(抜止付)	φ100		組	33660	—
VC短管2号(抜止付)	φ150		組	48480	—
VLP 径違いソケット	φ75×φ25		個	8580	—
VLP ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ	φ20×φ13		個	2510	—
VLP ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ	φ25×φ13		個	4160	—
VLP ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ	φ25×φ20		個	3570	—
VLP ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ	φ30×φ13		個	5660	—
VLP ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ	φ30×φ20		個	5660	—
VLP ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ	φ40×φ13		個	6800	—
VLP ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ	φ40×φ20		個	6800	—
VLP ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ	φ50×φ13		個	8100	—
VLP ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ	φ50×φ20		個	8100	—
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ13		個	5570	—
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ20		個	6280	—
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ25		個	8620	—
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ30		個	13320	—
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ40		個	15940	—
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ50		個	21860	—
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ13		個	6130	—
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ20		個	6930	—
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ25		個	10040	—
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ30		個	15110	—
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ40		個	18490	—
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ50		個	22880	—
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ13		個	5830	—
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ20		個	6500	—
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ25		個	9660	—
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ30		個	12210	—
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ40		個	16480	—
WVLP ｽﾏｰﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ50		個	19270	—
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ13		個	6370	—
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ20		個	7170	—
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ25		個	10240	—
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ30		個	14200	—
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ40		個	17420	—
WVLP ｵｽﾀﾞﾌﾞﾀﾞｲﾔﾙ	φ50		個	20470	—
PP継手 45° ﾏﾞﾗ	φ13		個	3860	—
PP継手 45° ﾏﾞﾗ	φ20		個	5750	—
PP継手 45° ﾏﾞﾗ	φ25		個	7500	—
PP継手 45° ﾏﾞﾗ	φ30		個	13410	—
PP継手 45° ﾏﾞﾗ	φ40		個	17350	—
PP継手 45° ﾏﾞﾗ	φ50		個	25330	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
PP継手 90° ロングベンド	φ13		個	4390	—
PP継手 90° ロングベンド	φ20		個	6540	—
PP継手 90° ロングベンド	φ25		個	8980	—
PP継手 90° ベンド	φ20		個	4870	—
PP継手 90° ベンド	φ25		個	6680	—
PP継手 90° ベンド	φ30		個	12600	—
PP継手 90° ベンド	φ40		個	16660	—
PP継手 90° ベンド	φ50		個	25050	—
PP継手 メータ用90° ベンド(回転式)	φ20		個	9690	—
PP継手 メータ用90° ベンド(回転式)	φ25		個	13570	—
PP継手 メータ用90° ベンド(回転式)	φ30		個	25690	—
PP継手 メータ用90° ベンド(回転式)	φ40		個	34530	—
PP継手 メータ用90° ベンド(回転式)	φ50		個	63260	—
PP継手 90° エルボ(ワンタッチ式)	φ20		個	5160	—
PP継手 90° エルボ(ワンタッチ式)	φ25		個	7520	—
PP継手 90° エルボ(ワンタッチ式)	φ40		個	16830	—
PP継手 90° エルボ(ワンタッチ式)	φ50		個	24210	—
PP継手 おねじ付ソケット(回転式)	φ50		個	25460	—
PP継手 メータ用ソケット(回転式)	φ20		個	6020	—
PP継手 メータ用ソケット(回転式)	φ25		個	8710	—
PP継手 メータ用ソケット(回転式)	φ30		個	17100	—
PP継手 メータ用ソケット(回転式)	φ40		個	23130	—
PP継手 メータ用ソケット(回転式)	φ50		個	32080	—
PP継手 分・止水栓用ソケット(回転式)	φ20		個	5360	—
PP継手 分・止水栓用ソケット(回転式)	φ25		個	7910	—
PP継手 分・止水栓用ソケット(回転式)	φ30		個	15060	—
PP継手 分・止水栓用ソケット(回転式)	φ40		個	20750	—
PP継手 分・止水栓用ソケット(回転式)	φ50		個	28110	—
EF継手 フランジ 付チズ	φ75×φ75(GF)		個	36130	—
EF継手 フランジ 付チズ	φ100×φ75(GF)		個	59920	—
EF継手 フランジ 付チズ	φ100×φ100(GF)		個	60190	—
EF継手 フランジ 付チズ	φ150×φ75(GF)		個	135680	—
EF継手 フランジ 付チズ	φ150×φ100(GF)		個	135270	—
EF継手 フランジ 付チズ	φ200×φ75(GF)		個	306410	—
EF継手 フランジ 付チズ	φ200×φ100(GF)		個	309730	—
EF継手 Sベンド	φ200×300H		個	237500	—
EF継手 Sベンド	φ200×450H		個	240320	—
EF継手 Sベンド	φ200×600H		個	248380	—
EF継手 フランジ(水道形)	φ50(GF)		個	15060	—
EF継手 フランジ(水道形)	φ75(GF)		個	22060	—
EF継手 フランジ(水道形)	φ100(GF)		個	30890	—
EF継手 フランジ(水道形)	φ150(GF)		個	52410	—
EF継手 フランジ(水道形)	φ200(GF)		個	115300	—
スビコット継手 チズ	φ200		個	221340	—
スビコット継手 径違いチズ	φ200×φ75		個	220090	—
スビコット継手 径違いチズ	φ200×φ100		個	220300	—
スビコット継手 径違いチズ	φ200×φ150		個	220940	—
スビコット継手 フランジ 付チズ	φ200×φ75(RF)		個	231130	—
スビコット継手 フランジ 付チズ	φ200×φ100(RF)		個	233920	—
スビコット継手 90° ショートベンド	φ200		個	80870	—
スビコット継手 45° ショートベンド	φ200		個	75700	—
スビコット継手 22° 1/2 ショートベンド	φ200		個	72790	—
スビコット継手 11° 1/4 ショートベンド	φ200		個	67440	—
スビコット継手 Sベンド	φ200×300H		個	167240	—
スビコット継手 Sベンド	φ200×450H		個	169560	—
スビコット継手 Sベンド	φ200×600H		個	177450	—
スビコット継手 フランジ(水道形)	φ50(GF)		個	11760	—
スビコット継手 フランジ(水道形)	φ75(GF)		個	16360	—
スビコット継手 フランジ(水道形)	φ100(GF)		個	21410	—
スビコット継手 フランジ(水道形)	φ150(GF)		個	35520	—
スビコット継手 フランジ(水道形)	φ200(GF)		個	79750	—
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ75×φ75(GF)		個	65520	—
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ100×φ75(GF)		個	95465	—
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ150×φ75(GF)		個	148860	—
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ150×φ100(GF)		個	159230	—
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ200×φ75(GF)		個	307570	—
PE挿し口付鋳鉄製 T字管	φ200×φ100(GF)		個	328450	—
PE挿し口付うず巻式T字管	φ75×φ75(GF)		個	92660	—
PE挿し口付うず巻式T字管	φ100×φ75(GF)		個	135000	—
PE挿し口付うず巻式T字管	φ150×φ75(GF)		個	210520	—
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K形	φ75		個	28800	—
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K形	φ100		個	45750	—
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K形	φ150		個	75900	—
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K形	φ200		個	156730	—
ダクタイル鋳鉄管用異種管継手 K形	φ75×φ50		個	44940	—

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価(昼)	単価(夜)
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用異種管継手 GX形	φ 75		個	38780	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用異種管継手 GX形	φ 100		個	58320	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用異種管継手 GX形	φ 150		個	97600	—
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管用異種管継手 GX形	φ 75 × φ 50		個	46610	—
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ 短管(水道形)	φ 50(GF)		個	28480	—
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ 短管(水道形)	φ 75(GF)		個	36360	—
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ 短管(水道形)	φ 100(GF)		個	51430	—
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ 短管(水道形)	φ 150(GF)		個	85430	—
PE挿し口付ﾌﾗﾝｼﾞ 短管(水道形)	φ 200(GF)		個	170830	—
PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ 75 × φ 50		組	48290	—
PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ 100 × φ 50		組	66230	—
PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ 100 × φ 75		組	75280	—
PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ 150 × φ 50		組	98590	—
PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ 150 × φ 75		組	102120	—
PCｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ 150 × φ 100		組	109200	—
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ 75 × φ 50		組	40910	—
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ 75 × φ 100		組	60280	—
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ 100 × φ 50		組	51800	—
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ 100 × φ 75		組	60280	—
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ 100 × φ 150		組	102870	—
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ 150 × φ 75		組	77420	—
PVｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ 150 × φ 100		組	82510	—
PPｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ 75 × φ 50		組	54140	—
PPｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ 100 × φ 75		組	73740	—
PPｼﾞｮｲﾝﾄ片落	φ 150 × φ 100		組	116410	—
PEﾏﾆｰﾙ継輪	φ 50		組	49360	—
PEﾏﾆｰﾙ継輪	φ 75		組	57550	—
PEﾏﾆｰﾙ継輪	φ 100		組	88000	—
PEﾏﾆｰﾙ継輪	φ 150		組	129550	—
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 50		組	37110	—
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 75		組	43740	—
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 100		組	63280	—
PVｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 150		組	103080	—
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 75		組	54100	—
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 100		組	73070	—
PCｼﾞｮｲﾝﾄ	φ 150		組	110810	—
PEﾏﾆｰﾙ短管1号	φ 75 × φ 50		組	39690	—
PEﾏﾆｰﾙ短管1号	φ 75		組	44220	—
PCﾏﾆｰﾙ短管2号	φ 75 × φ 50		組	77690	—
PCﾏﾆｰﾙ短管1号	φ 50		組	37610	—
PCﾏﾆｰﾙ短管1号	φ 100		組	61340	—
PCﾏﾆｰﾙ短管1号	φ 150		組	100670	—
PCﾏﾆｰﾙ短管1号	φ 100 × φ 75		組	52910	—
PCﾏﾆｰﾙ短管1号	φ 150 × φ 100		組	101510	—
EF継手 片受ﾁｰｽﾞ	φ 50		個	16650	—
EF継手 片受ﾌﾗﾝｼﾞ 付ﾁｰｽﾞ	φ 150 × φ 75(GF)		個	122230	—
EF継手 片受ﾌﾗﾝｼﾞ 付ﾁｰｽﾞ	φ 150 × φ 100(GF)		個	122310	—
EF継手 片受ﾌﾗﾝｼﾞ 付ﾁｰｽﾞ	φ 200 × φ 75(GF)		個	270870	—
EF継手 片受ﾌﾗﾝｼﾞ 付ﾁｰｽﾞ	φ 200 × φ 100(GF)		個	274180	—
EF継手 片受Sﾍﾞﾝﾄ	φ 200 × 300H		個	202670	—
EF継手 片受Sﾍﾞﾝﾄ	φ 200 × 450H		個	204850	—
EF継手 片受Sﾍﾞﾝﾄ	φ 200 × 600H		個	213220	—
K形ｼﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ 75(7.5K)		基	121140	—
K形ｼﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ 100(7.5K)		基	148800	—
K形ｼﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ 150(7.5K)		基	248800	—
K形ｼﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ 200(7.5K)		基	348140	—
K形ｼﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ 250(7.5K)		基	532500	—
K形ｼﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(受挿)	φ 300(7.5K)		基	704400	—
塩ﾋﾞｰ管用ｼﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受)	φ 50(7.5K)		基	111810	—
塩ﾋﾞｰ管用ｼﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受)	φ 75(7.5K)		基	131190	—
塩ﾋﾞｰ管用ｼﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受)	φ 100(7.5K)		基	157180	—
塩ﾋﾞｰ管用ｼﾌﾄｼｰﾙ仕切弁(両受)	φ 150(7.5K)		基	250090	—
EF片受ｼﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ 50		基	149500	—
EF片受ｼﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	φ 75		基	162000	—
FC仕切弁	φ 50(7.5K)		基	83500	—
FC仕切弁	φ 75(7.5K)		基	99600	—
FC仕切弁	φ 100(7.5K)		基	119500	—
FC仕切弁	φ 150(7.5K)		基	193600	—
FC仕切弁	φ 200(7.5K)		基	282100	—
FC仕切弁	φ 250(7.5K)		基	430100	—
FC仕切弁	φ 300(7.5K)		基	569300	—
FC仕切弁	φ 350(7.5K)		基	940400	—
FC仕切弁	φ 400(7.5K)		基	1309200	—
FC仕切弁	φ 450(7.5K)		基	1790400	—
FC仕切弁	φ 500(7.5K)		基	2374500	—

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価(昼)	単価(夜)
FC仕切弁	φ 600(7.5K)		基	5051500	—
FC仕切弁	φ 700(7.5K)		基	6832400	—
FC仕切弁	φ 800(7.5K)		基	10159000	—
FC仕切弁	φ 900(7.5K)		基	12885900	—
FC仕切弁	φ 1000(7.5K)		基	16993600	—
FCD仕切弁	φ 600(7.5K)		基	5698700	—
FCD仕切弁	φ 700(7.5K)		基	7485200	—
FCD仕切弁	φ 800(7.5K)		基	11096600	—
FCD仕切弁	φ 900(7.5K)		基	14341600	—
FCD仕切弁	φ 1000(7.5K)		基	18691800	—
充水バ 771弁	φ 200(7.5K)	センターキャップ 式	基	1213000	—
充水バ 771弁	φ 250(7.5K)	センターキャップ 式	基	1440000	—
充水バ 771弁	φ 300(7.5K)	センターキャップ 式	基	2037300	—
充水バ 771弁	φ 350(7.5K)	センターキャップ 式	基	2661700	—
充水バ 771弁	φ 400(7.5K)	センターキャップ 式	基	2502600	—
充水バ 771弁	φ 450(7.5K)	センターキャップ 式	基	2913600	—
充水バ 771弁	φ 500(7.5K)	センターキャップ 式	基	3310500	—
充水バ 771弁	φ 600(7.5K)	センターキャップ 式	基	4114500	—
充水バ 771弁	φ 700(7.5K)	センターキャップ 式	基	5177000	—
充水バ 771弁	φ 800(7.5K)	センターキャップ 式	基	6394700	—
充水バ 771弁	φ 900(7.5K)	センターキャップ 式	基	7986800	—
充水バ 771弁	φ 1000(7.5K)	センターキャップ 式	基	10848400	—
NS形バ 771弁(両受)	φ 500(7.5K)	センターキャップ 式	基	3522800	—
NS形バ 771弁(両受)	φ 600(7.5K)	センターキャップ 式	基	4325000	—
NS形バ 771弁(両受)	φ 700(7.5K)	センターキャップ 式	基	5440200	—
NS形バ 771弁(両受)	φ 800(7.5K)	センターキャップ 式	基	6628500	—
NS形バ 771弁(両受)	φ 900(7.5K)	センターキャップ 式	基	8234300	—
NS形バ 771弁(両受)	φ 1000(7.5K)	センターキャップ 式	基	11513900	—
NS形バ 771弁(両受)充水式	φ 500(7.5K)		基	3868300	—
NS形バ 771弁(両受)充水式	φ 600(7.5K)		基	4665100	—
NS形バ 771弁(両受)充水式	φ 700(7.5K)		基	5774300	—
NS形バ 771弁(両受)充水式	φ 800(7.5K)		基	6987100	—
NS形バ 771弁(両受)充水式	φ 900(7.5K)		基	8645800	—
NS形バ 771弁(両受)充水式	φ 1000(7.5K)		基	12026900	—
NS形バ 771弁(ロング)(両受)	φ 300(7.5K)		基	2261100	—
NS形バ 771弁(ロング)(両受)	φ 350(7.5K)		基	2638300	—
NS形バ 771弁(ロング)(両受)	φ 400(7.5K)		基	3021500	—
NS形バ 771弁(ロング)(両受)	φ 450(7.5K)		基	3445400	—
GX形バ 771弁(両受)充水式	φ 350(10.0K)		基	3141500	—
GX形バ 771弁(両受)充水式	φ 450(10.0K)		基	4026400	—
青銅製ソトシル弁	φ 40		個	45810	—
急速空気弁付消火栓(単口H)	φ 75		基	235100	—
補修弁(♂ - Ⅱ型)(RF)EPC	φ 75 × 250(7.5K)		基	131500	—
耐震補修弁(♂ - Ⅱ型)(RF)EPC	φ 75 × 150(7.5K)		基	107200	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 75 × φ 75 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	202180	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 100 × φ 75 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	221670	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 100 × φ 100 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	253070	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 150 × φ 75 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	246570	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 150 × φ 100 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	291410	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 150 × φ 150 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	369900	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 200 × φ 75 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	294200	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 200 × φ 100 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	334240	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 200 × φ 150 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	419560	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 250 × φ 75 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	336570	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 250 × φ 100 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	371560	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 250 × φ 150 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	453660	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 300 × φ 75 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	350700	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 300 × φ 100 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	385620	—
不断水 T 字管(CIP-VK)	φ 300 × φ 150 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	465270	—
不断水 T 字管(VP-VK)	φ 75 × φ 75 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	182320	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 75 × φ 75 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	189240	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 100 × φ 75 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	207000	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 100 × φ 100 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	222540	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 150 × φ 75 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	231890	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 150 × φ 100 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	273790	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 150 × φ 150 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	343570	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 200 × φ 75 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	279520	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 200 × φ 100 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	316630	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 200 × φ 150 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	397550	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 200 × φ 200 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	490220	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 250 × φ 75 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	318340	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 250 × φ 100 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	350060	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 250 × φ 150 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	426490	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 250 × φ 200 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	536310	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 300 × φ 75 (SUS# Ⅱト・ナット)		基	332270	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 300 × φ 100 (SUS# 別・ナット)		基	363920	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 300 × φ 150 (SUS# 別・ナット)		基	437880	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 300 × φ 200 (SUS# 別・ナット)		基	549430	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 300 × φ 300 (SUS# 別・ナット)		基	1192360	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 350 × φ 75 (SUS# 別・ナット)		基	387340	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 350 × φ 100 (SUS# 別・ナット)		基	421850	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 350 × φ 150 (SUS# 別・ナット)		基	491700	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 350 × φ 200 (SUS# 別・ナット)		基	603040	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 350 × φ 300 (SUS# 別・ナット)		基	1740540	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 400 × φ 75 (SUS# 別・ナット)		基	425580	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 400 × φ 100 (SUS# 別・ナット)		基	460050	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 400 × φ 150 (SUS# 別・ナット)		基	537140	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 400 × φ 200 (SUS# 別・ナット)		基	661530	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 400 × φ 300 (SUS# 別・ナット)		基	1243500	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 450 × φ 75 (SUS# 別・ナット)		基	450380	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 450 × φ 100 (SUS# 別・ナット)		基	485450	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 450 × φ 150 (SUS# 別・ナット)		基	565970	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 450 × φ 200 (SUS# 別・ナット)		基	705770	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 450 × φ 300 (SUS# 別・ナット)		基	1296120	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 500 × φ 75 (SUS# 別・ナット)		基	552500	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 500 × φ 100 (SUS# 別・ナット)		基	602840	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 500 × φ 150 (SUS# 別・ナット)		基	665140	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 500 × φ 200 (SUS# 別・ナット)		基	807460	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 500 × φ 300 (SUS# 別・ナット)		基	1436880	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 600 × φ 75 (SUS# 別・ナット)		基	646480	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 600 × φ 100 (SUS# 別・ナット)		基	678170	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 600 × φ 150 (SUS# 別・ナット)		基	735760	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 600 × φ 200 (SUS# 別・ナット)		基	882310	—
不断水 T 字管(CIP-V)	φ 600 × φ 300 (SUS# 別・ナット)		基	1587890	—
不断水 T 字管(VP-V)	φ 75 × φ 75 (SUS# 別・ナット)		基	167640	—
不断水 T 字管(VP-V)	φ 100 × φ 75 (SUS# 別・ナット)		基	174450	—
不断水 T 字管(VP-V)	φ 100 × φ 100 (SUS# 別・ナット)		基	217790	—
不断水 T 字管(VP-V)	φ 150 × φ 75 (SUS# 別・ナット)		基	196470	—
不断水 T 字管(VP-V)	φ 150 × φ 100 (SUS# 別・ナット)		基	230370	—
不断水 T 字管(VP-V)	φ 150 × φ 150 (SUS# 別・ナット)		基	321120	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 75 × φ 75 (SUS# 別・ナット)		基	83360	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 100 × φ 75 (SUS# 別・ナット)		基	104120	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 100 × φ 100 (SUS# 別・ナット)		基	113310	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 150 × φ 75 (SUS# 別・ナット)		基	129090	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 150 × φ 100 (SUS# 別・ナット)		基	137220	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 150 × φ 150 (SUS# 別・ナット)		基	144530	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 200 × φ 75 (SUS# 別・ナット)		基	176480	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 200 × φ 100 (SUS# 別・ナット)		基	181610	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 200 × φ 150 (SUS# 別・ナット)		基	171620	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 200 × φ 200 (SUS# 別・ナット)		基	191630	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 250 × φ 75 (SUS# 別・ナット)		基	221820	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 250 × φ 100 (SUS# 別・ナット)		基	227180	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 250 × φ 150 (SUS# 別・ナット)		基	218370	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 250 × φ 200 (SUS# 別・ナット)		基	212870	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 250 × φ 250 (SUS# 別・ナット)		基	429890	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 300 × φ 75 (SUS# 別・ナット)		基	235740	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 300 × φ 100 (SUS# 別・ナット)		基	241020	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 300 × φ 150 (SUS# 別・ナット)		基	233530	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 300 × φ 200 (SUS# 別・ナット)		基	241360	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 300 × φ 250 (SUS# 別・ナット)		基	484820	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 300 × φ 300 (SUS# 別・ナット)		基	503310	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 350 × φ 75 (SUS# 別・ナット)		基	286910	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 350 × φ 100 (SUS# 別・ナット)		基	296220	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 350 × φ 150 (SUS# 別・ナット)		基	284850	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 350 × φ 200 (SUS# 別・ナット)		基	294160	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 350 × φ 250 (SUS# 別・ナット)		基	423170	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 350 × φ 300 (SUS# 別・ナット)		基	1032570	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 350 × φ 350 (SUS# 別・ナット)		基	1064550	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 75 (SUS# 別・ナット)		基	335680	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 100 (SUS# 別・ナット)		基	344220	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 150 (SUS# 別・ナット)		基	338470	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 200 (SUS# 別・ナット)		基	352120	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 250 (SUS# 別・ナット)		基	520440	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 300 (SUS# 別・ナット)		基	543780	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 350 (SUS# 別・ナット)		基	1161630	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 400 × φ 400 (SUS# 別・ナット)		基	1205990	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 75 (SUS# 別・ナット)		基	363990	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 100 (SUS# 別・ナット)		基	379000	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 150 (SUS# 別・ナット)		基	374370	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 200 (SUS# 別・ナット)		基	396010	—

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価(昼)	単価(夜)
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 250 (SUS# 別・ナット)		基	534730	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 300 (SUS# 別・ナット)		基	629120	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 350 (SUS# 別・ナット)		基	1439790	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 400 (SUS# 別・ナット)		基	1498280	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 450 × φ 450 (SUS# 別・ナット)		基	1568190	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 75 (SUS# 別・ナット)		基	480490	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 100 (SUS# 別・ナット)		基	489040	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 150 (SUS# 別・ナット)		基	482120	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 200 (SUS# 別・ナット)		基	496960	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 250 (SUS# 別・ナット)		基	694150	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 300 (SUS# 別・ナット)		基	736980	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 350 (SUS# 別・ナット)		基	768930	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 400 (SUS# 別・ナット)		基	1530080	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 450 (SUS# 別・ナット)		基	1672620	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 500 × φ 500 (SUS# 別・ナット)		基	1706010	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 75 (SUS# 別・ナット)		基	554180	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 100 (SUS# 別・ナット)		基	562720	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 150 (SUS# 別・ナット)		基	552520	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 200 (SUS# 別・ナット)		基	571350	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 250 (SUS# 別・ナット)		基	813980	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 300 (SUS# 別・ナット)		基	863270	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 350 (SUS# 別・ナット)		基	898570	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 400 (SUS# 別・ナット)		基	1133760	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 450 (SUS# 別・ナット)		基	1313130	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 500 (SUS# 別・ナット)		基	2577620	—
不断水 T 字管(CIP-F)	φ 600 × φ 600 (SUS# 別・ナット)		基	2636670	—
不断水 T 字管(VP-F)	φ 75 × φ 75 (SUS# 別・ナット)		基	75230	—
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 75 (SUS# 別・ナット)		基	284530	—
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 100 (SUS# 別・ナット)		基	350500	—
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 150 (SUS# 別・ナット)		基	434880	—
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 200 (SUS# 別・ナット)		基	977060	—
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 250 (SUS# 別・ナット)		基	1481920	—
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 300 (SUS# 別・ナット)		基	1813900	—
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 350 (SUS# 別・ナット)		基	2784020	—
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 400 (SUS# 別・ナット)		基	3266960	—
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 450 (SUS# 別・ナット)		基	3890140	—
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 500 (SUS# 別・ナット)		基	4922020	—
不断水簡易仕切弁(CIP)	φ 600 (SUS# 別・ナット)		基	7118640	—
不断水簡易仕切弁(VP)	φ 75		基	232860	—
不断水簡易仕切弁(VP)	φ 100		基	286360	—
不断水簡易仕切弁(VP)	φ 150		基	359760	—
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 75 × φ 75		箇所	134300	158700
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 100 × φ 75		箇所	135300	160000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 100 × φ 100		箇所	139300	164870
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 150 × φ 75		箇所	137800	163120
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 150 × φ 100		箇所	139800	165000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 150 × φ 150		箇所	131000	164370
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 200 × φ 75		箇所	139300	164870
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 200 × φ 100		箇所	142800	169000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 200 × φ 150		箇所	133000	167000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 200 × φ 200		箇所	173000	216370
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 250 × φ 75		箇所	142800	169200
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 250 × φ 100		箇所	150300	179000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 250 × φ 150		箇所	140000	175200
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 250 × φ 200		箇所	176000	220000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 300 × φ 75		箇所	143800	170000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 300 × φ 100		箇所	151300	180200
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 300 × φ 150		箇所	143000	179620
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 300 × φ 200		箇所	178000	222370
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 300 × φ 300		箇所	388000	485870
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 350 × φ 75		箇所	146000	183200
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 350 × φ 100		箇所	151000	189000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 350 × φ 150		箇所	148000	184870
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 350 × φ 200		箇所	180000	225000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 350 × φ 300		箇所	389000	486120
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 400 × φ 75		箇所	155300	185120
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 400 × φ 100		箇所	161300	192620
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 400 × φ 150		箇所	152000	190000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 400 × φ 200		箇所	190000	238200
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 400 × φ 300		箇所	397000	496700
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 450 × φ 75		箇所	170800	204200
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 450 × φ 100		箇所	175300	210000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 450 × φ 150		箇所	164000	205000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 450 × φ 200		箇所	204000	255120
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 450 × φ 300		箇所	400000	499870

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価(昼)	単価(夜)
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 500 × φ 75		箇所	173800	208000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 500 × φ 100		箇所	178300	213700
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 500 × φ 150		箇所	170000	212000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 500 × φ 200		箇所	207000	259000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 500 × φ 300		箇所	405000	506200
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 600 × φ 75		箇所	181300	217000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 600 × φ 100		箇所	186800	224370
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 600 × φ 150		箇所	179000	223870
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 600 × φ 200		箇所	216000	270000
不断水 T 字管設置工(CIP-V)	φ 600 × φ 300		箇所	414000	518200
不断水 T 字管設置工(VP-V)	φ 75 × φ 75		箇所	119000	149370
不断水 T 字管設置工(VP-V)	φ 100 × φ 75		箇所	127800	150620
不断水 T 字管設置工(VP-V)	φ 100 × φ 100		箇所	131300	155000
不断水 T 字管設置工(VP-V)	φ 150 × φ 75		箇所	130300	153700
不断水 T 字管設置工(VP-V)	φ 150 × φ 100		箇所	132300	156120
不断水 T 字管設置工(VP-V)	φ 150 × φ 150		箇所	131000	164370
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 75 × φ 75		箇所	134300	149370
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 100 × φ 75		箇所	135300	150620
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 100 × φ 100		箇所	139300	155000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 150 × φ 75		箇所	137800	153700
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 150 × φ 100		箇所	139800	156120
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 150 × φ 150		箇所	131000	164370
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 200 × φ 75		箇所	139300	155000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 200 × φ 100		箇所	142800	160120
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 200 × φ 150		箇所	133000	167000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 200 × φ 200		箇所	173000	216370
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 250 × φ 75		箇所	142800	159870
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 250 × φ 100		箇所	150300	169620
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 250 × φ 150		箇所	140000	175200
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 250 × φ 200		箇所	176000	220000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 250 × φ 250		箇所	374000	467000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 300 × φ 75		箇所	143800	161120
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 300 × φ 100		箇所	151300	170870
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 300 × φ 150		箇所	143000	179620
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 300 × φ 200		箇所	178000	222370
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 300 × φ 250		箇所	379000	473700
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 300 × φ 300		箇所	388000	485870
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 350 × φ 75		箇所	153800	173870
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 350 × φ 100		箇所	158800	180120
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 350 × φ 150		箇所	148000	184870
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 350 × φ 200		箇所	180000	225000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 350 × φ 250		箇所	383000	478620
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 350 × φ 300		箇所	389000	487120
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 350 × φ 350		箇所	434000	542000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 400 × φ 75		箇所	155300	175700
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 400 × φ 100		箇所	161300	183200
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 400 × φ 150		箇所	152000	190000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 400 × φ 200		箇所	190000	238200
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 400 × φ 250		箇所	385000	481700
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 400 × φ 300		箇所	397000	496700
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 400 × φ 350		箇所	436000	545620
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 400 × φ 400		箇所	463000	579000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 450 × φ 75		箇所	170800	194870
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 450 × φ 100		箇所	175300	200620
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 450 × φ 150		箇所	164000	205000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 450 × φ 200		箇所	204000	255120
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 450 × φ 250		箇所	391000	488620
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 450 × φ 300		箇所	400000	499870
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 450 × φ 350		箇所	450000	562370
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 450 × φ 400		箇所	466000	583200
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 450 × φ 450		箇所	685000	856000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 500 × φ 75		箇所	173800	198620
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 500 × φ 100		箇所	178300	204370
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 500 × φ 150		箇所	170000	212000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 500 × φ 200		箇所	207000	259000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 500 × φ 250		箇所	394000	492700
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 500 × φ 300		箇所	405000	506200
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 500 × φ 350		箇所	452000	565700
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 500 × φ 400		箇所	478000	598120
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 500 × φ 450		箇所	697000	871700
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 500 × φ 500		箇所	724000	905200
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 600 × φ 75		箇所	181300	208120
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 600 × φ 100		箇所	186800	215000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 600 × φ 150		箇所	179000	223870
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 600 × φ 200		箇所	216000	270000

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価(昼)	単価(夜)
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 600 × φ 250		箇所	406000	507700
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 600 × φ 300		箇所	414000	518200
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 600 × φ 350		箇所	458000	573200
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 600 × φ 400		箇所	480000	600620
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 600 × φ 450		箇所	702000	877370
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 600 × φ 500		箇所	730000	913000
不断水 T 字管設置工(CIP-F)	φ 600 × φ 600		箇所	766000	958000
不断水 T 字管設置工(VP-F)	φ 75 × φ 75		箇所	119000	150000
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 75 × φ 75		箇所	147200	184030
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 100 × φ 75		箇所	148700	185960
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 100 × φ 100		箇所	153100	191710
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 150 × φ 75		箇所	151400	189280
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 150 × φ 100		箇所	153900	192710
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 150 × φ 150		箇所	156800	196270
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 200 × φ 75		箇所	153100	191710
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 200 × φ 100		箇所	156900	196210
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 200 × φ 150		箇所	159000	198600
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 250 × φ 75		箇所	156800	196340
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 250 × φ 100		箇所	165300	206710
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 250 × φ 150		箇所	165000	206400
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 300 × φ 75		箇所	158300	198210
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 300 × φ 100		箇所	166000	207590
不断水 T 字管設置工(CIP-VK)	φ 300 × φ 150		箇所	169400	211600
不断水 T 字管設置工(VP-VK)	φ 75 × φ 75		箇所	136500	170625
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 75		箇所	230000	287700
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 100		箇所	240000	300120
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 150		箇所	265000	331200
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 200		箇所	307000	384620
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 250		箇所	622000	777700
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 300		箇所	802000	1002370
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 350		箇所	1185000	1482120
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 400		箇所	1546000	1932700
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 450		箇所	2126000	2658000
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 500		箇所	2593000	3242000
不断水簡易仕切弁設置工(CIP)	φ 600		箇所	3805000	4757000
不断水簡易仕切弁設置工(VP)	φ 75		箇所	230000	287700
不断水簡易仕切弁設置工(VP)	φ 100		箇所	240000	300120
不断水簡易仕切弁設置工(VP)	φ 150		箇所	264000	330700
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 75		箇所	118000	148000
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 100		箇所	125000	156000
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 150		箇所	129000	161000
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 200		箇所	162000	203000
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 250		箇所	202000	253000
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 300		箇所	231000	289000
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 350		箇所	352000	440000
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 400		箇所	362000	453000
フレンジ ふた(SF)設置工	φ 450		箇所	440000	550000
仮設鋼管継手工	φ 250		口	1354	2031
止水栓BOX	枚方市型 (小)		個	7850	—
止水栓BOX	枚方市型 (大)		個	10900	—
ﾊﾞﾙﾌﾞｯｸﾞ BOX	枚方市型		個	7100	—
ﾒｰﾀBOX	枚方市型 φ 13		個	8597	—
ﾒｰﾀBOX	枚方市型 φ 20		個	10140	—
ﾒｰﾀBOX	枚方市型 φ 25		個	14050	—
ﾒｰﾀBOX	枚方市型 φ 40		個	25400	—
ﾒｰﾀBOX	枚方市型 φ 50		個	134200	—
ﾒｰﾀBOX	枚方市型 φ 75		個	213000	—
ﾒｰﾀBOX	枚方市型 φ 100		個	249700	—
仕切弁鉄蓋1号	枚方市型		個	33600	—
仕切弁鉄蓋2号	枚方市型		個	50700	—
仕切弁鉄蓋3号	枚方市型		個	80700	—
仕切弁鉄蓋	枚方市型(小)青		個	36400	—
仕切弁鉄蓋	枚方市型(大)青		個	51000	—
消火栓鉄蓋3号	枚方市型		個	91200	—
空気弁鉄蓋3号	枚方市型		個	80700	—
消火栓鉄蓋	枚方市型(角)黄		個	69400	—
空気弁鉄蓋	枚方市型(角)青		個	69400	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠1号	上部壁 H=150		個	12400	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠1号	中部壁 H=100		個	5700	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠1号	中部壁 H=200		個	8850	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠1号	中部壁 H=300		個	11500	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠1号	下部壁 H=300		個	13700	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠1号	上下部壁 H=150		個	13500	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠1号	上下部壁 H=300		個	19700	—
ｺﾝｸﾘｰﾄ枠1号	底版 H=40		個	16400	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
コンクリート枠1号	調整リング H=10		個	2800	—
コンクリート枠1号	調整リング H=30		個	4800	—
コンクリート枠1号	調整リング H=50		個	6400	—
コンクリート枠1号	調整リング H=100		個	10700	—
コンクリート枠1号	調整リング (3%) H=10～21		個	3100	—
コンクリート枠1号	調整リング (5%) H=10～28		個	3500	—
コンクリート枠2号	上部壁 H=150		個	19000	—
コンクリート枠2号	中部壁 H=100		個	7200	—
コンクリート枠2号	中部壁 H=200		個	11800	—
コンクリート枠2号	中部壁 H=300		個	14300	—
コンクリート枠2号	下部壁 H=300		個	20700	—
コンクリート枠2号	上下部壁 H=300		個	33300	—
コンクリート枠2号	底版 H=40		個	19000	—
コンクリート枠2号	調整リング H=10		個	3500	—
コンクリート枠2号	調整リング H=30		個	7200	—
コンクリート枠2号	調整リング H=50		個	10000	—
コンクリート枠2号	調整リング (3%) H=10～25		個	4550	—
コンクリート枠2号	調整リング (5%) H=10～34		個	5350	—
コンクリート枠3号	上部壁 H=200		個	35600	—
コンクリート枠3号	中部壁 H=100		個	11100	—
コンクリート枠3号	中部壁 H=200		個	17200	—
コンクリート枠3号	中部壁 H=300		個	23500	—
コンクリート枠3号	下部壁 H=200		個	17600	—
コンクリート枠3号	下部壁 H=300		個	22100	—
コンクリート枠3号	下部壁 H=500		個	34200	—
コンクリート枠3号	下部壁(2分割式) H=200		個	16700	—
コンクリート枠3号	底版 H=40		個	20100	—
コンクリート枠3号	底版(2分割式) H=40		個	28000	—
コンクリート枠3号	調整リング H=10		個	7350	—
コンクリート枠3号	調整リング H=30		個	13100	—
コンクリート枠3号	調整リング H=50		個	15900	—
コンクリート枠3号	調整リング (3%) H=10～30		個	8200	—
コンクリート枠3号	調整リング (5%) H=10～43		個	10200	—
ボルト・ナット 1・2号用	M12×150 SUS304 3ヶセット		袋	1940	—
ボルト・ナット 1・2号用	M12×250 SUS304 3ヶセット		袋	1960	—
ボルト・ナット 1・2号用	M12×350 SUS304 3ヶセット		袋	2050	—
ボルト・ナット 3号用	M16×150 SUS304 3ヶセット		袋	1990	—
ボルト・ナット 3号用	M16×250 SUS304 3ヶセット		袋	2960	—
ボルト・ナット 3号用	M16×350 SUS304 3ヶセット		袋	3310	—
平座金(小判型) 1・2号用	SUS304 3ヶセット		袋	270	—
平座金(小判型) 3号用	SUS304 3ヶセット		袋	470	—
AJフレームボルト緊結セット 1・2号用	M12 L=150 3ヶセット		箱	3160	—
AJフレームボルト緊結セット 3号用	M16 L=150 3ヶセット		箱	4030	—
仮設配管材料 90日未満	φ50		m	480	—
仮設配管材料 180日未満	φ50		m	840	—
仮設配管材料 180日以上	φ50		m	1200	—
仮設配管材料 90日未満	φ75		m	950	—
仮設配管材料 180日未満	φ75		m	1580	—
仮設配管材料 180日以上	φ75		m	1940	—
仮設配管材料 90日未満	φ100		m	1500	—
仮設配管材料 180日未満	φ100		m	2400	—
仮設配管材料 180日以上	φ100		m	2940	—
仮設配管材料 90日未満	φ150		m	2260	—
仮設配管材料 180日未満	φ150		m	3520	—
仮設配管材料 180日以上	φ150		m	4240	—
仮設配管材料 90日未満	φ200		m	3470	—
仮設配管材料 180日未満	φ200		m	5540	—
仮設配管材料 180日以上	φ200		m	5540	—
仮設配管材料 90日未満	φ250		m	10077	—
仮設配管材料 180日未満	φ250		m	15637	—
仮設配管材料 180日以上	φ250		m	20334	—
仮設配管材料 90日未満	φ300		m	12079	—
仮設配管材料 180日未満	φ300		m	18696	—
仮設配管材料 180日以上	φ300		m	23992	—
片落材料 90日未満	φ75×φ50		本	950	—
片落材料 180日未満	φ75×φ50		本	1580	—
片落材料 180日以上	φ75×φ50		本	1940	—
片落材料 90日未満	φ100×φ50		本	1500	—
片落材料 180日未満	φ100×φ50		本	2400	—
片落材料 180日以上	φ100×φ50		本	2940	—
片落材料 90日未満	φ100×φ75		本	1500	—
片落材料 180日未満	φ100×φ75		本	2400	—
片落材料 180日以上	φ100×φ75		本	2940	—
片落材料 90日未満	φ150×φ50		本	2260	—
片落材料 180日未満	φ150×φ50		本	3520	—

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価(昼)	単価(夜)
片落材料 180日以上	φ150×φ50		本	4240	—
片落材料 90日未満	φ150×φ75		本	2260	—
片落材料 180日未満	φ150×φ75		本	3520	—
片落材料 180日以上	φ150×φ75		本	4240	—
片落材料 90日未満	φ150×φ100		本	2260	—
片落材料 180日未満	φ150×φ100		本	3520	—
片落材料 180日以上	φ150×φ100		本	4240	—
片落材料 90日未満	φ200×φ50		本	3470	—
片落材料 180日未満	φ200×φ50		本	5540	—
片落材料 180日以上	φ200×φ50		本	7160	—
片落材料 90日未満	φ200×φ75		本	3470	—
片落材料 180日未満	φ200×φ75		本	5540	—
片落材料 180日以上	φ200×φ75		本	7160	—
片落材料 90日未満	φ200×φ100		本	3470	—
片落材料 180日未満	φ200×φ100		本	5540	—
片落材料 180日以上	φ200×φ100		本	7160	—
片落材料 90日未満	φ200×φ150		本	3470	—
片落材料 180日未満	φ200×φ150		本	5540	—
片落材料 180日以上	φ200×φ150		本	7160	—
片落材料 90日未満	φ250×φ150		本	10440	—
片落材料 180日未満	φ250×φ150		本	16200	—
片落材料 180日以上	φ250×φ150		本	21060	—
片落材料 90日未満	φ250×φ200		本	10440	—
片落材料 180日未満	φ250×φ200		本	16200	—
片落材料 180日以上	φ250×φ200		本	21060	—
片落材料 90日未満	φ300×φ150		本	12140	—
片落材料 180日未満	φ300×φ150		本	18800	—
片落材料 180日以上	φ300×φ150		本	24400	—
片落材料 90日未満	φ300×φ200		本	12140	—
片落材料 180日未満	φ300×φ200		本	18800	—
片落材料 180日以上	φ300×φ200		本	24400	—
溝切り・切断刃損耗費			枚	33600	—
分岐材料 90日未満	φ50×φ50		個	480	—
分岐材料 180日未満	φ50×φ50		個	840	—
分岐材料 180日以上	φ50×φ50		個	1200	—
分岐材料 90日未満	φ75×φ50		個	950	—
分岐材料 180日未満	φ75×φ50		個	1580	—
分岐材料 180日以上	φ75×φ50		個	1940	—
分岐材料 90日未満	φ75×φ75		個	950	—
分岐材料 180日未満	φ75×φ75		個	1580	—
分岐材料 180日以上	φ75×φ75		個	1940	—
分岐材料 90日未満	φ100×φ50		個	1500	—
分岐材料 180日未満	φ100×φ50		個	2400	—
分岐材料 180日以上	φ100×φ50		個	2940	—
分岐材料 90日未満	φ100×φ75		個	1500	—
分岐材料 180日未満	φ100×φ75		個	2400	—
分岐材料 180日以上	φ100×φ75		個	2940	—
分岐材料 90日未満	φ100×φ100		個	1500	—
分岐材料 180日未満	φ100×φ100		個	2400	—
分岐材料 180日以上	φ100×φ100		個	2940	—
分岐材料 90日未満	φ150×φ50		個	2260	—
分岐材料 180日未満	φ150×φ50		個	3520	—
分岐材料 180日以上	φ150×φ50		個	4240	—
分岐材料 90日未満	φ150×φ75		個	2260	—
分岐材料 180日未満	φ150×φ75		個	3520	—
分岐材料 180日以上	φ150×φ75		個	4240	—
分岐材料 90日未満	φ150×φ100		個	2260	—
分岐材料 180日未満	φ150×φ100		個	3520	—
分岐材料 180日以上	φ150×φ100		個	4240	—
分岐材料 90日未満	φ150×φ150		個	2260	—
分岐材料 180日未満	φ150×φ150		個	3520	—
分岐材料 180日以上	φ150×φ150		個	4240	—
分岐材料 90日未満	φ200×φ50		個	3470	—
分岐材料 180日未満	φ200×φ50		個	5540	—
分岐材料 180日以上	φ200×φ50		個	7160	—
分岐材料 90日未満	φ200×φ75		個	3470	—
分岐材料 180日未満	φ200×φ75		個	5540	—
分岐材料 180日以上	φ200×φ75		個	7160	—
分岐材料 90日未満	φ200×φ100		個	3470	—
分岐材料 180日未満	φ200×φ100		個	5540	—
分岐材料 180日以上	φ200×φ100		個	7160	—
分岐材料 90日未満	φ200×φ150		個	3470	—
分岐材料 180日未満	φ200×φ150		個	5540	—
分岐材料 180日以上	φ200×φ150		個	7160	—
分岐材料 90日未満	φ200×φ200		個	3470	—

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価(昼)	単価(夜)
分岐材料 180日未満	φ200×φ200		個	5540	—
分岐材料 180日以上	φ200×φ200		個	7160	—
分岐材料 90日未満	φ250×φ50		個	10440	—
分岐材料 180日未満	φ250×φ50		個	16200	—
分岐材料 180日以上	φ250×φ50		個	21060	—
分岐材料 90日未満	φ250×φ75		個	10440	—
分岐材料 180日未満	φ250×φ75		個	16200	—
分岐材料 180日以上	φ250×φ75		個	21060	—
分岐材料 90日未満	φ250×φ100		個	10440	—
分岐材料 180日未満	φ250×φ100		個	16200	—
分岐材料 180日以上	φ250×φ100		個	21060	—
分岐材料 90日未満	φ250×φ150		個	10440	—
分岐材料 180日未満	φ250×φ150		個	16200	—
分岐材料 180日以上	φ250×φ150		個	21060	—
分岐材料 90日未満	φ250×φ200		個	10440	—
分岐材料 180日未満	φ250×φ200		個	16200	—
分岐材料 180日以上	φ250×φ200		個	21060	—
分岐材料 90日未満	φ250×φ250		個	10440	—
分岐材料 180日未満	φ250×φ250		個	16200	—
分岐材料 180日以上	φ250×φ250		個	21060	—
分岐材料 90日未満	φ300×φ50		個	12140	—
分岐材料 180日未満	φ300×φ50		個	18800	—
分岐材料 180日以上	φ300×φ50		個	24400	—
分岐材料 90日未満	φ300×φ75		個	12140	—
分岐材料 180日未満	φ300×φ75		個	18800	—
分岐材料 180日以上	φ300×φ75		個	24400	—
分岐材料 90日未満	φ300×φ100		個	12140	—
分岐材料 180日未満	φ300×φ100		個	18800	—
分岐材料 180日以上	φ300×φ100		個	24400	—
分岐材料 90日未満	φ300×φ150		個	12140	—
分岐材料 180日未満	φ300×φ150		個	18800	—
分岐材料 180日以上	φ300×φ150		個	24400	—
分岐材料 90日未満	φ300×φ200		個	12140	—
分岐材料 180日未満	φ300×φ200		個	18800	—
分岐材料 180日以上	φ300×φ200		個	24400	—
分岐材料 90日未満	φ300×φ300		個	12140	—
分岐材料 180日未満	φ300×φ300		個	18800	—
分岐材料 180日以上	φ300×φ300		個	24400	—
φ107 材料 90日未満	φ50		m	1920	—
φ107 材料 180日未満	φ50		m	3360	—
φ107 材料 180日以上	φ50		m	4800	—
φ107 材料 90日未満	φ75		m	3800	—
φ107 材料 180日未満	φ75		m	6320	—
φ107 材料 180日以上	φ75		m	7760	—
φ107 材料 90日未満	φ100		m	6000	—
φ107 材料 180日未満	φ100		m	9600	—
φ107 材料 180日以上	φ100		m	11760	—
φ107 材料 90日未満	φ150		m	9040	—
φ107 材料 180日未満	φ150		m	14080	—
φ107 材料 180日以上	φ150		m	16960	—
φ107 材料 90日未満	φ200		m	13380	—
φ107 材料 180日未満	φ200		m	22160	—
φ107 材料 180日以上	φ200		m	28640	—
φ107 材料 90日未満	φ250		m	20880	—
φ107 材料 180日未満	φ250		m	32400	—
φ107 材料 180日以上	φ250		m	42120	—
φ107 材料 90日未満	φ300		m	24280	—
φ107 材料 180日未満	φ300		m	37600	—
φ107 材料 180日以上	φ300		m	48880	—
消火栓材料 90日未満	φ75×φ65		m	3800	—
消火栓材料 180日未満	φ75×φ65		m	6320	—
消火栓材料 180日以上	φ75×φ65		m	7760	—
消火栓材料 90日未満	φ100×φ65		m	6000	—
消火栓材料 180日未満	φ100×φ65		m	9600	—
消火栓材料 180日以上	φ100×φ65		m	11760	—
消火栓材料 90日未満	φ150×φ65		m	9040	—
消火栓材料 180日未満	φ150×φ65		m	14080	—
消火栓材料 180日以上	φ150×φ65		m	16960	—
消火栓材料 90日未満	φ200×φ65		m	13380	—
消火栓材料 180日未満	φ200×φ65		m	22160	—
消火栓材料 180日以上	φ200×φ65		m	28640	—
消火栓材料 90日未満	φ250×φ65		m	14280	—
消火栓材料 180日未満	φ250×φ65		m	22560	—
消火栓材料 180日以上	φ250×φ65		m	29640	—
消火栓材料 90日未満	φ300×φ65		m	15980	—

名称	形状寸法	種別	单位名称	単価(昼)	単価(夜)
消火栓材料 180日未満	φ 300 × φ 65		m	25160	—
消火栓材料 180日以上	φ 300 × φ 65		m	32708	—
連絡材料 90日未満	φ 50		m	15100	—
連絡材料 180日未満	φ 50		m	15100	—
連絡材料 180日以上	φ 50		m	15100	—
連絡材料 90日未満	φ 75		m	16300	—
連絡材料 180日未満	φ 75		m	16300	—
連絡材料 180日以上	φ 75		m	16300	—
連絡材料 90日未満	φ 100		m	20400	—
連絡材料 180日未満	φ 100		m	20400	—
連絡材料 180日以上	φ 100		m	20400	—
連絡材料 90日未満	φ 150		m	29900	—
連絡材料 180日未満	φ 150		m	29900	—
連絡材料 180日以上	φ 150		m	29900	—
連絡材料 90日未満	φ 200		m	52000	—
連絡材料 180日未満	φ 200		m	52000	—
連絡材料 180日以上	φ 200		m	52000	—
連絡材料 90日未満	φ 250		m	20880	—
連絡材料 180日未満	φ 250		m	32400	—
連絡材料 180日以上	φ 250		m	42120	—
連絡材料 90日未満	φ 300		m	24280	—
連絡材料 180日未満	φ 300		m	37600	—
連絡材料 180日以上	φ 300		m	48880	—
サド ル付分水栓(CIP)	φ 400 × φ 20		組	97280	—
サド ル付分水栓(CIP)	φ 400 × φ 25		組	101510	—
サド ル付分水栓(CIP)	φ 400 × φ 30		組	120270	—
サド ル付分水栓(CIP)	φ 400 × φ 40		組	128540	—
サド ル付分水栓(CIP)	φ 400 × φ 50		組	143100	—
サド ル付分水栓(CIP)	φ 450 × φ 20		組	114420	—
サド ル付分水栓(CIP)	φ 450 × φ 25		組	118500	—
サド ル付分水栓(CIP)	φ 450 × φ 30		組	131060	—
サド ル付分水栓(CIP)	φ 450 × φ 40		組	141320	—
サド ル付分水栓(CIP)	φ 450 × φ 50		組	155980	—
サド ル付分水栓(VP)	φ 40 × φ 25		組	23900	—
サド ル付分水栓(VP)	φ 50 × φ 25		組	25450	—
サド ル付分水栓(VP)	φ 75 × φ 20		組	22480	—
サド ル付分水栓(VP)	φ 75 × φ 50		組	75850	—
止水栓	φ 13		組	4500	—
止水栓	φ 20		組	7160	—
止水栓	φ 25		組	10080	—
止水栓	φ 30		組	21360	—
止水栓	φ 40		組	27630	—
止水栓	φ 50		組	41420	—
直結止水栓	φ 20		組	8840	—
直結止水栓	φ 25		組	12310	—
B型直結止水栓上部	φ 13		組	2280	—
B型直結止水栓上部	φ 20		組	4180	—
B型直結止水栓上部	φ 25		組	5400	—
分水栓伸縮継手	φ 20		組	4300	—
分水栓伸縮継手	φ 25		組	5990	—
分水栓伸縮継手	φ 30		組	10610	—
分水栓伸縮継手	φ 40		組	14520	—
分水栓伸縮継手	φ 50		組	21640	—
分水栓可とう伸縮継手	φ 20		組	8400	—
分水栓可とう伸縮継手	φ 25		組	11370	—
分水栓可とう伸縮継手	φ 30		組	16010	—
分水栓可とう伸縮継手	φ 40		組	22040	—
分水栓可とう伸縮継手	φ 50		組	34310	—
量水器伸縮コネクタ	φ 13		組	4280	—
量水器伸縮コネクタ	φ 20		組	6140	—
量水器伸縮コネクタ	φ 25		組	9182	—
量水器伸縮コネクタ	φ 40		組	21600	—
止水栓アダプター-A	φ 20		組	2510	—
止水栓アダプター-A	φ 25		組	3930	—
止水栓アダプター-A	φ 40		組	25000	—
止水栓アダプター-B	φ 20		組	2510	—
止水栓アダプター-B	φ 25		組	4870	—
止水栓アダプター-B	φ 40		組	25000	—
止水栓片落アダプター	φ 20 × φ 13		組	2680	—
寿命アダプター	φ 20 × φ 13		組	4990	—
VP・LP接合コネクタ	φ 13		組	1940	—
VP・LP接合コネクタ	φ 20		組	3150	—
VP・LP接合コネクタ	φ 25		組	4050	—
VP・LP接合コネクタ	φ 30		組	6710	—
VP・LP接合コネクタ	φ 40		組	9186	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
VP・LP接合エオン	φ 50		組	12550	—
サド ルキャップ セット	φ 13		組	595	—
サド ルキャップ セット	φ 20		組	945	—
サド ルキャップ セット	φ 25		組	1260	—
サド ルキャップ セット	φ 30		組	1940	—
サド ルキャップ セット	φ 40		組	2910	—
サド ルキャップ セット	φ 50		組	5110	—
鉛管用冷間継手(SPLI-ド)	φ 13		組	6200	—
鉛管用冷間継手(SPLI-ド)	φ 20		組	8400	—
鉛管用冷間継手(SPLI-ド)	φ 25		組	12200	—
GP・VP接合エオン	φ 13		組	1970	—
GP・VP接合エオン	φ 20		組	2390	—
GP・VP接合エオン	φ 25		組	4250	—
GP・VP接合エオン	φ 30		組	7170	—
GP・VP接合エオン	φ 40		組	10200	—
GP・VP接合エオン	φ 50		組	14380	—
ガ イド ナット	φ 13		個	840	—
ガ イド ナット	φ 20		個	1330	—
ガ イド ナット	φ 25		個	2070	—
ガ イド ナット	φ 30		個	2930	—
ガ イド ナット	φ 40		個	4510	—
ガ イド ナット	φ 50		個	5990	—
給水バ ッキン	φ 13		個	60	—
給水バ ッキン	φ 20		個	77	—
給水バ ッキン	φ 25		個	92	—
給水バ ッキン	φ 30		個	112	—
給水バ ッキン	φ 40		個	135	—
給水バ ッキン	φ 50		個	182	—
密着コア	φ 20		個	1620	—
密着コア	φ 25		個	1940	—
密着コア	φ 30		個	2790	—
密着コア	φ 40		個	3360	—
防食フィルム φ 25以下用	φ 40～φ 50		個	510	—
防食フィルム φ 25以下用	φ 75～φ 100		個	613	—
防食フィルム φ 25以下用	φ 125～φ 150		個	776	—
防食フィルム φ 25以下用	φ 200～φ 250		個	900	—
防食フィルム φ 25以下用	φ 300～φ 350		個	1100	—
防食フィルム φ 25以下用	φ 400		個	1620	—
防食フィルム φ 25以下用	φ 450		個	2050	—
防食フィルム φ 30～50以下用	φ 75～φ 100		個	876	—
防食フィルム φ 30～50以下用	φ 125～φ 200		個	1050	—
防食フィルム φ 30～50以下用	φ 250～φ 300		個	1240	—
防食フィルム φ 30～50以下用	φ 350		個	1310	—
防食フィルム φ 30～50以下用	φ 400		個	1640	—
防食フィルム φ 30～50以下用	φ 450		個	2050	—
PP・VLP接続継手 φ 13 × φ 20 (SKX)	G20 × P13		個	2380	—
PP・VLP接続継手 φ 20 × φ 20 (SKX)	P20 × G20		個	2310	—
PP・VLP接続継手 φ 25 × φ 25 (SKX)	P25 × G25		個	3050	—
PP・VLP接続継手 φ 30 × φ 30 (SKX)	P30 × G32		個	4140	—
PP・VLP接続継手 φ 40 × φ 40 (SKX)	P40 × G40		個	4880	—
PP・VLP接続継手 φ 50 × φ 50 (SKX)	P50 × G50		個	6520	—
PP・WVLP接続継手 φ 20 × φ 13 (SKX)	P20 × D15		個	2450	—
PP・WVLP接続継手 φ 13 × φ 20 (SKX)	D20 × P13		個	3140	—
PP・WVLP接続継手 φ 20 × φ 20 (SKX)	D20 × P20		個	3320	—
PP・WVLP接続継手 φ 25 × φ 25 (SKX)	D25 × P25		個	4340	—
PP・WVLP接続継手 φ 30 × φ 30 (SKX)	D32 × P30		個	5430	—
PP・WVLP接続継手 φ 40 × φ 40 (SKX)	D40 × P40		個	5750	—
PP・WVLP接続継手 φ 50 × φ 50 (SKX)	D50 × P50		個	7940	—
VP・WVLP接続継手 φ 20 × φ 13 (SKX)	V20 × D15		個	2450	—
WVLP・VP接続継手 φ 20 × φ 13 (SKX)	D20 × V13		個	3110	—
WVLP・VP接続継手 φ 25 × φ 25 (SKX)	D25 × V25		個	4340	—
WVLP・VP接続継手 φ 30 × φ 30 (SKX)	D32 × V30		個	5430	—
WVLP・VP接続継手 φ 40 × φ 40 (SKX)	D40 × V40		個	5750	—
WVLP・VP接続継手 φ 50 × φ 50 (SKX)	D50 × V50		個	7940	—
VLP・WVLP接続継手 φ 20 × φ 13 (SKX)	G20 × D15		個	2450	—
WVLP・VLP接続継手 φ 20 × φ 13 (SKX)	D20 × G16		個	3140	—
WVLP・VLP接続継手 φ 20 × φ 20 (SKX)	D20 × G20		個	3320	—
WVLP・VLP接続継手 φ 25 × φ 25 (SKX)	D25 × G25		個	4340	—
WVLP・VLP接続継手 φ 30 × φ 30 (SKX)	D32 × G32		個	5430	—
WVLP・VLP接続継手 φ 40 × φ 40 (SKX)	D40 × G40		個	5750	—
WVLP・VLP接続継手 φ 50 × φ 50 (SKX)	D50 × G50		個	7940	—
PP・LP接続継手 φ 13 × φ 20 (SKX)	P13 × ネオV25(20)		個	2160	—
PP・LP接続継手 φ 20 × φ 20 (SKX)	P20 × ネオV16(20)		個	1990	—
PP・LP接続継手 φ 20 × φ 20 (SKX)	P20 × ネオV25(20)		個	2350	—
PP・LP接続継手 φ 25 × φ 25 (SKX)	P25 × ネオV30(25)		個	3170	—

名称	形状寸法	種別	単位名称	単価(昼)	単価(夜)
VP・LP接続継手 $\phi 13 \times \phi 20$ (SKX)	V13×ネオV25(20)		個	2140	—
VP・LP接続継手 $\phi 20 \times \phi 20$ (SKX)	V20×ネオV16(20)		個	1990	—
VP・LP接続継手 $\phi 20 \times \phi 20$ (SKX)	V20×ネオV25(20)		個	2350	—
VP・LP接続継手 $\phi 25 \times \phi 25$ (SKX)	V25×ネオV30(25)		個	3170	—
VLP・LP接続継手 $\phi 13 \times \phi 20$ (SKX)	G16×ネオV25(20)		個	2160	—
VLP・LP接続継手 $\phi 20 \times \phi 20$ (SKX)	G20×ネオV16(20)		個	1990	—
VLP・LP接続継手 $\phi 20 \times \phi 20$ (SKX)	G20×ネオV25(20)		個	2350	—
VLP・LP接続継手 $\phi 25 \times \phi 25$ (SKX)	G25×ネオV30(25)		個	3170	—
PP・LP接続継手 $\phi 20 \times \phi 13$ (SKX)	P20×L13		個	1990	—
PP・LP接続継手 $\phi 20 \times \phi 20$ (SKX)	P20×L20		個	2060	—
PP・LP接続継手 $\phi 25 \times \phi 25$ (SKX)	P25×L25		個	2590	—
PP・LP接続継手 $\phi 40 \times \phi 40$ (SKX)	P40×L40		個	8250	—
PP・LP接続継手 $\phi 50 \times \phi 50$ (SKX)	P50×L50		個	10460	—
VP・LP接続継手 $\phi 20 \times \phi 13$ (SKX)	V20×L13		個	1990	—
VP・LP接続継手 $\phi 20 \times \phi 20$ (SKX)	V20×L20		個	2060	—
VP・LP接続継手 $\phi 25 \times \phi 25$ (SKX)	V25×L25		個	2590	—
VP・LP接続継手 $\phi 30 \times \phi 30$ (SKX)	V30×L30		個	3660	—
VP・LP接続継手 $\phi 40 \times \phi 40$ (SKX)	V40×L40		個	8250	—
VP・LP接続継手 $\phi 50 \times \phi 50$ (SKX)	V50×L50		個	10460	—
VLP・LP接続継手 $\phi 20 \times \phi 13$ (SKX)	G20×L13		個	1990	—
VLP・LP接続継手 $\phi 25 \times \phi 25$ (SKX)	G25×L25		個	2590	—
VLP・LP接続継手 $\phi 40 \times \phi 40$ (SKX)	G40×L40		個	8250	—
VLP・LP接続継手 $\phi 50 \times \phi 50$ (SKX)	G50×L50		個	10460	—
異種管継手(ジョイント)(銅管・塩ビ管・ポリ管用)	$\phi 20$		個	2310	—
異種管継手(ジョイント)(銅管・塩ビ管・ポリ管用)	$\phi 25$		個	3050	—
異種管継手(ジョイント)(銅管・塩ビ管・ポリ管用)	$\phi 32$		個	4140	—
異種管継手(ジョイント)(銅管・塩ビ管・ポリ管用)	$\phi 40$		個	4880	—
異種管継手(ジョイント)(銅管・塩ビ管・ポリ管用)	$\phi 50$		個	6520	—
鋳鉄管切断機基礎価格	450mm以下用		台	1522440	—
鋳鉄管切断機基礎価格	500mm以上1350mm以下用		台	1572260	—
鋳鉄管切断機基礎価格	1500mm以上用		台	2037880	—
鋳鉄管切断機基礎価格	既設管1000mm以下用		台	2038030	—
エンジンカッター基礎価格	450mm以下用		台	378000	—
エンジンカッター基礎価格	500mm以上1350mm以下用		台	378000	—
エンジンカッター基礎価格	既設管1000mm以下用		台	420000	—
不断水穿孔機基礎価格	$\phi 200$ mm以下		台	3756925	—
不断水穿孔機基礎価格(ブッシュ挿入機損料含む)	分岐 $\phi 100$ mm以下		台	5237650	—
タビソねじ式専用工具基礎価格			台	1560730	—
ローティングワイヤー	100m巻 $\phi 4.4$		m	312	—