

枚方市

|             |                        |              |     |      |     |     |     |
|-------------|------------------------|--------------|-----|------|-----|-----|-----|
| 部 長         | 次 長                    | 室 長          | 課 長 | 課長代理 | 校 合 | 検 算 | 設 計 |
|             |                        |              |     |      |     |     |     |
| 変 更 設 計 書   |                        |              |     |      |     |     |     |
| 平成 29-30 年度 | 設 計 書 番 号              | 17DEIY06-1C0 |     |      |     |     |     |
| 施 工 場 所     | 枚方市 新町二丁目 地内           |              |     |      |     |     |     |
| 路 線 ・ 河 川 名 | 市道 新町 3 号線             |              |     |      |     |     |     |
| 工 事 名       | 新町 3 号線歩道改良工事（第 1 回変更） |              |     |      |     |     |     |

|                  | 変 更 前                                                                                        | 変 更 後                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設 計 大 要          | 施工延長 L=89m<br>工事概要<br>道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、区<br>画線工 一式、道路付属施設工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工一式 | 施工延長 L=89m<br>工事概要<br>道路土工 一式、舗装工 一式、排水構造物工 一式、縁石工 一式、区<br>画線工 一式、道路付属施設工 一式、構造物撤去工 一式、仮設工一式 |
| 設 計 金 額<br>(内 訳) | 19,555,560 円                                                                                 | 19,684,080 円                                                                                 |
| 工 事 価 格          | 18,107,000 円                                                                                 | 18,226,000 円                                                                                 |
| 消 費 税 等 相 当 額    | 1,448,560 円                                                                                  | 1,458,080 円                                                                                  |
| 契 約 金 額          | 前回契約金額（税込み） 17,404,200 円<br>（内訳）<br>前回契約金額（税抜き） 16,115,000 円<br>消費税等相当額 1,289,200 円          | 変更契約金額（税込み） 17,517,600 円<br>（内訳）<br>変更契約金額（税抜き） 16,220,000 円<br>消費税等相当額 1,297,600 円          |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                                                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要  | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
| 道路改良                                                                | 式  | 1   |     | 9,861,130 | 費目行 |     |
|                                                                     |    | 1   |     | 9,926,752 |     |     |
| 道路土工                                                                | 式  | 1   |     | 971,072   | 工種行 |     |
|                                                                     |    | 1   |     | 978,956   |     |     |
| 掘削工                                                                 | 式  | 1   |     | 109,461   | 種別行 |     |
|                                                                     |    | 1   |     | 110,440   |     |     |
| 掘削<br>土砂 小規模 小規模(標準)                                                | m3 | 110 |     |           |     |     |
|                                                                     |    | 110 |     |           |     |     |
| 作業土工                                                                | 式  | 1   |     | 373,382   | 種別行 |     |
|                                                                     |    | 1   |     | 377,956   |     |     |
| 床掘り<br>土砂 小規模                                                       | m3 | 83  |     |           |     |     |
|                                                                     |    | 83  |     |           |     |     |
| 埋戻し<br>小規模 土砂                                                       | m3 | 77  |     |           |     |     |
|                                                                     |    | 77  |     |           |     |     |
| 残土等処理工                                                              | 式  | 1   |     | 488,229   | 種別行 |     |
|                                                                     |    | 1   |     | 490,560   |     |     |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好 | m3 | 63  |     |           |     |     |
|                                                                     |    | 63  |     |           |     |     |
| 残土等処分                                                               | m3 | 63  |     |           |     |     |
|                                                                     |    |     |     |           |     |     |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 廃路盤 DID有り 17.0km以下 良好           | m3 | 42  |     |           |     |     |
|                                                                     |    | 42  |     |           |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要  | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
| 路盤材処分                                               | m3 | 42  |     |           |     |     |
|                                                     |    |     |     |           |     |     |
| 舗装工                                                 | 式  | 1   |     | 3,697,084 | 工種行 |     |
|                                                     |    | 1   |     | 3,703,069 |     |     |
| 半たわみ性舗装工<br>(車道部)                                   | 式  | 1   |     | 1,377,663 | 種別行 |     |
|                                                     |    | 1   |     | 1,380,222 |     |     |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>175mm超200mm以下 路盤材(RM-30)            | m2 | 191 |     |           |     |     |
|                                                     |    | 191 |     |           |     |     |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>砕石(HMS-25) 125mm超150mm以下            | m2 | 191 |     |           |     |     |
|                                                     |    | 191 |     |           |     |     |
| 基層(車道・路肩部)<br>1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3 | m2 | 191 |     |           |     |     |
|                                                     |    | 191 |     |           |     |     |
| 表層(車道・路肩部)<br>1.4m以上 50mm 開粒度アスコン(13) タックコートPK-4    | m2 | 191 |     |           |     |     |
|                                                     |    | 191 |     |           |     |     |
| セメントミルク浸透<br>45mm以上55mm未満 普通型 (ベンガラ色)               | m2 | 191 |     |           |     |     |
|                                                     |    | 191 |     |           |     |     |
| 透水性ILB舗装工<br>(歩道部)                                  | 式  | 1   |     | 666,249   | 種別行 |     |
|                                                     |    | 1   |     | 668,549   |     |     |
| フィルター層<br>40mm以上60mm未満                              | m2 | 142 |     |           |     |     |
|                                                     |    | 142 |     |           |     |     |
| 上層路盤(歩道部)<br>75mm以上125mm以下 再生粒度調整砕石RM-30            | m2 | 142 |     |           |     |     |
|                                                     |    | 142 |     |           |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                                                                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要  | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
| インターlockingブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置<br>撤去及び再設置 直線配置・ブロック厚6cm 再生砂 30mm 100m2以上<br>制約無 夜間無 | m2 | 142 |     |           |     |     |
| 特殊ブロック舗装工<br>(誘導用ブロック)                                                              | 式  | 1   |     | 258,352   | 種別行 |     |
|                                                                                     |    | 1   |     | 259,478   |     |     |
| フィルター層<br>40mm以上60mm未満                                                              | m2 | 28  |     |           |     |     |
|                                                                                     |    | 28  |     |           |     |     |
| 上層路盤(歩道部)<br>75mm以上125mm以下 再生粒度調整碎石RM-30                                            | m2 | 28  |     |           |     |     |
|                                                                                     |    | 28  |     |           |     |     |
| 特殊ブロック舗装<br>設置 30cm*30cm                                                            | m2 | 28  |     |           |     |     |
|                                                                                     |    | 28  |     |           |     |     |
| 薄層カラー舗装工<br>(転回場)                                                                   | 式  | 1   |     | 1,394,820 | 種別行 |     |
|                                                                                     |    |     |     |           |     |     |
| 樹脂系すべり止め舗装工<br>車道 RPN-301 100m2以上(標準) 制約無 夜間無 既設As施工有 Co<br>施工無                     | m2 | 287 |     |           |     |     |
|                                                                                     |    |     |     |           |     |     |
| 排水構造物工                                                                              | 式  | 1   |     | 1,792,265 | 工種行 |     |
|                                                                                     |    | 1   |     | 1,797,440 |     |     |
| 側溝工                                                                                 | 式  | 1   |     | 1,706,427 | 種別行 |     |
|                                                                                     |    | 1   |     | 1,711,495 |     |     |
| 街渠工 (A-1型)                                                                          | m  | 11  |     |           |     |     |
|                                                                                     |    | 11  |     |           |     |     |
| 円形水路 (一般部)                                                                          | m  | 70  |     |           |     |     |
|                                                                                     |    | 70  |     |           |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                                          | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|---------------------------------------------------------|----|-----|-----|---------|-----|-----|
| 円形水路（集水部）                                               | m  | 8   |     |         |     |     |
|                                                         |    | 8   |     |         |     |     |
| 管渠工                                                     | 式  | 1   |     | 11,718  | 種別行 |     |
|                                                         |    | 1   |     | 11,755  |     |     |
| 暗渠配水管（VUφ300）                                           | m  | 2.3 |     |         |     |     |
|                                                         |    | 2.3 |     |         |     |     |
| 集水桝・マンホール工                                              | 式  | 1   |     | 74,120  | 種別行 |     |
|                                                         |    | 1   |     | 74,190  |     |     |
| プレキャスト集水桝 円形水路φ300                                      | 個所 | 1   |     |         |     |     |
|                                                         |    | 1   |     |         |     |     |
| 縁石工                                                     | 式  | 1   |     | 651,559 | 工種行 |     |
|                                                         |    | 1   |     | 656,003 |     |     |
| 縁石工                                                     | 式  | 1   |     | 651,559 | 種別行 |     |
|                                                         |    | 1   |     | 656,003 |     |     |
| 縁石A-2型<br>設置 0-2 砕石有り 均し基礎コンクリート有 養生有り                  | m  | 26  |     |         |     |     |
|                                                         |    | 26  |     |         |     |     |
| 縁石B-1型-1<br>設置 0-7型 砕石有り 均し基礎コンクリート有 養生有り               | m  | 11  |     |         |     |     |
|                                                         |    | 11  |     |         |     |     |
| 縁石B-1型-2<br>設置 0-7型 砕石有り 均し基礎コンクリート有 養生有り               | m  | 54  |     |         |     |     |
|                                                         |    | 54  |     |         |     |     |
| 官民境界ブロック<br>再利用設置 A型(150*150*600) 砕石無し 均し基礎コンクリート有 養生有り | m  | 45  |     |         |     |     |
|                                                         |    | 45  |     |         |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                                                          | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---------|-----|-----|
| 区画線工                                                                    | 式  | 1   |     | 49,917  | 工種行 |     |
|                                                                         |    |     |     |         |     |     |
| 区画線工                                                                    | 式  | 1   |     | 49,917  | 種別行 |     |
|                                                                         |    |     |     |         |     |     |
| 区画線設置(標準単価)<br>溶融式手動 実線・15cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚<br>1.5mm 豪雪補正無         | m  | 44  |     |         |     |     |
|                                                                         |    |     |     |         |     |     |
| 区画線設置(標準単価)<br>溶融式手動 破線・30cm 制約無 夜間無 排水無 未供無 塗布厚<br>1.5mm 豪雪補正無         | m  | 43  |     |         |     |     |
|                                                                         |    |     |     |         |     |     |
| 区画線設置(標準単価)<br>溶融式手動 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 夜間無 排水無 未<br>供無 塗布厚1.5mm 豪雪補正無 | m  | 27  |     |         |     |     |
|                                                                         |    |     |     |         |     |     |
| 道路付属施設工                                                                 | 式  | 1   |     | 606,610 | 工種行 |     |
|                                                                         |    | 1   |     | 608,710 |     |     |
| 道路付属物工                                                                  | 式  | 1   |     | 196,650 | 種別行 |     |
|                                                                         |    |     |     |         |     |     |
| 看板(1)設置工                                                                | 個所 | 1   |     |         |     |     |
|                                                                         |    |     |     |         |     |     |
| 看板(2)設置工                                                                | 個所 | 4   |     |         |     |     |
|                                                                         |    |     |     |         |     |     |
| 照明工                                                                     | 式  | 1   |     | 105,010 | 種別行 |     |
|                                                                         |    | 1   |     | 105,610 |     |     |
| 照明基礎工                                                                   | 基  | 1   |     |         |     |     |
|                                                                         |    | 1   |     |         |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要         | 備 考 |
|--------------------------------------------|----|-----|-----|-----------|------------|-----|
| 道路照明灯建柱<br>W≤350kg                         | 基  | 1   |     |           |            |     |
|                                            |    | 1   |     |           |            |     |
| 配管工                                        | 式  | 1   |     | 304,950   | 種別行        |     |
|                                            |    | 1   |     | 306,450   |            |     |
| 給水管 φ25                                    | m  | 90  |     |           |            |     |
|                                            |    |     |     |           |            |     |
| ケーブル配線工                                    | 式  | 1   |     | 212,700   | 35号代<br>価表 |     |
|                                            |    | 1   |     | 214,200   |            |     |
| 構造物撤去工                                     | 式  | 1   |     | 1,235,823 | 工種行        |     |
|                                            |    | 1   |     | 1,242,257 |            |     |
| 構造物取壊し工                                    | 式  | 1   |     | 418,920   | 種別行        |     |
|                                            |    |     |     |           |            |     |
| 構造物とりこわし<br>無筋構造物 機械施工 10m3以上 制約無 夜間無 対策必要 | m3 | 13  |     |           |            |     |
|                                            |    |     |     |           |            |     |
| 構造物とりこわし<br>鉄筋構造物 機械施工 10m3以上 制約無 夜間無 対策必要 | m3 | 24  |     |           |            |     |
|                                            |    |     |     |           |            |     |
| 縁石撤去工                                      | 式  | 1   |     | 48,015    | 種別行        |     |
|                                            |    | 1   |     | 48,645    |            |     |
| 官民境界ブロック撤去<br>再利用                          | m  | 45  |     |           |            |     |
|                                            |    | 45  |     |           |            |     |
| ブロック舗装撤去工                                  | 式  | 1   |     | 67,830    | 種別行        |     |
|                                            |    | 1   |     | 68,152    |            |     |



## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|----|-----|-----|---------|-----|-----|
| インターロッキングブロック撤去 撤去のみ(とりこわし)<br>撤去のみ 100m2以上 制約無 夜間無 | m2 | 84  |     |         |     |     |
|                                                     |    |     |     |         |     |     |
| 特殊ブロック舗装<br>撤去                                      | m2 | 27  |     |         |     |     |
|                                                     |    | 27  |     |         |     |     |
| 道路付属物撤去工                                            | 式  | 1   |     | 312,762 | 種別行 |     |
|                                                     |    | 1   |     | 317,202 |     |     |
| 道路照明灯撤去<br>W≦350kg                                  | 基  | 1   |     |         |     |     |
|                                                     |    | 1   |     |         |     |     |
| グレーチング蓋撤去<br>制約無 夜間無 小段面無                           | 枚  | 4   |     |         |     |     |
|                                                     |    |     |     |         |     |     |
| 車止めポスト<br>撤去                                        | 本  | 2   |     |         |     |     |
|                                                     |    | 2   |     |         |     |     |
| 支障木の抜根 機械抜根<br>幹周:60cm以上90cm未満                      | 本  | 11  |     |         |     |     |
|                                                     |    | 11  |     |         |     |     |
| 支障木の伐採 チェンソー伐採<br>幹周:60cm以上90cm未満                   | 本  | 11  |     |         |     |     |
|                                                     |    | 11  |     |         |     |     |
| 道路植栽(支柱撤去)<br>高木各種 10本以上50本未満 制約無 夜間無 供用区間・標準(歩道)   | 本  | 11  |     |         |     |     |
|                                                     |    |     |     |         |     |     |
| 人孔蓋高調整工                                             | 式  | 1   |     | 65,360  | 種別行 |     |
|                                                     |    | 1   |     | 65,800  |     |     |
| 人孔蓋調整                                               | 箇所 | 2   |     |         |     |     |
|                                                     |    | 2   |     |         |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                                                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額     | 摘要  | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|---------|-----|-----|
| 人孔蓋交換                                                               | 箇所 | 2   |     |         |     |     |
|                                                                     |    | 2   |     |         |     |     |
| 運搬処理工                                                               | 式  | 1   |     | 322,936 | 種別行 |     |
|                                                                     |    | 1   |     | 323,538 |     |     |
| コンクリート塊処分(無筋)                                                       | m3 | 20  |     |         |     |     |
|                                                                     |    |     |     |         |     |     |
| 殻運搬<br>コンクリート(無筋) 機械積込 DID有り 14.0km以下 良好                            | m3 | 20  |     |         |     |     |
|                                                                     |    | 20  |     |         |     |     |
| コンクリート塊処分(有筋)                                                       | m3 | 24  |     |         |     |     |
|                                                                     |    |     |     |         |     |     |
| 殻運搬<br>コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 DID有り 8.5km以下 良好                    | m3 | 24  |     |         |     |     |
|                                                                     |    | 24  |     |         |     |     |
| 木材等処分(支柱)                                                           | t  | 0.1 |     |         |     |     |
|                                                                     |    |     |     |         |     |     |
| 伐採木等処分(枝葉)                                                          | m3 | 5.3 |     |         |     |     |
|                                                                     |    |     |     |         |     |     |
| 伐採木等処分(幹)                                                           | m3 | 5.3 |     |         |     |     |
|                                                                     |    |     |     |         |     |     |
| 伐採木等処分(根)                                                           | m3 | 7.5 |     |         |     |     |
|                                                                     |    |     |     |         |     |     |
| 現場発生品・支給品運搬<br>クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.1t以下 | 回  | 1   |     |         |     |     |
|                                                                     |    | 1   |     |         |     |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格                                                            | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額       | 摘要        | 備 考 |
|---------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----------|-----------|-----|
| 現場発生品・支給品運搬<br>クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下<br>0.1t超0.2t以下 | 回  | 1   |     |           |           |     |
|                                                                           |    | 1   |     |           |           |     |
| スクラップ                                                                     | t  | 0.1 |     |           |           |     |
|                                                                           |    |     |     |           |           |     |
| 仮設工                                                                       | 式  | 1   |     | 856,800   | 工種行       |     |
|                                                                           |    | 1   |     | 890,400   |           |     |
| 交通管理工                                                                     | 式  | 1   |     | 856,800   | 種別行       |     |
|                                                                           |    | 1   |     | 890,400   |           |     |
| 交通誘導警備員B<br>昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)                                       | 人  |     |     |           |           |     |
|                                                                           |    |     |     |           |           |     |
| 直接工事費                                                                     |    |     |     | 9,861,130 |           |     |
|                                                                           |    |     |     | 9,926,752 |           |     |
| 技術管理費                                                                     | 式  | 1   |     | 7,100     | 1号内<br>訳書 |     |
|                                                                           |    |     |     |           |           |     |
| 現場環境改善費(率分)                                                               | 式  | 1   |     | 147,000   |           |     |
|                                                                           |    | 1   |     | 149,000   |           |     |
| 共通仮設費(積上分計)                                                               |    |     |     | 154,100   |           |     |
|                                                                           |    |     |     | 156,100   |           |     |
| 共通仮設費(率分)                                                                 | 式  | 1   |     | 1,415,000 |           |     |
|                                                                           |    | 1   |     | 1,424,000 |           |     |
| 共通仮設費計                                                                    |    |     |     | 1,569,100 |           |     |
|                                                                           |    |     |     | 1,580,100 |           |     |

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額        | 摘要 | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|------------|----|-----|
| 純工事費           |    |     |     | 11,430,230 |    |     |
|                |    |     |     | 11,506,852 |    |     |
| 現場管理費          | 式  | 1   |     | 3,935,000  |    |     |
|                |    | 1   |     | 3,960,000  |    |     |
| 工事原価           |    |     |     | 15,365,230 |    |     |
|                |    |     |     | 15,466,852 |    |     |
| 一般管理費等         | 式  | 1   |     | 2,742,308  |    |     |
|                |    | 1   |     | 2,759,480  |    |     |
| 工事価格           |    |     |     | 18,107,000 |    |     |
|                |    |     |     | 18,226,000 |    |     |
| 消費税相当額         | %  |     |     |            |    |     |
|                |    |     |     |            |    |     |
| 設計価格           |    |     |     | 19,555,560 |    |     |
|                |    |     |     | 19,684,080 |    |     |
|                |    |     |     |            |    |     |
|                |    |     |     |            |    |     |
|                |    |     |     |            |    |     |
|                |    |     |     |            |    |     |
|                |    |     |     |            |    |     |
|                |    |     |     |            |    |     |
|                |    |     |     |            |    |     |
|                |    |     |     |            |    |     |