



3 級 基 準 点 網 図
(仮称) 北中振土地区画整理事業



作業年度	作業種類	座標系番号	測量計画機関	測量作業機関
令和3年度	3級基準点	VI系	橋内建設(株)	(有)第一測量調査事務所

基準点成果簿（3級）

路 線 名			座 標 系		6		
測 点		座 標		標高	座標差による		ジオイド高
		X m	Y m	H m	辺 長 m	方 向 角 ° / ′ ″	m
11005:NO. 5		-132726. 177	-33389. 785	6. 437			37. 585
10001:DT1		-132958. 411	-33572. 327	6. 091	295. 413	218 10 06	37. 585
10002:DT2		-133084. 761	-33679. 450	7. 011	165. 663	220 17 32	37. 585
11008:NO. 8		-133347. 028	-34024. 393	5. 555			37. 582
10007:DT7		-133354. 896	-33922. 766	5. 053	101. 940	94 25 37	37. 585
10006:DT6		-133259. 991	-33917. 506	5. 548	95. 059	3 10 21	37. 583
10005:DT5		-133187. 980	-33931. 060	7. 135	73. 282	349 20 24	37. 581
10004:DT4		-133182. 509	-33836. 321	7. 609	94. 905	86 41 42	37. 583
10003:DT3		-133077. 987	-33811. 312	6. 258	107. 481	13 27 23	37. 582
11307:20190307		-132918. 540	-33697. 467	6. 071			37. 582
10010:DT10		-132923. 008	-33788. 361	6. 619	91. 012	267 11 08	37. 580
10009:DT9		-133002. 369	-33783. 298	5. 868	79. 529	176 20 58	37. 581
10008:DT8		-133069. 202	-33858. 461	6. 066	100. 588	228 21 27	37. 580
10003:DT3		-133077. 987	-33811. 312	6. 258	47. 965	100 33 17	37. 582
11009:NO. 9		-133403. 478	-33869. 587	5. 882			37. 587
10011:DT11		-133224. 026	-33788. 013	8. 248	197. 140	24 26 43	37. 585
10002:DT2		-133084. 761	-33679. 450	7. 011	176. 596	37 56 16	37. 585
10002:DT2		-133084. 761	-33679. 450	7. 011			37. 585
10003:DT3		-133077. 987	-33811. 312	6. 258	132. 048	272 56 26	37. 582

基準点成果表

(座標系 6)

3 級基準点 DT1

○ / //

m

B	34 48 03.3896
---	---------------

X	-132 958.411
---	--------------

L 135 37 59.1181

Y -33 572.327

H	6.091
---	-------

N	0	12	33.9
---	---	----	------

柱石長

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999914		
		° / "		m		
② NO.5		38 10 05.6		295.413		
③ DT2		220 17 32.2		165.663		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番	石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5近公第133号」 「平成26年4月1日付 標高改定確認済」						

3 級基準点 DT2

m

柱石長

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令5近公第133号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 6)

3 級基準点 DT3

○ / //

m

B	34	47	59.4805
---	----	----	---------

X	-133 077.987
---	--------------

L 135 37 49.7329

Y -33 811.312

H	6.258
---	-------

N	0	12	39.2
---	---	----	------

柱石長

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999914		
		° ' "		m		
③ DT2		92 56 26.2		132.048		
③ DT4		193 27 22.8		107.481		
③ DT8		280 33 16.9		47.965		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識 番号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5近公第133号」 「平成26年4月1日付 標高改定確認済」						

基準点成果表

(座 標 系 6)

3 級基準点 DT4

○ / //

m

B	34	47	56.0854
---	----	----	---------

X	-133 182.509
---	--------------

L	135	37	48.7641
---	-----	----	---------

Y	-33 836.321
---	-------------

H	7.609
---	-------

N	0	12	39.7
---	---	----	------

柱石長

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999914		
③ DT3		° ' "		m		
③ DT5		13 27 22.8		107.481		
		266 41 41.8		94.905		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番	石 金属標	=====
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5近公第133号」 「平成26年4月1日付 標高改定確認済」						

基準点成果表

(座 標 系 6)

3 級基準点 DT5

○ / //

m

B	34	47	55.8965
---	----	----	---------

X	-133 187.980
---	--------------

L 135 37 45.0376

Y	-33 931.060
---	-------------

H 7.135

N	0	12	41.9
---	---	----	------

柱石長

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999914		
③ DT4		° ' "		m		
		86 41 41.8		94.905		
③ DT6		169 20 24.2		73.282		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識 番号	標石 金属鉚	=====
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5近公第133号」 「平成26年4月1日付 標高改定確認済」						

基準点成果表

(座標系 6)

3 級基準点 DT7

○ / //

m

B	34	47	50.4805
---	----	----	---------

X	-133 354.896
---	--------------

L	135	37	45.3882
---	-----	----	---------

Y	-33 922.766
---	-------------

H	5.053
---	-------

N	0	12	41.6
---	---	----	------

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999914		
③ DT6 ② NO.8		° ' "		m		
		3 10 21.3 274 25 37.2		95.059 101.940		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 号	標 石 金 属 標	<u> </u>
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5近公第133号」 「平成26年4月1日付 標高改定確認済」						

基準点成果表

(座標系 6)

3級基準点 DT8

○ / //

m

B	34	47	59.7599
---	----	----	---------

X	-133 069.202
---	--------------

L	135	37	47.8766
---	-----	----	---------

Y	-33 858.461
---	-------------

H	6.066
---	-------

N	0	12	40.3
---	---	----	------

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999914		
		° / "		m		
③ DT9		48 21 26.5		100.588		
③ DT3		100 33 16.9		47.965		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番 号	標 石 金 属 標	=====
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5近公第133号」 「平成26年4月1日付 標高改定確認済」						

基準点成果表

(座 標 系 6)

3 級基準点 DT9

○ / //

m

B	34 48 01.9379
---	---------------

X	-133 002.369
---	--------------

L	135	37	50.8241
---	-----	----	---------

Y	-33 783.298
---	-------------

H	5.868
---	-------

N	0	12	38.6
---	---	----	------

柱石長

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999914		
③ DT8		° ' "		m		
		228 21 26.5		100.588		
③ DT10		356 20 57.9		79.529		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5近公第133号」 「平成26年4月1日付 標高改定確認済」						

基準点成果表

(座 標 系 6)

3 級基準点 DT10

○ / //

m

B	34 48 04.5128
---	---------------

X	-132 923. 008
---	---------------

L	135	37	50.6134
---	-----	----	---------

Y	-33 788.361
---	-------------

H	6.619
---	-------

N	0	12	38.7
---	---	----	------


柱石長

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999914		
③ 20190307		° / ′ ″ 87 11 08.3		m 91.012		
③ DT9		176 20 57.9		79.529		
埋標型式	地上	地下	屋上	標識号	標石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5近公第133号」 「平成26年4月1日付 標高改定確認済」						

3 級 基 準 点 の 記

調整 令和4年4月12日

点 名	DT 1	基準点コード	-----
地 区 名	(仮称) 北中振土地区画整理事業	測量年月日	令和3年11月17日
計画機関		作業機関	(有)第一測量調査事務所
所 在 地	大阪府枚方市北中振一丁目1番31号地先		
管 理 者	大阪府		
標 識 種 類	金 属 標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考	「平成26年4月1日付 標高改定対応済」		



現 況 写 真

近 景




遠 景



3 級 基 準 点 の 記

調整 令和4年4月12日

点 名	DT 2	基準点コード	-----
地 区 名	(仮称) 北中振土地区画整理事業	測量年月日	令和3年11月17日
計画機関		作業機関	(有)第一測量調査事務所
所 在 地	大阪府枚方市北中振一丁目8番13号地先		
管 理 者	大阪府		
標 識 種 類	金 属 標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考	「平成26年4月1日付 標高改定対応済」		




現 況 写 真

近 景	遠 景

3 級 基 準 点 の 記

調整 令和4年4月12日

点 名	DT 3	基準点コード	-----
地 区 名	(仮称) 北中振土地区画整理事業	測量年月日	令和3年11月17日
計画機関		作業機関	(有)第一測量調査事務所
所 在 地	大阪府枚方市北中振三丁目9番7号地先		
管 理 者	枚方市 (枚方市位置指定道路)		
標 識 種 類	金 属 標	現 況 地 目	公 衆 用 道 路
備 考	「平成26年4月1日付 標高改定対応済」		




現 況 写 真

近 景	遠 景

3 級 基 準 点 の 記

調整 令和4年4月12日

点 名	DT 4	基準点コード	-----
地 区 名	(仮称) 北中振土地区画整理事業	測量年月日	令和3年11月17日
計 画 機 関		作 業 機 関	(有)第一測量調査事務所
所 在 地	大阪府枚方市北中振三丁目17番14号地先		
管 理 者	枚方市		
標 識 種 類	金 属 標	現 況 地 目	公 衆 用 道 路
備 考	「平成26年4月1日付 標高改定対応済」		




現 況 写 真

近 景	遠 景

3 級 基 準 点 の 記

調整 令和4年4月12日

点 名	DT 5	基準点コード	-----
地 区 名	(仮称) 北中振土地区画整理事業	測量年月日	令和3年11月17日
計画機関		作業機関	(有)第一測量調査事務所
所 在 地	大阪府枚方市北中振三丁目19番3号地先		
管 理 者	枚方市		
標 識 種 類	金 属 鋲	現 況 地 目	公衆用道路
備 考	世界測地系年次更新系日付 標高改定対応済		




現 況 写 真

近 景	遠 景

3 級 基 準 点 の 記

調整 令和4年4月12日

点 名	DT 6	基準点コード	-----
地 区 名	(仮称) 北中振土地区画整理事業	測量年月日	令和3年11月17日
計 画 機 関		作 業 機 関	(有)第一測量調査事務所
所 在 地	大阪府枚方市北中振三丁目20番12号地先		
管 理 者	枚方市		
標 識 種 類	金 属 標	現 況 地 目	公 衆 用 道 路
備 考	「平成26年4月1日付 標高改定対応済」		




現 況 写 真

近 景	遠 景

3 級 基 準 点 の 記

調整 令和4年4月12日

点 名	DT 7	基準点コード	-----
地 区 名	(仮称) 北中振土地区画整理事業	測量年月日	令和3年11月17日
計画機関		作業機関	(有)第一測量調査事務所
所 在 地	大阪府枚方市北中振三丁目27番3号地先		
管 理 者	枚方市		
標 識 種 類	金 属 標	現 況 地 目	公 衆 用 道 路
備 考	「平成26年4月1日付 標高改定対応済」		




現 況 写 真

近 景	遠 景

3 級 基 準 点 の 記

調整 令和4年4月12日

点 名	DT 8	基準点コード	-----
地 区 名	(仮称) 北中振土地区画整理事業	測量年月日	令和3年12月27日
計画機関		作業機関	(有)第一測量調査事務所
所 在 地	大阪府枚方市北中振三丁目9番2号地先		
管 理 者	枚方市（枚方市位置指定道路）		
標 識 種 類	金 属 標	現 況 地 目	公 衆 用 道 路
備 考	「平成26年4月1日付 標高改定対応済」		




現 況 写 真

近 景	遠 景

3 級 基 準 点 の 記

調整 令和4年4月12日

点 名	DT 9	基準点コード	-----
地 区 名	(仮称) 北中振土地区画整理事業	測量年月日	令和3年12月27日
計画機関		作業機関	(有)第一測量調査事務所
所 在 地	大阪府枚方市北中振三丁目8番1号地先		
管 理 者	大阪府		
標 識 種 類	金 属 標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考	「平成26年4月1日付 標高改定対応済」		




現 況 写 真

近 景	遠 景

3 級 基 準 点 の 記

調整 令和4年4月12日

点 名	DT10	基準点コード	-----
地 区 名	(仮称) 北中振土地区画整理事業	測量年月日	令和3年12月27日
計 画 機 関		作 業 機 関	(有)第一測量調査事務所
所 在 地	大阪府枚方市北中振三丁目8番14号地先		
管 理 者	国土交通省		
標 識 種 類	金 属 標	現 況 地 目	公 衆 用 道 路
備 考	「平成26年4月1日付 標高改定対応済」		




現 況 写 真

近 景	遠 景

3 級 基 準 点 の 記

調整 令和4年4月12日


点 名	DT11	基準点コード	-----
地 区 名	(仮称) 北中振土地区画整理事業	測量年月日	令和3年12月27日
計画機関		作業機関	(有)第一測量調査事務所
所 在 地	大阪府枚方市北中振一丁目17番16号地先		
管 理 者	大阪府		
標 識 種 類	金 属 鋳	現 況 地 目	公衆用道路
備 考	「平成26年4月1日付 標高改定対応済」		



現 況 写 真

近 景	遠 景

4 級基準点網図
北中振土地区画整理事業
S=1:1500



作業年度	作業種類	座標系番号	測量計画機関	測量作業機関
令和7年度	4級基準点	VI系	橋内建設(株)	(有)第一測量調査事務所

基準点成果表

(座標系 6)

4級基準点 DT21

° / "

m

B34 47 59.2186

X-133 086.396

L135 37 53.3587

Y-33 719.184

H6.376

N0 12 37.1

柱石長

視準点の名称	平均方向角	距離		備考
		縮尺係数		
		0.999914		
③DT2	87 38 36.9	39.771		
④DT22	278 54 54.3	41.718		

埋標型式	地上	地下	屋上	標識号	標石 金属鋳	
------	----	---------------	---------------	-----	----------------------	--

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。」

(助言番号) 令6近公第626号

「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 6)

4級基準点 DT22

	° / "		m
B	34 47 59.4235	X	-133 079.931
L	135 37 51.7364	Y	-33 760.394
		H	6.598
N	0 12 38.1		

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999914		
④DT21 ③DT3		° / '' 98 54 54.3 272 11 11.9		m 41.718 50.959		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 号	標 石 金 属 鋳	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
 (助言番号) 令6近公第626号」
 「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 6)

4級基準点 DT23

	° / "		m
B	34 47 58.4885	X	-133 108.526
L	135 37 49.4526	Y	-33 818.548
		H	6.648
N	0 12 39.4		

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999914		
③DT3 ④DT27 ④DT24		° / ″ 13 19 46.8 96 30 03.4 187 59 29.5		m 31.387 38.593 35.128		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 号	標 石 金 属 板	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
 (助言番号) 令6近公第626号
 「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 6)

4級基準点 DT24'

○ / //

m

B 34 47 57.3591 ✓✓

X -133 143.310 ✓✓

L 135 37 49.2656 ✓✓

Y -33 823.431 ✓✓

H 7.529 ✓✓✓

N 0 12 39.5 ✓✓✓

柱石長

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
				縮尺係数 0.999914		
		° / ′		m		
④DT23	・	7 59 29.5	✓	35.128	✓	
④DT29	・	99 53 09.7	✓	52.388	✓	
③DT4	′	198 12 10.4	✓	41.267	✓	
埋標型式	地上	地下	屋上	標識番	石 金属鉾	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令 6 近公第 6 2 6 号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 6)

4級基準点 DT25

	° / "	m
B	34 47 58.1293	X -133 120.003
L	135 37 53.8246	Y -33 707.465
		H 7.457
N	0 12 36.9	

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角	距 離		備 考
			縮 尺 係 数 0.999914		
		° / "	m		
③DT2		38 28 57.0	45.025		
④DT28		218 15 41.7	45.072		
④DT26		279 33 30.1	34.419		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 号	標 石 金 属 鋲

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令6近公第626号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 6)

4級基準点 DT26

	° / "	m
B	34 47 58.3107	X -133 114.288
L	135 37 52.4886	Y -33 741.403
		H 6.579
N	0 12 37.6	

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999914		
④DT25 ④DT27		° / '' 99 33 30.1 272 03 22.4		m		
				34.419		
				38.832		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 号	標 石 金 属 鉾	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令6近公第626号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 6)

4級基準点 DT27

	° / ′ ″		m
B	34 47 58.3513	X	-133 112.895
L	135 37 50.9617	Y	-33 780.206
		H	6.576
N	0 12 38.5		

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999914		
④DT26 ④DT23		° / ″ 92 03 22.4 276 30 03.4		m 38.832 38.593		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	標 石 金 属 板	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令6近公第626号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 6)
4級基準点 DT28

	° / "	m
B	34 47 56.9775	X -133 155.390
L	135 37 52.7317	Y -33 735.373
N	0 12 37.5	H 7.995

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999914		
④DT25` ④DT29`		° / ″ 38 15 41.7 274 50 20.6		m 45.072 36.585		
埋標型式	地 上` 地 下 屋 上			標 識 号	標 石 金 属 鉆`	<u> </u>

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令6近公第626号
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

基準点成果表

(座標系 6)

4級基準点 DT29

	° / ′ ″		m
B	34 47 57.0734	X	-133 152.304
L	135 37 51.2972	Y	-33 771.825
		H	7.145
N	0 12 38.3		

柱石長

視 準 点 の 名 称		平 均 方 向 角		距 離		備 考
				縮 尺 係 数 0.999914		
④DT28 ④DT24		° / ″ 94 50 20.6 279 53 09.7		m 36.585 52.388		
埋標型式	地 上	地 下	屋 上	標 識 番	標 石 金 属 板	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令6近公第626号」
「平成26年4月1日付 標高改定確認済」

4 級 基 準 点 の 記

調整 令和 7 年 3 月 5 日

点 名	DT 2 1	基準点コード	-----
地 区 名	北中振土地区画整理事業	測量年月日	令和 7 年 2 月 2 5 日
計 画 機 関	橋内建設株式会社	作 業 機 関	(有)第一測量調査事務所
所 在 地	大阪府枚方市北中振三丁目 1 3 番 1 7 号地先		
管 理 者	橋内建設株式会社		
標 識 種 類	金 属 鋲	現 況 地 目	宅 地

現 況 写 真

近 景



遠 景



4 級 基 準 点 の 記

調整 令和 7 年 3 月 5 日

点 名	DT 2 2	基準点コード	-----
地 区 名	北中振土地区画整理事業	測量年月日	令和 7 年 2 月 2 5 日
計 画 機 関	橘内建設株式会社	作 業 機 関	(有)第一測量調査事務所
所 在 地	大阪府枚方市北中振三丁目 1 3 番 1 2 号地先		
管 理 者	橘内建設株式会社		
標 識 種 類	金 属 鋲	現 況 地 目	公 衆 用 道 路

現 況 写 真

近 景



遠 景



4 級 基 準 点 の 記

調整 令和 7 年 3 月 5 日

点 名	DT 2 3	基準点コード	-----
地 区 名	北中振土地区画整理事業	測量年月日	令和 7 年 2 月 2 5 日
計 画 機 関	橋内建設株式会社	作 業 機 関	(有)第一測量調査事務所
所 在 地	大阪府枚方市北中振三丁目 1 7 番 1 3 号地先		
管 理 者	橋内建設株式会社		
標 識 種 類	金 属 鋲	現 況 地 目	公 衆 用 道 路

現 況 写 真

近 景



遠 景



4 級 基 準 点 の 記

調整 令和 7 年 3 月 5 日

点 名	DT 2 4	基準点コード	-----
地 区 名	北中振土地区画整理事業	測量年月日	令和 7 年 2 月 2 5 日
計 画 機 関	橋内建設株式会社	作 業 機 関	(有)第一測量調査事務所
所 在 地	大阪府枚方市北中振三丁目 1 7 番 3 5 号地先		
管 理 者	橋内建設株式会社		
標 識 種 類	金 属 鈔	現 況 地 目	公 衆 用 道 路

現 況 写 真

近 景



遠 景



4 級 基 準 点 の 記

調整 令和 7 年 3 月 5 日

点 名	DT 2 5	基準点コード	-----
地 区 名	北中振土地区画整理事業	測量年月日	令和 7 年 2 月 2 5 日
計 画 機 関	橋内建設株式会社	作 業 機 関	(有)第一測量調査事務所
所 在 地	大阪府枚方市北中振一丁目 9 番 1 5 号地先		
管 理 者	大阪府		
標 識 種 類	金 属 鈔	現 況 地 目	公 衆 用 道 路

現 況 写 真

近 景



遠 景



4 級 基 準 点 の 記

調整 令和 7 年 3 月 5 日

点 名	DT 2 6	基準点コード	-----
地 区 名	北中振土地区画整理事業	測量年月日	令和 7 年 2 月 2 5 日
計 画 機 関	橘内建設株式会社	作 業 機 関	(有)第一測量調査事務所
所 在 地	大阪府枚方市北中振三丁目 1 6 番 1 2 号地先		
管 理 者	橘内建設株式会社		
標 識 種 類	金 属 鋳	現 況 地 目	宅 地

現 況 写 真

近 景



遠 景



4 級 基 準 点 の 記

調整 令和 7 年 3 月 5 日

点 名	DT 2 7	基準点コード	-----
地 区 名	北中振土地区画整理事業	測量年月日	令和 7 年 2 月 2 5 日
計 画 機 関	橋内建設株式会社	作 業 機 関	(有)第一測量調査事務所
所 在 地	大阪府枚方市北中振三丁目 1 7 番 2 号地先		
管 理 者	橋内建設株式会社		
標 識 種 類	金 属 鈔	現 況 地 目	公 衆 用 道 路

現 況 写 真

近 景



遠 景



4 級 基 準 点 の 記

調整 令和 7 年 3 月 5 日

点 名	DT 2 8	基準点コード	-----
地 区 名	北中振土地区画整理事業	測量年月日	令和 7 年 2 月 2 5 日
計 画 機 関	橋内建設株式会社	作 業 機 関	(有)第一測量調査事務所
所 在 地	大阪府枚方市北中振一丁目 1 0 番 2 1 号地先		
管 理 者	大阪府		
標 識 種 類	金 属 鉋	現 況 地 目	公 衆 用 道 路

現 況 写 真

近 景



遠 景



4 級 基 準 点 の 記

調整 令和 7 年 3 月 5 日

点 名	DT 2 9	基準点コード	-----
地 区 名	北中振土地区画整理事業	測量年月日	令和 7 年 2 月 2 5 日
計 画 機 関	橋内建設株式会社	作 業 機 関	(有)第一測量調査事務所
所 在 地	大阪府枚方市北中振三丁目 1 7 番 9 号地先		
管 理 者	橋内建設株式会社		
標 識 種 類	金 属 鋲	現 況 地 目	宅 地

現 況 写 真

近 景



遠 景

