

現 状	休止施設用地		
施設名称等	旧津田簡易水道		
所 在 地	野村中町471番4		
地 積	417㎡	地 目	水道用地
取 得 年	昭和33年	休 止 年	昭和45年
境界確定	旧簡易水道の形状であり		
所 有 者	枚 方 市		
用地の現況等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 進入路（471番1）に隅切りがなく、市道としての認定が受けられない。また、私設下水道管が埋設されている。</li> </ul>		
管 理 状 況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 除草は委託により年3回実施している。門の扉は施錠しており、フェンス等外柵の整備も良好であるが、南側のみフェンスがなく、低段のブロック積みのみである。</li> </ul>		
利 点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平地で農地等の利用に適しており、水道も整備されている。</li> </ul>		
貸付・売却する場合の問題点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市道としての認定が受けられなければ、接道要件を満たさない用地であり、売却処分は困難と思われる。</li> </ul>		

(現 地 写 真)



用地全景：東から撮影



用地全景：北西から撮影

現 状	休止施設用地		
施設名称等	旧長尾日生台受水槽		
所 在 地	長尾台3丁目4621番586		
地 積	724㎡	地 目	水道用地
取 得 年	昭和49年	休 止 年	昭和49年
境界確定	昭和60年一部売却および平成15年寄付取得部分以外はあり		
所 有 者	枚 方 市		
用地の現況等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・用地内に市の上水道管、下水道管が埋設されている。</li> <li>また、北側は急勾配のため、道路認定ができない用地である。</li> </ul>		
管 理 状 況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・除草は委託により年3回実施している。門の扉は施錠しており、フェンス等外柵の整備も良好である。</li> </ul>		
利 点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・第二京阪道路に近く、南側は市道に接しており、交通の利便性に優れている。</li> </ul>		
貸付・売却する場合の問題点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・用地内に市の上水道管、下水道管が埋設されており、売却処分は困難と思われる。</li> </ul>		

(現 地 写 真)



用地北西側：大谷公園から撮影



用地中央：北から撮影

現 状	休止施設用地		
施設名称等	旧伊加賀低区配水池		
所 在 地	伊加賀北町1055番4・同番5・同番6		
地 積	1453㎡	地 目	水道用地
取 得 年	昭和7・31年	休 止 年	平成元年
境界確定	西側宅地のみあり		
所 有 者	枚 方 市		
用地の現況等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配水池およびポンプ室等が残存し、南側に急傾斜の地形となっている。また、北側進入路の幅員は狭く4m未満である。</li> </ul>		
管 理 状 況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・除草は委託により年3回実施し、樹木の剪定は職員が実施している。また、門および配水池の扉は施錠しており、フェンス等外柵の整備も良好である。</li> </ul>		
利 点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・京阪枚方公園駅から近く、交通の利便性に優れている。</li> </ul>		
貸付・売却する場合の問題点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・既存施設の撤去に多額の費用を要することや、売却処分する際は、一体をなしている1055番20を所有する道路河川管理課と協議必要。</li> </ul>		



用地北東側：西側から池を撮影



用地南東側：北側から法面を撮影