

令和7年度 工種別単価一覧表

夜間 20:00～8:00

管工

工種区分	工種番号	口径・種別	単位	設計金額 (税込み)
給水管布設替工 (HIVP管) 分水栓～直結止水栓 (道路止水栓なし)	B - 1	Φ13	箇所	57,156
	B - 2	Φ20	箇所	94,321
	B - 3	Φ25	箇所	107,819
	B - 4	HIVPチーゾΦ25×13	箇所	47,132
	B - 5	HIVPチーゾΦ40×13	箇所	52,604
	B - 6	HIVPチーゾΦ50×13	箇所	56,978
	B - 7	HIVPチーゾΦ25×20	箇所	73,385
	B - 8	HIVPチーゾΦ40×20	箇所	78,856
	B - 9	HIVPチーゾΦ50×20	箇所	83,231
給水管布設替工 (PE管) 分水栓～直結止水栓 (道路止水栓なし)	B - 10	Φ20	箇所	103,830
	B - 11	Φ25	箇所	122,328
給水管布設替工 (HIVP管) 分水栓～直結止水栓 (道路止水栓あり)	B - 12	Φ13	箇所	100,186
	B - 13	Φ20	箇所	140,322
	B - 14	Φ25	箇所	170,391
	B - 15	Φ40	箇所	427,741
給水管布設替工 (HIVP管) 分水栓～止水栓	B - 16	Φ13	箇所	69,714
	B - 17	Φ20	箇所	88,872
	B - 18	Φ25	箇所	115,838
	B - 19	Φ30	箇所	158,440
	B - 20	HIVPチーゾΦ25×13	箇所	57,359
	B - 21	HIVPチーゾΦ40×13	箇所	62,829
	B - 22	HIVPチーゾΦ50×13	箇所	67,205
	B - 23	HIVPチーゾΦ25×20	箇所	70,821
	B - 24	HIVPチーゾΦ40×20	箇所	76,292
	B - 25	HIVPチーゾΦ50×20	箇所	80,667
B - 26	HIVPチーゾΦ50×30	箇所	124,595	
給水管布設替工 (PE管) 分水栓～止水栓	B - 27	Φ20	箇所	107,441
	B - 28	Φ25	箇所	142,272
給水管布設替工 (HIVP管) 止水栓～直結止水栓	B - 29	Φ13	箇所	47,456
	B - 30	Φ20	箇所	77,441
	B - 31	Φ25	箇所	85,896
	B - 32	Φ40	箇所	287,767
給水管布設替工 (PE管) 止水栓～直結止水栓	B - 33	Φ20	箇所	120,370
	B - 34	Φ25	箇所	143,180
	B - 35	Φ40	箇所	471,739
給水管布設替工 (WVLP管) 止水栓～直結止水栓	B - 36	Φ20	箇所	191,590
	B - 37	Φ25	箇所	233,632
	B - 38	Φ40	箇所	443,642

工種区分	工種番号	口径・種別	単位	設計金額 (税込み)
給水管布設替工 (HIVP管) メーター二次側	B - 39	Φ13	箇所	13,401
	B - 40	Φ20	箇所	21,294
	B - 41	Φ25	箇所	28,074
	B - 42	Φ40	箇所	77,445
給水管一部入替工 (HIVP管) (既設LP管)	B - 43	Φ13	箇所	37,253
	B - 44	Φ20	箇所	64,680
	B - 45	Φ25	箇所	76,778
	B - 46	Φ30	箇所	16,740
	B - 47	Φ40	箇所	18,452
給水管一部入替工 (HIVP管) (既設HIVP管)	B - 48	Φ13	箇所	7,478
	B - 49	Φ20	箇所	13,101
	B - 50	Φ25	箇所	14,061
	B - 51	Φ30	箇所	26,422
	B - 52	Φ40	箇所	28,003
	B - 53	Φ40(VSジョイント)	箇所	62,783
	B - 54	Φ50	箇所	35,852
	B - 55	Φ50(VSジョイント)	箇所	86,016
	B - 56	Φ75	箇所	48,566
	B - 57	Φ75(VSジョイント)	箇所	106,898
給水管一部入替工 (HIVP管) (既設VLP管)	B - 58	Φ13	箇所	8,844
	B - 59	Φ20	箇所	13,050
	B - 60	Φ25	箇所	13,967
	B - 61	Φ30	箇所	30,211
	B - 62	Φ40	箇所	32,886
	B - 63	Φ40(VSジョイント)	箇所	74,011
	B - 64	Φ50	箇所	40,517
	B - 65	Φ50(VSジョイント)	箇所	97,244
HIVP管布設工	B - 66	Φ13	m	1,675
	B - 67	Φ20	m	2,399
	B - 68	Φ25	m	2,582
	B - 69	Φ30	m	3,261
	B - 70	Φ40	m	3,595
	B - 71	Φ50	m	4,800
	B - 72	Φ75	m	6,315
PE管布設工	B - 73	Φ20	m	1,599
	B - 74	Φ25	m	1,771
	B - 75	Φ40	m	2,426
WVLP管布設工	B - 76	Φ20	m	7,242
	B - 77	Φ25	m	8,951
	B - 78	Φ40	m	11,317
HIVPキャップ取付工	B - 79	Φ13	箇所	773
	B - 80	Φ20	箇所	1,481
	B - 81	Φ25	箇所	1,512
	B - 82	Φ40	箇所	2,344
	B - 83	Φ50	箇所	3,191
	B - 84	Φ75	箇所	4,202

工種区分	工種番号	口径・種別	単位	設計金額 (税込み)
補修用クランプ取付工	B - 85	Φ13	箇所	8,375
	B - 86	Φ20	箇所	8,704
	B - 87	Φ25	箇所	8,222
	B - 88	Φ30	箇所	8,614
	B - 89	Φ40	箇所	8,653
	B - 90	Φ50	箇所	8,771
	B - 91	Φ75	箇所	26,412
	B - 92	Φ100	箇所	31,823
	B - 93	Φ150	箇所	43,409
HIVPソケット用袋ジョイント取付工	B - 94	Φ40	箇所	42,683
	B - 95	Φ50	箇所	49,689
	B - 96	Φ75	箇所	74,673
HIVPエルボ用袋ジョイント取付工	B - 97	Φ40	箇所	53,564
	B - 98	Φ50	箇所	68,420
	B - 99	Φ75	箇所	143,616
HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	B - 100	Φ40×Φ40	箇所	114,450
	B - 101	Φ50×Φ50	箇所	119,292
	B - 102	Φ75×Φ50	箇所	130,621
	B - 103	Φ75×Φ75	箇所	134,404
鋳鉄用袋ジョイント取付工	B - 104	Φ75	箇所	69,588
	B - 105	Φ100	箇所	121,639
	B - 106	Φ150	箇所	154,196
VCジョイント取付工	B - 107	Φ75	箇所	70,172
VC短管1号取付工	B - 108	Φ75×Φ50	箇所	69,247
サドル付分水栓取付・穿孔工 (本管口径 HIVPΦ50)	B - 109	Φ20	箇所	31,076
	B - 110	Φ25	箇所	59,613
サドル付分水栓取付・穿孔工 (本管口径 HIVPΦ75)	B - 111	Φ20	箇所	53,792
	B - 112	Φ25	箇所	38,363
	B - 113	Φ40	箇所	77,601
サドル付分水栓取付・穿孔工 (本管口径 CIPΦ75)	B - 114	Φ20	箇所	42,958
	B - 115	Φ25	箇所	48,225
	B - 116	Φ30	箇所	77,148
	B - 117	Φ40	箇所	90,072
サドル付分水栓取付・穿孔工 (本管口径 CIPΦ100)	B - 118	Φ20	箇所	44,134
	B - 119	Φ25	箇所	49,401
	B - 120	Φ30	箇所	80,285
	B - 121	Φ40	箇所	93,208
サドル付分水栓取付・穿孔工 (本管口径 CIPΦ150)	B - 122	Φ20	箇所	47,270
	B - 123	Φ25	箇所	52,537
	B - 124	Φ30	箇所	89,694
	B - 125	Φ40	箇所	102,225
サドル付分水栓取付・穿孔工 (本管口径 CIPΦ200)	B - 126	Φ20	箇所	63,906
	B - 127	Φ25	箇所	69,758
	B - 128	Φ30	箇所	102,225
	B - 129	Φ40	箇所	114,562

工種区分	工種番号	口径・種別	単位	設計金額 (税込み)
サドル付分水栓取付・穿孔工 (本管口径 CIPΦ250)	B - 130	Φ20	箇所	69,198
	B - 131	Φ25	箇所	74,659
	B - 132	Φ30	箇所	117,514
	B - 133	Φ40	箇所	130,047
サドル付分水栓取付・穿孔工 (本管口径 CIPΦ300)	B - 134	Φ20	箇所	76,032
	B - 135	Φ25	箇所	81,688
	B - 136	Φ30	箇所	134,752
	B - 137	Φ40	箇所	147,474
分水詰まり穿孔工	B - 138	Φ13	箇所	8,338
	B - 139	Φ20	箇所	9,727
	B - 140	Φ25	箇所	11,117
	B - 141	Φ30	箇所	12,507
	B - 142	Φ40	箇所	13,897
分水栓撤去工	B - 143	Φ13	箇所	3,643
	B - 144	Φ20	箇所	4,329
	B - 145	Φ25	箇所	5,221
	B - 146	Φ30	箇所	6,831
	B - 147	Φ40	箇所	9,006
铸铁管漏水修繕工 (直管部)	B - 148	Φ75	箇所	191,539
	B - 149	Φ100	箇所	220,022
	B - 150	Φ150	箇所	309,175
铸铁管漏水修繕工 (曲管部)	B - 151	Φ75	箇所	238,132
	B - 152	Φ100	箇所	275,212
	B - 153	Φ150	箇所	396,249
铸铁管漏水修繕工 (フランジ部)	B - 154	Φ75	箇所	138,680
	B - 155	Φ100	箇所	159,865
	B - 156	Φ150	箇所	226,142
铸铁管布設工 (曲管)	B - 157	Φ75	箇所	103,218
	B - 158	Φ100	箇所	124,106
	B - 159	Φ150	箇所	194,885
不断水T字管設置工	B - 160	Φ75×Φ75	箇所	342,966
	B - 161	Φ100×Φ75	箇所	389,343
	B - 162	Φ150×Φ75	箇所	449,638
不断水簡易仕切弁設置工	B - 163	Φ75	箇所	1,121,656
	B - 164	Φ100	箇所	1,275,469
	B - 165	Φ150	箇所	1,501,632
フランジ蓋取付工	B - 166	Φ75	箇所	33,398
	B - 167	Φ100	箇所	36,691
	B - 168	Φ150	箇所	46,502
メカ栓取付工	B - 169	Φ75	箇所	36,148
	B - 170	Φ100	箇所	41,083
	B - 171	Φ150	箇所	52,225
漏水防止金具取付工 (印籠継手用)	B - 172	Φ75	箇所	37,434
	B - 173	Φ100	箇所	41,981
	B - 174	Φ150	箇所	54,078
	B - 175	Φ200	箇所	65,117
	B - 176	Φ250	箇所	79,371
	B - 177	Φ300	箇所	96,096

工種区分	工種番号	口径・種別	単位	設計金額 (税込み)
仕切弁取替工	B - 178	Φ75	箇所	302,761
	B - 179	Φ100	箇所	362,278
	B - 180	Φ150	箇所	551,170
消火栓取替工	B - 181	Φ75 (補修弁あり)	箇所	361,741
	B - 182	Φ75 (補修弁なし)	箇所	203,075
止水栓ボックス取替工	B - 183	止水栓ボックス	箇所	19,107
量水器ボックス取替工	B - 184	Φ13	箇所	36,082
	B - 185	Φ20	箇所	26,391
	B - 186	Φ25	箇所	36,128
	B - 187	Φ40	箇所	61,481
仕切弁ボックス高さ調整工	B - 188	1号	箇所	8,077
	B - 189	2号	箇所	12,050
消火栓ボックス高さ調整工	B - 190	角型	箇所	14,742
	B - 191	丸型	箇所	14,742
仕切弁ボックス取替工 (1号)	B - 192	H=0.4m以下	箇所	130,106
	B - 193	H=0.6m以下	箇所	142,304
	B - 194	H=1.0m以下	箇所	153,673
仕切弁ボックス取替工 (2号)	B - 195	H=0.4m以下	箇所	190,616
	B - 196	H=0.6m以下	箇所	207,550
	B - 197	H=1.0m以下	箇所	221,467
消火栓ボックス取替工 (角型)	B - 198	H=0.4m以下	箇所	267,242
	B - 199	H=0.6m以下	箇所	291,050
	B - 200	H=1.0m以下	箇所	361,198
消火栓ボックス取替工 (丸型)	B - 201	H=0.6m以下	箇所	318,904
	B - 202	H=1.0m以下	箇所	388,579

土工

工種区分	工種番号	口径・種別	単位	設計金額 (税込み)
掘削・埋戻し・仮復旧工 (As 5cm) (機械施工)既設As 5cm	B - 203	H=0.6m以下	m	51,955
	B - 204	H=0.8m以下	m	52,404
	B - 205	H=1.0m以下	m	60,099
	B - 206	H=1.2m以下	m	67,797
	B - 207	H=1.4m以下	m	75,494
	B - 208	H=1.4m以上	m	110,089
掘削・埋戻し・仮復旧工 (As 5cm) (機械施工)既設As 10cm	B - 209	H=0.6m以下	m	44,973
	B - 210	H=0.8m以下	m	52,669
	B - 211	H=1.0m以下	m	60,365
	B - 212	H=1.2m以下	m	68,063
	B - 213	H=1.4m以下	m	75,761
	B - 214	H=1.4m以上	m	110,354
掘削・埋戻し・仮復旧工 (As 10cm) (機械施工)既設As 10cm	B - 215	H=0.6m以下	m	52,797
	B - 216	H=0.8m以下	m	60,495
	B - 217	H=1.0m以下	m	68,191
	B - 218	H=1.2m以下	m	75,889
	B - 219	H=1.4m以下	m	83,585
	B - 220	H=1.4m以上	m	118,180
掘削・埋戻し・仮復旧工 (As 10cm) (機械施工)既設As 15cm	B - 221	H=0.6m以下	m	56,712
	B - 222	H=0.8m以下	m	64,408
	B - 223	H=1.0m以下	m	72,105
	B - 224	H=1.2m以下	m	79,802
	B - 225	H=1.4m以下	m	87,500
	B - 226	H=1.4m以上	m	122,093

工種区分	工種番号	口径・種別	単位	設計金額 (税込み)
掘削・埋戻し・仮復旧工 (As 15cm) (機械施工) 既設As 15cm	B - 227	H=0.6m以下	m	61,964
	B - 228	H=0.8m以下	m	68,655
	B - 229	H=1.0m以下	m	77,356
	B - 230	H=1.2m以下	m	85,054
	B - 231	H=1.4m以下	m	92,752
	B - 232	H=1.4m以上	m	127,347
掘削・埋戻し・仮復旧工 (As 5cm) (人力施工) 既設As 5cm	B - 233	H=0.6m以下	m	64,909
	B - 234	H=0.8m以下	m	65,456
掘削・埋戻し・仮復旧工 (As 5cm) (人力施工) 既設As 10cm	B - 235	H=0.6m以下	m	63,917
	B - 236	H=0.8m以下	m	76,643
掘削・埋戻し・仮復旧工 (As 10cm) (人力施工) 既設As 10cm	B - 237	H=0.6m以下	m	70,351
	B - 238	H=0.8m以下	m	83,076
掘削・埋戻し・仮復旧工 (As 5cm) 止水栓 (人力施工) 既設As 5cm	B - 239	H=0.5m以下	箇所	16,359
掘削・埋戻し・仮復旧工 (As 5cm) 止水栓 (人力施工) 既設As 10cm	B - 240	H=0.5m以下	箇所	16,540
掘削・埋戻し・仮復旧工 (モルタル 2cm) メーター周り (人力施工)	B - 241	H=0.2m以下	箇所	15,178

仮設工

工種区分	工種番号	口径・種別	単位	設計金額 (税込み)
交通誘導警備員	B - 242	A	人	47,631
	B - 243	B	人	41,163

令和7年度 工種別単価一覧表

昼間 8:00~20:00

管工

工種区分	工種番号	口径・種別	単位	設計金額 (税込み)
給水管布設替工 (HIVP管) 分水栓～直結止水栓 (道路止水栓なし)	A - 1	Φ13	箇所	46,418
	A - 2	Φ20	箇所	76,004
	A - 3	Φ25	箇所	100,905
	A - 4	HIVPチーゾΦ25×13	箇所	36,371
	A - 5	HIVPチーゾΦ40×13	箇所	40,830
	A - 6	HIVPチーゾΦ50×13	箇所	44,144
	A - 7	HIVPチーゾΦ25×20	箇所	55,842
	A - 8	HIVPチーゾΦ40×20	箇所	60,302
	A - 9	HIVPチーゾΦ50×20	箇所	63,615
給水管布設替工 (PE管) 分水栓～直結止水栓 (道路止水栓なし)	A - 10	Φ20	箇所	85,444
	A - 11	Φ25	箇所	104,814
給水管布設替工 (HIVP管) 分水栓～直結止水栓 (道路止水栓あり)	A - 12	Φ13	箇所	84,261
	A - 13	Φ20	箇所	116,349
	A - 14	Φ25	箇所	143,704
	A - 15	Φ40	箇所	380,974
給水管布設替工 (HIVP管) 分水栓～止水栓	A - 16	Φ13	箇所	61,792
	A - 17	Φ20	箇所	77,992
	A - 18	Φ25	箇所	102,473
	A - 19	Φ30	箇所	141,702
	A - 20	HIVPチーゾΦ25×13	箇所	48,968
	A - 21	HIVPチーゾΦ40×13	箇所	53,428
	A - 22	HIVPチーゾΦ50×13	箇所	56,741
	A - 23	HIVPチーゾΦ25×20	箇所	59,775
	A - 24	HIVPチーゾΦ40×20	箇所	64,233
	A - 25	HIVPチーゾΦ50×20	箇所	67,546
A - 26	HIVPチーゾΦ50×30	箇所	106,976	
給水管布設替工 (PE管) 分水栓～止水栓	A - 27	Φ20	箇所	95,504
	A - 28	Φ25	箇所	127,791
給水管布設替工 (HIVP管) 止水栓～直結止水栓	A - 29	Φ13	箇所	37,249
	A - 30	Φ20	箇所	59,793
	A - 31	Φ25	箇所	69,196
	A - 32	Φ40	箇所	253,350
給水管布設替工 (PE管) 止水栓～直結止水栓	A - 33	Φ20	箇所	100,563
	A - 34	Φ25	箇所	124,213
	A - 35	Φ40	箇所	429,056
給水管布設替工 (WVLP管) 止水栓～直結止水栓	A - 36	Φ20	箇所	149,290
	A - 37	Φ25	箇所	188,113
	A - 38	Φ40	箇所	378,180

工種区分	工種番号	口径・種別	単位	設計金額 (税込み)
給水管布設替工 (HIVP管) メーター二次側	A - 39	Φ13	箇所	11,919
	A - 40	Φ20	箇所	18,563
	A - 41	Φ25	箇所	25,291
	A - 42	Φ40	箇所	72,415
給水管一部入替工 (HIVP管) (既設LP管)	A - 43	Φ13	箇所	32,902
	A - 44	Φ20	箇所	58,165
	A - 45	Φ25	箇所	69,203
	A - 46	Φ30	箇所	13,367
	A - 47	Φ40	箇所	15,063
給水管一部入替工 (HIVP管) (既設HIVP管)	A - 48	Φ13	箇所	5,682
	A - 49	Φ20	箇所	9,816
	A - 50	Φ25	箇所	10,772
	A - 51	Φ30	箇所	20,699
	A - 52	Φ40	箇所	22,268
	A - 53	Φ40(VSジョイント)	箇所	59,547
	A - 54	Φ50	箇所	29,003
	A - 55	Φ50(VSジョイント)	箇所	82,475
	A - 56	Φ75	箇所	41,620
	A - 57	Φ75(VSジョイント)	箇所	103,199
給水管一部入替工 (HIVP管) (既設VLP管)	A - 58	Φ13	箇所	6,560
	A - 59	Φ20	箇所	9,748
	A - 60	Φ25	箇所	10,661
	A - 61	Φ30	箇所	24,005
	A - 62	Φ40	箇所	26,156
	A - 63	Φ40(VSジョイント)	箇所	66,974
	A - 64	Φ50	箇所	33,599
	A - 65	Φ50(VSジョイント)	箇所	89,903
HIVP管布設工	A - 66	Φ13	m	1,190
	A - 67	Φ20	m	1,724
	A - 68	Φ25	m	1,908
	A - 69	Φ30	m	2,400
	A - 70	Φ40	m	2,733
	A - 71	Φ50	m	3,678
	A - 72	Φ75	m	5,182
PE管布設工	A - 73	Φ20	m	1,162
	A - 74	Φ25	m	1,334
	A - 75	Φ40	m	1,917
WVLP管布設工	A - 76	Φ20	m	5,728
	A - 77	Φ25	m	7,122
	A - 78	Φ40	m	9,246
HIVPキャップ取付工	A - 79	Φ13	箇所	537
	A - 80	Φ20	箇所	1,008
	A - 81	Φ25	箇所	1,040
	A - 82	Φ40	箇所	1,637
	A - 83	Φ50	箇所	2,246
	A - 84	Φ75	箇所	3,250

工種区分	工種番号	口径・種別	単位	設計金額 (税込み)
補修用クランプ取付工	A - 85	Φ13	箇所	8,036
	A - 86	Φ20	箇所	8,363
	A - 87	Φ25	箇所	7,884
	A - 88	Φ30	箇所	8,274
	A - 89	Φ40	箇所	8,312
	A - 90	Φ50	箇所	8,429
	A - 91	Φ75	箇所	25,939
	A - 92	Φ100	箇所	31,309
	A - 93	Φ150	箇所	42,762
HIVPソケット用袋ジョイント取付工	A - 94	Φ40	箇所	40,066
	A - 95	Φ50	箇所	47,019
	A - 96	Φ75	箇所	71,358
HIVPエルボ用袋ジョイント取付工	A - 97	Φ40	箇所	50,866
	A - 98	Φ50	箇所	65,611
	A - 99	Φ75	箇所	139,786
HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	A - 100	Φ40×Φ40	箇所	108,540
	A - 101	Φ50×Φ50	箇所	113,345
	A - 102	Φ75×Φ50	箇所	124,590
HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	A - 103	Φ75×Φ75	箇所	128,345
	A - 104	Φ75	箇所	63,552
	A - 105	Φ100	箇所	115,215
HIVPチーズ用袋ジョイント取付工	A - 106	Φ150	箇所	147,530
	A - 107	Φ75	箇所	65,050
VCジョイント取付工	A - 108	Φ75×Φ50	箇所	64,181
サドル付分水栓取付・穿孔工 (本管口径 HIVPΦ50)	A - 109	Φ20	箇所	28,085
	A - 110	Φ25	箇所	55,949
サドル付分水栓取付・穿孔工 (本管口径 HIVPΦ75)	A - 111	Φ20	箇所	50,171
	A - 112	Φ25	箇所	34,399
	A - 113	Φ40	箇所	72,425
サドル付分水栓取付・穿孔工 (本管口径 CIPΦ75)	A - 114	Φ20	箇所	37,181
	A - 115	Φ25	箇所	41,896
	A - 116	Φ30	箇所	70,051
	A - 117	Φ40	箇所	82,364
サドル付分水栓取付・穿孔工 (本管口径 CIPΦ100)	A - 118	Φ20	箇所	38,348
	A - 119	Φ25	箇所	43,063
	A - 120	Φ30	箇所	73,164
	A - 121	Φ40	箇所	85,477
サドル付分水栓取付・穿孔工 (本管口径 CIPΦ150)	A - 122	Φ20	箇所	41,461
	A - 123	Φ25	箇所	46,176
	A - 124	Φ30	箇所	82,502
	A - 125	Φ40	箇所	94,427
サドル付分水栓取付・穿孔工 (本管口径 CIPΦ200)	A - 126	Φ20	箇所	57,461
	A - 127	Φ25	箇所	62,760
	A - 128	Φ30	箇所	94,427
	A - 129	Φ40	箇所	106,156

工種区分	工種番号	口径・種別	単位	設計金額 (税込み)
サドル付分水栓取付・穿孔工 (本管口径 CIPΦ250)	A - 130	Φ20	箇所	62,714
	A - 131	Φ25	箇所	67,624
	A - 132	Φ30	箇所	109,601
	A - 133	Φ40	箇所	121,526
サドル付分水栓取付・穿孔工 (本管口径 CIPΦ300)	A - 134	Φ20	箇所	68,986
	A - 135	Φ25	箇所	74,091
	A - 136	Φ30	箇所	126,195
	A - 137	Φ40	箇所	138,312
分水詰まり穿孔工	A - 138	Φ13	箇所	5,516
	A - 139	Φ20	箇所	6,435
	A - 140	Φ25	箇所	7,355
	A - 141	Φ30	箇所	8,275
	A - 142	Φ40	箇所	9,193
分水栓撤去工	A - 143	Φ13	箇所	2,797
	A - 144	Φ20	箇所	3,478
	A - 145	Φ25	箇所	4,272
	A - 146	Φ30	箇所	5,777
	A - 147	Φ40	箇所	7,847
铸铁管漏水修繕工 (直管部)	A - 148	Φ75	箇所	167,842
	A - 149	Φ100	箇所	195,787
	A - 150	Φ150	箇所	277,952
铸铁管漏水修繕工 (曲管部)	A - 151	Φ75	箇所	209,706
	A - 152	Φ100	箇所	245,989
	A - 153	Φ150	箇所	358,590
铸铁管漏水修繕工 (フランジ部)	A - 154	Φ75	箇所	122,925
	A - 155	Φ100	箇所	143,590
	A - 156	Φ150	箇所	205,786
铸铁管布設工 (曲管)	A - 157	Φ75	箇所	94,047
	A - 158	Φ100	箇所	114,248
	A - 159	Φ150	箇所	182,202
不断水T字管設置工	A - 160	Φ75×Φ75	箇所	282,727
	A - 161	Φ100×Φ75	箇所	326,871
	A - 162	Φ150×Φ75	箇所	382,981
不断水簡易仕切弁設置工	A - 163	Φ75	箇所	1,001,044
	A - 164	Φ100	箇所	1,148,847
	A - 165	Φ150	箇所	1,361,652
フランジ蓋取付工	A - 166	Φ75	箇所	28,733
	A - 167	Φ100	箇所	32,002
	A - 168	Φ150	箇所	41,003
メカ栓取付工	A - 169	Φ75	箇所	32,200
	A - 170	Φ100	箇所	37,099
	A - 171	Φ150	箇所	47,419
漏水防止金具取付工 (印籠継手用)	A - 172	Φ75	箇所	34,167
	A - 173	Φ100	箇所	38,680
	A - 174	Φ150	箇所	50,089
	A - 175	Φ200	箇所	60,448
	A - 176	Φ250	箇所	73,998
	A - 177	Φ300	箇所	89,998

工種区分	工種番号	口径・種別	単位	設計金額 (税込み)
仕切弁取替工	A - 178	Φ75	箇所	269,900
	A - 179	Φ100	箇所	326,086
	A - 180	Φ150	箇所	502,304
消火栓取替工	A - 181	Φ75 (補修弁あり)	箇所	339,346
	A - 182	Φ75 (補修弁なし)	箇所	186,278
止水栓ボックス取替工	A - 183	止水栓ボックス	箇所	17,733
量水器ボックス取替工	A - 184	Φ13	箇所	29,031
	A - 185	Φ20	箇所	24,038
	A - 186	Φ25	箇所	33,015
	A - 187	Φ40	箇所	57,153
仕切弁ボックス高さ調整工	A - 188	1号	箇所	5,341
	A - 189	2号	箇所	7,973
消火栓ボックス高さ調整工	A - 190	角型	箇所	9,754
	A - 191	丸型	箇所	9,754
仕切弁ボックス取替工 (1号)	A - 192	H=0.4m以下	箇所	126,421
	A - 193	H=0.6m以下	箇所	138,189
	A - 194	H=1.0m以下	箇所	149,474
仕切弁ボックス取替工 (2号)	A - 195	H=0.4m以下	箇所	185,379
	A - 196	H=0.6m以下	箇所	201,252
	A - 197	H=1.0m以下	箇所	215,066
消火栓ボックス取替工 (角型)	A - 198	H=0.4m以下	箇所	260,162
	A - 199	H=0.6m以下	箇所	283,114
	A - 200	H=1.0m以下	箇所	347,821
消火栓ボックス取替工 (丸型)	A - 201	H=0.6m以下	箇所	310,761
	A - 202	H=1.0m以下	箇所	379,240

土工

工種区分	工種番号	口径・種別	単位	設計金額 (税込み)
掘削・埋戻し・仮復旧工 (As 5cm) (機械施工)既設As 5cm	A - 203	H=0.6m以下	m	38,611
	A - 204	H=0.8m以下	m	38,737
	A - 205	H=1.0m以下	m	44,585
	A - 206	H=1.2m以下	m	50,431
	A - 207	H=1.4m以下	m	56,278
	A - 208	H=1.4m以上	m	81,829
掘削・埋戻し・仮復旧工 (As 5cm) (機械施工)既設As 10cm	A - 209	H=0.6m以下	m	33,237
	A - 210	H=0.8m以下	m	39,084
	A - 211	H=1.0m以下	m	44,929
	A - 212	H=1.2m以下	m	50,778
	A - 213	H=1.4m以下	m	56,624
	A - 214	H=1.4m以上	m	82,175
掘削・埋戻し・仮復旧工 (As 10cm) (機械施工)既設As 10cm	A - 215	H=0.6m以下	m	39,462
	A - 216	H=0.8m以下	m	45,309
	A - 217	H=1.0m以下	m	51,157
	A - 218	H=1.2m以下	m	57,004
	A - 219	H=1.4m以下	m	62,850
	A - 220	H=1.4m以上	m	88,401
掘削・埋戻し・仮復旧工 (As 10cm) (機械施工)既設As 15cm	A - 221	H=0.6m以下	m	42,721
	A - 222	H=0.8m以下	m	48,568
	A - 223	H=1.0m以下	m	54,417
	A - 224	H=1.2m以下	m	60,262
	A - 225	H=1.4m以下	m	66,108
	A - 226	H=1.4m以上	m	91,660

工種区分	工種番号	口径・種別	単位	設計金額 (税込み)
掘削・埋戻し・仮復旧工 (As 15cm) (機械施工) 既設As 15cm	A - 227	H=0.6m以下	m	47,085
	A - 228	H=0.8m以下	m	52,245
	A - 229	H=1.0m以下	m	58,780
	A - 230	H=1.2m以下	m	64,627
	A - 231	H=1.4m以下	m	70,473
	A - 232	H=1.4m以上	m	96,024
掘削・埋戻し・仮復旧工 (As 5cm) (人力施工) 既設As 5cm	A - 233	H=0.6m以下	m	46,258
	A - 234	H=0.8m以下	m	47,181
掘削・埋戻し・仮復旧工 (As 5cm) (人力施工) 既設As 10cm	A - 235	H=0.6m以下	m	45,787
	A - 236	H=0.8m以下	m	54,901
掘削・埋戻し・仮復旧工 (As 10cm) (人力施工) 既設As 10cm	A - 237	H=0.6m以下	m	51,112
	A - 238	H=0.8m以下	m	60,223
掘削・埋戻し・仮復旧工 (As 5cm) 止水栓 (人力施工) 既設As 5cm	A - 239	H=0.5m以下	箇所	11,828
掘削・埋戻し・仮復旧工 (As 5cm) 止水栓 (人力施工) 既設As 10cm	A - 240	H=0.5m以下	箇所	12,038
掘削・埋戻し・仮復旧工 (モルタル 2cm) メーター周り (人力施工)	A - 241	H=0.2m以下	箇所	11,198

仮設工

工種区分	工種番号	口径・種別	単位	設計金額 (税込み)
交通誘導警備員	A - 242	A	人	31,517
	A - 243	B	人	27,237