

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和4年度	設計書番号	22DB0050-1C0					
施工場所	枚方市 藤阪西町 地内他						
路線・河川名	藤阪ハイツ第5号線 他						
工事名	藤阪ハイツ他バス待ち環境整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	藤阪ハイツ、香里ヶ丘5丁目、北くずは 道路土工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 構造物撤去工 一式 道路付属施設工 一式 道路植栽工 一式 仮設工 一式	藤阪ハイツ、香里ヶ丘5丁目、北くずは 道路土工 一式 舗装工 一式 縁石工 一式 構造物撤去工 一式 道路付属施設工 一式 道路植栽工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	21,969,200 円	21,654,600 円
工 事 価 格	19,972,000 円	19,686,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,997,200 円	1,968,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 19,756,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 17,960,000 円 消費税等相当額 1,796,000 円	変更契約金額 (税込み) 19,472,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 17,702,000 円 消費税等相当額 1,770,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
藤	阪	ハイ	式	1			費目行	
路								
道	路	改	式	1		5,495,939	費目行	
				1		5,464,728		
	道	路	式	1		93,334	工種行	
		土		1		49,436		
		掘	式	1		8,175	種別行	
		削		1		1,635		
		掘	m3	7.5				
		削		1.5				
		土	式	1		85,159	種別行	
		砂		1		47,801		
		掘	m3	6.9				
		削		6.5				
		土	m3	5.2				
		砂		5.3				
		残	m3	3.1				
		土		2.7				
		運	m3	6.1				
		搬		0				
		処	式	1		362,504	工種行	
		理		1		335,195		
		土						
		砂						
		盤						
		廢						
		路						
		盤						
	舗	装	式	1		362,504	工種行	
		工		1		335,195		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ﾌﾞｯｸ舗装工	式	1		335,195	種別行	
		保水性ﾌﾞｯｸ (特殊ﾌﾞｯｸ舗装) 設置 30cm*30cm	m2	49.7				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	49.7				
		仮ｱｽﾌﾙﾄ舗装工	式	1		27,309	種別行	
				1		0		
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度ﾌﾞｽｺﾝ(13) 無し	m2	10.6				
				0				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	10.6				
				0				
	縁石工		式	1		43,878	工種行	
				1		62,124		
	縁石工		式	1		43,878	種別行	
				1		62,124		
		地先境界ﾌﾞｯｸ 設置(種(150*150*600) 基礎砕石無し 18-8-40(高炉) 養生無し	m	4.3				
		地先境界ﾌﾞｯｸ 設置 植樹枠ﾌﾞｯｸ(150*150*600) 基礎砕石無し 18-8-40(高炉) 養生無し	m	3.5				
				6.8				
	構造物撤去工		式	1		312,123	工種行	
				1		333,873		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		構造物取壊し工	式	1		312,123	種別行	
				1		333,873		
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	31.0				
				4.3				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	5.7				
				9.4				
		上屋撤去工 L=10.0m、W=1.8m、H=2.5m	箇所	1				
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 制約無 夜間無	m	10.2				
		殻運搬処理 Co殻(無筋)	m3	5.7				
				9.4				
		殻運搬処理 As殻(掘削)	m3	0.3				
				0				
		屋根膜材処理 混合廃棄物	m3	0.04				
		道路付属施設工	式	1		2,489,900	工種行	
		道路付属物工	式	1		2,489,900		
		上屋設置工	基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			上屋基礎工	箇所	3				
	道路植栽工			式	1		1,867,500	工種行	
		道路植栽工		式	1		1,867,500	種別行	
			プランター工	箇所	5				
	仮設工			式	1		326,700	工種行	
		交通管理工		式	1		326,700	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	27				
香里ヶ丘5丁目				式	1			費目行	
道路改良				式	1		2,783,870	費目行	
					1		2,711,160		
	道路土工			式	1		133,442	工種行	
					1		113,799		
		掘削工		式	1		12,099	種別行	
					1		9,156		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考																																																																																																												
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	11.1																																																																																																																
				8.4						作業土工		式	1		121,343	種別行		1		104,643			床掘り 土砂 小規模	m3	7.4					7.1					埋戻し 小規模 土砂	m3	5.4					5.3					残土運搬処理 土砂	m3	6.9					10.3					残土運搬処理 廃路盤	m3	6.1					0			舗装工			式	1		374,307	工種行		1		354,727		ブロック舗装工		式	1		348,010	種別行				保水性ブロック (特殊ブロック舗装) 設置 30cm*30cm	m2	51.6										上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	51.6									アスファルト舗装工	
	作業土工		式	1		121,343	種別行																																																																																																													
				1		104,643					床掘り 土砂 小規模	m3	7.4					7.1					埋戻し 小規模 土砂	m3	5.4					5.3					残土運搬処理 土砂	m3	6.9					10.3					残土運搬処理 廃路盤	m3	6.1					0			舗装工			式	1		374,307	工種行		1		354,727		ブロック舗装工		式	1		348,010	種別行				保水性ブロック (特殊ブロック舗装) 設置 30cm*30cm	m2	51.6										上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	51.6									アスファルト舗装工		式	1		6,717	種別行							
		床掘り 土砂 小規模	m3	7.4																																																																																																																
				7.1							埋戻し 小規模 土砂	m3	5.4					5.3					残土運搬処理 土砂	m3	6.9					10.3					残土運搬処理 廃路盤	m3	6.1					0			舗装工			式	1		374,307	工種行		1		354,727		ブロック舗装工		式	1		348,010	種別行				保水性ブロック (特殊ブロック舗装) 設置 30cm*30cm	m2	51.6										上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	51.6									アスファルト舗装工		式	1		6,717	種別行																			
		埋戻し 小規模 土砂	m3	5.4																																																																																																																
				5.3							残土運搬処理 土砂	m3	6.9					10.3					残土運搬処理 廃路盤	m3	6.1					0			舗装工			式	1		374,307	工種行		1		354,727		ブロック舗装工		式	1		348,010	種別行				保水性ブロック (特殊ブロック舗装) 設置 30cm*30cm	m2	51.6										上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	51.6									アスファルト舗装工		式	1		6,717	種別行																															
		残土運搬処理 土砂	m3	6.9																																																																																																																
				10.3							残土運搬処理 廃路盤	m3	6.1					0			舗装工			式	1		374,307	工種行		1		354,727		ブロック舗装工		式	1		348,010	種別行				保水性ブロック (特殊ブロック舗装) 設置 30cm*30cm	m2	51.6										上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	51.6									アスファルト舗装工		式	1		6,717	種別行																																											
		残土運搬処理 廃路盤	m3	6.1																																																																																																																
				0					舗装工			式	1		374,307	工種行		1		354,727		ブロック舗装工		式	1		348,010	種別行				保水性ブロック (特殊ブロック舗装) 設置 30cm*30cm	m2	51.6										上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	51.6									アスファルト舗装工		式	1		6,717	種別行																																																							
舗装工			式	1		374,307	工種行																																																																																																													
				1		354,727				ブロック舗装工		式	1		348,010	種別行				保水性ブロック (特殊ブロック舗装) 設置 30cm*30cm	m2	51.6										上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	51.6									アスファルト舗装工		式	1		6,717	種別行																																																																			
	ブロック舗装工		式	1		348,010	種別行																																																																																																													
		保水性ブロック (特殊ブロック舗装) 設置 30cm*30cm	m2	51.6																																																																																																																
											上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	51.6									アスファルト舗装工		式	1		6,717	種別行																																																																																								
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 各種	m2	51.6																																																																																																																
										アスファルト舗装工		式	1		6,717	種別行																																																																																																				
	アスファルト舗装工		式	1		6,717	種別行																																																																																																													

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	3.1				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	3.1				
		仮アスファルト舗装工	式	1		19,580	種別行	
				1		0		
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2	7.6				
				0				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	7.6				
				0				
	縁石工		式	1		89,810	工種行	
	縁石工		式	1		89,810	種別行	
		地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 基礎砕石無し 18-8-40(高炉) 養生無し	m	7.7				
		地先境界ブロック 設置 植樹枠ブロック(150*150*600) 基礎砕石無し 18-8-40(高炉) 養生無し	m	8.3				
	構造物撤去工		式	1		210,868	工種行	
				1		195,084		
	構造物取壊し工		式	1		210,868	種別行	
				1		195,084		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	26.4				
				6.1				
		舗装版破碎	m2	63.5				
				55.9				
		上屋撤去工	箇所	1				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	1.0				
		殻運搬処理 As殻 (掘削)	m3	1.9				
				1.7				
		殻運搬処理 Co殻 (無筋)	m3	1.0				
		屋根膜材処理 混合廃棄物	m3	0.03				
道路付属施設工			式	1		1,495,303	工種行	
				1		1,477,600		
道路付属物工			式	1		1,495,303	種別行	
				1		1,477,600		
		上屋設置工	基	1				
		上屋基礎工	箇所	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 夜間無	m	1.8				
				0				
	道路植栽工		式	1		226,040	工種行	
	道路植栽工		式	1		226,040	種別行	
		支障木の伐採 フェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	2				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	2				
		支障木処分費	本	2				
		道路植栽(植樹) 高木幹周20cm以上40cm未満 10本未満 制約無 夜間無 供用区間・標準(歩道及び交通島) 土改有	本	2				
		道路植栽(支柱設置) 高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱10本未満 制約無 夜間無 供用区間・標準(歩道及び交通)	本	2				
	仮設工		式	1		254,100	工種行	
	交通管理工		式	1		254,100	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	21				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
北く	ずは		式	1			費目行	
道路改良			式	1		2,195,551	費目行	
				1		2,147,511		
	道路土工		式	1		96,654	工種行	
				1		82,342		
	掘削工		式	1		7,957	種別行	
				1		6,104		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	7.3				
				5.6				
	作業土工		式	1		88,697	種別行	
				1		76,238		
		床掘り 土砂 小規模	m3	4.1				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	1.6				
		残土運搬処理 土砂	m3	6.0				
				8.1				
		残土運搬処理 廃路盤	m3	4.2				
				0				
	舗装工		式	1		243,757	工種行	
				1		234,483		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	ブロック舗装工		式	1		222,565	種別行	
	保水性ブロック（特殊ブロック舗装） 設置 30cm*30cm	m2		33.0				
	上層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 各種	m2		33.0				
	アスファルト舗装工		式	1		11,918	種別行	
	表層（歩道部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2		5.5				
	不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2		5.5				
	仮アスファルト舗装工		式	1		9,274	種別行	
				1		0		
	表層（歩道部） 1.4m未満（平均仕上り厚50mm以下）30mm 再生密粒度アスコン(13) 無し	m2		3.6				
				0				
	上層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2		3.6				
				0				
	縁石工		式	1		68,448	工種行	
	縁石工		式	1		68,448	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		地先境界ブロック 設置(種(150*150*600)基礎砕石無し 18-8-40(高炉)養生無し)	m	12.0				
	構造物撤去工		式	1		39,018	工種行	
				1		32,267		
	構造物取壊し工		式	1		39,018	種別行	
				1		32,267		
	舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	18.9				
				10.7				
	舗装版破碎		m2	43.9				
				40.3				
	殻運搬処理 As殻(掘削)		m3	1.3				
				1.2				
	道路付属施設工		式	1		1,495,303	工種行	
				1		1,477,600		
	道路付属物工		式	1		1,495,303	種別行	
				1		1,477,600		
	上屋設置工		基	1				
	上屋基礎工		箇所	2				
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 夜間無		m	1.8				
				0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路植栽工				式	1		70,871	工種行	
道路植栽工				式	1		70,871	種別行	
		道路植栽(植樹)		本	1				
<small>高木幹周20cm以上40cm未満 10本未満 制約無 夜間無 供用区間・環境緑地帯 土改有 植樹割増?</small>									
		道路植栽(支柱設置)		本	1				
<small>高木二脚鳥居添木付幹周30cm未満 支柱10本未満 制約無 夜間無 供用区間・環境緑地帯 植樹替</small>									
仮設工				式	1		181,500	工種行	
交通管理工				式	1		181,500	種別行	
		交通誘導警備員B		人日	15				
<small>昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)</small>									
直接工事費				式	1		10,475,360		
							10,323,399		
(処分費等)				式	1		202,624		
							175,012		
共通仮設費				式	1		1,606,000		
							1,582,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		1,606,000		
							1,582,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		12,081,360		
					1		11,905,399		
現場管理費				式	1		4,476,000		
					1		4,410,000		
工事原価				式	1		16,557,360		
					1		16,315,399		
一般管理費等				式	1		3,432,880		
					1		3,388,841		
諸経費対象外				式	1		-18,240		
工事価格				式	1		19,972,000		
					1		19,686,000		
消費税相当額				式	1		1,997,200		
					1		1,968,600		
設計価格				式	1		21,969,200		
					1		21,654,600		