

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和4年度	設計書番号	23DB0004-0C0					
施工場所	枚方市 交北3丁目 地内他						
路線・河川名	阪出屋敷線						
工事名	阪出屋敷線道路補修工事(R5-2)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式 施工延長L=513.0m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>19,767,000 円 17,970,000 円 1,797,000 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装	修繕		式	1		8,676,189	費目行	
	舗装工		式	1		7,549,449	工種行	
		舗装打ち換え工	式	1		7,549,449	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	337.0				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	3,253.9				
		殻運搬 As殻	m3	164.3				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	3,253.9				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	3,253.9				
	区画線工		式	1		326,418	工種行	
		区画線工	式	1		326,418	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	574.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	115.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブテラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	85.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	66.0				
	付帯工		式	1		1,722	工種行	
	支障木抜根		式	1		1,722	種別行	
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm未満	本	2				
	仮設工		式	1		798,600	工種行	
	交通管理工		式	1		798,600	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	66				
直接工事費			式	1		8,676,189		
	(処分費等)		式	1		965,262		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通	仮設費			式	1		1,797,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,797,000		
純	工事費			式	1		10,473,189		
	現場管理費			式	1		4,460,000		
工事	原価			式	1		14,933,189		
	一般管理費等			式	1		3,036,811		
工事	価格			式	1		17,970,000		
	消費税相当額			式	1		1,797,000		
設計	価格			式	1		19,767,000		