船橋川・新登橋上流(No.1)

令和7年度

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	最大	平均
一般項目	採水時刻	1	11:30	11:55													
		2	15:46	15:00													
	天候	1	晴	曇													
		2	晴	曇													
	気温(℃)	1	24.3	27.3													
		2	24.6	27.7													
		平均	24.5	27.5													
	水温(℃)	1	20.4	24.1													
		2	23.3	24.5													
		平均	21.9	24.5													
	河川流量(m3/sec)	1	<0.01	<0.01													
		2	<0.01	<0.01													
		平均	<0.01	<0.01													
	透視度(cm)	1	>50	>50													
		2	>50	>50													
		平均	>50	>50													
生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	1	8.9	9.1													
		2	9.4	9.8													
		平均	9.2	9.5													
	溶存酸素量	(mg/L)	17	16													
	生物化学的酸素要求量	(mg/L)	1.7	1.9													
	化学的酸素要求量	(mg/L)	6.1	4.4													
	浮遊物質量	(mg/L)	1	2													
	大腸菌数	(CFU/100mL)	8	3													
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006													
	LAS	(mg/L)		0.0024													
	全窒素	(mg/L)		0.46													
	全りん	(mg/L)		0.042													
	全亜鉛	(mg/L)	0.029	0.020													
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003													
	全シアン	(mg/L)		不検出													
	鉛	(mg/L)		<0.005													
	六価クロム	(mg/L)		<0.01													
	砒素	(mg/L)		<0.005													
	総水銀	(mg/L)		<0.0005													
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002													
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002													
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004													
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004													
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005													
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006													
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005													
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002													
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001													
	セレン	(mg/L)		<0.002													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.14													
	ふっ素	(mg/L)		0.12													
	ほう素	(mg/L)		0.02													
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005													
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅(有機銅)	(mg/L)															
	クロロタロニル(TPN)	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)															
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)															
	イプロベンホス(IBP)	(mg/L)															
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	フェノール	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)															
特殊項目	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)															
	溶解性鉄	(mg/L)															
	溶解性マンガン	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04													
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.10													
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.05													
	りん酸性りん	(mg/L)															
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
備考																	

穂谷川・淀川合流直前(No.2)

令和7年度

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	最大	平均
一般項目	採水時刻	1	10:40	11:05													
		2	15:06	16:05													
	天候	1	晴	曇													
		2	晴	曇													
	気温 (℃)	1	22.3	28.7													
		2	25.9	25.8													
		平均	24.1	27.3													
	水温 (℃)	1	21.8	24.4													
		2	24.7	25.3													
		平均	23.3	25.3													
	河川流量 (m3/sec)	1	0.01	0.01													
		2	0.01	0.01													
		平均	0.01	0.01													
	透視度 (cm)	1	>50	>50													
		2	>50	25													
		平均	>50	38													
生活環境項目	水素イオン濃度 (pH)	1	8.8	8.4													
		2	9.1	9.2													
		平均	9.0	8.8													
	溶存酸素量	(mg/L)	11	10													
	生物化学的酸素要求量	(mg/L)	0.7	0.6													
	化学的酸素要求量	(mg/L)	3.7	3.3													
	浮遊物質量	(mg/L)	1	<1													
	大腸菌数	(CFU/100mL)	72	150													
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006													
	LAS	(mg/L)		<0.0006													
	全窒素	(mg/L)		0.27													
	全りん	(mg/L)		0.038													
	全亜鉛	(mg/L)	0.010	0.010													
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003													
	全シアン	(mg/L)		不検出													
	鉛	(mg/L)		<0.005													
	六価クロム	(mg/L)		<0.01													
	砒素	(mg/L)		<0.005													
	総水銀	(mg/L)		<0.0005													
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002													
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002													
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004													
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004													
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005													
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006													
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005													
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002													
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001													
	セレン	(mg/L)		<0.002													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.08													
	ふっ素	(mg/L)		0.16													
	ほう素	(mg/L)		0.02													
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005													
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅(有機銅)	(mg/L)															
	クロロタロニル(TPN)	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)															
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)															
	イプロベンホス(IBP)	(mg/L)															
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	フェノール	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)															
特殊項目	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)															
	溶解性鉄	(mg/L)															
	溶解性マンガン	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04													
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.04													
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.04													
	りん酸性りん	(mg/L)															
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
備考																	

天野川・淀川合流直前(No.3)

令和7年度

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	最大	平均
一般項目	採水時刻	1	9:28	10:08													
		2	14:20	14:30													
	天候	1	晴	曇													
		2	晴	曇													
	気温 (℃)	1	21.1	27.3													
		2	26.0	25.9													
		平均	23.6	26.6													
	水温 (℃)	1	17.4	22.5													
		2	23.6	25.3													
		平均	20.5	23.9													
	河川流量 (m3/sec)	1	0.29	0.49													
		2	0.31	0.42													
		平均	0.30	0.46													
	透視度 (cm)	1	>50	>50													
		2	>50	>50													
		平均	>50	>50													
生活環境項目	水素イオン濃度 (pH)	1	8.4	8.9													
		2	9.1	9.6													
		平均	8.8	9.3													
	溶存酸素量	(mg/L)	13	15													
	生物化学的酸素要求量	(mg/L)	2.3	2.5													
	化学的酸素要求量	(mg/L)	6.2	4.6													
	浮遊物質量	(mg/L)	2	1													
	大腸菌数	(CFU/100mL)	65	11													
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006													
	LAS	(mg/L)		0.0015													
	全窒素	(mg/L)		0.64													
	全りん	(mg/L)		0.27													
	全亜鉛	(mg/L)	0.010	0.010													
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003													
	全シアン	(mg/L)		不検出													
	鉛	(mg/L)		<0.005													
	六価クロム	(mg/L)		<0.01													
	砒素	(mg/L)		<0.005													
	総水銀	(mg/L)		<0.0005													
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002													
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002													
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004													
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002													
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004													
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005													
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006													
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005													
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002													
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001													
	セレン	(mg/L)		<0.002													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.45													
	ふっ素	(mg/L)		0.12													
	ほう素	(mg/L)		<0.02													
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005													
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅(有機銅)	(mg/L)															
	クロロタロニル(TPN)	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)															
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)															
	イプロベンホス(IBP)	(mg/L)															
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	フェノール	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)															
特殊項目	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)															
	溶解性鉄	(mg/L)															
	溶解性マンガン	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04													
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.41													
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.08													
	りん酸性りん	(mg/L)															
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
備考																	

黒田川・西ノ口樋門（No.4）

令和7年度

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	最大	平均
一般項目	採水時刻	1		10:12													
		2		15:09													
	天候	1		曇													
		2		晴													
	気温 (℃)	1		27.4													
		2		29.0													
		平均		28.2													
	水温 (℃)	1		23.4													
		2		25.6													
		平均		24.5													
	河川流量 (m3/sec)	1		0.09													
		2		0.14													
		平均		0.12													
	透視度 (cm)	1		>50													
		2		>50													
		平均		>50													
生活環境項目	水素イオン濃度 (pH)	1		9.8													
		2		10.4													
		平均		10.1													
	溶存酸素量	(mg/L)		15													
	生物化学的酸素要求量	(mg/L)		1.5													
	化学的酸素要求量	(mg/L)		5.2													
	浮遊物質量	(mg/L)		1													
	大腸菌数	(CFU/100mL)		18													
	ノニルフェノール	(mg/L)															
	LAS	(mg/L)															
	全窒素	(mg/L)															
	全りん	(mg/L)															
	全亜鉛	(mg/L)		0.010													
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	砒素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)															
	四塩化炭素	(mg/L)															
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)															
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)															
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)															
	トリクロロエチレン	(mg/L)															
	テトラクロロエチレン	(mg/L)															
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)															
	ふっ素	(mg/L)															
	ほう素	(mg/L)															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅（有機銅）	(mg/L)															
	クロロタロニル（TPN）	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス（DDVP）	(mg/L)															
	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)															
	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)															
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	フェノール	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)															
特殊項目	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)															
	溶解性鉄	(mg/L)															
	溶解性マンガン	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)															
	硝酸性窒素	(mg/L)															
	アンモニア性窒素	(mg/L)															
	りん酸性りん	(mg/L)															
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
備考																	

安居川・淀川合流直前(No.5)

令和7年度

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	最大	平均
一般項目	採水時刻	1		9:40													
		2		13:50													
	天候	1		曇													
		2		晴													
	気温 (℃)	1		27.1													
		2		29.1													
		平均		28.1													
	水温 (℃)	1		20.0													
		2		23.3													
		平均		21.7													
	河川流量 (m3/sec)	1		<0.01													
		2		<0.01													
		平均		<0.01													
	透視度 (cm)	1		>50													
		2		>50													
		平均		>50													
生活環境項目	水素イオン濃度 (pH)	1		7.7													
		2		7.5													
		平均		7.6													
	溶存酸素量	(mg/L)		7.4													
	生物化学的酸素要求量	(mg/L)		1.6													
	化学的酸素要求量	(mg/L)		5.7													
	浮遊物質量	(mg/L)		1													
	大腸菌数	(CFU/100mL)		510													
	ノニルフェノール	(mg/L)															
	LAS	(mg/L)															
	全窒素	(mg/L)															
	全りん	(mg/L)															
	全亜鉛	(mg/L)		0.043													
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	砒素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)															
	四塩化炭素	(mg/L)															
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)															
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)															
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)															
	トリクロロエチレン	(mg/L)															
	テトラクロロエチレン	(mg/L)															
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)															
	ふっ素	(mg/L)															
	ほう素	(mg/L)															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅(有機銅)	(mg/L)															
	クロロタロニル(TPN)	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)															
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)															
	イプロベンホス(IBP)	(mg/L)															
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	フェノール	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)															
特殊項目	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)															
	溶解性鉄	(mg/L)															
	溶解性マンガン	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)															
	硝酸性窒素	(mg/L)															
	アンモニア性窒素	(mg/L)															
	りん酸性りん	(mg/L)															
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
備考																	

出口雨水幹線・枚方寝屋川市境(No.6)

令和7年度

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	最大	平均
一般項目	採水時刻	1		8:53													
		2		13:05													
	天候	1		曇													
		2		曇													
	気温 (℃)	1		26.8													
		2		30.8													
		平均		28.8													
	水温 (℃)	1		22.9													
		2		23.8													
		平均		23.4													
	河川流量 (m3/sec)	1		<0.01													
		2		<0.01													
		平均		<0.01													
	透視度 (cm)	1		>50													
		2		>50													
		平均		50													
生活環境項目	水素イオン濃度 (pH)	1		8.4													
		2		8.9													
		平均		8.7													
	溶存酸素量	(mg/L)		12													
	生物化学的酸素要求量	(mg/L)		1.9													
	化学的酸素要求量	(mg/L)		5.0													
	浮遊物質量	(mg/L)		7													
	大腸菌数	(CFU/100mL)		97													
	ノニルフェノール	(mg/L)															
	LAS	(mg/L)															
	全窒素	(mg/L)															
	全りん	(mg/L)															
	全亜鉛	(mg/L)		0.006													
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	砒素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)															
	四塩化炭素	(mg/L)															
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)															
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)															
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)															
	トリクロロエチレン	(mg/L)															
	テトラクロロエチレン	(mg/L)															
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)															
	ふっ素	(mg/L)															
	ほう素	(mg/L)															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅(有機銅)	(mg/L)															
	クロロタロニル(TPN)	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)															
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)															
	イプロベンホス(IBP)	(mg/L)															
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	フェノール	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)															
特殊項目	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)															
	溶解性鉄	(mg/L)															
	溶解性マンガン	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)															
	硝酸性窒素	(mg/L)															
	アンモニア性窒素	(mg/L)															
	りん酸性りん	(mg/L)															
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
備考																	

藤本川・淀川合流直前(No.7)

令和7年度

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最小	最大	平均
一般項目	採水時刻	1		11:15													
		2		16:55													
	天候	1		曇													
		2		曇													
	気温 (℃)	1		27.5													
		2		24.0													
		平均		24.0													
	水温 (℃)	1		24.4													
		2		21.8													
		平均		21.8													
	河川流量 (m3/sec)	1		0.06													
		2		0.08													
		平均		0.07													
	透視度 (cm)	1		>50													
		2		>50													
		平均		>50													
生活環境項目	水素イオン濃度 (pH)	1		9.5													
		2		9.6													
		平均		9.6													
	溶存酸素量	(mg/L)		11													
	生物化学的酸素要求量	(mg/L)		2.0													
	化学的酸素要求量	(mg/L)		4.6													
	浮遊物質量	(mg/L)		7													
	大腸菌数	(CFU/100mL)		28													
	ノニルフェノール	(mg/L)															
	LAS	(mg/L)															
	全窒素	(mg/L)															
	全りん	(mg/L)															
	全亜鉛	(mg/L)		0.010													
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	砒素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)															
	四塩化炭素	(mg/L)															
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)															
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)															
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)															
	トリクロロエチレン	(mg/L)															
	テトラクロロエチレン	(mg/L)															
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)															
	ふっ素	(mg/L)															
	ほう素	(mg/L)															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅(有機銅)	(mg/L)															
	クロロタロニル(TPN)	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)															
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)															
	イプロベンホス(IBP)	(mg/L)															
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	フェノール	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)															
特殊項目	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)															
	溶解性鉄	(mg/L)															
	溶解性マンガン	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)															
	硝酸性窒素	(mg/L)															
	アンモニア性窒素	(mg/L)															
	りん酸性りん	(mg/L)															
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
備考																	