船橋川・新登橋上流（No.1）

令和8年度

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
一般項目	採水時刻	1	10:55	9:09	11:30	11:00	9:00	11:29									
		2	14:20	12:00	14:56	15:10	13:51	14:40									
	天候	1	晴	晴	曇	曇	曇	晴									
		2	晴	晴	曇	雨	晴	晴									
	気温（℃）	1	26.6	23.5	22.6	27.6	31.8	34.7									
		2	25.3	30.8	23.6	24.4	35.8	36.3									
		平均	26.0	27.2	23.1	26.0	33.8	35.5									
	水温（℃）	1	21.9	21.9	21.3	24.6	28.6	32.0									
		2	24.1	24.7	21.9	24.7	34.6	34.1									
		平均	24.7	23.3	21.6	24.7	31.6	33.1									
	河川流量（m3/sec）	1	<0.01	<0.01	0.12	<0.01	<0.01	<0.01									
		2	<0.01	<0.01	0.05	0.04	<0.01	<0.01									
		平均	<0.01	<0.01	0.09	0.03	<0.01	<0.01									
	透視度（cm）	1	>50	>50	>50	>50	>50	>50									
		2	>50	>50	>50	>50	>50	>50									
		平均	>50	>50	>50	>50	>50	>50									
生活環境項目	水素イオン濃度（pH）	1	9.0	9.0	8.3	8.1	8.0	8.9									
		2	9.6	9.4	8.9	8.4	8.7	9.5									
		平均	9.3	9.2	8.6	8.3	8.4	9.2									
	溶存酸素量	(mg/L)	15	19	10	9.2	11	12									
	生物化学的酸素要求量	(mg/L)	1.3	1.4	0.7	1.1	<0.5	1.3									
	化学的酸素要求量	(mg/L)	4.3	4.4	5.0	4.1	5.4	4.3									
	浮遊物質量	(mg/L)	2	6	4	2	3	2									
	大腸菌数	(CFU/100mL)	4	18	460	460	31	12									
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006										
	LAS	(mg/L)		0.017			0.0024										
	全窒素	(mg/L)		0.54			0.95										
	全りん	(mg/L)		0.037			0.060										
	全亜鉛	(mg/L)	0.021	0.011	0.024	0.013	0.015	0.016									
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003										
	全シアン	(mg/L)		不検出			不検出										
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005										
	六価クロム	(mg/L)		<0.01			<0.01										
	砒素	(mg/L)		<0.005			<0.005										
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005										
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					不検出										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002										
	チウラム	(mg/L)					<0.0006										
	シマジン	(mg/L)					<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001										
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.21			0.58										
	ふっ素	(mg/L)		0.16			0.11										
	ほう素	(mg/L)		0.04			0.04										
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005										
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006										
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03										
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008										
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005										
	フェニトロチオン（MEP）	(mg/L)					<0.0003										
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004										
	オキシン銅（有機銅）	(mg/L)					<0.004										
	クロロタロニル（TPN）	(mg/L)					<0.004										
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008										
	EPN	(mg/L)					<0.0006										
	ジクロルボス（DDVP）	(mg/L)					<0.0008										
	フェノブカルブ（BPMC）	(mg/L)					<0.002										
	イプロベンホス（IBP）	(mg/L)					<0.0008										
	クロルニトロフェン（CNP）	(mg/L)					<0.0001										
	トルエン	(mg/L)					<0.06										
	キシレン	(mg/L)					<0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006										
	ニッケル	(mg/L)					<0.001										
	モリブデン	(mg/L)					<0.007										
	アンチモン	(mg/L)					0.0007										
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002										
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003										
	全マンガン	(mg/L)					0.02										
	ウラン	(mg/L)					<0.0002										
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.00011										
	フェノール	(mg/L)					<0.001										
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					<0.003										
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)					<0.00003										
	アニリン	(mg/L)					<0.002										
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003										
特殊項目	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5										
	フェノール類	(mg/L)					<0.005										
	銅	(mg/L)					<0.005										
	溶解性鉄	(mg/L)					0.30										
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.01										
	全クロム	(mg/L)					<0.03										
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.03										
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04										
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.17			0.54										
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.04			0.05										
	りん酸性りん	(mg/L)					0.030										
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.078										
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.056										
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.016										
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0053										
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0002										
備考																	

穂谷川・淀川合流直前(No.2)

令和8年度

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
一般項目	採水時刻	1	10:22	9:38	10:56	9:50	9:44	10:50									
		2	13:40	13:43	14:24	13:57	14:25	14:10									
	天候	1	晴	晴	曇	曇	晴	晴									
		2	晴	晴	曇	雨	晴	晴									
	気温(℃)	1	26.9	24.1	22.6	26.3	31.0	32.3									
		2	26.7	25.7	21.7	25.6	34.4	35.1									
		平均	26.8	24.9	22.2	26.0	32.7	33.7									
	水温(℃)	1	20.0	21.6	21.4	23.5	30.1	32.0									
		2	24.9	25.6	21.8	24.0	34.7	34.8									
		平均	22.5	23.6	21.6	23.8	32.4	33.4									
	河川流量(m3/sec)	1	0.02	0.07	0.45	0.26	0.01	0.01									
		2	0.03	0.08	0.28	0.38	0.01	0.01									
		平均	0.03	0.08	0.37	0.32	0.01	0.01									
	透視度(cm)	1	>50	>50	>50	>50	>50	>50									
		2	>50	>50	>50	>50	>50	>50									
		平均	>50	>50	>50	>50	>50	>50									
生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	1	8.9	8.6	8.2	8.0	8.2	8.4									
		2	9.4	9.1	8.3	8.1	8.4	8.6									
		平均	9.2	8.9	8.3	8.1	8.3	8.5									
	溶存酸素量	(mg/L)	13	12	9.0	8.1	9.5	11									
	生物化学的酸素要求量	(mg/L)	0.9	0.5	1.3	<0.5	<0.5	0.8									
	化学的酸素要求量	(mg/L)	3.8	3.5	5.6	4.0	4.7	4.3									
	浮遊物質量	(mg/L)	2	1	5	2	1	1									
	大腸菌数	(CFU/100mL)	38	85	280	370	200	39									
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006										
	LAS	(mg/L)		0.0012			0.0008										
	全窒素	(mg/L)		0.75			0.50										
	全りん	(mg/L)		0.043			0.064										
	全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001									
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003										
	全シアン	(mg/L)		不検出			不検出										
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005										
	六価クロム	(mg/L)		<0.01			<0.01										
	砒素	(mg/L)		<0.005			<0.005										
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005										
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					不検出										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002										
	チウラム	(mg/L)					<0.0006										
	シマジン	(mg/L)					<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001										
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.55			0.21										
	ふっ素	(mg/L)		0.19			0.12										
	ほう素	(mg/L)		0.02			0.02										
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005										
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006										
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03										
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008										
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005										
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)					<0.0003										
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004										
	オキシン銅(有機銅)	(mg/L)					<0.004										
	クロロタロニル(TPN)	(mg/L)					<0.004										
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008										
	EPN	(mg/L)					<0.0006										
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)					<0.0008										
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)					<0.002										
	イプロベンホス(IBP)	(mg/L)					<0.0008										
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)					<0.0001										
	トルエン	(mg/L)					<0.06										
	キシレン	(mg/L)					<0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006										
	ニッケル	(mg/L)					0.004										
	モリブデン	(mg/L)					<0.007										
	アンチモン	(mg/L)					0.0003										
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002										
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003										
	全マンガン	(mg/L)					0.02										
	ウラン	(mg/L)					0.0002										
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000061										
	フェノール	(mg/L)					<0.001										
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					<0.003										
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)					<0.00003										
	アニリン	(mg/L)					<0.002										
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003										
特殊項目	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5										
	フェノール類	(mg/L)					<0.005										
	銅	(mg/L)					<0.005										
	溶解性鉄	(mg/L)					<0.08										
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.01										
	全クロム	(mg/L)					<0.03										
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01										
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04										
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.51			0.17										
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.04			<0.04										
	りん酸性りん	(mg/L)					0.047										
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.069										
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.053										
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.012										
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0028										
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001										
備考																	

天野川・淀川合流直前(No.3)

令和8年度

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
一般項目	採水時刻	1	9:30	10:30	9:50	10:30	10:50	10:00									
		2	12:45	13:40	13:30	14:00	15:10	13:20									
	天候	1	晴	晴	曇	曇	晴	晴									
		2	晴	晴	曇	雨	晴	晴									
	気温 (℃)	1	22.4	27.2	21.5	26.5	31.3	30.3									
		2	29.1	30.5	24.7	24.2	33.6	35.0									
		平均	25.8	28.9	23.1	25.4	32.5	32.7									
	水温 (℃)	1	19.1	21.5	20.7	23.6	29.9	29.8									
		2	23.8	25.7	21.6	23.4	33.5	34.1									
		平均	21.5	23.6	21.2	23.5	31.7	32.0									
	河川流量 (m3/sec)	1	0.32	0.42	2.07	1.42	0.42	0.43									
		2	0.38	0.49	1.45	1.56	0.52	0.45									
		平均	0.35	0.46	1.76	1.49	0.47	0.44									
	透視度 (cm)	1	>50	>50	>50	>50	>50	>50									
		2	>50	>50	>50	>50	>50	>50									
		平均	>50	>50	>50	>50	>50	>50									
生活環境項目	水素イオン濃度 (pH)	1	8.5	9.3	7.9	8.0	8.2	8.7									
		2	9.2	9.9	8.0	8.0	8.4	9.2									
		平均	8.9	9.6	8.0	8.0	8.3	9.0									
	溶存酸素量	(mg/L)	15	18	10	9.3	10	15									
	生物化学的酸素要求量	(mg/L)	1.7	1.1	0.8	<0.5	1.7	0.8									
	化学的酸素要求量	(mg/L)	5.0	4.4	5.5	4.3	5.2	4.5									
	浮遊物質量	(mg/L)	1	2	5	3	4	2									
	大腸菌数	(CFU/100mL)	28	50	270	350	170	23									
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006										
	LAS	(mg/L)		0.0024			0.0014										
	全窒素	(mg/L)		0.76			0.94										
	全りん	(mg/L)		0.16			0.12										
	全亜鉛	(mg/L)	0.013	0.010	0.015	0.005	0.006	0.003									
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003										
	全シアン	(mg/L)		不検出			不検出										
	鉛	(mg/L)		<0.005			<0.005										
	六価クロム	(mg/L)		<0.01			<0.01										
	砒素	(mg/L)		<0.005			<0.005										
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005										
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					不検出										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.002			<0.002										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0005			<0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002										
	チウラム	(mg/L)					<0.0006										
	シマジン	(mg/L)					<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001										
	セレン	(mg/L)		<0.002			<0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.49			0.58										
	ふっ素	(mg/L)		0.13			0.10										
	ほう素	(mg/L)		0.02			0.02										
	1,4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005										
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006										
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03										
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008										
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005										
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)					<0.0003										
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004										
	オキシン銅(有機銅)	(mg/L)					<0.004										
	クロロタロニル(TPN)	(mg/L)					<0.004										
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008										
	EPN	(mg/L)					<0.0006										
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)					<0.0008										
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)					<0.002										
	イプロベンホス(IBP)	(mg/L)					<0.0008										
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)					<0.0001										
	トルエン	(mg/L)					<0.06										
	キシレン	(mg/L)					<0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006										
	ニッケル	(mg/L)					0.004										
	モリブデン	(mg/L)					<0.007										
	アンチモン	(mg/L)					0.0004										
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002										
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003										
	全マンガン	(mg/L)					0.02										
	ウラン	(mg/L)					0.0003										
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000076										
	フェノール	(mg/L)					<0.001										
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					<0.003										
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)					<0.00003										
	アニリン	(mg/L)					<0.002										
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003										
特殊項目	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5										
	フェノール類	(mg/L)					<0.005										
	銅	(mg/L)					<0.005										
	溶解性鉄	(mg/L)					<0.08										
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.01										
	全クロム	(mg/L)					<0.03										
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01										
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.04			<0.04										
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.45			0.54										
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.04			<0.04										
	りん酸性りん	(mg/L)					0.11										
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.076										
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.061										
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.012										
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0022										
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001										
備考																	

黒田川・西ノ口樋門(No.4)

令和8年度

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
一般項目	採水時刻	1		10:55		11:30	11:20										
		2		14:10		14:30	15:40										
	天候	1		晴		曇	晴										
		2		晴		雨	晴										
	気温(℃)	1		25.5		24.7	31.5										
		2		29.7		23.7	32.9										
		平均		27.6		24.2	32.2										
	水温(℃)	1		23.3		24.8	31.8										
		2		28.0		23.0	33.8										
		平均		25.7		23.9	32.8										
	河川流量(m3/sec)	1		0.09		－	0.29										
		2		0.11		－	0.27										
		平均		0.10		－	0.28										
	透視度(cm)	1		>50		>50	>50										
		2		>50		>50	>50										
		平均		>50		>50	>50										
生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	1		10.4		8.8	9.1										
		2		10.9		8.8	9.2										
		平均		10.7		8.8	9.2										
	溶存酸素量	(mg/L)		16		11	11										
	生物化学的酸素要求量	(mg/L)		1.7		1.2	1.2										
	化学的酸素要求量	(mg/L)		6.2		4.7	6.8										
	浮遊物質量	(mg/L)		5		3	4										
	大腸菌数	(CFU/100mL)		2		400	3										
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006										
	LAS	(mg/L)					0.0025										
	全窒素	(mg/L)					0.75										
	全りん	(mg/L)					0.12										
	全亜鉛	(mg/L)		0.009			0.007										
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003										
	全シアン	(mg/L)					不検出										
	鉛	(mg/L)					<0.005										
	六価クロム	(mg/L)					<0.01										
	砒素	(mg/L)					<0.005										
	総水銀	(mg/L)					<0.0005										
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					不検出										
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002										
	チウラム	(mg/L)					<0.0006										
	シマジン	(mg/L)					<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001										
	セレン	(mg/L)					<0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.21										
	ふっ素	(mg/L)					0.11										
	ほう素	(mg/L)					0.02										
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005										
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006										
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03										
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008										
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005										
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)					<0.0003										
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004										
	オキシン銅(有機銅)	(mg/L)					<0.004										
	クロロタロニル(TPN)	(mg/L)					<0.004										
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008										
	EPN	(mg/L)					<0.0006										
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)					<0.0008										
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)					<0.002										
	イプロベンホス(IBP)	(mg/L)					<0.0008										
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)					<0.0001										
	トルエン	(mg/L)					<0.06										
	キシレン	(mg/L)					<0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006										
	ニッケル	(mg/L)					<0.001										
	モリブデン	(mg/L)					<0.007										
	アンチモン	(mg/L)					0.0004										
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002										
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003										
	全マンガン	(mg/L)					0.03										
	ウラン	(mg/L)					<0.0002										
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000060										
	フェノール	(mg/L)					<0.001										
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					<0.003										
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)					<0.00003										
	アニリン	(mg/L)					<0.002										
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003										
特殊項目	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5										
	フェノール類	(mg/L)					<0.005										
	銅	(mg/L)					<0.005										
	溶解性鉄	(mg/L)					0.27										
	溶解性マンガン	(mg/L)					0.02										
	全クロム	(mg/L)					<0.03										
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01										
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04										
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.17										
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04										
	りん酸性りん	(mg/L)					0.056										
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.053										
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.043										
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0078										
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0017										
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001										
備考																	

安居川・淀川合流直前(No.5)

令和8年度

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
一般項目	採水時刻	1		ポンプ場工事のため欠測		9:30	10:00										
		2				13:30	14:20										
	天候	1				曇	曇										
		2				雨	晴										
	気温(℃)	1				26.1	30.5										
		2				24.3	32.7										
		平均				25.2	31.6										
	水温(℃)	1				22.5	25.2										
		2				22.6	26.4										
		平均				22.6	25.8										
	河川流量(m3/sec)	1				<0.01	<0.01										
		2				<0.01	<0.01										
		平均				<0.01	<0.01										
	透視度(cm)	1				>50	>50										
		2				>50	>50										
		平均				>50	>50										
生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	1				7.9	8.2										
		2				7.9	8.1										
		平均				7.9	8.2										
	溶存酸素量	(mg/L)				5.8	6.7										
	生物化学的酸素要求量	(mg/L)				1.6	0.5										
	化学的酸素要求量	(mg/L)				5.0	3.6										
	浮遊物質量	(mg/L)				1	<1										
	大腸菌数	(CFU/100mL)				50000	830										
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006										
	LAS	(mg/L)					<0.0006										
	全窒素	(mg/L)					1.8										
	全りん	(mg/L)					0.12										
	全亜鉛	(mg/L)					0.024										
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003										
	全シアン	(mg/L)					不検出										
	鉛	(mg/L)					<0.005										
	六価クロム	(mg/L)					<0.01										
	砒素	(mg/L)					<0.005										
	総水銀	(mg/L)					<0.0005										
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					不検出										
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002										
	チウラム	(mg/L)					<0.0006										
	シマジン	(mg/L)					<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001										
	セレン	(mg/L)					<0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					1.3										
	ふっ素	(mg/L)					0.10										
	ほう素	(mg/L)					0.02										
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005										
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006										
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03										
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008										
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005										
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)					<0.0003										
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004										
	オキシン銅(有機銅)	(mg/L)					<0.004										
	クロロタロニル(TPN)	(mg/L)					<0.004										
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008										
	EPN	(mg/L)					<0.0006										
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)					<0.0008										
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)					<0.002										
	イプロベンホス(IBP)	(mg/L)					<0.0008										
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)					<0.0001										
	トルエン	(mg/L)					<0.06										
	キシレン	(mg/L)					<0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006										
	ニッケル	(mg/L)					<0.001										
	モリブデン	(mg/L)					<0.007										
	アンチモン	(mg/L)					0.0005										
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002										
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003										
	全マンガン	(mg/L)					<0.02										
	ウラン	(mg/L)					<0.0002										
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000092										
	フェノール	(mg/L)					<0.001										
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					<0.003										
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)					<0.00003										
	アニリン	(mg/L)					<0.002										
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003										
特殊項目	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5										
	フェノール類	(mg/L)					<0.005										
	銅	(mg/L)					0.006										
	溶解性鉄	(mg/L)					<0.08										
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.01										
	全クロム	(mg/L)					<0.03										
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01										
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04										
	硝酸性窒素	(mg/L)					1.2										
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.22										
	りん酸性りん	(mg/L)					0.12										
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.055										
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.028										
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.017										
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0085										
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0007										
備考																	

出口雨水幹線・枚方寝屋川市境(No.6)

令和8年度

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
一般項目	採水時刻	1		9:30		8:50	9:30										
		2		12:45		13:20	13:40										
	天候	1		晴		曇	曇										
		2		晴		雨	晴										
	気温(℃)	1		27.5		25.8	31.0										
		2		30.5		26.8	32.5										
		平均		29.0		26.3	31.8										
	水温(℃)	1		25.7		23.3	29.1										
		2		28.5		23.2	32.5										
		平均		27.1		23.3	30.8										
	河川流量(m3/sec)	1		<0.01		<0.01	<0.01										
		2		<0.01		0.01	<0.01										
		平均		<0.01		0.01	<0.01										
	透視度(cm)	1		>50		>50	>50										
		2		>50		>50	>50										
		平均		>50		>50	>50										
生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	1		7.9		7.9	7.9										
		2		8.4		7.9	7.9										
		平均		8.2		7.9	7.9										
	溶存酸素量	(mg/L)		10		6.7	11										
	生物化学的酸素要求量	(mg/L)		3.6		0.8	1.4										
	化学的酸素要求量	(mg/L)		10		4.4	4.8										
	浮遊物質量	(mg/L)		12		3	4										
	大腸菌数	(CFU/100mL)		45		2100	930										
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006										
	LAS	(mg/L)					0.0019										
	全窒素	(mg/L)					1.3										
	全りん	(mg/L)					0.14										
	全亜鉛	(mg/L)		0.028			0.006										
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003										
	全シアン	(mg/L)					不検出										
	鉛	(mg/L)					<0.005										
	六価クロム	(mg/L)					<0.01										
	砒素	(mg/L)					<0.005										
	総水銀	(mg/L)					<0.0005										
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					不検出										
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002										
	チウラム	(mg/L)					<0.0006										
	シマジン	(mg/L)					<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001										
	セレン	(mg/L)					<0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.84										
	ふっ素	(mg/L)					0.09										
	ほう素	(mg/L)					0.02										
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005										
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006										
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03										
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008										
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005										
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)					<0.0003										
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004										
	オキシン銅(有機銅)	(mg/L)					<0.004										
	クロロタロニル(TPN)	(mg/L)					<0.004										
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008										
	EPN	(mg/L)					<0.0006										
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)					<0.0008										
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)					<0.002										
	イプロベンホス(IBP)	(mg/L)					<0.0008										
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)					<0.0001										
	トルエン	(mg/L)					<0.06										
	キシレン	(mg/L)					<0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006										
	ニッケル	(mg/L)					0.002										
	モリブデン	(mg/L)					<0.007										
	アンチモン	(mg/L)					0.0003										
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002										
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003										
	全マンガン	(mg/L)					<0.02										
	ウラン	(mg/L)					<0.0002										
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000013										
	フェノール	(mg/L)					<0.001										
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					<0.003										
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)					<0.00003										
	アニリン	(mg/L)					<0.002										
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003										
特殊項目	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5										
	フェノール類	(mg/L)					<0.005										
	銅	(mg/L)					<0.005										
	溶解性鉄	(mg/L)					<0.08										
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.01										
	全クロム	(mg/L)					<0.03										
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.01										
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04										
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.80										
	アンモニア性窒素	(mg/L)					0.07										
	りん酸性りん	(mg/L)					0.12										
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
備考																	

藤本川・淀川合流直前(No.7)

令和8年度

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
一般項目	採水時刻	1		10:10		10:20	10:06										
		2		14:03		14:35	15:00										
	天候	1		晴		曇	晴										
		2		晴		雨	晴										
	気温(℃)	1		23.3		25.1	31.2										
		2		27.4		25.0	35.7										
		平均		25.4		25.1	33.5										
	水温(℃)	1		22.3		25.0	29.9										
		2		26.5		24.9	32.7										
		平均		24.4		25.0	31.3										
	河川流量(m3/sec)	1		0.06		0.18	0.18										
		2		0.05		0.23	0.10										
		平均		0.06		0.21	0.14										
	透視度(cm)	1		>50		>50	>50										
		2		>50		>50	>50										
		平均		>50		>50	>50										
生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	1		10.0		8.4	7.8										
		2		10.6		8.3	8.8										
		平均		10.3		8.4	8.3										
	溶存酸素量	(mg/L)		19		10	11										
	生物化学的酸素要求量	(mg/L)		2.1		1.1	0.8										
	化学的酸素要求量	(mg/L)		5.7		4.3	6.6										
	浮遊物質量	(mg/L)		2		3	5										
	大腸菌数	(CFU/100mL)		75		5500	85										
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006										
	LAS	(mg/L)					0.0017										
	全窒素	(mg/L)					0.94										
	全りん	(mg/L)					0.10										
	全亜鉛	(mg/L)		0.006			0.007										
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003										
	全シアン	(mg/L)					不検出										
	鉛	(mg/L)					<0.005										
	六価クロム	(mg/L)					<0.01										
	砒素	(mg/L)					<0.005										
	総水銀	(mg/L)					<0.0005										
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)					不検出										
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.002										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002										
	チウラム	(mg/L)					<0.0006										
	シマジン	(mg/L)					<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001										
	セレン	(mg/L)					<0.002										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.45										
	ふっ素	(mg/L)					0.10										
	ほう素	(mg/L)					0.02										
	1,4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005										
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)					<0.006										
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004										
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006										
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.03										
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008										
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005										
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)					<0.0003										
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004										
	オキシン銅(有機銅)	(mg/L)					<0.004										
	クロロタロニル(TPN)	(mg/L)					<0.004										
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008										
	EPN	(mg/L)					<0.0006										
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)					<0.0008										
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)					<0.002										
	イプロベンホス(IBP)	(mg/L)					<0.0008										
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)					<0.0001										
	トルエン	(mg/L)					<0.06										
	キシレン	(mg/L)					<0.04										
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006										
	ニッケル	(mg/L)					<0.001										
	モリブデン	(mg/L)					<0.007										
	アンチモン	(mg/L)					0.0006										
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002										
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00003										
	全マンガン	(mg/L)					<0.02										
	ウラン	(mg/L)					<0.0002										
	PFOS及びPFOA	(mg/L)					0.000043										
	フェノール	(mg/L)					<0.001										
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					<0.003										
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)					<0.00003										
	アニリン	(mg/L)					<0.002										
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003										
特殊項目	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5										
	フェノール類	(mg/L)					<0.005										
	銅	(mg/L)					0.005										
	溶解性鉄	(mg/L)					0.16										
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.01										
	全クロム	(mg/L)					<0.03										
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					0.01										
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					<0.04										
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.41										
	アンモニア性窒素	(mg/L)					<0.04										
	りん酸性りん	(mg/L)					0.072										
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.076										
	クロロホルム生成能	(mg/L)					0.067										
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0079										
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0010										
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					<0.0001										
備考																	

船橋川・新宇治橋(No.8)

令和8年度

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
一般項目	採水時刻	1		12:25			12:30										
		2															
	天候	1		晴			晴										
		2															
	気温(℃)	1		30.7			34.3										
		2															
		平均		30.7			34.3										
	水温(℃)	1		27.2			31.2										
		2															
		平均		27.2			31.2										
	河川流量(m3/sec)	1		<0.01			<0.01										
		2															
		平均		<0.01			<0.01										
	透視度(cm)	1		>50			>50										
		2															
		平均		>50			>50										
生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	1		9.1			8.0										
		2															
		平均		9.1			8.0										
	溶存酸素量	(mg/L)		18			9.0										
	生物化学的酸素要求量	(mg/L)		1.0			1.6										
	化学的酸素要求量	(mg/L)		4.2			5.8										
	浮遊物質量	(mg/L)		1			4										
	大腸菌数	(CFU/100mL)		6			300										
	ノニルフェノール	(mg/L)															
	LAS	(mg/L)															
	全窒素	(mg/L)		0.93			1.2										
	全りん	(mg/L)		0.045			0.079										
	全亜鉛	(mg/L)		0.020			0.004										
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	砒素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)															
	四塩化炭素	(mg/L)															
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)															
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)															
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)															
	トリクロロエチレン	(mg/L)															
	テトラクロロエチレン	(mg/L)															
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)															
	ふっ素	(mg/L)															
	ほう素	(mg/L)															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅(有機銅)	(mg/L)															
	クロロタロニル(TPN)	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)															
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)															
	イプロベンホス(IBP)	(mg/L)															
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	フェノール	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)															
特殊項目	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)															
	溶解性鉄	(mg/L)															
	溶解性マンガン	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)															
	硝酸性窒素	(mg/L)															
	アンモニア性窒素	(mg/L)															
	りん酸性りん	(mg/L)															
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
備考																	

穂谷川・穂谷川新橋(No.9)

令和8年度

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
一般項目	採水時刻	1		13:10			13:10										
		2															
	天候	1		晴			晴										
		2															
	気温(℃)	1		26.7			32.5										
		2															
		平均		26.7			32.5										
	水温(℃)	1		23.6			32.6										
		2															
		平均		23.6			32.6										
	河川流量(m3/sec)	1		0.06			<0.01										
		2															
		平均		0.06			<0.01										
	透視度(cm)	1		20			>50										
		2															
		平均		20			>50										
生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	1		8.8			8.2										
		2															
		平均		8.8			8.2										
	溶存酸素量	(mg/L)		10			9.9										
	生物化学的酸素要求量	(mg/L)		0.5			2.4										
	化学的酸素要求量	(mg/L)		3.5			6.5										
	浮遊物質量	(mg/L)		20			8										
	大腸菌数	(CFU/100mL)		340			88										
	ノニルフェノール	(mg/L)															
	LAS	(mg/L)															
	全窒素	(mg/L)		1.0			0.85										
	全りん	(mg/L)		0.084			0.071										
	全亜鉛	(mg/L)		0.016			0.004										
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	砒素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)															
	四塩化炭素	(mg/L)															
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)															
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)															
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)															
	トリクロロエチレン	(mg/L)															
	テトラクロロエチレン	(mg/L)															
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)															
	ふっ素	(mg/L)															
	ほう素	(mg/L)															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅(有機銅)	(mg/L)															
	クロロタロニル(TPN)	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)															
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)															
	イプロベンホス(IBP)	(mg/L)															
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	フェノール	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)															
特殊項目	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)															
	溶解性鉄	(mg/L)															
	溶解性マンガン	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)															
	硝酸性窒素	(mg/L)															
	アンモニア性窒素	(mg/L)															
	りん酸性りん	(mg/L)															
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
備考																	

北川・北川流末(No.10)

令和8年度

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
一般項目	採水時刻	1		15:00			16:05										
		2															
	天候	1		晴			晴										
		2															
	気温(℃)	1		26.1			35.8										
		2															
		平均		26.1			35.8										
	水温(℃)	1		24.3			32.1										
		2															
		平均		24.3			32.1										
	河川流量(m3/sec)	1		0.06			0.10										
		2															
		平均		0.06			0.10										
	透視度(cm)	1		>50			>50										
		2															
		平均		>50			>50										
生活環境項目	水素イオン濃度(pH)	1		9.5			8.3										
		2															
		平均		9.5			8.3										
	溶存酸素量	(mg/L)		16			8.7										
	生物化学的酸素要求量	(mg/L)		1.6			2.0										
	化学的酸素要求量	(mg/L)		5.5			7.3										
	浮遊物質量	(mg/L)		6			3										
	大腸菌数	(CFU/100mL)		150			230										
	ノニルフェノール	(mg/L)															
	LAS	(mg/L)															
	全窒素	(mg/L)		3.2			1.6										
	全りん	(mg/L)		1.4			0.37										
	全亜鉛	(mg/L)		0.008			0.012										
健康項目	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	砒素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)															
	四塩化炭素	(mg/L)															
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)															
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)															
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)															
	トリクロロエチレン	(mg/L)															
	テトラクロロエチレン	(mg/L)															
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)															
	ふっ素	(mg/L)															
	ほう素	(mg/L)															
	1,4-ジオキサン	(mg/L)															
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)															
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅(有機銅)	(mg/L)															
	クロロタロニル(TPN)	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)															
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)															
	イプロベンホス(IBP)	(mg/L)															
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOS及びPFOA	(mg/L)															
	フェノール	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド	(mg/L)															
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
	2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)															
特殊項目	ノルマルヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)															
	溶解性鉄	(mg/L)															
	溶解性マンガン	(mg/L)															
	全クロム	(mg/L)															
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)															
	硝酸性窒素	(mg/L)															
	アンモニア性窒素	(mg/L)															
	りん酸性りん	(mg/L)															
特定項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
備考																	