

大阪府内における枚方市の水道の現状

令和5年度 大阪府の水道の現況

大阪府健康医療部生活衛生室環境衛生課：参考文献

市民のみなさまに令和5年度末
時点における、枚方市の水道の
現状をお伝えします



1. 枚方市の基本情報

1. 1 現状

- (1) 給水人口
- (2) 年間給水量
- (3) 全管路延長
- (4) 水道料金
- (5) 技術職員数

2. 府域における枚方市の状況

2. 1 耐震化関係

- (1) 全管路耐震適合率
- (2) 基幹管路耐震適合率
- (3) 管路経年化率
- (4) 管路更新率
- (5) 浄水場耐震化率
- (6) 配水池耐震化率

2. 2 経営関係

- (1) 給水原価
- (2) 経常収益
- (3) 経常収支比率
- (4) 企業債残高対給水収益率
- (5) 技術職員一人当たり管路延長


1 枚方市の基本情報

1. 1 現状

(1) 給水人口


- ・ 給水人口は390,387人です。（43事業体中6番目に人口が多い市）

給水人口




(2) 年間給水量

- ・ 年間給水量は43,348千 m^3 です。(43事業体中4番目/降順)




(3) 全管路延長

- ・ 全管路延長は約1,184kmです。(43事業体中3番目/降順)




(4) 水道料金

- ・ 家庭用(口径13mm 20m³)の一月あたりの水道料金は2,290円であり、府内平均2,942円を下回っています。(43事業体中 3 番目に安い)



(5) 技術職員数

- ・技術職員は60人です。




※府内中核市7市: 東大阪市、豊中市、吹田市、枚方市、高槻市、八尾市、寝屋川市

2 府域における枚方市の状況

2. 1 耐震化関係


(1) 全管路耐震適合率

- ・ 全管路耐震適合率は38.1%です。




(2) 基幹管路耐震適合率

- ・ 基幹管路の耐震適合率は37.7%です。
(43事業体中29番目/降順)




(3) 管路経年化率（法定耐用年数40年以上超えた延長の割合）

- ・ 管路経年化率は29.5%です。
(43事業体中27番目/降順)




(4) 管路更新率

- ・ 管路更新率は0.60%です。




(5) 浄水場耐震化率

- ・浄水場の耐震化率は令和5年度時点は0%です。
(現在、更新工事中であり完了後は84.6%になる予定です。)



(6) 配水池耐震化率


- ・ 配水池の耐震化率は70.9%です。



2. 2 経営関係


(1) 給水原価（水道水 1 m³を作り、供給するのに必要とする経費）

- ・ 給水原価は114.76円です。
(43事業体中1番目/昇順)



(2) 経常収益


- ・ 経常収益は約66億円です。(43事業体中6番目/降順)



※経常収益＝営業収益＋営業外収益

(3) 経常収支比率


- ・ 経常収支比率は129.37%です。
単年度黒字を示す100%を超えています。



※経常収支比率＝経常収益／経常費用

(4) 企業債残高対給水収益率

- ・ 企業債残高対給水収益率は385.54%です。



※企業債残高対給水収益＝企業債残高／給水収益

(5) 技術職員一人当たり管路延長

- ・技術職員一人当たりが受け持つ管路延長は、19,726(m/人)です。

