

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和 6 年度	設 計 書 番 号	24DKS01-1C0					
施 工 場 所	枚方市岡東町地内						
路 線 ・ 河 川 名	(都) 枚方藤阪線						
工 事 名	枚方藤阪線 (岡東町地区) 道路整備工事 (その 3)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=75.2m 工事概要 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 道路附属物設置工 一式 区画線工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=75.2m 工事概要 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 道路附属物設置工 一式 区画線工 一式 撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	24,293,500 円 22,085,000 円 2,208,500 円	27,491,200 円 24,992,000 円 2,499,200 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 21,859,200 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 19,872,000 円 消費税等相当額 1,987,200 円	変更契約金額 (税込み) 24,735,700 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 22,487,000 円 消費税等相当額 2,248,700 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装修繕工			式	1		11,105,990	費目行	
				1		12,589,082		
【夜間】道路土工			式	1		1,915,930	工種行	
				1		1,940,611		
掘削工			式	1		137,343	種別行	
				1		140,414		
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害有り 5,000m3未満	m3	208				
				213				
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	2.9				
作業土工			式	1		35,182	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	8.6				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	2.2				
運搬処理工			式	1		1,743,405	種別行	
				1		1,765,015		
		土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好	m3	136				
残土処分			現場	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		土砂等運搬 標準バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.5km以下 良好		m3	81				
					83				
		廃路盤材処分		m3	81				
					83				
【夜間】舗装工				式	1		4,815,342	工種行	
					1		5,133,442		
	舗装①			式	1		3,055,650	種別行	
					1		3,105,876		
		下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 再生クラッシュランRC-40		m2	521				
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 150mm 1層施工		m2	521				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3		m2	490				
					481				
		排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) フライムコートPK-3		m2	31				
					40				
		排水性舗装材料		現場	1				
					1				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)		m2	490				
					481				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し		m2	31				
					40				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	舗装②-1		式	1		350,374	種別行	
				1		595,932		
	不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	84				
				143				
	基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3		m2	78				
				133				
	排水性舗装・基層(車道・路肩部) 1.4m未満 50mm 導水パイプ有り ポーラスアスコン(13) フライムコートPK-3		m2	6				
				10				
	排水性舗装材料		現場	1				
				1				
	排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(コム入り)		m2	78				
				133				
	排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイプ無し ポーラスアスコン(13) タックコート無し		m2	6				
				10				
	舗装②-2		式	1		316,921	種別行	
				1		279,834		
	不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	94				
				83				
	基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3		m2	94				
				83				
	表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4		m2	94				
				83				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	舗装③・④		式	1		78,010	種別行	
				1		137,413		
	不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	-----				
				2.9				
	上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	29				
				45				
	表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	29				
				55				
	路床安定処理工		式	1		1,014,387	種別行	
	安定処理 バックホウ 路床 1m以下 1.5t/100m2		m2	521				
	排水構造物工		式	1		392,544	工種行	
	現場打水路工		式	1		362,984	種別行	
	【夜間】街渠A-1型 (Coのみ昼間)		m	14.8				
	【夜間】街渠B-1型 (Coのみ昼間)		m	6.6				
	【夜間】街渠C-1型 (Coのみ昼間)		m	3.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		【夜間】U型側溝200×200 (Coのみ昼間)	m	5.3				
	集水枥・マンホール工		式	1		29,560	種別行	
	【夜間】集水枥改修工		箇所	1				
縁石工			式	1		110,562	工種行	
	【夜間】歩車道境界ブロック		式	1		110,562	種別行	
	歩車道境界ブロック【A-1型】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クッションRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り		m	4.5				
	歩車道境界ブロック【E型】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クッションRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り		m	6.6				
道路付属物設置工			式	1		50,760	工種行	
				1		291,360		
	視覚障害車誘導工		式	1		50,760	種別行	
				1		291,360		
	視覚障害者誘導用シート		m2	1.8				
				4.5				
	【夜間】ラバーポール設置・撤去		本	-----				
				2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		鉄板 (マンホール用)		枚					
					1				
区画線工				式	1		200,380	工種行	
					1		244,020		
【夜間】溶融式区画線				式	1		200,380	種別行	
					1		244,020		
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	126				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	71				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	44				
					84				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	33				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供無		m	19				
撤去工				式	1		1,114,472	工種行	
					1		1,169,483		
【夜間】構造物取壊し工				式	1		351,467	種別行	
					1		364,734		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	168				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間有	m3	0.6				
			舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	744				
					801				
			コンクリート削孔(さく岩機) 100mm以上200mm未満	孔	8				
					7				
			特殊ブロック舗装 撤去	m2	1.4				
		【夜間】	殻運搬処理	式	1		763,005	種別行	
					1		804,749		
			殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID有り 6.0km以下 良好	m3	72				
					76				
			AS殻処分	m3	72				
					76				
			Co殻運搬	m3	0.7				
			CO殻処分	m3	0.7				
	仮設工			式	1		2,506,000	工種行	
					1		3,307,060		
		交通管理工		式	1		2,506,000	種別行	
					1		3,307,060		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			【夜間】敷鉄板設置・撤去 914mm*1829mm 設置・撤去	枚	10				
			【昼間】敷鉄板設置・撤去 914mm*1829mm 設置・撤去	枚	10				
			しま鋼板賃料 22*914*1829 供用10日 1回使用	枚	6				
			歩行者用シート	枚	5				
			仮設用点字シート	m2	2.3				
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	114				
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	16				
直接工事費				式	1		11,105,990		
(処分費等)				式	1		12,589,082		
共通仮設費				式	1		2,232,100		
共通仮設費				式	1		2,552,402		
共通仮設費				式	1		160,100		
共通仮設費				式	1		228,402		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	運搬費			式					
					1		25,042		
	準備費			式	1		19,200		
					1		62,460		
	技術管理費			式	1		140,900		
共通仮設費(率計上)				式	1		2,072,000		
					1		2,324,000		
純工事費				式	1		13,338,090		
					1		15,141,484		
現場管理費				式	1		5,193,000		
					1		5,840,000		
工事原価				式	1		18,531,090		
					1		20,981,484		
一般管理費等				式	1		3,553,910		
					1		4,010,516		
工事価格				式	1		22,085,000		
					1		24,992,000		
消費税相当額				式	1		2,208,500		
					1		2,499,200		
設計価格				式	1		24,293,500		
					1		27,491,200		