

枚方市

部 長	次 長	次 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 設 計 書							
令和6年度	設 計 書 番 号	24DB0019-0C0					
施 工 場 所	枚方市 氷室台1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	氷室台杉責谷第1号線他						
工 事 名	氷室台杉責谷第1号線他道路補修工事(R6-14)						

設 計 大 要	道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=252.8m
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	13,433,200 円 12,212,000 円 1,221,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		5,610,116	費目行	
	舗装工			式	1		5,112,740	工種行	
		舗装打換え工		式	1		5,112,740	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	62.3				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り		m2	1,384.1				
		運搬 アスファルト塊 有 6.0km以下 良好		m3	103.1				
		アスファルト塊(掘削) 東京舗装工業(株) 春日北町		m3	103.1				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	1,384.1				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		m2	679.8				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4		m2	679.8				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	704.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	区画線工			式	1		49,376	工種行	
		区画線工		式	1		49,376	種別行	
		区画線設置(標準単価)中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	50.0					
		区画線設置(標準単価)丁字マーク・スピード落せ 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	50.6					
	仮設工		式	1			448,000	工種行	
		交通管理工	式	1			448,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	32					
直接工事費			式	1			5,610,116		
	(処分費等)		式	1			484,570		
共通仮設費			式	1			1,266,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1			1,266,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		6,876,116		
	現場管理費			式	1		3,178,000		
工事原価				式	1		10,054,116		
	一般管理費等			式	1		2,157,884		
工事価格				式	1		12,212,000		
	消費税相当額			式	1		1,221,200		
設計価格				式	1		13,433,200		