

保健所移転に係る什器購入仕様書

1. 一般事項

- (1) 案件名 保健所移転に係る什器購入
- (2) 納品場所 〒573-1197 枚方市禁野本町2丁目13-13
- (3) 納品期間 令和7年6月1日～令和7年6月30日

※現在改修中の建物への納品となるため、詳細な納品日時等については、本市担当者（以下、「発注者」という。）と調整のうえ、決定するものとする。

- (4) 購入品 別紙什器リスト、特記事項 参照

2. 目的

令和7年度に移転予定である枚方市保健所に係る窓口や執務室等に設置する新規の什器を購入するもの。

3. 内容

- (1) 納入品リスト及び納品スケジュールの作成

契約締結後14日以内に納入品リスト及び納品スケジュールを提出すること。

- (2) 納品

受注者は、指定納品場所まで運搬し、搬入・据付を行い必要に応じて耐震補強（高さ1500mm以上は必ず固定）を行うこと。

- (3) 操作説明

受注者は、必要に応じて発注者に対し、納入品の取扱説明を行うこと。

- (4) 図面等の作成

後日図面（什器レイアウト図、イメージパース図（2カットを予定）等）を作成し、電子データ（PDF 等）にて提出すること。なお、作図に関しては担当者と協議の上行うこと。

4. 共通事項

- (1) 本案件は、本仕様書に基づき実施すること。
- (2) 受注者は、本案件の実施にあたり、発注者と調整のうえ決定した納品期間を厳守するとともに関係法令や条例等を遵守すること。
- (3) 受注者は、発注者と協議を行い、その意図や目的を十分に理解した上で適切な物品を納入すること。
- (4) 受注者は、案件の進捗に関して、発注者に対して定期的に報告を行うこと。
- (5) 本案件の実施に関し疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議し指示を仰ぐこと。
- (6) 受注者は、本案件の実施過程で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
- (7) 「国等による環境物品等の調達等の推進等に関する法律（グリーン購入法）」の規定に適用し

た製品であること。ただし、基準品において適応品がない場合はこの限りではない。

- (8) オフィス什器については、一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) に加盟したメーカーの製品であること。環境マネジメントシステム「ISO14001」及び品質マネジメントシステム「ISO9001」を認定取得した工場で製造された製品であること。
- (9) 納入等に係る経費 (施工費、運搬費、搬入費、養生、設置費用等) は入札金額に含めること。
- (10) 一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) の「オフィス家具—製品安全基準のガイドライン」の対象品目については、ガイドラインに基づく保証期間とする。その他の製品については、メーカー保証期間とする。
- (11) 什器リストにおいて参考品番で色指定しているものについては、全体の調和や統一感を図るため、契約締結後色仕様を変更するものとする。なお、受注者は什器の配色の提案を行い、受注者と発注者両者合意のもとに色仕様の変更を行う。
- (12) 施錠可能な什器については、解除キーを含むものとする。ただし、同一キーで解除可能な場合は、1種類につき5本以内ずつとする。
- (13) 什器リストに記載していない場合でも、メーカーが設置を推奨する付属品 (収納庫ベース、デスク配線カバー等) については含むものとし、その内容について事前に受注者は発注者に説明すること。
- (14) 什器リストに記載していない場合でも、製品を設置するために必要となる取付具等は、含まれているものとし、必要な取付を施工すること。

5. 仕様書に関する同等品について

- (1) 本仕様書に記載する事項以外においても、什器リスト及び特記事項において備える性能を満たすものであること。
- (2) 同等品承認が得られていない製品での入札は認めない。

6. 納品について

- (1) 納品日時は、発注者と協議のうえ、決定すること。
- (2) 搬入順序は、搬入日の一週間前までに発注者と協議のうえ決定すること。
- (3) 設置・配置場所は、別添レイアウト図面を予定しているが、事前に発注者と確認、協議及び調整を行うこと。
- (4) 納品日時の前に必要な作業がある場合は、発注者と事前に協議・調整を行うこと。
- (5) 搬入の際の養生は必要に応じて受注者が行うこと。
- (6) 搬入経路は発注者が指定する経路とすること。
- (7) 搬入・設置作業の際は、その他工事や移転作業も並行して行われることから、作業スペースや搬入車両等の駐車スペースが限られるため、事前に発注者と協議・調整を行い、決定事項を遵守すること。
- (8) 納品及び設置作業時に発生したごみ (梱包資材等) は受注者の責任で持ち帰り処分すると

ともに、作業を行った周辺の美化に努めること。

- (9) 納品及び設置作業時に建物・設備等に損害を与えた場合は、直ちに発注者に報告するとともに指示を受けること。受注者の過失と認められる場合は、受注者の負担により原状に復すること。

7. 提出書類

受注者は納品時に下記書類をファイリングし、2部提出すること。

- ・保証書(1部は複写とする)
- ・納入物品リスト
- ・取扱説明書
- ・その他 業務のために作成した図面等資料の電子データ(PDF 等)

8. 検収

検収は発注者が立会いの上行い、万一、本仕様を満たさない物品等であることが確認された場合は、無償で本仕様を満たす物品に交換すること。また、必要に応じて取扱い及び手入れ方法などについて説明を行うこと。

9. 支払い

全什器納品後、一括払い(完了払い)とする。

10. その他事項

- (1) 本業務は、別途契約する引越作業他と関連して行われることから、工期の変更によって生じる納品時期等の変更に対応すること。
- (2) この仕様書に記載のない事項については、発注者と受注者双方協議のうえ、決定する。

11. 連絡先


担当課 枚方市健康福祉部保健所保健医療課

所在地 〒573-0027 大阪府枚方市大垣内町2丁目2番2号


電話番号 072-807-7623

FAX 072-845-0685

Eメール hoiryo@city.hirakata.osaka.jp







仕様書別紙

No.	フロア	エリア	品名	参考品番①	メーカー	数量	W (幅)	D (奥行)	H (高さ)	SH (座面高)	参考品番②	メーカー	参考品番③	メーカー	参考品番④	メーカー	参考品番⑤	メーカー
1	2階	保健衛生課執務室	事務机	XEHH107FDN	ナイキ	37	1000	700	720		SD-ISN107LS	コクヨ	DUK-107	イナバ	50XNH-107H	セイコー	3V21AL	オカムラ
2	2階	保健衛生課執務室	事務椅子	OA-3215W-FWJ	セイコー	36	580	535	840-955	420-535	PAEN511F	ナイキ	CG21WR	オカムラ	C04-B190M	コクヨ	SV605	イナバ
3	2階	保健衛生課執務室	個人ロッカー10人用	4Z34NZ	オカムラ	4	900	450	1810		RW45-610H-S2/RW45-407H-S2	セイコー	SNN-R107YXS	コクヨ				
4	2階	保健衛生課執務室	ローキャビネット	HS63J-AW	ナイキ	10	1760	400	880		S-635N	コクヨ	G-63SS	セイコー				
5	2階	保健衛生課執務室	ローカウンター	NSS-16LT	イナバ	3	1600	700	700		48EA3A	オカムラ	NSL-16T	セイコー	CO-SD5	コクヨ	XC1670	ナイキ
6	2階	保健衛生課執務室	カウンター椅子 (客側)	PC-45	イナバ	6	450	524	750	430	SC-20	セイコー	E163B	ナイキ	CK-100	コクヨ	8147ZZ	オカムラ
7	2階	保健衛生課執務室	カウンター椅子 (職員側)	CK-745C	コクヨ	6	490	490	450	450	PC-172CVN	イナバ	CU-CV	セイコー	MT50WA	オカムラ		
8	2階	保健衛生課執務室	フラップテーブル	81F1AB	オカムラ	6	1800	600	720		FLF-K1806MPN	コクヨ	FR-P1860T	セイコー	KFTN1860P	ナイキ	BT-9186HP	イナバ
9	2階	保健衛生課執務室	会議椅子	DC-10TV	セイコー	18	510	525	758	430	8105VH-G721	オカムラ	E431-S3	ナイキ	PC-161V	イナバ	K11-M30	コクヨ
10	2階	会議室2-1 (委託)	フラップテーブル	81F1AB	オカムラ	8	1800	600	720		FLF-K1806MPN	コクヨ	FR-P1860T	セイコー	KFTN1860P	ナイキ	BT-9186HP	イナバ
11	2階	会議室2-1 (委託)	会議椅子	DC-10TV	セイコー	24	510	525	758	430	8105VH-G721	オカムラ	E431-S3	ナイキ	PC-161V	イナバ	K11-M30	コクヨ
12	2階	会議室2-1 (委託)	シェルピング	L-6630-5	セイコー	2	1800	300	1800		E05244A5	イナバ	63X5AO	オカムラ	SE-A6616E	コクヨ	RLK6630-5	ナイキ
13	2階	会議室2-1 (委託)	ローキャビネット	HS63J-AW	ナイキ	1	1760	400	880		S-635N	コクヨ	G-63SS	セイコー				
14	2階	会議室2-1横倉庫	フラップテーブル	81F1AB	オカムラ	2	1800	600	720		FLF-K1806MPN	コクヨ	FR-P1860T	セイコー	KFTN1860P	ナイキ	BT-9186HP	イナバ
15	2階	会議室2-1横倉庫	会議椅子	DC-10TV	セイコー	30	510	525	758	430	8105VH-G721	オカムラ	E431-S3	ナイキ	PC-161V	イナバ	K11-M30	コクヨ
16	2階	会議室2-2 (印刷室想定)	テーブル	MTS-N18900T	セイコー	1	1800	900	700		KM1890	ナイキ	MT-JTMR189	コクヨ	BT-8389	イナバ	L674EX	オカムラ
17	2階	会議室2-2 (印刷室想定)	シェルピング	L-6630-5	セイコー	1	1800	300	1800		E05244A5	イナバ	63X5AO	オカムラ	SE-A6616E	コクヨ	RLK6630-5	ナイキ
18	2階	会議室2-3	フラップテーブル (小)	FLF-K1804MPN	コクヨ	6	1800	450	720		81F1AA	オカムラ	KFTN1845P	ナイキ	FR-P1845T	セイコー	BT-9184HP	イナバ
19	2階	会議室2-3	会議椅子	DC-10TV	セイコー	18	510	525	758	430	8105VH-G721	オカムラ	E431-S3	ナイキ	PC-161V	イナバ	K11-M30	コクヨ
20	2階	ホール・会議室2-4	ロビーテーブル	MT-JTTR159	コクヨ	6	1500	900	720		KLPA1590	ナイキ	SMT-T1590A	セイコー	BT-6959S	イナバ	93N4CC	オカムラ
21	2階	ホール・会議室2-4	ロビー椅子	ALES-B	セイコー	24	505	505	855	440	RS-45PS	イナバ	9370WR	オカムラ	E360	ナイキ	K03-B00	コクヨ
22	2階	ホール・会議室2-4	フラップテーブル	81F1AB	オカムラ	8	1800	600	720		FLF-K1806MPN	コクヨ	FR-P1860T	セイコー	KFTN1860P	ナイキ	BT-9186HP	イナバ
23	2階	女子更衣室	コートハンガー	CHS-150	セイコー	3	1628	500	1340-1820		CH-9	コクヨ	CH-1600B	イナバ	L970AD	オカムラ		
24	2階	男子更衣室	コートハンガー	CHS-150	セイコー	2	1628	500	1340-1820		CH-9	コクヨ	CH-1600B	イナバ	L970AD	オカムラ		
25	2階	記録保存室	ローキャビネット	HS63J-AW	ナイキ	4	1760	400	880		S-635N	コクヨ	G-63SS	セイコー				
26	2階	記録保存室	シェルピング	L-6630-5	セイコー	6	1800	300	1800		E05244A5	イナバ	63X5AO	オカムラ	SE-A6616E	コクヨ	RLK6630-5	ナイキ
27	2階	倉庫 (渡り廊下前)	シェルピング	L-6630-5	セイコー	3	1800	300	1800		E05244A5	イナバ	63X5AO	オカムラ	SE-A6616E	コクヨ	RLK6630-5	ナイキ
28	2階	廊下 (執務室前)	ロビーチェア背あり	CN-M150	コクヨ	2	1800	600	670	380	RC24585S	ナイキ	SL23-B	セイコー	LB55AD	オカムラ	LB-9283AVN	イナバ
29	3階	保健医療課執務室	事務机	XEHH107FDN	ナイキ	27	1000	700	720		SD-ISN107LS	コクヨ	DUK-107	イナバ	50XNH-107H	セイコー	3V21AL	オカムラ
30	3階	保健医療課執務室	事務椅子	OA-3215W-FWJ	セイコー	26	580	535	840-955	420-535	PAEN511F	ナイキ	CG21WR	オカムラ	C04-B190M	コクヨ	SV605	イナバ
31	3階	保健医療課執務室	個人ロッカー6人用	4Z34CZ	オカムラ	5	900	450	1050		RW45-610H-S2	セイコー	SNN-R065YXS	コクヨ				
32	3階	保健医療課執務室	ローキャビネット (小)	HS33J-AW	ナイキ	2	880	400	880		G-33SS	セイコー	S-335N	コクヨ				
33	3階	保健医療課執務室	ローキャビネット	HS63J-AW	ナイキ	9	1760	400	880		S-635N	コクヨ	G-63SS	セイコー				
34	3階	保健医療課執務室	ローカウンター	NSS-16LT	イナバ	3	1600	700	700		48EA3A	オカムラ	NSL-16T	セイコー	CO-SD5	コクヨ	XC1670	ナイキ
35	3階	保健医療課執務室	カウンター椅子 (客側)	PC-45	イナバ	6	450	524	750	430	SC-20	セイコー	E163B	ナイキ	CK-100	コクヨ	8147ZZ	オカムラ
36	3階	保健医療課執務室	カウンター椅子 (職員側)	CK-745C	コクヨ	6	490	490	450	450	PC-172CVN	イナバ	CU-CV	セイコー	MT50WA	オカムラ		
37	3階	所長・副所長・参事執務室	事務机	XEHH107FDN	ナイキ	6	1000	700	720		SD-ISN107LS	コクヨ	DUK-107	イナバ	50XNH-107H	セイコー	3V21AL	オカムラ
38	3階	所長・副所長・参事執務室	事務椅子	OA-3215W-FWJ	セイコー	6	580	535	840-955	420-535	PAEN511F	ナイキ	CG21WR	オカムラ	C04-B190M	コクヨ	SV605	イナバ
39	3階	所長・副所長・参事執務室	ローキャビネット	HS63J-AW	ナイキ	4	1760	400	880		S-635N	コクヨ	G-63SS	セイコー				
40	3階	所長・副所長・参事執務室	ローキャビネット (小)	HS33J-AW	ナイキ	1	880	400	880		G-33SS	セイコー	S-335N	コクヨ				
41	3階	所長・副所長・参事執務室	個人ロッカー6人用	4Z34CZ	オカムラ	1	900	450	1050		RW45-610H-S2	セイコー	SNN-R065YXS	コクヨ				
42	3階	共有スペース	フラップテーブル	81F1AB	オカムラ	4	1800	600	720		FLF-K1806MPN	コクヨ	FR-P1860T	セイコー	KFTN1860P	ナイキ	BT-9186HP	イナバ
43	3階	共有スペース	会議椅子	DC-10TV	セイコー	12	510	525	758	430	8105VH-G721	オカムラ	E431-S3	ナイキ	PC-161V	イナバ	K11-M30	コクヨ
44	3階	保健予防課執務室	事務机	XEHH107FDN	ナイキ	38	1000	700	720		SD-ISN107LS	コクヨ	DUK-107	イナバ	50XNH-107H	セイコー	3V21AL	オカムラ
45	3階	保健予防課執務室	事務椅子	OA-3215W-FWJ	セイコー	38	580	535	840-955	420-535	PAEN511F	ナイキ	CG21WR	オカムラ	C04-B190M	コクヨ	SV605	イナバ
46	3階	保健予防課執務室	個人ロッカー10人用	4Z34NZ	オカムラ	4	900	450	1810		RW45-610H-S2/RW45-407H-S2	セイコー	SNN-R107YXS	コクヨ				
47	3階	保健予防課執務室	ローキャビネット	HS63J-AW	ナイキ	10	1760	400	880		S-635N	コクヨ	G-63SS	セイコー				
48	3階	保健予防課執務室	ローカウンター	NSS-16LT	イナバ	3	1600	700	700		48EA3A	オカムラ	NSL-16T	セイコー	CO-SD5	コクヨ	XC1670	ナイキ
49	3階	保健予防課執務室	カウンター椅子 (客側)	PC-45	イナバ	6	450	524	750	430	SC-20	セイコー	E163B	ナイキ	CK-100	コクヨ	8147ZZ	オカムラ
50	3階	保健予防課執務室	カウンター椅子 (職員側)	CK-745C	コクヨ	6	490	490	450	450	PC-172CVN	イナバ	CU-CV	セイコー	MT50WA	オカムラ		
51	3階	会議室3-1	フラップテーブル (小)	FLF-K1804MPN	コクヨ	6	1800	450	720		81F1AA	オカムラ	KFTN1845P	ナイキ	FR-P1845T	セイコー	BT-9184HP	イナバ
52	3階	会議室3-1	会議椅子	DC-10TV	セイコー	18	510	525	758	430	8105VH-G721	オカムラ	E431-S3	ナイキ	PC-161V	イナバ	K11-M30	コクヨ
53	3階	会議室3-2	フラップテーブル (小)	FLF-K1804MPN	コクヨ	6	1800	450	720		81F1AA	オカムラ	KFTN1845P	ナイキ	FR-P1845T	セイコー	BT-9184HP	イナバ
54	3階	会議室3-2	会議椅子	DC-10TV	セイコー	18	510	525	758	430	8105VH-G721	オカムラ	E431-S3	ナイキ	PC-161V	イナバ	K11-M30	コクヨ
55	3階	会議室3-3	フラップテーブル (小)	FLF-K1804MPN	コクヨ	6	1800	450	720		81F1AA	オカムラ	KFTN1845P	ナイキ	FR-P1845T	セイコー	BT-9184HP	イナバ
56	3階	会議室3-3	会議椅子	DC-10TV	セイコー	18	510	525	758	430	8105VH-G721	オカムラ	E431-S3	ナイキ	PC-161V	イナバ	K11-M30	コクヨ
57	3階	相談室	テーブル	MTS-N18900T	セイコー	4	1800	900	700		KM1890	ナイキ	MT-JTMR189	コクヨ	BT-8389	イナバ	L674EX	オカムラ
58	3階	相談室	椅子	DC-10TV	セイコー	24	510	525	758	430	8105VA	オカムラ	E150B	ナイキ	CK-M890	コクヨ	PC-161V	イナバ
59	3階	相談室前室	ロビーチェア背あり	CN-M150	コクヨ	2	1800	600	670	380	RC24585S	ナイキ	SL23-B	セイコー	LB55AD	オカムラ	LB-9283AVN	イナバ
60	3階	記録保存室 (前室含む)	ローキャビネット (小)	HS33J-AW	ナイキ	6	880	400	880		G-33SS	セイコー	S-335N	コクヨ				
61	3階	記録保存室 (前室含む)	シェルピング	L-6630-5	セイコー	3	1800	300	1800		E05244A5	イナバ	63X5AO	オカムラ	SE-A6616E	コクヨ	RLK6630-5	ナイキ
62	3階	ホール・廊下 (執務室前)	ロビーチェア背あり	CN-M150	コクヨ	5	1800	600	670	380	RC24585S	ナイキ	SL23-B	セイコー	LB55AD	オカムラ	LB-9283AVN	イナバ
63	3階	ホール・廊下 (執務室前)	ロビーチェア背なし	CN-M154B	コクヨ	4	1200	600	380	380	SL22-A	セイコー	LC24525	ナイキ	LB55BB	オカムラ	LB-9283BVN	イナバ
64	3階	診察室	事務机 (診察室用)	XEHH147B	ナイキ	1	1400	700	720		50XBH-147BR	セイコー	DUK-147-A3	イナバ	SD-ISN147LCAS	コクヨ	3V1NAH	オカムラ
65	3階	診察室	事務椅子 (診察室用)	FIS-110F	セイコー	1	546	605	860	425-505	SER510F	ナイキ	C02-W101C	コクヨ	KA-120N	イナバ	CG17WR	オカムラ
66	3階	診察室	更衣ロッカー多人数用	LKW-N365	セイコー	1	880	515	1790		HL-136D	イナバ	4B27WF	オカムラ	LK-10L	コクヨ		
67	3階	診察室	ロビーチェア背なし	CN-M154B	コクヨ	2	1200	600	380	380	SL22-A	セイコー	RC24525	ナイキ	LB55BB	オカムラ	LB-9283BVN	イナバ
68	4階	会議室4-1	フラップテーブル	81F1AB	オカムラ	13	1800	600	720		FLF-K1806MPN	コクヨ	FR-P1860T	セイコー	KFTN1860P	ナイキ	BT-9186HP	イナバ
69	4階	会議室4-1	会議椅子	DC-10TV	セイコー	28	510	525	758	430	8105VH-G721	オカムラ	E431-S3	ナイキ	PC-161V	イナバ	K11-M30	コクヨ
70	4階	会議室4-1	チェアポーター	OK1421	セイコー	1	605	830	487		8105DD-Z721	オカムラ	SK28	ナイキ	CD-16	イナバ	CP-360	コクヨ
71	4階	健康講座室	フラップテーブル	81F1AB	オカムラ	25	1800	600	720		FLF-K1806MPN	コクヨ	FR-P1860T	セイコー	KFTN1860P	ナイキ	BT-9186HP	イナバ
72	4階	健康講座室	会議椅子	DC-10TV	セイコー	55	510	525	758	430	8105VH-G721	オカムラ	E431-S3	ナイキ	PC-161V	イナバ	K11-M30	コクヨ
73	4階	健康講座室	チェアポーター	OK1421	セイコー	2	605	830	487		8105DD-Z721	オカムラ	SK28	ナイキ	CD-16	イナバ	CP-360	コクヨ

仕様書別紙（集約）

No.	品名	参考品番①	メーカー	数量	W（幅）	D（奥行）	H（高さ）	SH（座面高）	参考品番②	メーカー	参考品番③	メーカー	参考品番④	メーカー	参考品番⑤	メーカー
1	事務机	XEHH107FDN	ナイキ	108	1000	700	720		SD-ISN107LS	コクヨ	DUK-107	イナバ	50XNH-107H	セイコー	3V21AL	オカムラ
2	事務机（診察室用）	XEHH147B	ナイキ	1	1400	700	720		50XBH-147BR	セイコー	DUK-147-A3	イナバ	SD-ISN147LCAS	コクヨ	3V1NAH	オカムラ
3	事務椅子	OA-3215W-FWJ	セイコー	106	580	535	840-955	420-535	PAEN511F	ナイキ	CG21WR	オカムラ	C04-B190M	コクヨ	SV605	イナバ
4	事務椅子（診察室用）	FIS-110F	セイコー	1	546	605	860	425-505	SER510F	ナイキ	C02-W101C	コクヨ	KA-120N	イナバ	CG17WR	オカムラ
5	個人ロッカー10人用	4Z34NZ	オカムラ	8	900	450	1810		RW45-610H-S2/RW45-407H-S2	セイコー	SNN-R107YXS	コクヨ				
6	個人ロッカー6人用	4Z34CZ	オカムラ	6	900	450	1050		RW45-610H-S2	セイコー	SNN-R065YXS	コクヨ				
7	ローキャビネット	HS63J-AW	ナイキ	38	1760	400	880		S-635N	コクヨ	G-63SS	セイコー				
8	ローキャビネット（小）	HS33J-AW	ナイキ	9	880	400	880		G-33SS	セイコー	S-335N	コクヨ				
9	シェルビング	L-6630-5	セイコー	15	1800	300	1800		E05244A5	イナバ	63X5AO	オカムラ	SE-A6616E	コクヨ	RLK6630-5	ナイキ
10	ローカウンター	NSS-16LT	イナバ	9	1600	700	700		48EA3A	オカムラ	NSL-16T	セイコー	CO-SD5	コクヨ	XC1670	ナイキ
11	カウンター椅子（客側）	PC-45	イナバ	18	450	524	750	430	SC-20	セイコー	E163B	ナイキ	CK-100	コクヨ	8147ZZ	オカムラ
12	カウンター椅子（職員側）	CK-745C	コクヨ	18	490	490	450	450	PC-172CVN	イナバ	CU-CV	セイコー	MT50WA	オカムラ		
13	フラップテーブル	81F1AB	オカムラ	66	1800	600	720		FLF-K1806MPN	コクヨ	FR-P1860T	セイコー	KFTN1860P	ナイキ	BT-9186HP	イナバ
14	フラップテーブル（小）	FLF-K1804MPN	コクヨ	24	1800	450	720		81F1AA	オカムラ	KFTN1845P	ナイキ	FR-P1845T	セイコー	BT-9184HP	イナバ
15	会議椅子	DC-10TV	セイコー	239	510	525	758	430	8105VH-G721	オカムラ	E431-S3	ナイキ	PC-161V	イナバ	K11-M30	コクヨ
16	チェアポーター	OK1421	セイコー	3	605	830	487		8105DD-Z721	オカムラ	SK28	ナイキ	CD-16	イナバ	CP-360	コクヨ
17	テーブル	MTS-N18900T	セイコー	5	1800	900	700		KM1890	ナイキ	MT-JTMR189	コクヨ	BT-8389	イナバ	L674EX	オカムラ
18	椅子	DC-10TV	セイコー	24	510	525	758	430	8105VA	オカムラ	E150B	ナイキ	CK-M890	コクヨ	PC-161V	イナバ
19	ロビーテーブル	MT-JTTR159	コクヨ	6	1500	900	720		KLPA1590	ナイキ	SMT-T1590A	セイコー	BT-6959S	イナバ	93N4CC	オカムラ
20	ロビー椅子	ALES-B	セイコー	24	505	505	855	440	RS-45PS	イナバ	9370WR	オカムラ	E360	ナイキ	K03-B00	コクヨ
21	コートハンガー	CHS-150	セイコー	5	1628	500	1340-1820		CH-9	コクヨ	CH-1600B	イナバ	L970AD	オカムラ		
22	更衣ロッカー多人数用	LKW-N365	セイコー	1	880	515	1790		HL-136D	イナバ	4B27WF	オカムラ	LK-10L	コクヨ		
23	ロビーチェア背あり	CN-M150	コクヨ	9	1800	600	670	380	RC24585S	ナイキ	SL23-B	セイコー	LB55AD	オカムラ	LB-9283AVN	イナバ
24	ロビーチェア背なし	CN-M154B	コクヨ	6	1200	600	380	380	SL22-A	セイコー	RC24525	ナイキ	LB55BB	オカムラ	LB-9283BVN	イナバ

特記事項（仕様書別紙とリンク）

No.	品名	特記事項	設置場所等
1 29 37 44	事務机	・ W1000 D700 H720 程度（W1000 D700以下） ・ 片面机 ・ 引き出しなし ・ 配線ダクト（OAタップが収納できる深さ100mm程度のもの）、配線カバーあり ・ 机上面配線口は机幅の任意の位置で配線コードの取り出しが可能であること ・ 机側面配線口を通して対向および隣接する机間での配線が可能であること ・ 天板、脚等の色は契約締結後別途指定する	<2階> 保健衛生課執務室（レジ用含む） <3階> 保健医療課執務室（レジ用含む）、所長・副所長・参事執務室、保健予防課執務室
64	事務机（診察室用）	・ W1400 D700 H720 程度 ・ 片面机 ・ 片袖（右）3段タイプ、中央引き出し付 ・ 天板、脚等の色は契約締結後別途指定する	<3階> 診察室
2 30 38 45	事務椅子	・ 肘つき ・ 背板メッシュタイプ ・ ロッキング調節、座面の高さ調節が可能であること ・ 5本脚キャスター付きタイプ ・ 背板、座面、脚等の色は契約締結後別途指定する	<2階> 保健衛生課執務室 <3階> 保健医療課執務室、所長・副所長・参事執務室、保健予防課執務室
65	事務椅子（診察室用）	・ 肘なし ・ 座面の高さ調節が可能であること ・ 5本脚キャスター付きタイプ ・ 背板、座面、脚等の色は契約締結後別途指定する	<3階> 診察室
3 46	個人ロッカー10人用	・ W900 D450 H1810 程度 ・ 1区画内寸W349-412 D378-413 H290-328 程度 ・ 施錠できること ・ No.31,41個人ロッカー6人用と同メーカー、同型であること ・ 色は契約締結後別途指定する	<2階> 保健衛生課執務室 <3階> 保健予防課執務室
31 41	個人ロッカー6人用	・ W900 D450 H1050 程度 ・ 1区画内寸W349-412 D378-413 H290-328 程度 ・ 施錠できること ・ No.3,46個人ロッカー10人用と同メーカー、同型であること ・ 色は契約締結後別途指定する	<3階> 保健医療課執務室、所長・副所長・参事執務室
4 13 25 33 39 47	ローキャビネット	・ W1760 D400 H880 程度（H900以下）（内寸H800程度） ・ 引き違い戸で施錠できること ・ 棚板4枚（左右2枚ずつ）付きであること ・ 天板がフラットであること ・ 色は契約締結後別途指定する	<2階> 保健衛生課執務室、会議室2-1、記録保存室 <3階> 保健医療課執務室、所長・副所長・参事執務室、保健予防課執務室
32 40 60	ローキャビネット（小）	・ W880 D400 H880 程度（H900以下）（内寸H800程度） ・ 引き違い戸で施錠できること ・ 棚板2枚付きであること ・ 天板がフラットであること ・ 色は契約締結後別途指定する	<3階> 保健医療課執務室、所長・副所長・参事執務室、記録保存室（前室）
12 17 26 27 61	シェルピング	・ W1800 D300 H1800 程度 ・ 棚板の荷重120-150kg 程度 ・ 天地5段以上であること ・ 色は契約締結後別途指定する	<2階> 会議室2-1、会議室2-2（印刷室）、記録保存室、倉庫（渡り廊下前） <3階> 記録保存室（前室）

No.	品名	特記事項	設置場所等
5 34 48	ローカウンター	・ W1600 D700 H700 程度 ・ 机上部に配線口付き（カバーあり）であること ・ 天板、脚等の色は契約締結後別途指定する	<2階> 保健衛生課執務室 <3階> 保健医療課執務室、保健予防課執務室
6 35 49	カウンター椅子（客側）	・ W450 D524 H750 SH430 程度 ・ 4本脚、キャスターなしタイプ ・ 肘なしタイプ ・ 背、座面は耐アルコール性能を有すること ・ 背板、座面、脚等の色は契約締結後別途指定する	<2階> 保健衛生課執務室 <3階> 保健医療課執務室、保健予防課執務室
7 36 50	カウンター椅子（職員側）	・ W490 D490 H450 程度 ・ スツールタイプ ・ キャスター付き ・ 座面は耐アルコール性能を有すること ・ 座面、脚等の色は契約締結後別途指定する	<2階> 保健衛生課執務室 <3階> 保健医療課執務室、保健予防課執務室
8 10 14 22 42 68 71	フラップテーブル	・ W1800 D600 H720 程度 ・ 天板フラップ式 ・ 幕板（パネル）付き ・ キャスター付き ・ 平行スタックできるもの ・ 天板、幕板、脚等の色は契約締結後別途指定する	<2階> 保健衛生課執務室（共有スペース）、会議室2-1、会議室2-1横倉庫、ホール・会議室2-4 <3階> 保健予防課執務室（共有スペース） <4階> 会議室4-1、健康講座室
18 51 53 55	フラップテーブル（小）	・ W1800 D450 H720 程度 ・ 天板フラップ式 ・ 幕板（パネル）付き ・ キャスター付き ・ 平行スタックできるもの ・ 天板、幕板、脚等の色は契約締結後別途指定する	<2階> 会議室2-3 <3階> 会議室3-1、会議室3-2、会議室3-3
9 11 15 19 43 52 54 56 69 70 72 73	会議椅子、チェアポーター	・ W510 D525 H758 SH430 程度（W510以下） ・ 重量4.0kg以下 ・ サークル脚（クローズ脚、ループ脚）タイプ ・ 専用のキャスター付き台車（チェアポーター、ドリー）で30脚程度のスタックができるもの ・ 背、座面は耐アルコール性能を有すること ・ 背板、座面、脚等の色は契約締結後別途指定する	<2階> 保健衛生課執務室（共有スペース）、会議室2-1、会議室2-1横倉庫、会議室2-3 <3階> 保健予防課執務室（共有スペース）、会議室3-1、会議室3-2、会議室3-3 <4階> 会議室4-1、健康講座室
16 57	テーブル	・ W1800 D900 H700 程度 ・ 4本脚、アジャスター付き、キャスターなし ・ 天板、脚等の色は契約締結後別途指定する	<2階> 会議室2-2（印刷室） <3階> 相談室
58	椅子	・ W510 D525 H758 SH430 程度 ・ サークル脚（クローズ脚、ループ脚）タイプ ・ 背、座面は耐アルコール性能を有すること ・ 背板、座面、脚等の色は契約締結後別途指定する	<3階> 相談室
20	ロビーテーブル	・ W1500 D900 H720 程度 ・ デザイン性の高いもの ・ アジャスター付き、キャスターなし ・ 長方形タイプ ・ 天板、脚等の色は契約締結後別途指定する	<2階> ホール・会議室2-4

No.	品名	特記事項	設置場所等
21	ロビー椅子	・ W505 D505 H855 SH440 程度 ・ デザイン性の高いもの ・ 4本脚、キャスターなしタイプ ・ 肘なしタイプ ・ 背、座面は耐アルコール性能を有すること ・ 背板、座面、脚等の色は契約締結後別途指定する	<2階> ホール・会議室2-4
23 24	コートハンガー	・ W1628 D500 H1500 程度 ・ 20人以上用（相当な耐荷重を備えていること） ・ キャスター付き ・ 色は契約締結後別途指定する	<2階> 女子更衣室、男子更衣室
66	更衣ロッカー多人数用	・ W880 D515 H1790 程度 ・ 施錠できること ・ 上棚、下棚、ハンガーパイプが附属していること ・ 色は契約締結後別途指定する	<3階> 診察室
28 59 62	ロビーチェア背あり	・ W1800 D600 H670 SH380 程度（H710以下） ・ 背、座面はポリウレタン素材で耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有すること ・ 色は契約締結後別途指定する	<2階> 廊下 <3階> 廊下、相談室前室
63 67	ロビーチェア背なし	・ W1200 D600 H380 SH380 程度 ・ 座面はポリウレタン素材で耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有すること ・ 色は契約締結後別途指定する	<3階> 廊下、診察室前室

特記事項（仕様書別紙（集約）とリンク）

No.	品名	特記事項	設置場所等
1	事務机	・ W1000 D700 H720 程度（W1000 D700以下） ・ 片面机 ・ 引き出しなし ・ 配線ダクト（OAタップが収納できる深さ100mm程度のもの）、配線カバーあり ・ 机上面配線口は机幅の任意の位置で配線コードの取り出しが可能であること ・ 机側面配線口を通して対向および隣接する机間での配線が可能であること ・ 天板、脚等の色は契約締結後別途指定する	<2階> 保健衛生課執務室（レジ用含む） <3階> 保健医療課執務室（レジ用含む）、所長・副所長・参事執務室、保健予防課執務室
2	事務机（診察室用）	・ W1400 D700 H720 程度 ・ 片面机 ・ 片袖（右）3段タイプ、中央引き出し付 ・ 天板、脚等の色は契約締結後別途指定する	<3階> 診察室
3	事務椅子	・ 肘つき ・ 背板メッシュタイプ ・ ロッキング調節、座面の高さ調節が可能であること ・ 5本脚キャスター付きタイプ ・ 背板、座面、脚等の色は契約締結後別途指定する	<2階> 保健衛生課執務室 <3階> 保健医療課執務室、所長・副所長・参事執務室、保健予防課執務室
4	事務椅子（診察室用）	・ 肘なし ・ 座面の高さ調節が可能であること ・ 5本脚キャスター付きタイプ ・ 背板、座面、脚等の色は契約締結後別途指定する	<3階> 診察室
5	個人ロッカー10人用	・ W900 D450 H1810 程度 ・ 1区画内寸W349-412 D378-413 H290-328 程度 ・ 施錠できること ・ No.6個人ロッカー6人用と同メーカー、同型であること ・ 色は契約締結後別途指定する	<2階> 保健衛生課執務室 <3階> 保健予防課執務室
6	個人ロッカー6人用	・ W900 D450 H1050 程度 ・ 1区画内寸W349-412 D378-413 H290-328 程度 ・ 施錠できること ・ No.5個人ロッカー10人用と同メーカー、同型であること ・ 色は契約締結後別途指定する	<3階> 保健医療課執務室、所長・副所長・参事執務室
7	ローキャビネット	・ W1760 D400 H880 程度（H900以下）（内寸H800程度） ・ 引き違い戸で施錠できること ・ 棚板4枚（左右2枚ずつ）付きであること ・ 天板がフラットであること ・ 色は契約締結後別途指定する	<2階> 保健衛生課執務室、会議室2-1、記録保存室 <3階> 保健医療課執務室、所長・副所長・参事執務室、保健予防課執務室
8	ローキャビネット（小）	・ W880 D400 H880 程度（H900以下）（内寸H800程度） ・ 引き違い戸で施錠できること ・ 棚板2枚付きであること ・ 天板がフラットであること ・ 色は契約締結後別途指定する	<3階> 保健医療課執務室、所長・副所長・参事執務室、記録保存室（前室）
9	シェルピング	・ W1800 D300 H1800 程度 ・ 棚板の荷重120-150kg 程度 ・ 天地5段以上であること ・ 色は契約締結後別途指定する	<2階> 会議室2-1、会議室2-2（印刷室）、記録保存室、倉庫（渡り廊下前） <3階> 記録保存室（前室）
10	ローカウンター	・ W1600 D700 H700 程度 ・ 机上部に配線口付き（カバーあり）であること ・ 天板、脚等の色は契約締結後別途指定する	<2階> 保健衛生課執務室 <3階> 保健医療課執務室、保健予防課執務室

No.	品名	特記事項	設置場所等
11	カウンター椅子（客側）	・ W450 D524 H750 SH430 程度 ・ 4本脚、キャスターなしタイプ ・ 肘なしタイプ ・ 背、座面は耐アルコール性能を有すること ・ 背板、座面、脚等の色は契約締結後別途指定する	<2階> 保健衛生課執務室 <3階> 保健医療課執務室、保健予防課執務室
12	カウンター椅子（職員側）	・ W490 D490 H450 程度 ・ スツールタイプ ・ キャスター付き ・ 座面は耐アルコール性能を有すること ・ 座面、脚等の色は契約締結後別途指定する	<2階> 保健衛生課執務室 <3階> 保健医療課執務室、保健予防課執務室
13	フラップテーブル	・ W1800 D600 H720 程度 ・ 天板フラップ式 ・ 幕板（パネル）付き ・ キャスター付き ・ 平行スタックできるもの ・ 天板、幕板、脚等の色は契約締結後別途指定する	<2階> 保健衛生課執務室（共有スペース）、会議室2-1、会議室2-1横倉庫、ホール・会議室2-4 <3階> 保健予防課執務室（共有スペース） <4階> 会議室4-1、健康講座室
14	フラップテーブル（小）	・ W1800 D450 H720 程度 ・ 天板フラップ式 ・ 幕板（パネル）付き ・ キャスター付き ・ 平行スタックできるもの ・ 天板、幕板、脚等の色は契約締結後別途指定する	<2階> 会議室2-3 <3階> 会議室3-1、会議室3-2、会議室3-3
15 16	会議椅子、チェアポーター	・ W510 D525 H758 SH430 程度（W510以下） ・ 重量4.0kg以下 ・ サークル脚（クローズ脚、ループ脚）タイプ ・ 専用のキャスター付き台車（チェアポーター、ドローリー）で30脚程度のスタックができるもの ・ 背、座面は耐アルコール性能を有すること ・ 背板、座面、脚等の色は契約締結後別途指定する	<2階> 保健衛生課執務室（共有スペース）、会議室2-1、会議室2-1横倉庫、会議室2-3 <3階> 保健予防課執務室（共有スペース）、会議室3-1、会議室3-2、会議室3-3 <4階> 会議室4-1、健康講座室
17	テーブル	・ W1800 D900 H700 程度 ・ 4本脚、アジャスター付き、キャスターなし ・ 天板、脚等の色は契約締結後別途指定する	<2階> 会議室2-2（印刷室） <3階> 相談室
18	椅子	・ W510 D525 H758 SH430 程度 ・ サークル脚（クローズ脚、ループ脚）タイプ ・ 背、座面は耐アルコール性能を有すること ・ 背板、座面、脚等の色は契約締結後別途指定する	<3階> 相談室
19	ロビーテーブル	・ W1500 D900 H720 程度 ・ デザイン性の高いもの ・ アジャスター付き、キャスターなし ・ 長方形タイプ ・ 天板、脚等の色は契約締結後別途指定する	<2階> ホール・会議室2-4
20	ロビー椅子	・ W505 D505 H855 SH440 程度 ・ デザイン性の高いもの ・ 4本脚、キャスターなしタイプ ・ 肘なしタイプ ・ 背、座面は耐アルコール性能を有すること ・ 背板、座面、脚等の色は契約締結後別途指定する	<2階> ホール・会議室2-4
21	コートハンガー	・ W1628 D500 H1500 程度 ・ 20人以上用（相当な耐荷重を備えていること） ・ キャスター付き ・ 色は契約締結後別途指定する	<2階> 女子更衣室、男子更衣室

No.	品名	特記事項	設置場所等
22	更衣ロッカー多人数用	・ W880 D515 H1790 程度 ・ 施錠できること ・ 上棚、下棚、ハンガーパイプが附属していること ・ 色は契約締結後別途指定する	<3階> 診察室
23	ロビーチェア背あり	・ W1800 D600 H670 SH380 程度（H710以下） ・ 背、座面はポリウレタン素材で耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有すること ・ 色は契約締結後別途指定する	<2階> 廊下 <3階> 廊下、相談室前室
24	ロビーチェア背なし	・ W1200 D600 H380 SH380 程度 ・ 座面はポリウレタン素材で耐アルコール、耐次亜塩素酸ナトリウム性能を有すること ・ 色は契約締結後別途指定する	<3階> 廊下、診察室前室