

27210 枚方市：

世界測地系：
調製 05年 7月15日

基準点成果表

(AREA 6)：

2級基準点 セイビ電気東香里店：

B	34 46 55.3378	X	-135060.560
L	135 38 57.2145	Y	-32103.032
N	0 12 0.37	H	68.171
		ジオイド高	37.682
		柱石長	—

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
		縮尺係数 0.999913	
② 日本銀行東香里家族棟	85 54 32.3	472.108	
埋標型式	地上	地上	屋上
標識番号	標識番号	標識番号	標識番号
237061	237061	237061	237061


GPS測量による：

「この測量成果は、国土地理院長の助言をうけて得たものである。(助言番号) 平16 近公第314号」：

二級基準点の記

		基準点コード	KS22721037061
ふりがな 点 名	せいびでんきひがしこうりてん セイビ電気東香里店	1/20万図名	1/5万図名
		京都及大阪	大阪東北部
選点番号	第 号	標識番号	金属標 237061
所在地	大阪府枚方市東香里2丁目29番5号		
		地 目	宅 地
所有者	大阪府寝屋川市香里本通町7番35号		
	大東 裕和		
測標の種類		埋設法	屋 上
選点年月日	昭和 一 年 一 月 一 日	選点者	_____
設置年月日	昭和 62 年 1 月 17 日	設置者	_____
観測年月日	平成 17 年 5 月 6 日	観測者	原 政 行
自動車到達地点	府道148号(木屋交野線) 高田交差点より北西へ約1.1kmのウィルセイビデンキ		
歩道状況	階段		
基準点周囲の状況 そ の 他			
備 考	平成17年 5 月 6 日 改 測		
	柱石長 _____		
	GPS測量による		
	都市再生街区基本調査		

要 図 縮尺 1/2.5万



調製 平成17年 6月10日