

枚方市立禁野小学校新校舎に係るスチール関係備品調達仕様書

1. 一般事項

- (1) 案件名 枚方市立禁野小学校新校舎に係るスチール関係備品調達
- (2) 納品場所 〒573-1193 枚方市御殿山南町 2-2 禁野小学校（旧高陵小学校敷地）
- (3) 納品期間 令和8年7月29日～令和8年8月25日
※現在建設中の建物への納品となるため、詳細な納品日時等については、本市担当者（以下、「発注者」という。）と調整のうえ、決定するものとする。
- (4) 購入品 別紙備品リスト参照

2. 目的

令和8年度の2学期に開校を迎える枚方市立禁野小学校新校舎に係るスチール関係備品を購入するもの。

3. 内容

- (1) 納入品リスト及び納品スケジュールの作成
契約締結後14日以内に納入品リストを提出すること。
また、発注者と協議の上、納品スケジュールを作成し提出すること。
- (2) 納品
受注者は、指定納品場所まで運搬し、搬入・設置を行うこと。
- (3) 操作説明
受注者は、発注者の求めに応じて発注者または発注者が指定する者に対し、納入品の取扱説明を行うこと。

4. 共通事項

- (1) 本案件は、本仕様書に基づき実施すること。
- (2) 受注者は、本案件の実施にあたり、発注者と調整のうえ決定した納品期間を厳守するとともに関係法令や条例等を遵守すること。
- (3) 受注者は、発注者と協議を行い、その意図や目的を十分に理解した上で適切な物品を納入すること。
- (4) 受注者は、案件の進捗に関して、発注者に対して定期的に報告を行うこと。
- (5) 本案件の実施に関し疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議し指示を仰ぐこと。
- (6) 受注者は、本案件の実施過程で知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
- (7) 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」の規定に適

応した製品であること。ただし、適応品がない場合はこの限りではない。

- (8) 納入等に係る経費（施工費、運搬費、搬入費、養生、設置費用等）は入札金額に含めること。
- (9) 保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の「オフィス家具－製品安全基準のガイドライン」の対象品目については、ガイドラインに基づく保証期間とする。その他の製品については、メーカー保証期間とする。
- (10) 別紙備品リストについては、便宜的に参考品番で色指定しているものもあるが、契約締結後発注者の指示により色仕様の選択ができること。なお、製品の提示にあたっては、別紙備品リストで指定している色を選択肢として有している製品とすること。
- (11) 別紙備品リストに記載していない場合でも、メーカーが設置を推奨する付属品については含むものとする。
- (12) 別紙備品リストに記載していない場合でも、製品を設置するために必要となる取り付け具等は、含まれているものとし、必要な取り付けを行うこと。

5. 仕様書に関する同等品

- (1) 別紙備品リストの仕様を満たすこと。
- (2) 同等品で参加する場合は、総務部契約検査課に同等品申請書とともにカタログ等（別紙備品リストの仕様の規格が満たされていることが分かる書類）を提出すること。
- (3) 同等品承認が得られていない製品での入札は認めない。

6. 納品について

- (1) 搬入順序や設置・配置場所については、事前に発注者と協議・調整を行うこと。
- (2) 搬入の際の養生は必要に応じて受注者が行うこと。
- (3) 搬入経路は発注者が指定する経路とすること。
- (4) 新校舎で使用できるエレベーターの仕様は、開口(W800×H2100mm)、籠内(W1400×D1350×H2300mm)であり、受注者は必要に応じて当該エレベーターを使用することができる。なお、両サイドに手すりがあるため、エレベーター内での運搬方法を事前に計画し、手すりへの接触による傷を防止すること。
- (5) 搬入・設置作業の際は、移転作業等も並行して行われる場合があることから、作業スペースや搬入車両等の駐車スペースが限られるため、事前に発注者と協議調整を行い、決定事項を遵守すること。
- (6) 納品及び設置作業時に発生したごみ（梱包資材等）は受注者の責任で持ち帰り処分するとともに、作業を行った周辺の美化に努めること。
- (7) 納品及び設置作業時に建物・設備等に損害を与えた場合は、直ちに発注者に報告す

るとともに指示を受けること。受注者の過失と認められる場合は、受注者の負担により原状に復すること。

7. 提出書類

受注者は納品時に下記書類をファイリングし1部提出すること。

- ・保証書
- ・納入物品リスト
- ・取扱説明書
- ・その他業務のために作成した図面等資料

8. 検収

検収は市の担当者が立会いの上行い、万一、本仕様を満たさない物品等であることが確認された場合は、無償で本仕様を満たす物品に交換すること。また、必要に応じて取扱い及び手入れ方法などについて説明を行うこと。

9. 支払い

全備品納品後、一括払い（完了払い）とする。

10. その他事項

- (1) 本業務は、別途契約する引越作業他と関連して行われることから、工期の変更に
よって生じる納品時期等の変更に対応すること。
- (2) この仕様書に記載のない事項については、発注者と受注者双方協議のうえ、
決定する。

11. 連絡先

担当課 枚方市教育委員会 総合教育部 新しい学校推進課

所在地 〒573-1159 枚方市車塚1-1-1

電話番号 050-7105-8020

FAX 072-851-1711

Eメール new-gakkousuishin@city.hirakata.osaka.jp

別紙備品リスト

No	納入場所	階数	品名	特記事項 (仕様)	色	参考品番①	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番②	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番③	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量		
1	職員室	1F	パーソナルロッカー	・W900xD450xH約1050mm ※一扉あたりW413.5×D380×H496mm程度 ・2列2段の扉付きのロッカーで、ダイヤル錠での施錠が可能であること。 ・投函口メールポケット×4、棚板×4を有すること。	ホワイト系	5-856-4812	内田洋行	パーソナルロッカー エルレージ	5-856-4812		10	BMU- RN4DM59SAWN 4	ココヨ	エディア ロッカータイプ 4人用パーソナルロッカー メール穴あり	スタンダードタイプ<ホワイ ト>	10						
2	職員室	1F	天板 (パーソナルロッカー用)	・No1に対応した天板であること。 ・表面材はメラミン化粧板で、エッジは樹脂押出材 (ABS) であること。	木目調 (ライト ブラウン系)	5-858-6033	内田洋行	エルレージオプション ユニット天板	UT-9045LF		10	BWUT- W9MT1NN	ココヨ	オプション 天板	天板	10						
3	職員室	1F	分別ユニットベース (パーソナルロッカー用)	・No1に対応したベースであること。 ・アジャスター付であること。	ホワイト系	5-825-9014	内田洋行	エルレージオプション ベース	ベースB900 (C)		10	BWUB-S9SAW	ココヨ	オプション ベース	イノン・エディア ロッ カータイプ共通	10						
4	職員室	1F	引違戸棚	・W900xD450xH約2000mm ・ラッチ機構付きであること。 ・鍵付きであること。 ・ベースを付属すること ・棚板4枚以上を付属すること	本体色/ホワイト 系	6-724-0230	内田洋行	引違戸棚	HS-23		10	BWU-H289SAWN	ココヨ	エディア スタンダードタ イプ	H2100タイプ	10						
													BWUB-S9SAW	オプション ベース	ベース	10						
5	職員室	1F	職員用デスク (8人 用)	【デスク】 ・W2000×D1200×H720mm ・両面オープン脚タイプであること ・天板はメラミン化粧板貼りであること。 【ケースウェイカバー】 ・開閉式のケースウェイカバーを付属すること。	デスク/ホワイト 系	5-154-0620	内田洋行	Arcena デスクシステム 基本プラットフォーム	両面基本PF2012 (D1200,W2000)		3	DWV-DD2012- SWSWPW2	ココヨ	ワークヴィスタライト	テーブル 両面タイプ (ス タンダード天板) 基本	3						
						5-155-2750		両面用ケースウェイカバー	両面CWC W2000		3											
6	職員室	1F	職員用デスク・連結シ ステム (8人用)	【デスク】 ・No5に対応した製品であること。 ・W2000×D1200×H720mm ・両面オープン脚タイプであること ・天板はメラミン化粧板貼りであること。 【ケースウェイカバー】 ・開閉式であること。	デスク/ホワイト 系	5-154-2620	内田洋行	Arcena デスクシステム 連結プラットフォーム	両面連結PF2012 (D1200,W2000)		3	DWV-WJ2012- SWSWPW3	ココヨ	ワークヴィスタライト	テーブル 両面タイプ (ス タンダード天板) 増速	3						
						5-155-2750		両面用ケースウェイカバー	両面CWC W2000		3											
7	職員室	1F	職員用デスク (6人 用)	【デスク】 ・W1000×D1200×H720mm ・両面オープン脚タイプであること ・天板はメラミン化粧板貼りであること。 【ケースウェイカバー】 ・開閉式であること。	デスク/ホワイト 系	5-154-0120	内田洋行	Arcena デスクシステム 基本プラットフォーム	両面基本PF1012 (D1200,W1000)		2	DWV-DD1012- SWSWPW2	ココヨ	ワークヴィスタライト	テーブル 両面タイプ (ス タンダード天板) 基本	2						
						5-155-2700		両面用ケースウェイカバー	両面CWC W1000		2											
8	職員室	1F	職員用デスク・連結シ ステム (6人用)	【デスク】 ・No7に対応した製品であること ・W1000×D1200×H720mm ・両面オープン脚タイプであること ・天板はメラミン化粧板貼りであること。 【ケースウェイカバー】 ・開閉式であること。	デスク/ホワイト 系	5-154-2120	内田洋行	Arcena デスクシステム 連結プラットフォーム	両面連結PF1012 (D1200,W1000)		4	DWV-WJ1012- SWSWPW3	ココヨ	ワークヴィスタライト	テーブル 両面タイプ (ス タンダード天板) 増速	4						
						5-155-2700		両面用ケースウェイカバー	両面CWC W1000		4											
9	職員室	1F	職員用チェア	・キャスターはナイロンで、肘なしのオフィスチェアであること ・リクライニング機能またはロッキング機能を有すること。 ・容易に高さ調節ができること。	張地/ダークグ レイ系	5-301-2501	内田洋行	エニータロスタイプ	AF2-100B 肘なし		38	CR- G210F4HSNC4W	ココヨ	レグノ2	ローバック	38	KT-170PV-T1C3	イトーキ	ポニートチェア	セレクトタイプ 肘なし	38	
10	職員室	1F	職員用キャビネット	・No5～No8のデスクの高さに対応した製品であること ・W396xD585xH650mm程度 ・3段タイプで中段と下段はA4ファイルボックスが5箱程度格 納できること。 ・鍵はシリンダー錠であること。 ・キャスター付きであること。 ・ストッパー機構またはロック機構であること。	ホワイト系	5-118-5310	内田洋行	STワゴンスタンダードタイ プ	ST-A4-3-650SK		36	DGT- FT3Y46SAW1	ココヨ	GTAワゴン	ワゴン 3段ベントレー引き 出しタイプ	36	JM-046MPCKS- W9	イトーキ	インステートワゴン	A4・2段ベントレイ引出し	36	

No	納入場所	階数	品名	特記事項（仕様）	色	参考品番①	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番②	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番③	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	
11	職員室	1F	片袖デスク	<ul style="list-style-type: none"> ・W1000×D600×H720mm ・3段タイプで中段と下段はA4ファイルボックスが5箱程度格納できること。 ・センター引き出し付きであること。 ・鍵はシリンダー錠であること。 ・配線ダクト及び配線カバー付きのものであること。 ・配線カバーは容易に開閉できるフラップ式のものであること。 	本体色/ホワイト系 天板色/ホワイト系	5-110-2200	内田洋行	SCAENA/片袖デスク	片SK106A4-3SK	2	SD- ISN106LCASPAW N3	コクヨ	iSデスクシステム	片袖デスク(A4シリンダータイプ)	2						
12	職員室	1F	両袖デスク	<ul style="list-style-type: none"> ・W1400×D600×H720mm ・3段タイプで中段と下段はA4ファイルボックスが5箱程度格納できること。 ・センター引き出し付きであること。 ・鍵はシリンダー錠であること。 ・配線ダクト及び配線カバー付きのものであること。 ・配線カバーは容易に開閉できるフラップ式のものであること。 	本体色/ホワイト系 天板色/ホワイト系	5-110-1100	内田洋行	SCAENA/両袖デスク	両SK146A433SK	1	SD- ISN146CAASPAW N3	コクヨ	iSデスクシステム	両袖デスク(A4シリンダータイプ)	1	CZR-146BAC9W9	イトーキ	CZRデスク	両袖デスク	1	
13	職員室	1F	職員用チェア	<ul style="list-style-type: none"> ・キャスターはナイロンで、肘ありのオフィスチェアであること ・リクライニング機能またはロッキング機能を有すること。 ・容易に高さ調節ができること。 	張地/ダークグレイ系	5-301-2611	内田洋行	エニーザクロスタイプ	AF2-110B（L型肘）	1	CR- G211F4HSNC4- W	コクヨ	レグノ2	ローバック	1	KT-176PV-T1C3	イトーキ	ポニートチェア	セレクトタイプ ループ肘	1	
15	職員室	1F	片袖デスク	<ul style="list-style-type: none"> ・W1000×D600×H720mm ・3段タイプで中段と下段はA4ファイルボックスが5箱程度格納できること。 ・センター引き出し付きであること。 ・鍵はシリンダー錠であること。 ・配線ダクト及び配線カバー付きのものであること。 ・配線カバーは容易に開閉できるフラップ式のものであること。 	本体色/ホワイト系 天板色/ライトブラウン系	5-110-2203	内田洋行	SCAENA/片袖デスク	片SK106A4-3SK	1	SD- ISN106LCASMT1 N3	コクヨ	iSデスクシステム	片袖デスク(A4シリンダータイプ)	1						
16	職員室	1F	職員用チェア	<ul style="list-style-type: none"> ・キャスターはナイロンで、肘なしのオフィスチェアであること ・リクライニング機能またはロッキング機能を有すること。 ・容易に高さ調節ができること。 	張地/ダークグレイ系	5-301-2501	内田洋行	エニーザクロスタイプ	AF2-100B 肘なし	1	CR- G210F4HSNC4W	コクヨ	レグノ2	ローバック	1	KT-170PV-T1C3	イトーキ	ポニートチェア	セレクトタイプ 肘なし	1	

No	納入場所	階数	品名	特記事項（仕様）	色	参考品番①	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番②	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番③	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	
22	職員室	1F	両袖デスク	・W1400×D600×H720mm ・3段タイプで中段と下段はA4ファイルボックスが5箱程度格納できること。 ・センター引き出し付きであること。 ・鍵はシリンダー錠であること。 ・配線ダクト及び配線カバー付きのものであること。 ・配線カバーは容易に開閉できるフラップ式のものであること。	本体色/ホワイト系 天板色/ホワイト系	5-110-1100	内田洋行	SCAENA/両袖デスク	両SK146A433SK	1	SD-1 ISN146CAASPAW N3	ココヨ	iSデスクシステム	両袖デスク(A4シリンダータイプ)	1	CZR-146BAC9W9	イトーキ	CZRデスク	CZR-146BAC9W9	1	
23	職員室	1F	職員用チェア	・キャスターはナイロンで、肘ありのオフィスチェアであること。 ・リクライニング機能またはロッキング機能を有すること。 ・容易に高さ調節ができること。	張地/ダークグレイ系	5-301-2611	内田洋行	エニーザロスタイプ	AF2-110B（L型肘）	1	CR-1 G211F4HSNC4- W	ココヨ	レグノ2	ローバック	1	KT-176PV-T1C3	イトーキ	ポニートチェア	セレクトタイプ ループ肘	1	
31	心の教室	1F	テーブル	・W1800×D750×H720mm ・天板はメラミン化粧板貼りであること。	天板色/木目調 （ライトブラウン系）	6-152-2624	内田洋行	NOTIO 2シリーズ	1875FFAJ	1	MT-1 JTK187SAWMT1 N	ココヨ	JUTO	4本脚タイプ角型天板	1	DCR-187HNSTA1WX	イトーキ	オリゴテーブル	DCR-187HNSTA1WX	1	
32	心の教室	1F	チェア	・座面はビニールレザー張りで脚部はスチールであること。 ・上下スタッキングが可能であること。	座面/ライトグリーン系	6-113-1066	内田洋行	ミーティングチェア MP-110	MP-111W	6	CK-M890VZ24	ココヨ	CK-890	CK-890	6	KLU-100DFZ9W9L6	イトーキ	U-1チェア	ループ脚タイプ	6	
39	校務員室兼用具庫	1F	引違戸棚	・W1460×約D450×H約1800mm ・上段の扉はガラス引き違いで、棚板が2枚付きであること。 ・下段の扉は引き違いで、棚板が1枚付きであること。 ・軽い揺れで扉が勝手に開かないようラッチ機構付きとすること。 ・鍵付きの製品であること。 ・ベースを付属すること。	本体色/ホワイト系	6-724-0408（別注）	内田洋行	HS収納学校用引違戸棚	H S-40（別注）	1	BWU-1 HGU259SAWNN （別注） BWU-1 HD239SAWNN （別注） BWUB-1 W9SAW （別注）	ココヨ	エディア エディア ベース	2枚ガラス引き違い戸 2枚引き違い戸 ベース	1 1 1	H1-M1090GVG- W9 （別注） H1-M0690GSS- W9 （別注） H1A-M0690BW- W9 （別注）	イトーキ	エスキャビネット エスキャビネット ベース	窓付2枚引戸型（上段用） 2枚引戸型（下段用） H1A-M0690BW-W9（別注）	1 1 1	
40	校務員室兼用具庫	1F	ラック 単立	・W1502x約D450xH約1800mm ※No40,41の棚の横幅が合計3040mm以内であること。 ・許容積載質量：200kg/段、800kg/連以上 ・ポトルレス構造で天地5段の仕様であること。 ・棚ピッチが50mm程度であること。		6-676-2323	内田洋行	軽中量BL200型 単立	1854S-5	1	MA-6555N	ココヨ	中軽量ラック 基本	中軽量ラック 基本	1						
41	校務員室兼用具庫	1F	ラック 連立	・No40に対応した製品であること。 ・W1460x約D450xH約1800mm ※No40,41の棚の横幅が合計3040mm以内であること。 ・許容積載質量：200kg/段、800kg以上/連 ・ポトルレス構造で天地5段の仕様であること。 ・棚ピッチが50mm程度であること。		6-676-2933	内田洋行	軽中量BL200型 連立	1854J-5	1	MA-6555CN	ココヨ	中軽量ラック 増速	中軽量ラック 増速	1						
42	配膳室	1F	シェルフ	・W1520×D620×H約1581mm ・棚板4枚付きであること。 ・棚板マットやフレーム、ポールが衛生管理に優れた製品であること。 ・棚板マット部は、洗浄が容易であるようフレームから簡単に取り外せること ・棚ピッチが25.4mm程度であること		MAX4-2460G・MX63P	エレクター株式会社	メトロマックス4	MAX4-2460G・MX63P	3											
43	配膳室	1F	ロッカー	・W608xD約515xH約1790mm ・鍵はダイヤル錠であること。 ・ハンガーパイプ、鏡、網棚、フック、傘立て、滴受け、ネームプレートが付属されていること。	ホワイト系	5-860-0121	内田洋行	システムロッカーNS型	2人用（ダイヤル錠）	2	LK-DN2SAWN	ココヨ	LKロッカー	2人用ロッカー	2						
44	相談室（1）	1F	テーブル	・W1800×D900×H720mm程度 ・天板はメラミン化粧板貼りであること。	天板色/木目調 （ライトブラウン系）	6-152-2923	内田洋行	NOTIO 2シリーズ	1890FFAJ	1	MT-1 JTK189SAWMT1 N	ココヨ	JUTO	4本脚タイプ角型天板	1	DCR-189HNSTA1WX	イトーキ	オリゴテーブル	DCR-189HNSTA1WX	1	
45	相談室（1）	1F	チェア	・座面はビニールレザー張り脚部はスチールであること。 ・上下スタッキングが可能であること。	座面/ライトグリーン系	6-113-1066	内田洋行	ミーティングチェア MP-110	MP-111W	6	CK-M890VZ24	ココヨ	CK-890	CK-890	6	KLU-100DFZ9W9L6	イトーキ	U-1チェア	ループ脚タイプ	6	

No	納入場所	階数	品名	特記事項（仕様）	色	参考品番①	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番②	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番③	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量
47	会議室	1F	ホワイトボード	・板面サイズはW1800×H900mm程度であること。 ・脚付き・回転タイプで、両面とも無地のホワイトボードであること。 ・キャスター付きであること（2か所以上ストッパー付き）		6-194-2021	内田洋行	スタンダードホワイトボード 回転タイプ	回転両面3×6 SW/SW	1	BB-R936WW	コクヨ	回転黒板	BB-R900シリーズ	1	BBX-1809WW1-W9	イトーキ	ホワイトボード脚付	BBX-1809WW1-W9	1
48	会議室	1F	長机	・W1800×D450×H720mm ・棚板・幕板付きであること。 ・幕板は、隣り合う幕板同士の隙間が空かないようフルワイド仕様とすること。 ・平行スタックができること。	天板色/木目調 (ライトブラウン系)	6-173-4063	内田洋行	平行スタックテーブル Paragraph	1845MT	13	KT-PS1300LMT1N3	コクヨ	CONFEST	シンプルタイプ	13					
49	会議室	1F	チェア	・座面はビニールレザー張りであり脚部はスチールであること。 ・上下スタッキングが可能であること。	座面/ライトグリーン系	6-113-1066	内田洋行	ミーティングチェア MP-110	MP-111W	39	CK-M890VZ24	コクヨ	CK-890	CK-890	39	KLU-100DFZ9W9L6	イトーキ	U-1チェア	ループ脚タイプ	39
50	学校運営協議会室（校内教育支援ルーム）	1F	テーブル	・W1800×D900×H720mm程度 ・天板はメラミン化粧板貼りであること。	天板色/木目調 (ライトブラウン系)	6-152-2923	内田洋行	NOTIO2シリーズ	1890FFAJ	2	MT-JTK189SAWMT1N	コクヨ	JUTO	4本脚タイプ角型天板	2	DCR-189HNSTA1WX	イトーキ	オリゴテーブル	DCR-189HNSTA1WX	2
51	学校運営協議会室（校内教育支援ルーム）	1F	チェア	・ラウンジやリフレッシュエリア等の空間に馴染むチェアであること。 ・座面は布張りであること。 ・SH440mm程度であること。 ・上下スタッキングが4脚程度できること。	張地/グレンジュ系	6-450-7012	内田洋行	CS-350Nシリーズ	CS350NC BL	12	K05-B03C-G2MAMY31	コクヨ	Plocka	4本脚 合板シート	12					
52	学校運営協議会室（校内教育支援ルーム）	1F	半円テーブル	・W1200×D600×H300mm程度 ・組み合わせが可能な半円テーブルであること。 ・天板はメラミン化粧板であること。	天板色/木目調 (ライトブラウン系)	6-731-2372	内田洋行	組み合わせテーブル	CR-T-AH300-HE	2	TS-4710-IM	第一工業		TS-4710-IM	2					
53	学校運営協議会室（校内教育支援ルーム）	1F	スツール（円形）	・Φ400xH260mm程度 ・表面材はビニールレザーであること。		6-731-0642	内田洋行	クッションスツール（円形）	OV4026	1	OPM-111（別注）	第一工業	ユニットスツール	OPM-111（別注）	1					
54	学校運営協議会室（校内教育支援ルーム）	1F	スツール（円形）	・Φ600xH260mm程度 ・表面材はビニールレザーであること。		6-731-0611	内田洋行	クッションスツール（円形）	OV6026	1	OPM-111（別注）	第一工業	ユニットスツール	OPM-111（別注）	1					
55	学校運営協議会室（校内教育支援ルーム）	1F	スツール（四角）	・W350xD350xH260mm程度 ・表面材はビニールレザーであること。		6-731-0621	内田洋行	クッションスツール（四角）	OV353526	1	OPM-111（別注）	第一工業	ユニットスツール	OPM-111（別注）	1					
56	学校運営協議会室（校内教育支援ルーム）	1F	スツール（四角）	・W800xD400xH260mm程度 ・表面材はビニールレザーであること。		6-731-0601	内田洋行	クッションスツール（四角）	OV804626	1	OPM-111（別注）	第一工業	ユニットスツール	OPM-111（別注）	1					

No	納入場所	階数	品名	特記事項（仕様）	色	参考品番①	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番②	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番③	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	
58	学校運営協議会室（校内教育支援ルーム）	1F	机（国産木材仕様）	<ul style="list-style-type: none"> ・天板はW650×D450mmであること。 ・森林環境譲与税の対象となるよう、天板に使用する木材は全て国産材を使用すること。 ・表面硬度が9H以上のメラミン化粧板で仕上げること。 ・使用した木材については、すべての産地が確認できる出荷証明を提出すること。 ・国産木材を活用した立米数が分かる資料を提出すること。 ・逆さまや横倒しせず、使用する状態のまま高さ調節が工具不要で容易にできること。 	天板色/木目調	6-728-0005（別注）	内田洋行	生使用デスク	UY-3001G（別注）	2	KS-3000（別注）	第一工業	SSデスク	KS-3000（別注）	2						
59	学校運営協議会室（校内教育支援ルーム）	1F	椅子（国産木材仕様）	<ul style="list-style-type: none"> ・No58に対応した椅子であること。 ・森林環境譲与税の対象となるよう、背板及び座板に使用する木材は全て国産材を使用すること。 ・強度と耐久性に優れ、児童の座り心地に配慮した製品であること。 ・使用した木材については、すべての産地が確認できる出荷証明を提出すること。 ・国産木材を活用した立米数が分かる資料を提出すること。 ・逆さまや横倒しせず、使用する状態のまま高さ調節が工具不要で容易にできること。 	座面・背面/木目調	6-728-0006（別注）	内田洋行	生使用チェア	UY-3010G（別注）	2	CR-3000（別注）	第一工業	SSチェア	CR-3000（別注）	2						
60	学校運営協議会室（校内教育支援ルーム）	1F	ホワイトボードパーティション	<ul style="list-style-type: none"> ・W900xD360xH1500mm程度 ・両面マグネット対応のホワイトボードであること。 		8-343-0176	内田洋行	木製ライトパーティション ホワイトボード	UT-L150WB	2	B03-P115S1S1-2	コクヨ	ホワイトボードスクリーン	ホワイトボードスクリーン1 連H1500	2						
63	倉庫(1a)(1b)(1c)	1F	ラック 単立	<ul style="list-style-type: none"> ・W950～965xD約570xH約1800mm ・棚板許容積載質量：300kg以上/段、2000kg以上/連 ・ボトルレス構造で天地5段の仕様であること。 ・棚ピッチが50mm程度であること。 		1-349-5121	内田洋行	中量棚BL300型 単立	1895S-5	7	MMT-320F1	コクヨ	ノンボルト中量ラック 基本		7	ERH-16365-1	イトーキ	中量ボルトレス連結タイプ RH型	ERH-16365-1	7	
											MM-A06324F1N			7							
											MMN-A2F1			14							
64	倉庫(1a)(1b)(1c)	1F	ラック 連立	<ul style="list-style-type: none"> ・No63に対応する製品であること。 ・W900xD約570xH約1800mm ・棚板許容積載質量:300kg以上/段、2000kg以上/連 ・ボトルレス構造で天地5段の仕様であること。 ・棚ピッチが50mm程度であること。 		1-349-5122	内田洋行	中量棚BL300型 連立	1895J-5	21	MMT-320F1	コクヨ	ノンボルト中量ラック 増連		21	ERH-16365-0	イトーキ	中量ボルトレス連結タイプ RH型	ERH-16365-0	21	
											MM-CA06324F1N			21							
											MMN-A2F1			42							

No	納入場所	階数	品名	特記事項 (仕様)	色	参考品番①	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番②	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番③	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量
65	学校図書館・情報コーナー	1F	ミーティングチェア	・脚部はスチールであること。 ・上下スタッキングが可能であること。	張地/ブラックまたはネイビー系	6-113-0100	内田洋行	ミーティングチェア MP-110	MP-110B	3	CK-M890JAB6N	コクヨ	CK-890	CK-890	3	KLU-100PVZ9T1B2	イトーキ	U-1チェア	KLU-100PVZ9T1B2	3
66	学校図書館・情報コーナー	1F	屋外用テーブル	・φ820×H730mm程度 ・屋外での使用が可能であること。		GT820AW-830S	富士		GT820AW-830S	3										
67	学校図書館・情報コーナー	1F	屋外用チェア	・SH445mm程度 ・屋外での使用が可能であること。		OS601AW	富士		OS601AW	12										
68	学校図書館・情報コーナー	1F	丸椅子	・φ330×H440mm程度		6-450-2808	内田洋行	ミーティングチェア MS-3シリーズ	MS-3W ノード	3	SG-K35E142E3N	コクヨ	スツール	SG-K35E142E3N	3	KKR-410DF-Z9L6	イトーキ	スツール	KKR-410DF-Z9L6	3
69	学校図書館・情報コーナー	1F	ミーティングテーブル	・φ750×H720mm程度 ・天板は円形でメラミン化粧板であること。	天板色/木目調 (ライトブラウン系)	6-155-1534	内田洋行	NEUT/十字脚 サークルタイプ	φ750十字AJH720	1	MT-JTJE7E6MT1	コクヨ	JUTO	単柱脚タイプ 円形天板	1	DDJ-077CNTA-TX	イトーキ	ホバーテーブル	固定タイプ 十字脚円形	1
70	学校図書館・情報コーナー	1F	図書館用チェア	・座面はビニールレザー張りであること。 ・上下スタッキング可能であること。	座面/ライトグリーン系	6-113-1066	内田洋行	ミーティングチェア MP-110	MP-111W	4	CK-M890VZ24	コクヨ	CK-890	CK-890	4	KLU-100DFZ9W9L6	イトーキ	U-1チェア	ループ脚タイプ	4
72	図工室	1F	窓下戸棚 (W1800)	・W1800xD600xH800mm ・天板は堅木の木材が使用されていること。 ・2列2段の仕様であること。		6-722-2271	内田洋行	窓下戸棚 (オープン)	ST-7575	2	CS-C500-BS (別注)	第一工業	窓下作業台	CS-C500-BS (別注)	2					
73	図工室	1F	窓下戸棚 (W1340)	・W1340xD600xH800mm ・天板は堅木の木材が使用されていること。 ・2列2段の仕様であること。		6-722-2271 (別注)	内田洋行	窓下戸棚 (オープン)	ST-7575 (別注)	1	CS-C500-BS (別注)	第一工業	窓下作業台	CS-C500-BS (別注)	1					
74	図工室	1F	美術机 (生徒用)	・W約1500xD900xH700mm ・図工室等での使用を想定された木製品であること		2-543-1613	内田洋行	生徒用美術机	UW-409WA 700H	10	SG-T2F15LKN	コクヨ	生徒用工作台	SG-T2F15LKN	10					
75	図工室	1F	角椅子	・W300xD300xH420mm ・図工室等での使用を想定された木製品であること ・セーフティキャップ付属すること。		6-726-7003	内田洋行	角椅子	UW-806・H420キャップ付き	40	SG-T11LN3 (脚先キャップ付)	コクヨ	角イス	SG-T11LN3 (脚先キャップ付)	40					
76	図工室	1F	美術机 (教師用)	・W1800xD900xH800mm ・図工室等での使用を想定された木製品であること ・引き出し等の収納があること。		2-543-0111	内田洋行	教師用美術机	UW-401WA	1	SG-T1C18HKNN	コクヨ	教師用工作台	パネル脚タイプ	1					
77	理科室・科学コーナー	1F	丸椅子	・H420mm ・座面はプラスチック系の素材であること。 ・掃除などが容易にできるよう、椅子はテーブルや実習台の天板に掛けられる仕様とすること		6-726-3281	内田洋行	カラー丸椅子 (C字脚)	US-836 (N15) H420	41	SU-10-BL	第一工業	イス	SU-10-BL	41					
78	理科準備室	1F	窓下戸棚	・W900xD約600xH約815mm ・天板は耐薬品性に優れたものであること。		6-722-2221	内田洋行	窓下戸棚	ST-7587/ケミフェイス	3	CS-C402-BL (別注)	第一工業	窓下作業台	CS-C402-BL (別注)	3					

No	納入場所	階数	品名	特記事項（仕様）	色	参考品番①	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番②	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番③	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	
81	地域開放玄関	1F	シューズボックス	・W600xD約360xH約1600mm ・2列5段中棚有り、扉なしのシューズボックスであること。		6-722-3921（別注）	内田洋行	生徒用シューズボックス	ST-7649（別注）	2	SB-163（別注）	第一工業	シューズボックス	SB-163（別注）	2						
82	家庭科室	1F	スツール	・H420mm ・座面はプラスチック系の素材であること。 ・掃除などが容易にできるよう、椅子はテーブルや実習台の天板に掛けられる仕様とすること		6-726-3281	内田洋行	カラー丸椅子（C字脚）	US-836（N15） H420	41	SU-10-BL	第一工業	イス	SU-10-BL	41						
83	家庭科準備室	1F	食器戸棚	・W1800xD600xH1900mm程度 ・器具や食器を種類別に収納し、水切りにも使用できるバスケット（アミカゴ）付であること。 ・上段は棚板6枚付きであること。		6-722-1361	内田洋行	システム戸棚（ガラス器具・食器）	ST-7531	1	SGU-NW1846+SGD-NW1801	コクヨ	SG-100シリーズ収納	SGU-NW1846+SGD-NW1801	1						
85	多目的室兼校内ルポ	1F	長机	・W1200×D900×H720mm ・フラップタイプのテーブルでスタッキングができること。 ・天板はメラミン化粧板であること。 ・キャスター付きであること。	天板色/木目調	6-157-1123	内田洋行	NEUTフラップタイプ	1290TTCS	10	MT-V129FSAAMT1	コクヨ	VIENA	T字脚タイプ 角形天板	10	DDJF-129HNTC-WX	イトーキ	ホバーテーブル	折りたたみタイプ T字脚角型	10	
86	多目的室兼校内ルポ	1F	チェア	・座面はビニールレザー張り、脚部はスチールであること。 ・上下スタッキングが可能であること。	座面/ライトグリーン系	6-113-1066	内田洋行	ミーティングチェア MP-110	MP-111W	40	CK-M890VZ24	コクヨ	CK-890	CK-890	40	KLU-100DFZ9W9L6	イトーキ	U-1チェア	ループ脚タイプ	40	
87	多目的室兼オープンスクエア	1F	スタックテーブル	・5段階程度の高さ調節が可能であること。 ・キャスター付きテーブルであること。 ・W1200xD750xH540～660mm程度 ・折りたたみ式のテーブルでスタッキングができること。		2-360-5001	内田洋行	作業用テーブル	イージースタックワイドH	6											
88	多目的室兼オープンスクエア	1F	丸椅子	・H380x座面φ300mm程度 ・積み重ねができること。	座面/グリーン系	6-726-3211	内田洋行	カラー丸椅子（グリーン）（H380）	US-834（N15）	18											
89	多目的室兼オープンスクエア	1F	丸椅子	・H340x座面φ300mm程度 ・積み重ねができること。	座面/オレンジ系	6-726-3202	内田洋行	カラー丸椅子（オレンジ）（H340）	US-834（N15）	18											
90	倉庫（4）	1F	ラック 単立	・W900xD600xH1800mm程度 ・棚板許容積載質量:300kg以上/段、2000kg以上/連 ・ボトルレス構造で天地5段の仕様であること。 ・棚ピッチが50mm程度であること。		1-349-5121	内田洋行	中量棚BL300型 単立	1895S-5	2	MM-A06324F1N MMT-320F1 MMN-A2F1	コクヨ	ノンボルト中量ラック 基本		2 2 4	ERH-16365-1	イトーキ	中量ボルトレス連結タイプRH型	ERH-16365-1	2	
91	倉庫（4）	1F	ラック 連立	・No90に対応する製品であること。 ・W900xD600xH1800mm程度 ・棚板許容積載質量:300kg以上/段、2000kg以上/連 ・ボトルレス構造で天地5段の仕様であること。 ・棚ピッチが50mm程度であること。		1-349-5122	内田洋行	中量棚BL300型 連立	1895J-5	2	MM-CA06324F1N MMT-320F1 MMN-A2F1	コクヨ	ノンボルト中量ラック 増連		2 2 4	ERH-16365-0	イトーキ	中量ボルトレス連結タイプRH型	ERH-16365-0	2	

No	納入場所	階数	品名	特記事項（仕様）	色	参考品番①	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番②	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番③	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	
92	留守家庭児童会室兼多目的室（1） （2）（3）	1F	倉庫用ロッカー	<ul style="list-style-type: none"> ・W900xD450xH1800mm程度 ・棚板許容積載質量:300kg以上/段、2000kg以上/連 ・ボルトレス構造で天地5段の仕様であること。 ・棚ピッチが50mm程度であること。 		1-349-5111	内田洋行	中量棚BL300型 単立	1894S-5	2	MM-A06354F1N	ココヨ	ノンボルト中量ラック 基本		2	ERH-16345-1	イトーキ	中量ボルトレス連結タイプRH型	ERH-16345-1		2
											MMT-315F1				4						
											MMN-A5F1										
93	留守家庭児童会室兼多目的室（1） （2）（3）	1F	倉庫用ロッカー	<ul style="list-style-type: none"> ・No92に対応した製品であること。 ・W約900xD約450xH約1800mm ・棚板許容積載質量:300kg以上/段、2000kg以上/連 ・ボルトレス構造で天地5段の仕様であること。 ・棚ピッチが50mm程度であること。 		1-349-5112	内田洋行	中量棚BL300型 連立	1894J-5	1	MM-CA06354F1N	ココヨ	ノンボルト中量ラック 増連		1	ERH-16345-0	イトーキ	中量ボルトレス連結タイプRH型	ERH-16345-0		1
											MMT-315F1				2						
											MMN-A5F1										
94	留守家庭児童会室兼多目的室（1） （2）（3）	1F	折りたたみマット	<ul style="list-style-type: none"> ・W2000×D1200×H40mm程度 ・児童等が横になれるような素材であること。 ・折りたたみができること。 ・4kg程度の軽量マットとすること。 		8-340-0271	内田洋行	折りたたみマット	8-340-0271	6											
95	留守家庭児童会室兼多目的室（1） （2）（3）	1F	ベンチ	<ul style="list-style-type: none"> ・W1800xD450xH386mm程度 		6-451-8220	内田洋行	3層パネルクッションなしタイプ（W1800）	背なしW1800 3層パネルウレタン塗装	2											
97	留守家庭児童会室兼多目的室（1） （2）（3）	1F	机（国産木材仕様）	<ul style="list-style-type: none"> ・天板はW650×D450mmであること。 ・森林環境譲与税の対象となるよう、天板に使用する木材は全て国産材を使用すること。 ・表面硬度が9H以上のメラミン化粧板で仕上げること。 ・使用した木材については、すべての産地が確認できる出荷証明を提出すること。 ・国産木材を活用した立米数分かる資料を提出すること。 ・逆さまや横倒しせず、使用する状態のまま高さ調節が工具不要で容易にできること。 	天板色/木目調	6-728-0005（別注）	内田洋行	生徒用デスク	UY-3001G（別注）	6	KS-3000（別注）	第一工業	SSデスク	KS-3000（別注）	6						

No	納入場所	階数	品名	特記事項（仕様）	色	参考品番①	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番②	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番③	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量
98	留守家庭児童会室兼多目的室（1） （2）（3）	1F	椅子（国産木材仕様）	<ul style="list-style-type: none"> ・No97に対応した椅子であること。 ・森林環境譲与税の対象となるよう、背板及び座板に使用する木材は全て国産材を使用すること。 ・強度と耐久性に優れ、児童の座り心地に配慮した製品であること。 ・使用した木材については、すべての産地が確認できる出荷証明を提出すること。 ・国産木材を活用した立米数が分かる資料を提出すること。 ・逆さまや横倒しせず、使用する状態のまま高さ調節が工具不要で容易にできること。 	座面・背面／木目調	6-728-0006（別注）	内田洋行	生使用チェア	UY-3010G（別注）	6	CR-3000（別注）	第一工業	SSチェア	CR-3000（別注）	6					
99	収納（1）	1F	ラック 単立	<ul style="list-style-type: none"> ・W約961xD450～481xH約1800mm ・棚板許容積載質量:300kg以上/段、2000kg以上/連 ・ボトルレス構造で天地5段の仕様であること。 ・棚ピッチが50mm程度であること。 		1-349-5111	内田洋行	中量棚BL300型 単立	1894S-5	2	MM-A06354F1N				2					
										2	MMT-315F1	コクヨ	ノンボルト中量ラック 基本		2	ERH-16345-1	イトーキ	中量ボルトレス連結タイプRH型	ERH-16345-1	2
											MMN-A5F1				4					

No	納入場所	階数	品名	特記事項（仕様）	色	参考品番①	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番②	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番③	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	
100	収納（1）	1F	ラック 連立	<ul style="list-style-type: none"> ・No99に対応した製品であること ・W約900xD450～481xH約1800mm ・棚板許容積載質量:300kg以上/段、2000kg以上/連 ・ボトルレス構造で天地5段の仕様であること。 ・棚ピッチが50mm程度であること。 		1-349-5112	内田洋行	中量棚BL300型 連立	1894J-5	3	MM-CA06354F1N MMT-315F1 MMN-A5F1	コクヨ	ノンボルト中量ラック 増連		3 3 6	ERH-16345-0	イトーキ	中量ボルトレス連結タイプRH型	ERH-16345-0	3	
101	留守家庭児童会兼多目的室周辺		シューズボックス	<ul style="list-style-type: none"> ・W約1800xD350xH約1300mm ※D350mm以下であること。 ・2列4段であること。 ・各段に中棚があること。 		6-722-3901	内田洋行	シューズボックス	ST-7644	2	SX-K4F1N	コクヨ	シューズボックス<SXシリーズ>	SX-K4F1N	4						
102-1	備蓄倉庫（1）（2）	1F	ラック 単立	<ul style="list-style-type: none"> ・W950～965xD約450xH約2100mm ・棚板許容積載質量:300kg以上/段、2000kg以上/連 ・ボトルレス構造で天地5段の仕様であること。 ・棚ピッチが50mm程度であること。 		1-349-5151	内田洋行	中量棚BL300型 単立	2194S-5	1	MM-A07355F1N	コクヨ	ノンボルト中量ラック 基本		1	ERH-17345-1	イトーキ	中量ボルトレス連結タイプRH型		1	
102-2	備蓄倉庫（1）（2）		ラック 単立	<ul style="list-style-type: none"> ・W950～965xD約600xH約2100mm ・棚板許容積載質量:300kg以上/段、2000kg以上/連 ・ボトルレス構造で天地5段の仕様であること。 ・棚ピッチが50mm程度であること。 		1-349-5161	内田洋行	中量棚BL300型 単立	2195S-5	2	MM-A07325F1N	コクヨ	ノンボルト中量ラック 基本		2	ERH-17365-1	イトーキ	中量ボルトレス連結タイプRH型		2	
103	備蓄倉庫（1）（2）		ラック 連立	<ul style="list-style-type: none"> ・No104に対応する製品であること。 ・W900xD約600xH約2100mm ・棚板許容積載質量:300kg以上/段、2000kg以上/連 ・ボトルレス構造で天地5段の仕様であること。 ・棚ピッチが50mm程度であること。 		1-349-5162	内田洋行	中量棚BL300型 連立	2195J-5	12	MM-CA07325F1N	コクヨ	ノンボルト中量ラック 増連		12	ERH-17365-0	イトーキ	中量ボルトレス連結タイプRH型		12	
104	備蓄倉庫（1）（2）	F1	ラック 単立	<ul style="list-style-type: none"> ・W1250～1265xD約600xH約2100mm ・棚板許容積載質量:300kg以上/段、2000kg以上/連 ・ボトルレス構造で天地5段の仕様であること。 ・棚ピッチが50mm程度であること。 		1-349-5163	内田洋行	中量棚BL300型 単立	2125S-5	13	MM-AW07425F1N	コクヨ	ノンボルト中量ラック 基本		13	ERH-17465-1	イトーキ	中量ボルトレス連結タイプRH型		13	
107	コミュニティルーム・湯沸	F1	シューズボックス	<ul style="list-style-type: none"> ・W1400xD350xH1300mm程度 ・扉なしの5列4段で各段に中棚があること。 		6-722-3881	内田洋行	生徒用シューズボックス	ST-7642	1											
111	普通教室（CR）全18教室	F2	机（国産木材仕様）	<ul style="list-style-type: none"> ・天板はW650×D450mmであること。 ・森林環境譲与税の対象となるよう、天板に使用する木材は全て国産材を使用すること。 ・表面硬度が9H以上のメラミン化粧板で仕上げること。 ・使用した木材については、すべての産地が確認できる出荷証明を提出すること。 ・国産木材を活用した立米数がかかる資料を提出すること。 ・逆さまや横倒しせず、使用する状態のまま高さ調節が工具不要で容易にできること。 	天板色/木目調	6-728-0005（別注）	内田洋行	生徒用デスク	UY-3001G（別注）	666	KS-3000（別注）	第一工業	SSデスク	KS-3000（別注）	666						

No	納入場所	階数	品名	特記事項（仕様）	色	参考品番①	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番②	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番③	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量
112	普通教室 (CR) 全18 教室	F2	椅子 (国産木材仕様)	<ul style="list-style-type: none"> ・No111に対応した椅子であること。 ・森林環境譲与税の対象となるよう、背板及び座板に使用する木材は全て国産材を使用すること。 ・強度と耐久性に優れ、児童の座り心地に配慮した製品であること。 ・使用した木材については、すべての産地が確認できる出荷証明を提出すること。 ・国産木材を活用した立米数が分かる資料を提出すること。 ・逆さまや横倒しせず、使用する状態のまま高さ調節が工具不要で容易にできること。 	座面・背面/木目調	6-728-0006 (別注)	内田洋行	生使用チェア	UY-3010G (別注)	666	CR-3000 (別注)	第一工業	SSチェア	CR-3000 (別注)	666					
113	普通教室 (CR) 全18 教室	F2	片袖デスク	<ul style="list-style-type: none"> ・W1100×D700×H720mm程度 ・3段タイプでA4ファイルボックスが中段は5個、下段6個程度収納できること。 ・センター引き出し付きであること。 ・鍵はシリンダー錠であること。 ・配線ダクト及び配線カバー付きのものであること。 ・配線カバーは容易に開閉できるフラップ式のものであること。 	本体色/ホワイト系 天板色/木目調 (ライトブラウン系)	5-110-2263	内田洋行	SCAENA/片袖デスク	片SK117A4-3LSK	18	SD- ISN117LCASMT1 N3	コクヨ	iSデスクシステム	片袖デスク(A4シリンダータイプ)	18					
114	普通教室 (CR) 全18 教室	F2	職員用チェア	<ul style="list-style-type: none"> ・肘なしのオフィスチェアであること。 ・キャスターは、ゴムまたはウレタンであること。 ・リクライニング機能またはロック機能有すること。 ・容易に高さ調節ができること。 	張地/ダークグレイ系	5-301-2551	内田洋行	エニーザクロスタイプ	AF2-105B 肘なし	18	CR- G210F4HSNC4V N	コクヨ	レグノ2	ローバック	18	KT-170PVM- T1C3	イトーキ	ポニートチェア	KT-170PVM-T1C3	18
115	多目的教室・ MFC 全6室	F2	書架	<ul style="list-style-type: none"> ・W989xD約294xH約1040mm ※No115とNo116の横幅が合計2000mm以下であること。 ・片面、単立タイプ ・3段仕様で棚の可動ができること。 		6-714-1514	内田洋行	書架STWM型	STWM- 1 3 HM-3S	12	BTW-13HM基	日本ファイリング	ビブリオ書架 BTW	棚板タイプM	12					
116	多目的教室・ MFC 全6室	F2	書架	<ul style="list-style-type: none"> ・No115に対応する製品であること。 ・W900xD約294xH約1040mm ※No115とNo116の横幅が合計2000mm以下であること。 ・片面、連立タイプ ・3段仕様で棚の可動ができること。 		6-714-1515	内田洋行	書架STWM型	STWM- 1 3 HM-3J	12	BTW-13HM増	日本ファイリング	ビブリオ書架 BTW	棚板タイプM	12					
117	多目的教室・ MFC 全6室	F2	ホワイトボードパー ティション	<ul style="list-style-type: none"> ・W900×H1730mm程度 ・両面が全面ホワイトボードであること。 ・キャスターはストッパー付であること。 		6-194-4131	内田洋行	スタンダードホワイトボ ード縦型両面タイプH1700	H1700両面SWW×SWW	30	B03-P118S1S1-2	コクヨ	ホワイトボードスクリー ン1連H1800	B03-P118S1S1-2	30					
118	支援教室 (7 室)・通級教 室 (1室)	F2	机 (国産木材仕様)	<ul style="list-style-type: none"> ・天板はW650×D450mmであること。 ・森林環境譲与税の対象となるよう、天板に使用する木材は全て国産材を使用すること。 ・表面硬度が9H以上のメラミン化粧板で仕上げること。 ・使用した木材については、すべての産地が確認できる出荷証明を提出すること。 ・国産木材を活用した立米数が分かる資料を提出すること。 ・逆さまや横倒しせず、使用する状態のまま高さ調節が工具不要で容易にできること。 	天板色/木目調	6-728-0005 (別注)	内田洋行	生使用デスク	UY-3001G (別注)	62	KS-3000 (別注)	第一工業	SSデスク	KS-3000 (別注)	62					

No	納入場所	階数	品名	特記事項（仕様）	色	参考品番①	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番②	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番③	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量
119	支援教室（7室）・通級教室（1室）	F2	椅子（国産木材仕様）	<ul style="list-style-type: none"> ・No118に対応した椅子であること。 ・森林環境譲与税の対象となるよう、背板及び座板に使用する木材は全て国産材を使用すること。 ・強度と耐久性に優れ、児童の座り心地に配慮した製品であること。 ・使用した木材については、すべての産地が確認できる出荷証明を提出すること。 ・国産木材を活用した立米数が分かる資料を提出すること。 ・逆さまや横倒しせず、使用する状態のまま高さ調節が工具不要で容易にできること。 	座面・背面／ヒノキ柄	6-728-0006（別注）	内田洋行	生徒用チェア	UY-3010G（別注）	62	CR-3000（別注）	第一工業	SSチェア	CR-3000（別注）	62					
120	支援教室（7室）・通級教室（1室）	F2	片袖デスク	<ul style="list-style-type: none"> ・W1100×D700×H720mm程度 ・3段タイプでA4ファイルボックスが中段は5個、下段6個程度収納できること。 ・センター引き出し付きであること。 ・鍵はシリンダー錠であること。 ・配線ダクト及び配線カバー付きのものであること。 ・配線カバーは容易に開閉できるフラップ式のものであること。 	本体色/ホワイト系 天板色/木目調（ライトブラウン系）	5-110-2263	内田洋行	SCAENA/片袖デスク	片SK117A4-3LSK	8	SD- ISN117LCASMT1 N3	コクヨ	iSデスクシステム	片袖デスク(A4シリンダータイプ)	8					
121	支援教室（7室）・通級教室（1室）	F2	職員用チェア	<ul style="list-style-type: none"> ・肘なしのオフィスチェアであること。 ・キャスターは、ゴムまたはウレタンであること。 ・リクライニング機能またはロッキング機能を有すること。 ・容易に高さ調節ができること。 	張地/ダークグレイ系	5-301-2551	内田洋行	エニーザクロスタイプ	AF2-105B 肘なし	8	CR- G210F4HSNC4V N	コクヨ	レグノ2	ローバック	8	KT-170PVM-T1C3	イトーキ	ポニートチェア	KT-170PVM-T1C3	8
122	支援教室（7室）・通級教室（1室）	F2	カットアウトテーブル（国産木材仕様）	<ul style="list-style-type: none"> ・天板サイズはW900×D700mm、切り込み部はW500×D250mmであること ・森林環境譲与税の対象となるよう、天板に使用する木材は全て国産材を使用すること。 ・表面硬度が9H以上のメラミン化粧板で仕上げること。 ・使用した木材については、すべての産地が確認できる出荷証明を提出すること。 ・国産木材を活用した立米数が分かる資料を提出すること。 ・昇降機能があること。 	天板色/木目調	8-343-0058（別注）	内田洋行	カットアウトテーブル	U-900（別注）	8	RB-212-IT（別注）	第一工業	机	RB-212-IT（別注）	8					

No	納入場所	階数	品名	特記事項（仕様）	色	参考品番①	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番②	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量	参考品番③	メーカー	カタログ等の製品名	型式等	数量
123	支援教室（7室）・通級教室（1室）	F2	養護椅子（国産木材仕様）	<ul style="list-style-type: none"> ・No122に対応した椅子であること。 ・森林環境譲与税の対象となるよう、背板及び座板に使用する木材は全て国産材を使用すること。 ・強度と耐久性に優れ、児童の座り心地に配慮した製品であること。 ・使用した木材については、すべての産地が確認できる出荷証明を提出すること。 ・国産木材の活用した立米数が分かる資料を提出すること。 ・昇降機能があること（座面高300～460mm程度） ・ひじ付きの椅子であること 	座面・背面/木目調	8-340-0989（別注）	内田洋行	養護椅子	UB-301（別注）	8	RB-0211-IDM（別注）	第一工業	イス	RB-0211-IDM（別注）	8					
126	肢体不自由児対応教室	F2	生徒用ロッカー	<ul style="list-style-type: none"> ・W1300xD450xH1200mm程度 ・木製品のロッカーであること。 ・持ち物を容易に管理できるよう、棚、フック、引出しなど持ち物別に収納を分けられる仕様であること。 ・ロッカー部分は扉付きであること。 		6-723-2931	内田洋行	生徒用ロッカー扉付き	ST-7823	1										
127	肢体不自由児対応教室	F2	物品棚	<ul style="list-style-type: none"> ・W1200xD450xH1200mm程度 ・4列3段であること。 ・カーテン、キャスター付きであること。 		8-343-0033	内田洋行	物品棚 ホワイトボード付	TF-N65	1										
128	肢体不自由児対応教室	F2	カットアウトテーブル（国産木材仕様）	<ul style="list-style-type: none"> ・天板サイズはW900×D700mm、切り込み部はW500×D250mmであること ・森林環境譲与税の対象となるよう、天板に使用する木材は全て国産材を使用すること。 ・表面硬度が9H以上のメラミン化粧板で仕上げること。 ・使用した木材については、すべての産地が確認できる出荷証明を提出すること。 ・国産木材を活用した立米数が分かる資料を提出すること。 ・昇降機能があること。 	天板色/木目調	8-343-0058（別注）	内田洋行	カットアウトテーブル	U-900（別注）	2	RB-212-IT（別注）	第一工業	机	RB-212-IT（別注）	2					
129	肢体不自由児対応教室	F2	養護椅子（国産木材仕様）	<ul style="list-style-type: none"> ・No128の机に対応した椅子であること。 ・森林環境譲与税の対象となるよう、背板及び座板に使用する木材は全て国産材を使用すること。 ・強度と耐久性に優れ、児童の座り心地に配慮した製品であること。 ・使用した木材については、すべての産地が確認できる出荷証明を提出すること。 ・国産木材の活用した立米数が分かる資料を提出すること。 ・昇降機能があること（座面高300～460mm程度） ・ひじ付きの椅子であること 	座面・背面/木目調	8-340-0989（別注）	内田洋行	養護椅子	UB-301（別注）	2	RB-0211-IDM（別注）	第一工業	イス	RB-0211-IDM（別注）	2					

