東部大阪都市計画事業村野駅西土地区画整理事業

事業計画書

(第1回変更案)

当初認可日 令和7年 2月14日 第1回変更認可日 令和7年 月 日

枚方市村野駅西土地区画整理組合

上段:変更前 下段:変更後

東部大阪都市計画事業 村野駅西土地区画整理事業

事 業 計 画 書

目 次

穿	51. 土地区画整理事業の名称等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 1
	1. 土地区画整理事業の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2. 施行者の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 1
穿	52. 施行地区	
	1. 施行地区の位置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2. 施行地区位置図 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	3. 施行地区の区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	4. 施行地区区域図 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 1
穿	3. 設計の概要	
	1. 設計説明書	
	(1)土地区画整理事業の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	(2)施行地区内の土地の現況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	(3)設計の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	(4)整理施行前後の地積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	(5)保留地の予定地積・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	(6)公共施設整備改善の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 6
	(7)土地区画整理法第2条第2項に規定する事業の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2. 設計図	 8
穿	54. 事業施行期間····································	 8
穿	5. 資金計画書	
	1. 収入	
	2. 支出······	 10
	3. 年度別歳入歳出資金計画表	 11
穿	,6. 参考図書·····	 11
	1. 現況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 11
	2. 市街化予想図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 11

事 業 計 画

第1. 土地区画整理事業の名称等

1. 土地区画整理事業の名称

東部大阪都市計画事業 村野駅西土地区画整理事業

施行者の名称
枚方市村野駅西土地区画整理組合

第2. 施行地区

1. 施行地区の位置

本地区は、枚方市の南西に位置し、京阪交野線村野駅に隣接する南北約0.6km、東西0.4kmの区域である。本地区の東側を京阪交野線及び府道枚方大和郡山線、西側は国道168号、南側は市道村野1号線に囲まれた面積約13.9haの区域である。

- 2. 施行地区位置図 別添位置図のとおり。
- 3. 施行地区の区域 枚方市村野西町、星丘一丁目の各一部
- 4. 施行地区区域図 別添区域図のとおり。

第3. 設計の概要

- 1. 設計説明書
- (1) 土地区画整理事業の目的

京阪交野線村野駅に隣接する本地区は、枚方市の都市計画マスタープランにおいて、鉄道駅による交通利便性の高い立地を生かし、土地区画整理事業により既成市街地と一体となった良好な市街地の形成を促進することが位置づけられており、周辺環境と調和のとれた都市的土地利用への展開が望まれる地域である。

そのため、土地区画整理事業による道路、公園、その他の公共施設の整備改善並びに宅地の利用増進を図るとともに、村野駅の新たな玄関口として相応しい良好な市街地を形成することを目的とする。

(2) 施行地区内の土地の現況

イ) 地区の性格及び発展状況

本地区の東側を京阪交野線及び府道枚方大和郡山線、西側は国道168号が南北に通り、 地区の水系は天野川流域となっている。現況植生は、大半が農地である。

ロ) 地区内人口とその密度

本地区内には、2名居住しており、地区内人口密度は0.1人/haである。

ハ) 土地利用状況

土地利用状況は、農地が多くを占めており、土地利用の割合は、農地77.7%、公益施設13.0%、宅地2.8%、その他4.1%、公共用地2.4%となっている。

二) 道路の状況

本地区周辺には、東側に府道枚方大和郡山線、西側に国道168号が通っているが、地区内の既存道路は少なく、道路密度は著しく不足している。

ホ)建物の高度化の傾向

本地区内の既存建物として、枚方市立サプリ村野が立地しているほかは事業所、店舗及び住宅等が点在しているのみである。いずれの建物も3階までであり、高度化の傾向はない。

へ) 地勢

本地区は、一部北側の店舗を除き、南から北へなだらかに傾斜しており、標高13m~15mの平坦な土地となっている。

ト)用排水の状況

本地区内を南北方向に函渠構造の水路である犬田川が配置されている。

チ)上下水・ガス等供給処理施設

本地区内には、一部上下水道が埋設されているが、ガス管は埋設されていない。

リ) 学校等文教施設

本地区には地域の公益施設である枚方市立サプリ村野が立地している。

ヌ) 工場等の立地状況

地区南側に作業場・資材置き場が点在している。

ル) 地価の現況

地区内の地価の現況は、man あたり平均65,000円である。

(3) 設計の方針

イ) 土地利用計画

本地区は、京阪交野線村野駅の西側新改札の設置による新たな駅前のにぎわいを創出するため、駅前に生活利便施設等を配置し、周辺は住宅地を中心に良好な市街地の形成を図る。また、枚方市立サプリ村野に隣接して運動施設を配置するほか、農地を集約化し、営農環境の確保を図る。

口)人口計画

本地区の将来人口は、約1,140人、人口密度約82人/haとする。

ハ) 公共施設計画

a) 道路

府道枚方大和郡山線から地区内にアクセスする主要区画道路(幅員9.5m)のほか、本事業に合わせて新設予定の京阪交野線村野駅西側改札に接続する主要区画道路については、停車需要も考慮し、幅員10.5mの道路を配置する。住宅地内については

幅員6.8m

幅員9.2m、6.4m、6.3m、6.0mの区画道路を配置するほか、南側既存踏切部については幅員5.0mの特殊道路を配置する。

b) 公園·緑地

地域の憩いの場、交流の場となる公園を京阪交野線村野駅の駅前に1箇所配置する。 面積規模については地区面積の3%かつ計画人口の一人当たり3㎡以上を確保する。

c) 用排水路

本地区の排水方式は、分流式とする。

雨水排水は、各道路に雨水管を布設し、枚方市立サプリ村野のグラウンドの地下に設置する調整池へ流入させ、流域の排水を調整する。調整後、既設の暗渠水路である 大田川へポンプアップ方式にて放流する。大田川については、土地利用計画に伴い、 一部道路下への布設替えを行うことにより、現況流下機能の確保を図る。

汚水排水は、各道路に汚水管を布設し、府道枚方大和郡山線の既設汚水管に接続し、 放流する。

用水は、水路(開渠、函渠)を布設し、既存の流入流出に支障が出ないように計画する。

d) 供給処理施設

上水道、ガス等は、地区内の計画道路用地を占有し、全ての宅地において共有できるように敷設する。また、地区内の主要区画道路の一部には電線類地中化を計画する。

二) 公益的施設の配置

地域の公益施設である枚方市立サプリ村野と新たに集会所を配置する。

(4) 整理施行前後の地積

イ) 土地の種目別施行前後対照表

種目					施	行 i	ή	施行	後	備	考
					地 積(㎡)	割 合(%)	筆 数	地 積(㎡)	割 合(%)	7/用	45
	地							25,455.00	18.38		
公	所方	道		路	1,709.96	1.23	14	24,155.98	17.44		
								4,160.00	3.00		
共	公 有 #	公		園				4,160.05	3.00		
	75	-10		口分	1 (40 00	1 10	40	329.00	0.24		
用	地団	水		路	1,649.88	1.19	43	328.75 29,944.00	0.24 21.62		
	体		計		3,359.84	2.43	57	28,644.78	20.68		
地			ΡI		0,000.01	2.40	01	29,944.00	21.62		
		合	計		3,359.84	2.43	57	28,644.78	20.68		
					,			,			
			田		107,527.44	77.63	160				
	民										
			畑		105.00	0.08	1				
	有	宅		地	3,934.68	2.84	4				
宅		h.#-	14	ШЬ	1 710 00	1.04	C				
		雑	種	地	1,718.00	1.24	6	81,529.72	58.86		
	地	た	め	池	22.00	0.02	1	82,578.94	59.62		
		/_	(/)	115	22.00	0.02	1	02,010101	30.02		
			計		113,307.12	81.80	172				
地	公	大阪広:	域水道企	業団用地	1,526.00	1.10	24				
	有										
	13	市	有	地	17,962.00	12.97	25				
	地										
			計		19,488.00	14.07	49				
		合	計		100 505 70	0= 0=	001	81,529.72	58.86		
		· 🖽 .	βT		132,795.12	95.87	221	82,578.94	59.62		
A	呆	留		Hh				27,044.45 27,294.45	19.52 19.70		
17	^	Ħ	留地					41,434.40	19.70		
測	則 量 増 減				2,363.21	1.71					
					·						
	総		計		138,518.17	100.00	278	138,518.17	100.00		

口)減歩率計算表

整理前	同更正地積	整理後宅地地積		差引減	歩地積	減	歩 率
		保留地を含め			公共保留地を合	公 共	公共保留地
(台帳地積)	加減したもの)	た宅地地積	た宅地地積	減歩地積	算した減歩地積	減歩率	合算減歩率
m²	m²	m²	m²	m²	m²	%	%
		108,574.17	81,529.72	26,584.16	53,628.61	19.67	39.68
132,795.12	135,158.33	109,873.39	82,578.94	25,284.94	52,579.39	18.71	38.90

(5) 保留地の予定地積

	価格総額	整理後宅地価格総額(予想)		整理後 ㎡ 当り 予定価格	保留地として取り得る最大限地積	予定地積	割 合	増進率	摘 要 (整理前)
ŀ	千円	千円	千円	円/m²	(Rmax) m²	(R) m²	(R/ Rmax)		(登理制) 円/m²
		15,526,106	6,740,815	143,000	47,138.57	27,044.45	57.37	2.20	
L	8,785,291	15,602,021	6,816,730	142,000	48,005.14	27,294.45	56.86	2.18	65,000

(6) 公共施設整備改善の方針

イ) 都市計画関係

a) 区域区分

本地区は、全域が市街化区域(令和6年9月27日 大阪府告示第1343号)である。

b) 用涂地域

本地区は、全域が第一種住居地域(令和6年9月27日 枚方市告示第522号)である。

c) 高度地区

本地区は、全域が第三種高度地区(令和6年9月27日 枚方市告示第523号)である。

d) 防火地域及び準防火地域

本地区は、全域が準防火地域(令和6年9月27日 枚方市告示第524号)である。

e) 生產緑地地区

本地区は、2.1haが生産緑地地区(令和6年12月13日 枚方市告示第657号)である。

f) 土地区画整理事業

本地区は、全域が村野駅西土地区画整理事業(令和6年9月27日 枚方市告示第52 5号)の施行区域となっている。

g) 地区計画

本地区は、村野駅西地区地区計画(令和6年9月27日 枚方市告示第527号)が計画 決定されている。

口) 都市計画以外の公共施設

a) 幹線道路

府道枚方大和郡山線の一部で歩道整備を計画する。

b) 区画道路·特殊道路

幅員6.8~10.5m

地区外道路との接続を考慮して区画道路(幅員 $6.0\sim10.5$ m)を配置する。また、特殊道路(幅員5.0m)を配置する。

c) 公園·緑地

街区公園を1箇所配置する。

d) 水路

地区内の用水は水路(開渠、函渠)を敷設し、既存の流入流出に支障が出ないように計画する。

ハ) 公共施設別調書

l∆,	分		名	称		形	状	ナ 法	整備計画	摘要
			-			幅員(m)	延長(m)	面積(m²)		1
	幹	府記		テ大和和	郡山		48.0	119.00		
	線道			線		2.5	49.5	124.00		歩道のみ
	路		小	計			48.0 49.5	119.0 124.00		
	μП	1-4	-				129.0	1 379 00	L型街渠、As舗装	
		幅	員	10.5	m	10.5	128.5			区画道路10.5-1号線
		幅	員	9.5	m		1,132.0		L型街渠、As舗装	
	区	"PIET	只	9.0	m	9.5	1,130.2	11,064.57	2.5m-7.0m	区画道路9.5-1~3号線
224			_							
道		幅	員	9.2	m	9.2	99.3	911.97	自由勾配側溝、As舗装	区画道路9.2-1号線 水道用地635.53㎡含む
	画									<u>────</u>
		幅	員	6.4	m	6.4	201.0	409.70	自由勾配側溝、As舗装	区画道路6.4-1号線、付帯地1
		咿鱼	貝	6.4	m	0.4	201.9	402.70	日中马町側傳、As翻装	水道用地23.92㎡含む
	ميد		_							
	道	幅	員	6.3	m	6.3	128.6	926.49	自由勾配側溝、As舗装	区画道路6.3-1~2号線、付帯地2
	路			6.8						水道用地896.14㎡含む 区画道路6.8-1~19号線、付帯地1・2
		l,_				6.8	2,171.0 14,2	14,266.00	As舗装	区画道路6.0-1~16号線
路		幅	員		m		1 700 5	10.740.04	A L T TO SHE A ABOUT	水道用地1,526㎡含む
				6.0		6.0	1,720.5	1,720.5 10,748.94 自由勾置	自由勾配側溝、As舗装	
			小	計			3,432.0	26,689.00		
	41.		,	ні				25,432.80		
	特殊	幅	員	5.0	m	5.0	35.0	173.00		杜孙 学的FA 1日始
	が道					5.0	30.9 35.0	154.77 173.00	As舗装	特殊道路5.0-1号線
	路		小	計			30.9			
			⇒⊥				3,515.0	26,981.00		
			計				3,489.4			
公		1	1 号公	. 園				4,160.00		
	1万公图					4,160.05				
園			計					4,160.00		
							77.0	4,160.05 231.00		
حاد		1	L号水	路		3.0	76.8			
水		-) □l.	· ロケ			49.0	98.00		
中夕		2	2号水	、岭		2.0	48.1	96.25		
路			計				126.0	329.00		
			н				124.9	328.75		
	1	7		計				31,470.00		
								30,200.37		

(7) 土地区画整理法第2条第2項に規定する事業の概要

イ)上水道

各道路に配水管を敷設して、枚方市により地区全域に給水を受ける。

口)下水道

下水道については、各道路に雨水管及び汚水管を敷設する。雨水については、地区内の調整池に接続し、地区外への流出抑制を図る。

ハ)ガス

土地利用計画における必要供給量、施工方法等についてガス事業者と調整し、供給を受ける。

二) 防火水槽

公共施設の計画に併せて、円滑な消防活動が可能なように、地区内に防火水槽を整備する。

ホ) 集会所施設

公共施設の計画に併せて、地域コミュニティづくりを支援するための集会所施設用 地を確保し整備する。

2. 設計図

別添設計図のとおり。

第4. 事業施行期間

- 自 令和7年2月14日(組合設立認可公告の日)
- 至 令和13年3月31日 (ただし、清算事務期間を含む)

第5. 資金計画書

1. 収入

区分	金額(千円)	摘要
補 助 金	3,126,000	国•市
保留地処分金		27,044.45 ㎡×135,000円/㎡ 27,044.45 ㎡×135,000円/㎡ 250㎡無償提供(集会所用地)
合 計	6,777,000	

2. 支出

		事	項	単位	事業量	事業費(千円)	摘 要
			幹線道路	m	48 50		府道枚方大和郡山線(歩道)
公	築	道路 築造費	区画道路	m	3,432 3,409	890,000	
共	*		特殊道路	m	35 31	4,000	
施	造	公 園	施設費	m²	4,160	115,000	
設	垣	水路・調	整池等整備費	式	1	1,669,000	
			計			2,680,000	
整	移	建物	移転費	式	1	349,000	
備	転		計			349,000	
費	移	電柱	移 設 費	式	1	14,000	
	設		計			14,000	
		上	水 道	式	1	224,000	
	三条	下	水 道	式	1	864,000	
法第 第二		ガス	• 電 気	式	1	69,000	
当事	業費	防火	水槽	式	1	27,000	
		集会	所 施 設	式	1	30,000	
			計			1,214,000	
	整	地	費	式	1	943,000	
I	_	事	雑費	式	1	454,000	
調		査 設	計費	式	1	740,000	
-	工	事	曹 計			6,394,000	
	員	失 補	償 費	式	1	62,000	
<u>†</u>		入 金	利 子	式	1	49,000	
	事	務	費	式	1	272,000	
		合	計			6,777,000	

3. 年度別歳入歳出資金計画表

(単位:千円)

ı	区		分		令 和 6年度	令 和 7年度	令 和 8年度	令 和 9年度	令 和 10年度	令 和 11年度	令 和 12年度	計
					404, 000	1, 231, 000	1, 316, 000	1, 368, 000	1,005,000	986, 000	84, 000	
歳	I.	事	費	ŧ	335, 234	1, 271, 936	2,842,400	936, 630	450, 800	497,000	60,000	6, 394, 000
					5,000		10,000					
	損失	補	償費	ŧ	_	10,000	15,000	15,000	15,000	7,000	0	62,000
					10,000	10,000						
	借入	金	利子	<u>*</u> .	_	20,000	10,000	10,000	9,000	0	0	49,000
					42,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	30,000	
	事	務	費	ŧ	11,503	40, 497	45,000	45,000	45,000	45,000	40,000	272,000
出					461,000	1, 291, 000	1, 376, 000	1, 433, 000	1,069,000	1,033,000	114,000	
		計			346, 737	1, 342, 433	2, 912, 400	1,006,630	519,800	549,000	100,000	6,777,000
							720, 370			531, 630		
歳	補	助	金	Ž	0	670,000	2, 202, 200	80,000	58,800	115,000	0	3, 126, 000
	保留	地処	分分金	Ž.	0	0	0	731,000	1, 460, 000	1, 460, 000	0	3,651,000
入							720, 370	1, 415, 000	1, 980, 000	1, 991, 630		
		計			0	670,000	2, 202, 200	811,000	1, 518, 800	1,575,000	0	6,777,000
					-461, 000	-621,000	-655, 630	-18,000		958, 630	-114,000	
差	引i	B >	不 瓦	1	-346, 737	-672, 433	-710, 200	-195, 630	999, 000	1,026,000	-100,000	0
					461,000	621,000			,	. ,	•	1, 755, 630
借	,	λ	金	Ž	346, 737	672, 433	710, 200	The state of the s	0	0	0	

第6.参考図書

- 1. 現況図
- 2. 市街化予想図